



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Aciclovir

Aciclovir Dosagem: 250MG, Uso: Injetável

|                          |               |                 |                         |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 15000         | Valor estimado: | R\$ 6,2900 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 94.350,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, melhor lance: R\$ 6,0546 (unitário) / R\$ 90.819,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                    | Valor ofertado                                    | Situação                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                     | R\$ 8,8072 (unitário)<br>R\$ 132.108,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: FRESENIUS<br>Modelo/versão: ZYNVIR<br>Valor proposta: R\$ 99,8100 (unitário)<br>R\$ 1.497.150,0000 (total)                                                  | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 15000 |
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                         | R\$ 7,6500 (unitário)<br>R\$ 114.750,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU/ACICLOVIR 250MG PO SOL INJ IV<br>Modelo/versão: CX C/50FA GEN C/DIL 1163701640022<br>Valor proposta: R\$ 9,4500 (unitário)<br>R\$ 141.750,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 15000 |
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC         | R\$ 7,1990 (unitário)<br>R\$ 107.985,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: GENÉRICO/BLAU<br>Modelo/versão: FRASCO/AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário)<br>R\$ 120.000,0000 (total)                                          | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 15000 |

| Fornecedor                                                                                                                                            | Valor ofertado                                     | Situação                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS             | R\$ 8,8071 (unitário)<br>R\$ 132.106,5000 (total)  | -                          |
| Marca/Fabricante: FRESENIUS<br>Modelo/versão: FRESENIUS<br>Valor proposta: R\$ 90,4400 (unitário)<br>R\$ 1.356.600,0000 (total)                       | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 15000 |
| 06.027.816/0002-76 - OREGON FARMACEUTICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                             | R\$ 10,0000 (unitário)<br>R\$ 150.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: RMS: 1037006100044<br>Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário)<br>R\$ 150.000,0000 (total)                     | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 15000 |
| 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                           | R\$ 6,2400 (unitário)<br>R\$ 93.600,0000 (total)   | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: GENERICO<br>Valor proposta: R\$ 6,2400 (unitário)<br>R\$ 93.600,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 15000 |
| 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR | R\$ 7,3000 (unitário)<br>R\$ 109.500,0000 (total)  | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: ACICLOVIR SÓDICO<br>Valor proposta: R\$ 7,3000 (unitário)<br>R\$ 109.500,0000 (total)                        | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 15000 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                   | R\$ 6,1158 (unitário)<br>R\$ 91.737,0000 (total)   | -                          |
| Marca/Fabricante: TEUTO<br>Modelo/versão: TEUTO<br>Valor proposta: R\$ 76,2340 (unitário)<br>R\$ 1.143.510,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 15000 |



| Fornecedor                                                                                                                                      | Valor ofertado                                    | Situação                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC         | R\$ 6,0546 (unitário)<br>R\$ 90.819,0000 (total)  | Fornecedor habilitado      |
| Marca/Fabricante: TEUTO<br>Modelo/versão: GENÉRICO / RMS 1037006100044<br>Valor proposta: R\$ 6,2900 (unitário)<br>R\$ 94.350,0000 (total)      | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 15000 |
| 21.783.698/0001-39 - VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS       | R\$ 7,2000 (unitário)<br>R\$ 108.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: Uni Vir/União Química<br>Modelo/versão: Caixa com 05 F/a<br>Valor proposta: R\$ 7,2000 (unitário)<br>R\$ 108.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 15000 |

Lances do Item 1

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 08:30:12 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 9,3555 |
| 25/03/2025 às 08:30:14 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 7,1990 |
| 25/03/2025 às 08:30:26 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 9,3554 |
| 25/03/2025 às 08:30:30 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 9,2618 |
| 25/03/2025 às 08:30:38 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 9,2617 |
| 25/03/2025 às 08:30:42 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 9,1690 |
| 25/03/2025 às 08:30:45 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 9,1689 |
| 25/03/2025 às 08:30:48 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 9,0772 |
| 25/03/2025 às 08:30:51 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 9,0771 |
| 25/03/2025 às 08:30:55 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 8,9863 |
| 25/03/2025 às 08:31:00 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 8,9862 |
| 25/03/2025 às 08:31:01 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 8,8963 |
| 25/03/2025 às 08:31:07 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 8,8962 |
| 25/03/2025 às 08:31:13 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 8,8072 |
| 25/03/2025 às 08:31:15 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 8,8071 |
| 25/03/2025 às 08:32:26 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 7,6500 |
| 25/03/2025 às 08:32:59 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 6,1776 |
| 25/03/2025 às 08:33:00 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 6,1800 |

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 08:34:41 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 6,1158 |
| 25/03/2025 às 08:35:38 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 6,0546 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:30:01 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:40:02 | O item 1 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 25/03/2025 às 13:36:35 | Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 25/03/2025 às 13:36:43 | Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante 09.944.371/0001-04           | 25/03/2025 às 13:37:51 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, mantendo R\$ 6,0546.                                                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante 09.944.371/0001-04           | 25/03/2025 às 13:39:46 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:39:46 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 28/03/2025 às 13:54:45 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 13:55:24 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:05:24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 28/03/2025 às 14:39:48 | Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                          |
| Pelo participante 09.944.371/0001-04           | 28/03/2025 às 14:51:02 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:02 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 10/04/2025 às 10:21:51 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:22:03 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:32:03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Eventos do Item 1

| Data/Hora              | Descrição                        |
|------------------------|----------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:01 | Item aberto para lances.         |
| 25/03/2025 às 08:40:02 | Item com etapa aberta encerrada. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:40:02 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 13:36:35 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 13:36:43 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:37:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                             |
| 25/03/2025 às 13:37:51 | Negociação encerrada. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 manteve R\$ 6,0546.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 13:39:46 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                            |
| 28/03/2025 às 13:55:24 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,0546. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:39:48 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                      |
| 28/03/2025 às 14:51:02 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                            |
| 10/04/2025 às 10:22:03 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/04/2025 às 13:18:44 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 2 - Albumina Humana

Albumina Humana Concentração: 20%, Uso: Injetável

|                          |                 |                 |                          |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 6000            | Valor estimado: | R\$ 158,5000 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Frasco 50,00 ML |                 | R\$ 951.000,0000 (total) |
|                          |                 | Situação:       | Aberto para recursos     |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço     |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, melhor lance: R\$ 148,4505 (unitário) / R\$ 890.703,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                             | Valor ofertado                                              | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                                  | R\$ 229,8000 (unitário)<br>R\$ 1.378.800,0000 (total)       | -        |
| Marca/Fabricante: BLAU/PROTHYA/BLAUBIMAX ALBUMINA HUMANA 20%<br>Modelo/versão: CX C/10FA X 50ML 1163700400095<br>Valor proposta: R\$ 270,0000 (unitário)<br>R\$ 1.620.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 6000 |          |
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC                  | R\$ 190,1960 (unitário)<br>R\$ 1.141.176,0000 (total)       | -        |
| Marca/Fabricante: BLAUBIMAX/BLAU<br>Modelo/versão: FRASCO/AMP<br>Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário)<br>R\$ 1.200.000,0000 (total)                                                 | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 6000 |          |
| 54.281.055/0001-46 - DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                                                    | R\$ 220,0000 (unitário)<br>R\$ 1.320.000,0000 (total)       | -        |
| Marca/Fabricante: KEDRION<br>Modelo/versão: UMAN ALBUMIN 50ML 20%<br>Valor proposta: R\$ 220,0000 (unitário)<br>R\$ 1.320.000,0000 (total)                                             | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 6000 |          |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                     | Valor ofertado                                        | Situação                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 47.110.418/0001-15 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                                                             | R\$ 250,0000 (unitário)<br>R\$ 1.500.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: CSL BEHRING<br>Modelo/versão: FRASCO<br>Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário)<br>R\$ 1.500.000,0000 (total)                                                                                | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 6000 |
| 82.873.068/0001-40 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                                                                   | R\$ 146,9600 (unitário)<br>R\$ 881.760,0000 (total)   | Fornecedor inabilitado    |
| Marca/Fabricante: ALBUREX/CSL<br>Modelo/versão: FRASCO AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 225,0000 (unitário)<br>R\$ 1.350.000,0000 (total)                                                                         | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 6000 |
| 02.513.899/0004-14 - GRIFOLS BRASIL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                                                                           | R\$ 149,9500 (unitário)<br>R\$ 899.700,0000 (total)   | -                         |
| Marca/Fabricante: GRIFOLS / INSTITUTO GRIFOLS S.A.<br>Modelo/versão: ALBUMINA HUMANA GRIFOLS 20 % / 1.3641.0001.002-5<br>Valor proposta: R\$ 175,0000 (unitário)<br>R\$ 1.050.000,0000 (total)                 | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 6000 |
| 61.282.661/0001-41 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                                                 | R\$ 166,2700 (unitário)<br>R\$ 997.620,0000 (total)   | -                         |
| Marca/Fabricante: BLAUBIMAX   FAB Prothya Biosolutions   DET Blau<br>Modelo/versão: 20%   10G/50ML SOL   CX 10 FA   RMS 1163700400095<br>Valor proposta: R\$ 374,3600 (unitário)<br>R\$ 2.246.160,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 6000 |
| 44.291.264/0001-17 - LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                                            | R\$ 229,7900 (unitário)<br>R\$ 1.378.740,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: KEDRION<br>Modelo/versão: 20% IV CX C/ 1FA 50ML REGISTRO 1757700010010<br>Valor proposta: R\$ 450,0000 (unitário)<br>R\$ 2.700.000,0000 (total)                                              | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 6000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                             | Valor ofertado                                        | Situação                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                              | R\$ 194,0399 (unitário)<br>R\$ 1.164.239,4000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: BLAU<br>Valor proposta: R\$ 374,3600 (unitário)<br>R\$ 2.246.160,0000 (total)                                                 | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 6000 |
| 07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 190,1600 (unitário)<br>R\$ 1.140.960,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: CSL BEHRING 1015101080011<br>Modelo/versão: CSL BEHRING 1015101080011<br>Valor proposta: R\$ 301,4200 (unitário)<br>R\$ 1.808.520,0000 (total)       | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 6000 |
| 06.027.816/0002-76 - OREGON FARMACEUTICA LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                                              | R\$ 400,0000 (unitário)<br>R\$ 2.400.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: RMS: 1163700490035<br>Valor proposta: R\$ 400,0000 (unitário)<br>R\$ 2.400.000,0000 (total)                                   | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 6000 |
| 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                            | R\$ 148,4505 (unitário)<br>R\$ 890.703,0000 (total)   | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: BLAUBIMAX<br>Valor proposta: R\$ 158,5000 (unitário)<br>R\$ 951.000,0000 (total)                                              | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 6000 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                    | R\$ 374,3600 (unitário)<br>R\$ 2.246.160,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: KEDRION<br>Modelo/versão: KEDRION<br>Valor proposta: R\$ 374,3600 (unitário)<br>R\$ 2.246.160,0000 (total)                                           | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 6000 |

Lances do Item 2

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/03/2025 às 08:30:14 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 199,9900 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/03/2025 às 08:30:14 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 198,0000 |
| 25/03/2025 às 08:30:20 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 197,9900 |
| 25/03/2025 às 08:30:20 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 196,0200 |
| 25/03/2025 às 08:30:26 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 196,0100 |
| 25/03/2025 às 08:30:26 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 196,0199 |
| 25/03/2025 às 08:30:26 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 194,0590 |
| 25/03/2025 às 08:30:32 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 194,0400 |
| 25/03/2025 às 08:30:33 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 192,1180 |
| 25/03/2025 às 08:30:37 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 194,0399 |
| 25/03/2025 às 08:30:38 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 192,0900 |
| 25/03/2025 às 08:30:39 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 190,1960 |
| 25/03/2025 às 08:30:41 | 61.282.661/0001-41 | R\$ 166,2700 |
| 25/03/2025 às 08:30:43 | 02.513.899/0004-14 | R\$ 164,4700 |
| 25/03/2025 às 08:30:44 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 190,1600 |
| 25/03/2025 às 08:32:33 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 229,8000 |
| 25/03/2025 às 08:32:38 | 02.513.899/0004-14 | R\$ 156,4800 |
| 25/03/2025 às 08:37:13 | 82.873.068/0001-40 | R\$ 154,9100 |
| 25/03/2025 às 08:37:15 | 02.513.899/0004-14 | R\$ 153,0000 |
| 25/03/2025 às 08:38:11 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 151,4700 |
| 25/03/2025 às 08:38:30 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 229,7900 |
| 25/03/2025 às 08:39:37 | 02.513.899/0004-14 | R\$ 149,9500 |
| 25/03/2025 às 08:39:45 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 148,4505 |
| 25/03/2025 às 08:41:04 | 82.873.068/0001-40 | R\$ 146,9600 |

Mensagens do chat do Item 2

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:30:01 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:43:05 | O item 2 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 13:37:07 | Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 2.                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 13:37:15 | Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. . |
| Pelo participante 82.873.068/0001-40           | 25/03/2025 às 14:04:58 | O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, mantendo R\$ 146,9600.                                 |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>82.873.068/0001-40           | 25/03/2025 às 14:05:45 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:45 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>82.873.068/0001-40 | 28/03/2025 às 13:58:43 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                           | 28/03/2025 às 13:59:01 | O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:09:01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>82.873.068/0001-40 | 28/03/2025 às 14:39:59 | Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>82.873.068/0001-40           | 28/03/2025 às 16:05:59 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:59 de 28/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 09:12:27 | Com relação aos documentos de habilitação informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço patrimonial do exercício de 2023 foi apresentado junto aos documentos de habilitação com a HASH INATIVA, conforme transcreve-se:                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 09:12:32 | "HASH B50BCA990A44FB54CD327839177A4697C899A4AE<br>NATUREZA: HASH SUBSTITUTA:<br>73FD2EEAAA48321F9D4C381E546E2807E869BC50<br>SITUAÇÃO: A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped"                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 09:12:38 | Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 09:12:43 | Porém apenas foi localizado no SICAF um Balanço patrimonial de 2023 em formato Livro Diário, sem assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e sem registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 09:12:48 | Registra-se ainda que, junto aos documentos de habilitação apresentados também se encontra um Balanço patrimonial do exercício de 2023 em formato de Livro Diário, porém, sem registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 09:14:48 | Assim, questiono vossa empresa: o balanço em formato Livro Diário possui registro?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 09:14:59 | Aguardo manifestação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante<br>82.873.068/0001-40           | 10/04/2025 às 09:24:36 | Bom dia, Senhor(a) Pregoeiro(a). Informamos que possuímos, sim, registro em livro diário referente ao exercício de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 09:25:25 | Sendo assim, abrirei o campo do anexo para que vossa empresa envie o registro. Concedo 2 horas para esta diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 09:26:54 | Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Favor enviar o registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro do Livro Diário 2023 apresentado junto aos documentos de habilitação. Necessário ser referente à esse livro. Não serão aceitos documentos novos..                                                                             |
| Pelo participante<br>82.873.068/0001-40           | 10/04/2025 às 10:39:36 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:36 de 10/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 10:46:37 | Prezados, não localizamos o REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO DE REGISTRO nos documentos apresentados na DILIGÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 10:47:11 | Assim, questiono novamente: o balanço em formato LIVRO DIÁRIO possui REGSITRO?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 10:47:17 | AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 10:47:32 | *REGISTRO*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 10:57:00 | Senhores, estão conectados??                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 10:57:22 | Senhores, estão conectados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante 82.873.068/0001-40           | 10/04/2025 às 10:59:41 | Bom dia! sim estamos conectados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante 82.873.068/0001-40           | 10/04/2025 às 11:02:11 | Nosso documentos é a escrituração contábil digital (ECD) dispensa a autenticação de livros contábeis, desde que a transmissão seja feita pelo sistema público de escrituração digital (SPED), todos esse documentos foram anexados.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 11:04:25 | Sim, mas o SPED apresentado está com a HASH INATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 11:04:59 | Um documento inativo não pode aceitar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 11:05:51 | Quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 11:06:43 | Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2023, visto que se encontra com a HASH INATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 11:07:59 | O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 11:17:59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 10/04/2025 às 11:10:51 | Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 10/04/2025 às 11:11:04 | Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:12:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante 02.816.696/0001-54           | 10/04/2025 às 11:31:19 | O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, mantendo R\$ 148,4505.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante 02.816.696/0001-54           | 10/04/2025 às 11:36:09 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:09 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 11/04/2025 às 09:02:24 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 11/04/2025 às 09:03:04 | O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 09:13:04.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 11/04/2025 às 09:05:07 | Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 11/04/2025 às 09:07:51 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                             |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 11/04/2025 às 09:07:58 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 11/04/2025 às 09:08:09 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                        |
| Sistema                                        | 11/04/2025 às 09:45:38 | O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 09:55:38.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 11/04/2025 às 13:18:44 | A fase de recurso do item 2 está aberta até 16/04/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Eventos do Item 2

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:01 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/03/2025 às 08:43:05 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 08:43:05 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 13:37:07 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 13:37:15 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:38:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 14:04:58 | Negociação encerrada. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 manteve R\$ 146,9600.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 14:05:45 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/03/2025 às 13:59:01 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 146,9600. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .                                                                                         |
| 28/03/2025 às 14:39:59 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .                                                                                                                                                |
| 28/03/2025 às 16:05:59 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10/04/2025 às 09:26:54 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Favor enviar o registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro do Livro Diário 2023 apresentado junto aos documentos de habilitação. Necessário ser referente à esse livro. Não serão aceitos documentos novos.. |
| 10/04/2025 às 10:39:36 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10/04/2025 às 11:07:59 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. .                                                                                                                                                                                                               |



| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 às 11:10:18 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.                                                                                                                                                                                     |
| 10/04/2025 às 11:10:40 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 registra a desistência da intenção de recurso na fase habilitação.                                                                                                                                                                      |
| 10/04/2025 às 11:10:43 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.                                                                                                                                                                                     |
| 10/04/2025 às 11:10:51 | Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                      |
| 10/04/2025 às 11:11:04 | Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:12:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                           |
| 10/04/2025 às 11:31:19 | Negociação encerrada. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 manteve R\$ 148,4505.                                                                                                                                                                                              |
| 10/04/2025 às 11:36:09 | Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                              |
| 11/04/2025 às 09:03:04 | Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 148,4505. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 11/04/2025 às 09:45:38 | Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                          |
| 11/04/2025 às 13:18:44 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 3 - Alprostadil

Alprostadil Dosagem: 20MCG, Indicação: Injetável

|                          |               |                 |                         |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 800           | Valor estimado: | R\$ 77,1600 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 61.728,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Fracassado              |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                         |

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                     | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 01.640.262/0001-83 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                         | R\$ 100,0000 (unitário)<br>R\$ 80.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Citopharma<br>Modelo/versão: Ampola 1ml<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário)<br>R\$ 80.000,0000 (total)                                                | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 800 |
| 02.424.344/0001-53 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ                                       | R\$ 79,3900 (unitário)<br>R\$ 63.512,0000 (total)  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PFIZER BRASIL LTDA<br>Modelo/versão: CAVERJECT 20 MCG<br>Valor proposta: R\$ 79,3900 (unitário)<br>R\$ 63.512,0000 (total)                                   | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 800 |
| 10.450.805/0001-90 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                           | R\$ 31,0000 (unitário)<br>R\$ 24.800,0000 (total)  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: VULTI FARMA / FLUKKA FARMÁCIA<br>Modelo/versão: ALPROSTADIL 20 MCG / PRODUTO MANIPULADO<br>Valor proposta: R\$ 77,1600 (unitário)<br>R\$ 61.728,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 800 |



| Fornecedor                                                                                                                                   | Valor ofertado                                    | Situação                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 10.461.807/0001-85 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG | R\$ 32,0000 (unitário)<br>R\$ 25.600,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: FORNECEDOR                                                                                                                 |                                                   |                          |
| Modelo/versão: ALPROSTADIL 20MCG/ML 1ML AMPOLA SOL. INJETAVEL                                                                                |                                                   |                          |
| Valor proposta: R\$ 120,0000 (unitário)<br>R\$ 96.000,0000 (total)                                                                           | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 800 |

Lances do Item 3

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 08:32:16 | 10.461.807/0001-85 | R\$ 76,0000 |
| 25/03/2025 às 08:36:56 | 10.450.805/0001-90 | R\$ 75,0000 |
| 25/03/2025 às 08:38:51 | 10.461.807/0001-85 | R\$ 74,0000 |
| 25/03/2025 às 08:39:00 | 10.450.805/0001-90 | R\$ 70,0000 |
| 25/03/2025 às 08:39:16 | 10.461.807/0001-85 | R\$ 69,0000 |
| 25/03/2025 às 08:39:21 | 10.450.805/0001-90 | R\$ 65,0000 |
| 25/03/2025 às 08:39:32 | 10.461.807/0001-85 | R\$ 59,0000 |
| 25/03/2025 às 08:39:46 | 10.450.805/0001-90 | R\$ 55,0000 |
| 25/03/2025 às 08:39:52 | 10.461.807/0001-85 | R\$ 54,0000 |
| 25/03/2025 às 08:39:55 | 10.450.805/0001-90 | R\$ 50,0000 |
| 25/03/2025 às 08:39:59 | 10.461.807/0001-85 | R\$ 49,0000 |
| 25/03/2025 às 08:40:13 | 10.450.805/0001-90 | R\$ 45,0000 |
| 25/03/2025 às 08:40:53 | 10.461.807/0001-85 | R\$ 44,0000 |
| 25/03/2025 às 08:40:57 | 10.450.805/0001-90 | R\$ 43,0000 |
| 25/03/2025 às 08:41:01 | 10.461.807/0001-85 | R\$ 42,0000 |
| 25/03/2025 às 08:41:04 | 10.450.805/0001-90 | R\$ 41,0000 |
| 25/03/2025 às 08:41:07 | 10.461.807/0001-85 | R\$ 40,0000 |
| 25/03/2025 às 08:41:10 | 10.450.805/0001-90 | R\$ 39,0000 |
| 25/03/2025 às 08:43:00 | 10.461.807/0001-85 | R\$ 35,0000 |
| 25/03/2025 às 08:43:11 | 10.450.805/0001-90 | R\$ 34,0000 |
| 25/03/2025 às 08:45:07 | 10.461.807/0001-85 | R\$ 32,0000 |
| 25/03/2025 às 08:45:21 | 10.450.805/0001-90 | R\$ 31,0000 |

Mensagens do chat do Item 3

| Responsável | Data/Hora        | Mensagem |
|-------------|------------------|----------|
|             | 11/04/2025 13:18 |          |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:30:01 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:47:22 | O item 3 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 10.450.805/0001-90 | 25/03/2025 às 13:38:22 | Sr. Fornecedor FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 10.450.805/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 10.450.805/0001-90 | 25/03/2025 às 13:38:31 | Sr. Fornecedor FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 10.450.805/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                    |
| Pelo participante 10.450.805/0001-90           | 25/03/2025 às 13:44:07 | O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 10.450.805/0001-90. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 10.450.805/0001-90, mantendo R\$ 31,0000.                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante 10.450.805/0001-90           | 25/03/2025 às 13:45:51 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:45:51 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 10.450.805/0001-90.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 10.450.805/0001-90 | 31/03/2025 às 14:34:39 | Senhores, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorandos SEI Nº 0024977578 e 0025012990/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                     |
| Sistema para o participante 10.450.805/0001-90 | 31/03/2025 às 14:34:43 | Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                         |
| Sistema para o participante 10.450.805/0001-90 | 31/03/2025 às 14:34:49 | A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da Área Técnica, do qual transcrevemos:                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 10.450.805/0001-90 | 31/03/2025 às 14:34:54 | ITEM 3:<br>"Marca/Fabricante: VULTI FARMA / FLUKKA FARMÁCIA<br>Modelo/Versão: ALPROSTADIL 20 MCG / PRODUTO MANIPULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 10.450.805/0001-90 | 31/03/2025 às 14:34:59 | Registro ANVISA: Com relação à proposta da empresa FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, a empresa pode ser isenta de Registro na ANVISA (SEI nº 0024950518), porém o item 909414 - ALPROSTADIL, 20 MCG, INJETAVEL é um medicamento e exige-se registro na ANVISA. Medicamentos manipulados são adquiridos com a condição acima, quando possível, e neste caso não atende ao Edital.                                                           |
| Sistema para o participante 10.450.805/0001-90 | 31/03/2025 às 14:35:07 | SITUAÇÃO: NÃO ATENDE"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 10.450.805/0001-90 | 31/03/2025 às 14:35:41 | E ainda, conforme Memorando SEI Nº 0025012990/2025 - HMSJ.SUP.FAR:<br>"Com relação à proposta da empresa FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, a empresa justificou ser isenta de Registro na ANVISA conforme SEI nº 0024950518.                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 10.450.805/0001-90 | 31/03/2025 às 14:35:49 | Em consulta a Legislação mencionada no "INFORMATIVO DE ISENÇÃO DE REGISTRO" apresentado junto a proposta, verificamos que o artigo mencionado (ART.23 LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976) encontra-se revogado.                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 10.450.805/0001-90 | 31/03/2025 às 14:35:57 | De acordo com a Lei 5.991/1973, medicamento é todo produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Assim, qualquer produto para o qual sejam feitas alegações terapêuticas, independentemente da sua natureza (vegetal, animal, mineral ou sintética), deve ser considerado medicamento e requer registro na Anvisa para ser fabricado e comercializado. |
| Sistema para o participante 10.450.805/0001-90 | 31/03/2025 às 14:36:03 | Como o item 909414 - ALPROSTADIL, 20 MCG, INJETAVEL é considerado um medicamento e devem ser adquiridos com as condições acima, neste caso o item não atende ao Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>10.450.805/0001-90 | 31/03/2025 às 14:36:08 | Cabe ressaltar também que a validade mínima do item apresentada na proposta (SEI nº 0024950518) foi de 12 meses. Conforme Edital (SEI nº 0024687607) a validade mínima apresentada não atende o item 6.7 Obrigações da Contratada específicas do objeto, conforme segue:                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>10.450.805/0001-90 | 31/03/2025 às 14:36:17 | 6.7 Obrigações da Contratada específicas do objeto:<br><br>6.7.9 O prazo de validade do produto, quando da entrega, deverá ser de no mínimo 02 (dois) anos ou no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu prazo de validade ainda vigente para produto em que o prazo de validade total seja superior a 02 (dois) anos, devendo ser entregues em no máximo 03 (três) lotes de cada produto. ...                                                                  |
| Sistema para o participante<br>10.450.805/0001-90 | 31/03/2025 às 14:36:23 | .. Os lotes a serem entregues deverão ser divididos equitativamente em relação ao quantitativo da parcela. Portanto, nas notas fiscais deverá vir discriminado o quantitativo entregue de cada lote de todos os produtos entregues, conforme RDC nº 430/2020/ANVISA.                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>10.450.805/0001-90 | 31/03/2025 às 14:36:28 | 6.7.10 Quando houver interesse da Instituição, o farmacêutico responsável técnico da Central de Abastecimento Farmacêutico poderá autorizar o recebimento de medicamentos com validade inferior a 80% de sua validade plena, desde que o fornecedor formalize previamente o compromisso da troca de todo o quantitativo excedente. As trocas destes quantitativos deverão ocorrer em 10 (dez) dias úteis após a solicitação da Contratante.”                  |
| Sistema para o participante<br>10.450.805/0001-90 | 31/03/2025 às 14:36:33 | Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital:<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas:<br>a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 31/03/2025 às 14:37:12 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.<br>Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 31/03/2025 às 14:37:23 | Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.<br>Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 31/03/2025 às 14:37:28 | A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 31/03/2025 às 14:37:32 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 31/03/2025 às 14:37:36 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.                           |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 31/03/2025 às 14:37:41 | Sr. Fornecedor PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA, CNPJ 10.461.807/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 31/03/2025 às 14:37:49 | Sr. Fornecedor PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA, CNPJ 10.461.807/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 31/03/2025 às 16:38:00 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:00 de 31/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA, CNPJ 10.461.807/0001-85.                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 01/04/2025 às 13:33:27 | Senhores, informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 01/04/2025 às 13:34:12 | “Registro ANVISA: Com relação à proposta da empresa Pharmédice Manipulações Especializadas Eireli, indicou ser isenta de Registro na ANVISA conforme SEI nº 0025017506.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 01/04/2025 às 13:34:17 | De acordo com a Lei 5.991/1973, medicamento é todo produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Assim, qualquer produto para o qual sejam feitas alegações terapêuticas, independentemente da sua natureza (vegetal, animal, mineral ou sintética), deve ser considerado medicamento e requer registro na Anvisa para ser fabricado e comercializado. |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 01/04/2025 às 13:34:21 | Como o item 909414 - ALPROSTADIL, 20 MCG, INJETAVEL é considerado um medicamento e devem ser adquiridos com as condições acima, neste caso o item não atende ao Edital.<br><b>SITUAÇÃO: NÃO ATENDE</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 01/04/2025 às 13:34:26 | Cabe ressaltar que a indicação do produto apresentada na proposta (SEI nº 0025017506) tem indicação para uso pediátrico (neonatologia), não tendo indicação nessa instituição, e ainda que a validade do item é de 90 dias. Conforme Edital (SEI nº 0024687607) a validade mínima apresentada não atende o item 6.7 Obrigações da Contratada específicas do objeto, conforme segue:                                                           |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 01/04/2025 às 13:34:34 | 6.7 Obrigações da Contratada específicas do objeto:<br>6.7.9 O prazo de validade do produto, quando da entrega, deverá ser de no mínimo 02 (dois) anos ou no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu prazo de validade ainda vigente para produto em que o prazo de validade total seja superior a 02 (dois) anos, devendo ser entregues em no máximo 03 (três) lotes de cada produto.<br>...                                                   |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 01/04/2025 às 13:34:42 | ... Os lotes a serem entregues deverão ser divididos equitativamente em relação ao quantitativo da parcela. Portanto, nas notas fiscais deverá vir discriminado o quantitativo entregue de cada lote de todos os produtos entregues, conforme RDC nº 430/2020/ANVISA.                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 01/04/2025 às 13:34:49 | 6.7.10 Quando houver interesse da Instituição, o farmacêutico responsável técnico da Central de Abastecimento Farmacêutico poderá autorizar o recebimento de medicamentos com validade inferior a 80% de sua validade plena, desde que o fornecedor formalize previamente o compromisso da troca de todo o quantitativo excedente. As trocas destes quantitativos deverão ocorrer em 10 (dez) dias úteis após a solicitação da Contratante.”  |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 01/04/2025 às 13:35:05 | Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital:<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas:<br>a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>10.461.807/0001-85 | 01/04/2025 às 13:35:14 | O item 3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA, CNPJ 10.461.807/0001-85. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>02.424.344/0001-53 | 01/04/2025 às 13:35:50 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>02.424.344/0001-53 | 01/04/2025 às 13:35:57 | Informo que não há previsão de aceitar valores acima do valor estimado/máximo.<br>Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>02.424.344/0001-53 | 01/04/2025 às 13:36:10 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante<br>02.424.344/0001-53           | 01/04/2025 às 13:40:22 | Prezado, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante<br>02.424.344/0001-53           | 01/04/2025 às 13:42:27 | Vamos precisar verificar junto ao fabricante a possibilidade de redução do valor ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 02.424.344/0001-53           | 01/04/2025 às 13:48:34 | Prezado, infelizmente não vamos conseguir alcançar o valor estimado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 02.424.344/0001-53 | 01/04/2025 às 14:04:16 | Senhores, considerando vossa manifestação, informo que a proposta para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após tentativa de negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...)                                              |
| Sistema para o participante 01.640.262/0001-83 | 01/04/2025 às 14:04:40 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                         |
| Sistema para o participante 01.640.262/0001-83 | 01/04/2025 às 14:04:44 | Informo que não há previsão de aceitar valores acima do valor estimado/máximo.<br>Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 01.640.262/0001-83 | 01/04/2025 às 14:04:53 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 01.640.262/0001-83 | 01/04/2025 às 14:15:35 | Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelecem om subitens 5.3 e 6.4 do edital:<br>5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema para o participante 01.640.262/0001-83 | 01/04/2025 às 14:15:39 | 6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 01.640.262/0001-83 | 01/04/2025 às 14:15:54 | Deste modo, prossigo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 01.640.262/0001-83 | 01/04/2025 às 14:16:13 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após tentativa de negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...)                                                                    |
| Sistema                                        | 01/04/2025 às 14:16:38 | O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 14:26:38.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Eventos do Item 3

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:01 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/03/2025 às 08:47:22 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 08:47:22 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 13:38:22 | Fornecedor FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 10.450.805/0001-90 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 13:38:31 | Fornecedor FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 10.450.805/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. |
| 25/03/2025 às 13:44:07 | Negociação encerrada. Fornecedor FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 10.450.805/0001-90 manteve R\$ 31,0000.                                                                                                                            |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 13:45:51 | Fornecedor FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 10.450.805/0001-90 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31/03/2025 às 14:36:57 | Fornecedor FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 10.450.805/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 31,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “a”, do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / Memorandos SEI Nº 0024977578 e 0025012990/2025 - HMSJ.SUP.FAR.<br>. |
| 31/03/2025 às 14:37:41 | Fornecedor PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA, CNPJ 10.461.807/0001-85 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                      |
| 31/03/2025 às 14:37:49 | Fornecedor PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA, CNPJ 10.461.807/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 16:38:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                               |
| 01/04/2025 às 13:35:14 | Convocação de negociação de valor do fornecedor PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA, CNPJ 10.461.807/0001-85 encerrada automaticamente.                                                                                                                                                                                          |
| 01/04/2025 às 13:35:14 | Fornecedor PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA, CNPJ 10.461.807/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 32,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “a”, do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR<br>.        |
| 01/04/2025 às 14:04:29 | Fornecedor DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 79,3900. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>.                |
| 01/04/2025 às 14:16:38 | Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 100,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>. |
| 01/04/2025 às 14:16:38 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11/04/2025 às 13:18:44 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 4 - Alteplase

Alteplase Concentração: 20MG, Forma Farmacêutica: Pó Liófilo P/ Injetável + Diluente

|                          |               |                 |                           |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| Quantidade:              | 400           | Valor estimado: | R\$ 1.056,6400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 422.656,0000 (total)  |
|                          |               | Situação:       | Fracassado                |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                           |

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                     | Valor ofertado                                        | Situação                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 82.873.068/0001-40 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                   | R\$ 1.091,5900 (unitário)<br>R\$ 436.636,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ACTILYSE/BOEHRINGER<br>Modelo/versão: FRASCO AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 1.091,5900 (unitário)<br>R\$ 436.636,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 400 |

Lances do Item 4

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:30:01 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:40:02 | O item 4 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 09:58:32 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 09:58:44 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 09:59:16 | Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .                                                                                         |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 09:59:47 | A empresa está conectada?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 10:01:10 | Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 82.873.068/0001-40           | 25/03/2025 às 10:06:21 | Bom dia Sr. Pregoeiro! infelizmente não temos como chegar no valor estimado Solicitamos que o Sr. considere pois estamos no nosso melhor valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante 82.873.068/0001-40           | 25/03/2025 às 10:06:25 | O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, mantendo R\$ 1.091,5900.                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 10:07:18 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 10:07:44 | Informo que não há previsão de aceitar valores acima do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 10:08:18 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 10:09:04 | O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 10:19:04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 11/04/2025 às 13:18:44 | A fase de recurso do item 4 está aberta até 16/04/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 4

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:01 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/03/2025 às 08:40:02 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 08:40:02 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 09:59:16 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 10:06:25 | Negociação encerrada. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 manteve R\$ 1.091,5900.                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 10:09:04 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.091,5900. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. . |
| 25/03/2025 às 10:09:04 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 10:10:54 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 registra a intenção de recurso na fase julgamento.                                                                                                                                                                                            |
| 11/04/2025 às 13:18:44 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 5 - Alteplase

Alteplase Concentração: 50MG, Forma Farmacêutica: Pó Liófilo P/ Injetável + Diluente

|                          |               |                 |                            |
|--------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| Quantidade:              | 1000          | Valor estimado: | R\$ 2.633,4800 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 2.633.480,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Fracassado                 |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                            |

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                       | Valor ofertado                                          | Situação                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 82.873.068/0001-40 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                     | R\$ 2.729,0000 (unitário)<br>R\$ 2.729.000,0000 (total) | Proposta desclassificada  |
| Marca/Fabricante: ACTILYSE/BOEHRINGER<br>Modelo/versão: FRASCO AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 2.729,0000 (unitário)<br>R\$ 2.729.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1000 |

Lances do Item 5

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Mensagens do chat do Item 5

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:30:01 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:40:02 | O item 5 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 10:01:26 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 10:01:30 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 10:01:41 | Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .                                                                                         |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 10:01:54 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante 82.873.068/0001-40           | 25/03/2025 às 10:06:33 | Bom dia Sr. Pregoeiro! infelizmente não temos como chegar no valor estimado Solicitamos que o Sr. considere pois estamos no nosso melhor valor.                                                                                                                                                                            |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 82.873.068/0001-40           | 25/03/2025 às 10:06:40 | O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, mantendo R\$ 2.729,0000.                                                                                             |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 10:09:26 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 10:09:53 | Informo que não há previsão de aceitar valores acima do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 10:10:15 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...) |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 10:10:36 | O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 10:20:36.                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 11/04/2025 às 13:18:44 | A fase de recurso do item 5 está aberta até 16/04/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Eventos do Item 5

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:01 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/03/2025 às 08:40:02 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 08:40:02 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 10:01:41 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 10:06:40 | Negociação encerrada. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 manteve R\$ 2.729,0000.                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 10:10:36 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.729,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. . |
| 25/03/2025 às 10:10:36 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 10:11:24 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 registra a intenção de recurso na fase julgamento.                                                                                                                                                                                            |
| 11/04/2025 às 13:18:44 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                              |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n° 14.133/21.                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 6 - Ampicilina

Ampicilina Concentração: 2G, Forma Física: Pó Liofilizado P/ Injetável, Uso: Uso Veterinário

|                          |               |                 |                            |
|--------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| Quantidade:              | 100000        | Valor estimado: | R\$ 10,5200 (unitário)     |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 1.052.000,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Aguardando adjudicação     |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                            |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, melhor lance: R\$ 10,0999 (unitário) / R\$ 1.009.990,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                       | Situação                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                         | R\$ 34,6500 (unitário)<br>R\$ 3.465.000,0000 (total) | -                           |
| Marca/Fabricante: FRESENIUS<br>Modelo/versão: FRESENIUS (GENERICICO)<br>Valor proposta: R\$ 60,4600 (unitário)<br>R\$ 6.046.000,0000 (total)                                      | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 100000 |
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC             | R\$ 13,2900 (unitário)<br>R\$ 1.329.000,0000 (total) | -                           |
| Marca/Fabricante: GENÉRICO/BLAU<br>Modelo/versão: FRASCO/AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário)<br>R\$ 1.500.000,0000 (total)                                           | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 100000 |
| 04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 59,1800 (unitário)<br>R\$ 5.918.000,0000 (total) | -                           |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: SULBACTAM 1G + AMPICILINA 2G - 20FA - EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 59,1800 (unitário)<br>R\$ 5.918.000,0000 (total)             | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 100000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                           | Valor ofertado                                       | Situação                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                            | R\$ 13,2899 (unitário)<br>R\$ 1.328.990,0000 (total) | -                           |
| Marca/Fabricante: FRESENIUS<br>Modelo/versão: FRESENIUS<br>Valor proposta: R\$ 54,7800 (unitário)<br>R\$ 5.478.000,0000 (total)                                      | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 100000 |
| 34.729.047/0001-02 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                              | R\$ 35,0000 (unitário)<br>R\$ 3.500.000,0000 (total) | -                           |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: GENERICO-EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário)<br>R\$ 3.500.000,0000 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 100000 |
| 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                          | R\$ 10,0999 (unitário)<br>R\$ 1.009.990,0000 (total) | Fornecedor habilitado       |
| Marca/Fabricante: MYLAN<br>Modelo/versão: GENERICO<br>Valor proposta: R\$ 10,5200 (unitário)<br>R\$ 1.052.000,0000 (total)                                           | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 100000 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                  | R\$ 10,1000 (unitário)<br>R\$ 1.010.000,0000 (total) | -                           |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: BLAU<br>Valor proposta: R\$ 60,4565 (unitário)<br>R\$ 6.045.650,0000 (total)                                                | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 100000 |
| 41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 9,1004 (unitário)<br>R\$ 910.040,0000 (total)    | Proposta desclassificada    |
| Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI<br>Modelo/versão: AMPICILINA (GENERICO) 50 MG/ ML 60ml<br>Valor proposta: R\$ 9,1004 (unitário)<br>R\$ 910.040,0000 (total)        | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 100000 |

Lances do Item 6

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 08:30:12 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 34,6500 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 08:30:27 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 14,9999 |
| 25/03/2025 às 08:30:33 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 14,8500 |
| 25/03/2025 às 08:30:38 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 14,8499 |
| 25/03/2025 às 08:30:39 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 14,7010 |
| 25/03/2025 às 08:30:45 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 14,7009 |
| 25/03/2025 às 08:30:51 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 14,5530 |
| 25/03/2025 às 08:31:01 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 14,5529 |
| 25/03/2025 às 08:31:03 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 14,4070 |
| 25/03/2025 às 08:31:08 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 14,4069 |
| 25/03/2025 às 08:31:09 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 14,2620 |
| 25/03/2025 às 08:31:16 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 14,2619 |
| 25/03/2025 às 08:31:22 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 14,1190 |
| 25/03/2025 às 08:31:24 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 14,1189 |
| 25/03/2025 às 08:31:28 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 13,9770 |
| 25/03/2025 às 08:31:31 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 13,9769 |
| 25/03/2025 às 08:31:34 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 13,8370 |
| 25/03/2025 às 08:31:39 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 13,8369 |
| 25/03/2025 às 08:31:40 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 13,6980 |
| 25/03/2025 às 08:31:47 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 13,6979 |
| 25/03/2025 às 08:31:52 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 13,5610 |
| 25/03/2025 às 08:32:00 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 13,5609 |
| 25/03/2025 às 08:32:04 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 13,4250 |
| 25/03/2025 às 08:32:10 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 13,4249 |
| 25/03/2025 às 08:32:11 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 13,2900 |
| 25/03/2025 às 08:32:14 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 10,4148 |
| 25/03/2025 às 08:32:18 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 13,2899 |
| 25/03/2025 às 08:38:12 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 10,4147 |
| 25/03/2025 às 08:38:15 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 10,3105 |
| 25/03/2025 às 08:38:21 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 10,3104 |
| 25/03/2025 às 08:38:21 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 10,2072 |
| 25/03/2025 às 08:38:27 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 10,2071 |
| 25/03/2025 às 08:40:22 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 10,1000 |
| 25/03/2025 às 08:40:23 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 10,0999 |

## Mensagens do chat do Item 6

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:30:01 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:42:24 | O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:43:16 | O item 6 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 41.414.934/0001-57 | 25/03/2025 às 13:38:48 | Sr. Fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 6.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 41.414.934/0001-57 | 25/03/2025 às 13:38:57 | Sr. Fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                     |
| Pelo participante 41.414.934/0001-57           | 25/03/2025 às 14:01:17 | Boa tarde sr. pregoeiro, pedimos desclassificação do item 6. Obrigado!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 41.414.934/0001-57 | 25/03/2025 às 15:23:22 | Considerando vossa manifestação, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitem 10.9, alínea “d”, do Edital:<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 41.414.934/0001-57 | 25/03/2025 às 15:23:49 | O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 41.414.934/0001-57 | 25/03/2025 às 15:23:49 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 15:23:49 de 25/03/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 25/03/2025 às 15:24:14 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 25/03/2025 às 15:24:19 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 25/03/2025 às 15:24:23 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 25/03/2025 às 15:24:27 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 25/03/2025 às 15:24:30 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 25/03/2025 às 15:24:36 | Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: “Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.”<br>Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.   |



| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 25/03/2025 às 15:24:42 | Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 25/03/2025 às 15:25:00 | Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 08:25:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante 02.816.696/0001-54           | 25/03/2025 às 16:03:27 | O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, mantendo R\$ 10,0999.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante 02.816.696/0001-54           | 25/03/2025 às 16:17:14 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:14 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 28/03/2025 às 14:03:35 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:03:48 | O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:13:48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 28/03/2025 às 14:40:11 | Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                      |
| Pelo participante 02.816.696/0001-54           | 28/03/2025 às 14:48:07 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:07 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 02.816.696/0001-54 | 10/04/2025 às 10:15:29 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:15:35 | O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:25:35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Eventos do Item 6

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:01 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 08:42:24 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 08:43:16 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 08:43:16 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:38:48 | Fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:38:57 | Fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>. |
| 25/03/2025 às 15:23:49 | Convocação de negociação de valor do fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57 encerrada automaticamente.                                                                                                            |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 15:23:49 | Convocação do fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57 para envio de anexos cancelada automaticamente.                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 15:23:49 | Fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,1004. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada / Pedido de desclassificação.<br>. |
| 25/03/2025 às 15:24:42 | Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 15:25:00 | Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 08:25:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                            |
| 25/03/2025 às 16:03:27 | Negociação encerrada. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 manteve R\$ 10,0999.                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 16:17:14 | Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28/03/2025 às 14:03:48 | Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,0999. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>.                               |
| 28/03/2025 às 14:40:11 | Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                     |
| 28/03/2025 às 14:48:07 | Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/04/2025 às 10:15:35 | Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |



Item 7 - Anfotericina b

Anfotericina B Aspecto Físico: Em Solução Aquosa Estéril, Teor De Pureza: Concentração 250 Mcg/ML, Característica Adicional: Reagente Testado Em Cultura De Células, Número De Referência Química: Cas 1397-89-3

|                          |             |                 |                         |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 2000        | Valor estimado: | R\$ 30,5200 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Mililitro   |                 | R\$ 61.040,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 32,9900 (unitário) / R\$ 65.980,0000 (total), valor negociado: R\$ 30,5200 (unitário) / R\$ 61.040,0000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                      | Valor ofertado                                    | Situação              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                                                                                           | R\$ 35,8400 (unitário)<br>R\$ 71.680,0000 (total) | -                     |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA/ANFORICIN B 50MG<br>Modelo/versão: CX C/25FA+DIL 10ML IV 1029802290039<br>Valor proposta: R\$ 35,8400 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000<br>R\$ 71.680,0000 (total)                |                                                   |                       |
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                                                                                 | R\$ 32,9900 (unitário)<br>R\$ 65.980,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA<br>Modelo/versão: ANFORICIN B 50MG RMS 1029802290039<br>Valor proposta: R\$ 32,9900 (unitário) Valor negociado: R\$ 30,5200 (unitário) Quantidade ofertada: 2000<br>R\$ 65.980,0000 (total) R\$ 61.040,0000 (total) |                                                   |                       |

Lances do Item 7

Nenhum lance foi registrado para o Item 7.

Mensagens do chat do Item 7

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:01 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                            |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:40:02 | O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:40:13 | A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta. Valor encontra-se acima do estimado máximo constante no edital.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:50:14 | O item 7 está encerrado.                                                                                                                                                       |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>44.734.671/0022-86 | 25/03/2025 às 10:02:34 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>44.734.671/0022-86 | 25/03/2025 às 10:02:38 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>44.734.671/0022-86 | 25/03/2025 às 10:02:47 | Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>44.734.671/0022-86 | 25/03/2025 às 10:02:58 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante<br>44.734.671/0022-86           | 25/03/2025 às 10:04:03 | O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 7 foi aceita pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, tendo informado R\$ 30,5200.                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>44.734.671/0022-86 | 25/03/2025 às 13:39:15 | Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante<br>44.734.671/0022-86           | 25/03/2025 às 14:10:49 | Neste momento somente a proposta atualizada?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante<br>44.734.671/0022-86           | 25/03/2025 às 14:26:59 | O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:59 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>44.734.671/0022-86 | 28/03/2025 às 14:05:30 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                           | 28/03/2025 às 14:05:41 | O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:15:41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>44.734.671/0022-86 | 28/03/2025 às 14:40:33 | Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante<br>44.734.671/0022-86           | 28/03/2025 às 15:12:33 | O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:33 de 28/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>44.734.671/0022-86 | 10/04/2025 às 09:49:26 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                           | 10/04/2025 às 09:49:35 | O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 09:59:35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Eventos do Item 7

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:01 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 08:40:02 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 08:40:13 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta. Valor encontra-se acima do estimado máximo constante no edital..                                                                                                                                                                                                      |
| 25/03/2025 às 08:50:14 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 08:50:14 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 10:02:47 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 10:04:03 | Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 informou R\$ 30,5200.                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 13:39:15 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                            |
| 25/03/2025 às 14:26:59 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28/03/2025 às 14:05:41 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 32,9900, valor negociado: R\$ 30,5200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:40:33 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                     |
| 28/03/2025 às 15:12:33 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/04/2025 às 09:49:35 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 8 - Caspofungina acetato

Caspofungina Acetato Concentração: 50MG, Apresentação: Injetável

|                          |               |                 |                          |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 1500          | Valor estimado: | R\$ 275,4900 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 413.235,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 208,6100 (unitário) / R\$ 312.915,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                             | Valor ofertado                                          | Situação                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 09.192.829/0001-08 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: TO           | R\$ 278,9800 (unitário)<br>R\$ 418.470,0000 (total)     | -                         |
| Marca/Fabricante: GENERICO / ACCORD<br>Modelo/versão: CX 1 FR AMP / RMS 1553701190033<br>Valor proposta: R\$ 278,9800 (unitário)<br>R\$ 418.470,0000 (total)           | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1500 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                              | R\$ 4.502,9600 (unitário)<br>R\$ 6.754.440,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 4.502,9600 (unitário)<br>R\$ 6.754.440,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1500 |
| 07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 208,6100 (unitário)<br>R\$ 312.915,0000 (total)     | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: DR. REDDYS<br>Modelo/versão: KAZFONA 1514300760016<br>Valor proposta: R\$ 4.502,9600 (unitário)<br>R\$ 6.754.440,0000 (total)                        | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1500 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                          | Situação                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 1.889,9900 (unitário)<br>R\$ 2.834.985,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: BERK 50MG<br>Valor proposta: R\$ 4.502,9600 (unitário)<br>R\$ 6.754.440,0000 (total)                                                | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1500 |
| 22.227.973/0001-09 - ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                             | R\$ 1.890,0000 (unitário)<br>R\$ 2.835.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: MSD<br>Modelo/versão: CANCIDAS 50 MG PO FRASCO AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário)<br>R\$ 6.000.000,0000 (total)                                | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1500 |
| 07.724.173/0004-44 - PONTUAL FARMACEUTICA NR 2006 LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                                                | R\$ 275,4900 (unitário)<br>R\$ 413.235,0000 (total)     | -                         |
| Marca/Fabricante: ACCORD<br>Modelo/versão: MICAFUNGINA 50MG<br>Valor proposta: R\$ 275,4900 (unitário)<br>R\$ 413.235,0000 (total)                                                | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1500 |
| 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                             | R\$ 210,7200 (unitário)<br>R\$ 316.080,0000 (total)     | -                         |
| Marca/Fabricante: SANDOZ<br>Modelo/versão: MYCAMINE<br>Valor proposta: R\$ 210,7200 (unitário)<br>R\$ 316.080,0000 (total)                                                        | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1500 |

Lances do Item 8

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 25/03/2025 às 08:30:13 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 3.999,9900 |
| 25/03/2025 às 08:30:26 | 22.227.973/0001-09 | R\$ 1.890,0000 |
| 25/03/2025 às 08:30:32 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 1.889,9900 |
| 25/03/2025 às 08:33:14 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 208,6100   |
| 25/03/2025 às 08:38:23 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1.889,9900 |

Mensagens do chat do Item 8

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                           | 25/03/2025 às 08:30:01 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema                                           | 25/03/2025 às 08:40:24 | O item 8 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>07.752.236/0001-23 | 25/03/2025 às 13:39:25 | Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>07.752.236/0001-23 | 25/03/2025 às 13:39:33 | Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante<br>07.752.236/0001-23           | 25/03/2025 às 13:44:48 | O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 208,6100.                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>07.752.236/0001-23 | 25/03/2025 às 15:40:00 | O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pelo participante<br>07.752.236/0001-23           | 25/03/2025 às 15:45:13 | Boa tarde, Sr pregoeiro acabei em esquecendo de anexar neste item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante<br>07.752.236/0001-23           | 25/03/2025 às 15:45:24 | Mas no item 63 está a documentação completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>07.752.236/0001-23 | 25/03/2025 às 15:55:36 | Sim, a proposta anexa no outro item arrematado será considerada, visto que foi enviada no prazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>07.752.236/0001-23 | 28/03/2025 às 14:10:08 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                           | 28/03/2025 às 14:10:18 | O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:20:18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>07.752.236/0001-23 | 28/03/2025 às 14:41:31 | Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                                |
| Pelo participante<br>07.752.236/0001-23           | 28/03/2025 às 14:48:13 | O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:13 de 28/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>07.752.236/0001-23 | 10/04/2025 às 10:09:12 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>07.752.236/0001-23 | 10/04/2025 às 10:09:19 | Prezados, com relação aos documentos de habilitação, informamos que em consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, verificou-se uma ocorrência ativa impeditiva de Licitar com o Órgão Sancionador: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>07.752.236/0001-23 | 10/04/2025 às 10:09:26 | Considerando o previsto na Lei de Licitações (Lei nº 14/133/2021):<br><br>Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:<br>III - impedimento de licitar e contratar;                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 07.752.236/0001-23 | 10/04/2025 às 10:09:34 | § 4ª A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e IMPEDIRÁ O RESPONSÁVEL DE LICITAR OU CONTRATAR no âmbito da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ENTE FEDERATIVO QUE TIVER APLICADO A SANÇÃO, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. |
| Sistema para o participante 07.752.236/0001-23 | 10/04/2025 às 10:09:46 | Razão pela qual registra-se que o referido IMPEDIMENTO é aplicável ao ÂMBITO DA UNIÃO, visto que o HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ pertence ao mesmo. Sendo assim, a empresa não tem nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 07.752.236/0001-23 | 10/04/2025 às 10:09:50 | Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:10:10 | O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:20:10.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Eventos do Item 8

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:01 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 08:40:24 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 08:40:24 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:39:25 | Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                      |
| 25/03/2025 às 13:39:33 | Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                               |
| 25/03/2025 às 13:44:48 | Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 208,6100.                                                                                                                                                                                              |
| 28/03/2025 às 14:10:18 | Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 208,6100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:41:31 | Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                        |
| 28/03/2025 às 14:48:13 | Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                              |
| 10/04/2025 às 10:10:10 | Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                          |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                              |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n° 14.133/21.                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n° 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1° da Lei 14.133/2021).                                            |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 9 - Azatioprina

Azatioprina Concentração: 50MG

|                          |             |                 |                        |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| Quantidade:              | 3500        | Valor estimado: | R\$ 0,9900 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Comprimido  |                 | R\$ 3.465,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                        |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 2,0700 (unitário) / R\$ 7.245,0000 (total), valor negociado: R\$ 0,9900 (unitário) / R\$ 3.465,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                      | Valor ofertado                                                   | Situação                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 2,0700 (unitário)<br>R\$ 7.245,0000 (total)                  | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA<br>Modelo/versão: IMUNEN 50MG RMS 1029800900042<br>Valor proposta: R\$ 2,0700 (unitário)<br>R\$ 7.245,0000 (total)  | Valor negociado: R\$ 0,9900 (unitário)<br>R\$ 3.465,0000 (total) | Quantidade ofertada: 3500 |

Lances do Item 9

Nenhum lance foi registrado para o Item 9.

Mensagens do chat do Item 9

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:30:01 | O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:40:02 | O item 9 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 25/03/2025 às 10:03:14 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 25/03/2025 às 10:03:20 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 25/03/2025 às 10:03:29 | Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.                                                                        |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 25/03/2025 às 10:03:46 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                    |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 44.734.671/0022-86           | 25/03/2025 às 10:04:32 | O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 9 foi aceita pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, tendo informado R\$ 0,9900.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 25/03/2025 às 13:39:47 | Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante 44.734.671/0022-86           | 25/03/2025 às 14:27:14 | O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:14 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 28/03/2025 às 14:06:40 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:06:47 | O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:16:47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 28/03/2025 às 14:41:44 | Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante 44.734.671/0022-86           | 28/03/2025 às 15:13:02 | O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:02 de 28/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 10/04/2025 às 09:49:51 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 09:50:07 | O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:00:07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Eventos do Item 9

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:01 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/03/2025 às 08:40:02 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 08:40:02 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 10:03:29 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 10:04:32 | Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 informou R\$ 0,9900.                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 13:39:47 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>. |
| 25/03/2025 às 14:27:14 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/03/2025 às 14:06:47 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,0700, valor negociado: R\$ 0,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:41:44 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                   |
| 28/03/2025 às 15:13:02 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10/04/2025 às 09:50:07 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 10 - Basiliximabe

Basiliximabe Dosagem: 20MG, Forma Farmacêutica: Injetável

|                          |               |                 |                            |
|--------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| Quantidade:              | 500           | Valor estimado: | R\$ 8.071,4000 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 4.035.700,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Fracassado                 |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                            |

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                       | Valor ofertado                                          | Situação                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 05.782.733/0003-00 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC                                    | R\$ 8.666,3800 (unitário)<br>R\$ 4.333.190,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SIMULECT/NOVARTIS BIOCIENTIAS SA<br>Modelo/versão: SIMULECT/NOVARTIS BIOCIENTIAS SA<br>Valor proposta: R\$ 8.666,3800 (unitário)<br>R\$ 4.333.190,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 500 |

Lances do Item 10

Nenhum lance foi registrado para o Item 10.

Mensagens do chat do Item 10

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:30:01 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:40:02 | O item 10 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 10:03:58 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema para o participante 05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 10:04:06 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 10:04:15 | Sr. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                    |
| Sistema para o participante 05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 10:04:27 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                    |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 05.782.733/0003-00           | 25/03/2025 às 10:08:46 | Bom dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 05.782.733/0003-00           | 25/03/2025 às 10:08:56 | Será desclassificado acima do estimado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 10:11:08 | Sim, conforme Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...)                                                                                                                                                                                                      |
| Pelo participante 05.782.733/0003-00           | 25/03/2025 às 10:13:10 | Um momento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 10:25:18 | No aguardo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 10:49:26 | Estamos aguardando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante 05.782.733/0003-00           | 25/03/2025 às 10:59:17 | Sr, poderia aguardar até a parte da tarde, estamos tentando negociar com nosso fornecedor, item é de alto valor.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 11:02:21 | Se for possível apresentar uma contraproposta dentro do estimado, favor aceitar a negociação no sistema.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 11:02:37 | Aguardaremos o aceite ou a recusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante 05.782.733/0003-00           | 25/03/2025 às 12:37:56 | O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, mantendo R\$ 8.666,3800.                                                         |
| Pelo participante 05.782.733/0003-00           | 25/03/2025 às 12:38:13 | Agradeço por aguardar, mas infelizmente não temos como chegar no estimado.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 13:17:24 | Considerando vossa manifestação e conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema para o participante 05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 13:17:32 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...) |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 13:17:40 | O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 13:27:40.                                                                                                                                                                                     |

Eventos do Item 10

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:01 | Item aberto para lances.                                                                                             |
| 25/03/2025 às 08:40:02 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                     |
| 25/03/2025 às 08:40:02 | Item encerrado para lances.                                                                                          |
| 25/03/2025 às 10:04:15 | Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 convocado para negociação de valor. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 12:37:56 | Negociação encerrada. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 manteve R\$ 8.666,3800.                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 13:17:40 | Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8.666,3800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “c”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. |
| 25/03/2025 às 13:17:40 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 11 - Cefadroxila

Cefadroxila Dosagem: 500MG

|                          |             |                 |                        |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| Quantidade:              | 1000        | Valor estimado: | R\$ 4,9400 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Cápsula     |                 | R\$ 4.940,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                        |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, melhor lance: R\$ 1,4500 (unitário) / R\$ 1.450,0000 (total)

Propostas do Item 11

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                | Valor ofertado                                  | Situação                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG      | R\$ 4,9400 (unitário)<br>R\$ 4.940,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: 1<br>Modelo/versão: 1<br>Valor proposta: R\$ 4,9400 (unitário)<br>R\$ 4.940,0000 (total)                                | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 1000 |
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 2,5052 (unitário)<br>R\$ 2.505,2000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: LEGRAND(F)<br>Modelo/versão: CEDROXIL<br>Valor proposta: R\$ 3,8500 (unitário)<br>R\$ 3.850,0000 (total)                | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 1000 |
| 51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR                     | R\$ 1,4652 (unitário)<br>R\$ 1.465,2000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: TEUTO<br>Modelo/versão: CAP<br>Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário)<br>R\$ 3.000,0000 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 1000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                  | Situação                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                         | R\$ 5,7700 (unitário)<br>R\$ 5.770,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 5,7700 (unitário)<br>R\$ 5.770,0000 (total)                                                        | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 1000 |
| 46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 1,4500 (unitário)<br>R\$ 1.450,0000 (total) | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: CAFADROXILA 500MG<br>Valor proposta: R\$ 5,7700 (unitário)<br>R\$ 5.770,0000 (total)                                                | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 1000 |

Lances do Item 11

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 08:40:04 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,8402 |
| 25/03/2025 às 08:48:09 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 2,8117 |
| 25/03/2025 às 08:48:11 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,6613 |
| 25/03/2025 às 08:48:14 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 2,6346 |
| 25/03/2025 às 08:48:17 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,6082 |
| 25/03/2025 às 08:48:20 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 2,5821 |
| 25/03/2025 às 08:48:23 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,5562 |
| 25/03/2025 às 08:48:26 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 2,5306 |
| 25/03/2025 às 08:48:29 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,5052 |
| 25/03/2025 às 08:48:32 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 2,4801 |
| 25/03/2025 às 08:48:51 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 2,4500 |
| 25/03/2025 às 08:48:54 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 2,4255 |
| 25/03/2025 às 08:49:12 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 2,4000 |
| 25/03/2025 às 08:49:15 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 2,3760 |
| 25/03/2025 às 08:49:33 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 2,3500 |
| 25/03/2025 às 08:49:39 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 2,3265 |
| 25/03/2025 às 08:49:57 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 2,3000 |
| 25/03/2025 às 08:50:00 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 2,2770 |

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 08:50:18 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 2,2500 |
| 25/03/2025 às 08:50:21 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 2,2275 |
| 25/03/2025 às 08:50:39 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 2,2000 |
| 25/03/2025 às 08:50:42 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 2,1780 |
| 25/03/2025 às 08:51:00 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 2,1500 |
| 25/03/2025 às 08:51:03 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 2,1285 |
| 25/03/2025 às 08:51:21 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 2,1000 |
| 25/03/2025 às 08:51:24 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 2,0790 |
| 25/03/2025 às 08:51:42 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 2,0500 |
| 25/03/2025 às 08:51:48 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 2,0295 |
| 25/03/2025 às 08:52:06 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 2,0000 |
| 25/03/2025 às 08:52:09 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 1,9800 |
| 25/03/2025 às 08:52:27 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1,9600 |
| 25/03/2025 às 08:52:30 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 1,9404 |
| 25/03/2025 às 08:52:48 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1,9200 |
| 25/03/2025 às 08:52:51 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 1,9008 |
| 25/03/2025 às 08:53:09 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1,8800 |
| 25/03/2025 às 08:53:12 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 1,8612 |
| 25/03/2025 às 08:53:30 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1,8400 |
| 25/03/2025 às 08:53:33 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 1,8216 |
| 25/03/2025 às 08:53:51 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1,8000 |
| 25/03/2025 às 08:53:54 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 1,7820 |
| 25/03/2025 às 08:54:12 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1,7600 |
| 25/03/2025 às 08:54:18 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 1,7424 |
| 25/03/2025 às 08:54:36 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1,7200 |
| 25/03/2025 às 08:54:42 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 1,7028 |
| 25/03/2025 às 08:55:00 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1,6800 |
| 25/03/2025 às 08:55:04 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 1,6632 |
| 25/03/2025 às 08:55:22 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1,6400 |
| 25/03/2025 às 08:55:25 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 1,6236 |
| 25/03/2025 às 08:55:43 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1,6000 |
| 25/03/2025 às 08:55:46 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 1,5840 |
| 25/03/2025 às 08:56:04 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1,5600 |



| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 08:56:07 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 1,5444 |
| 25/03/2025 às 08:56:25 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1,5200 |
| 25/03/2025 às 08:56:28 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 1,5048 |
| 25/03/2025 às 08:56:46 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1,4800 |
| 25/03/2025 às 08:56:49 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 1,4652 |
| 25/03/2025 às 08:57:07 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1,4500 |

Mensagens do chat do Item 11

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:40:02 | O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:59:08 | O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 51.892.897/0001-46 | 25/03/2025 às 08:59:08 | Sr. Fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 51.892.897/0001-46, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 09:04:08 do dia 25/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:04:18 | O item 11 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:04:08 de 25/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 51.892.897/0001-46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:04:18 | O item 11 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 25/03/2025 às 13:40:06 | Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA0, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 25/03/2025 às 13:40:15 | Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA0, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                           |
| Pelo participante 46.381.269/0001-66           | 25/03/2025 às 14:10:48 | O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA0, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA0, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, mantendo R\$ 1,4500.                                                                                                                                     |
| Pelo participante 46.381.269/0001-66           | 25/03/2025 às 14:23:25 | O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:25 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA0, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 28/03/2025 às 14:11:54 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:12:01 | O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:22:01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 28/03/2025 às 14:41:56 | Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA0, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                    |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 46.381.269/0001-66           | 28/03/2025 às 14:53:00 | O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:00 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66.                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 10/04/2025 às 10:12:17 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:12:30 | O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:22:30.                                                                                                                                                                                                         |

Eventos do Item 11

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:40:02 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 08:59:08 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 08:59:08 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 09:04:18 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:04:08 de 25/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 51.892.897/0001-46.                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 09:04:18 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 13:40:06 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 13:40:15 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                             |
| 25/03/2025 às 14:10:48 | Negociação encerrada. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 manteve R\$ 1,4500.                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 14:23:25 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                       |
| 28/03/2025 às 14:12:01 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,4500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| 28/03/2025 às 14:41:56 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                      |
| 28/03/2025 às 14:53:00 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                       |
| 10/04/2025 às 10:12:30 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                   |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |



Item 12 - Cefazolina

Cefazolina Fórmula Química: C14h13n8o4s3.Na (Sal Sódico), Aspecto Físico: Pó, Massa Molar: 476,49G/MOL, Característica Adicional: Padrão De Referência Analítico, Número De Registro Químico: Cas 27164-46-1

|                          |             |                 |                          |
|--------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 65000       | Valor estimado: | R\$ 4,2800 (unitário)    |
| Unidade de fornecimento: | Miligrama   |                 | R\$ 278.200,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de pagamento:   | Menor Preço |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, melhor lance: R\$ 4,2000 (unitário) / R\$ 273.000,0000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                           | Valor ofertado                                    | Situação                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                            | R\$ 9,9000 (unitário)<br>R\$ 643.500,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: FRESENIUS<br>Modelo/versão: FRESENIUS (GENERICÓ)<br>Valor proposta: R\$ 14,6500 (unitário)<br>R\$ 952.250,0000 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 65000 |
| 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                        | R\$ 4,2000 (unitário)<br>R\$ 273.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado      |
| Marca/Fabricante: Cefazolina Sódica (G)ABL<br>Modelo/versão: F/a 1 g Cx c/50f/a<br>Valor proposta: R\$ 4,2000 (unitário)<br>R\$ 273.000,0000 (total)                 | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 65000 |
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                | R\$ 5,0400 (unitário)<br>R\$ 327.600,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BIOCHIMICO/CEFAZOLINA SODICA 1G<br>Modelo/versão: CX C/50FA GEN 1006302470020<br>Valor proposta: R\$ 6,3000 (unitário)<br>R\$ 409.500,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 65000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                            | Valor ofertado                                    | Situação                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R\$ 6,0000 (unitário)<br>R\$ 390.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: FAZOLON/BLAU<br>Modelo/versão: FRASCO/AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário)<br>R\$ 390.000,0000 (total)                                   | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 65000 |
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                       | R\$ 4,7200 (unitário)<br>R\$ 306.800,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BIOCHIMICO<br>Modelo/versão: CAFAZOLINA 1G RMS 1006302470020<br>Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário)<br>R\$ 780.000,0000 (total)                  | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 65000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                             | R\$ 4,8499 (unitário)<br>R\$ 315.243,5000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BIOCHIMICO<br>Modelo/versão: BIOCHIMICO<br>Valor proposta: R\$ 12,9600 (unitário)<br>R\$ 842.400,0000 (total)                                       | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 65000 |
| 06.027.816/0002-76 - OREGON FARMACEUTICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                                             | R\$ 6,5900 (unitário)<br>R\$ 428.350,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: RMS: 1163700930035<br>Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário)<br>R\$ 650.000,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 65000 |
| 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                 | R\$ 4,7690 (unitário)<br>R\$ 309.985,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: FAZOLON<br>Valor proposta: R\$ 5,3000 (unitário)<br>R\$ 344.500,0000 (total)                                                 | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 65000 |

| Fornecedor                                                                                                                          | Valor ofertado                                    | Situação                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 4,7213 (unitário)<br>R\$ 306.884,5000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: BLAU<br>Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário)<br>R\$ 325.000,0000 (total)                  | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 65000 |

Lances do Item 12

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 08:40:04 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 4,9500 |
| 25/03/2025 às 08:40:04 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 9,9000 |
| 25/03/2025 às 08:40:09 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,9499 |
| 25/03/2025 às 08:40:10 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 4,9000 |
| 25/03/2025 às 08:40:19 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,8999 |
| 25/03/2025 às 08:40:22 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 4,8500 |
| 25/03/2025 às 08:40:28 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,8499 |
| 25/03/2025 às 08:40:28 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 4,8000 |
| 25/03/2025 às 08:40:55 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 4,7690 |
| 25/03/2025 às 08:40:58 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 4,7200 |
| 25/03/2025 às 08:42:39 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 5,0400 |
| 25/03/2025 às 08:43:06 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 4,7213 |
| 25/03/2025 às 08:47:08 | 06.027.816/0002-76 | R\$ 6,5900 |

Mensagens do chat do Item 12

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                           | 25/03/2025 às 08:40:02 | O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                           | 25/03/2025 às 08:50:03 | O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema                                           | 25/03/2025 às 08:50:13 | O item 12 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 13:40:23 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para negociação de valor do item 12.                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 13:40:33 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>. |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>05.439.635/0004-56           | 25/03/2025 às 13:50:19 | O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, mantendo R\$ 4,2000.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante<br>05.439.635/0004-56           | 25/03/2025 às 14:47:30 | O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:30 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>05.439.635/0004-56 | 28/03/2025 às 14:14:44 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                           | 28/03/2025 às 14:14:54 | O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:24:54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>05.439.635/0004-56 | 28/03/2025 às 14:42:08 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>05.439.635/0004-56           | 28/03/2025 às 15:41:40 | O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:40 de 28/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>05.439.635/0004-56 | 10/04/2025 às 09:32:26 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>05.439.635/0004-56 | 10/04/2025 às 09:32:32 | Com relação aos documentos de habilitação, informamos que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g", "h" e "i", foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>05.439.635/0004-56 | 10/04/2025 às 09:32:36 | Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                           | 10/04/2025 às 09:33:35 | O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 09:43:35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 12

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:40:02 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 08:50:03 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 08:50:13 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 08:50:13 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:40:23 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 13:40:33 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                             |
| 25/03/2025 às 13:50:19 | Negociação encerrada. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 manteve R\$ 4,2000.                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 14:47:30 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                       |
| 28/03/2025 às 14:14:54 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,2000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/03/2025 às 14:42:08 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. |
| 28/03/2025 às 15:41:40 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                  |
| 10/04/2025 às 09:33:35 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 foi habilitado.                                                                                                                                                              |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 13 - Antibiotograma

Antibiotograma Principio Ativo: Aztreonam / Avibactam, Dosagem 1: 0,016 A 256MCG/ML, Características Adicionais 1: Tira Com Gradiente De Concentração

|                          |             |                 |                          |
|--------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 40000       | Valor estimado: | R\$ 8,9900 (unitário)    |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 359.600,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de pagamento:   | Menor Preço |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, melhor lance: R\$ 6,9300 (unitário) / R\$ 277.200,0000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                         | Valor ofertado                                       | Situação                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                          | R\$ 67,0230 (unitário)<br>R\$ 2.680.920,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: AUROBINDO<br>Modelo/versão: AUROBINDO (GENERICO)<br>Valor proposta: R\$ 71,6900 (unitário)<br>R\$ 2.867.600,0000 (total)                         | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 40000 |
| 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                      | R\$ 7,0000 (unitário)<br>R\$ 280.000,0000 (total)    | -                          |
| Marca/Fabricante: Clor.Cefepima(G)ABL<br>Modelo/versão: F/a 1 g CX c/25f/a<br>Valor proposta: R\$ 8,9900 (unitário)<br>R\$ 359.600,0000 (total)                    | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 40000 |
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                              | R\$ 8,4900 (unitário)<br>R\$ 339.600,0000 (total)    | -                          |
| Marca/Fabricante: BIOCHIMICO/CEFEPIMA 1G<br>Modelo/versão: CX C/50FA S/DIL GEN 1006302270021<br>Valor proposta: R\$ 10,8000 (unitário)<br>R\$ 432.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 40000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                            | Valor ofertado                                    | Situação                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R\$ 9,6040 (unitário)<br>R\$ 384.160,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: GENÉRICO/ABL<br>Modelo/versão: FRASCO/AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário)<br>R\$ 400.000,0000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 40000 |
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                       | R\$ 8,2900 (unitário)<br>R\$ 331.600,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BIOCHIMICO<br>Modelo/versão: CLOR. CEFEPIMA 1G RMS 1029802270021<br>Valor proposta: R\$ 16,8000 (unitário)<br>R\$ 672.000,0000 (total)              | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 40000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                             | R\$ 9,7019 (unitário)<br>R\$ 388.076,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BIOCHIMICO<br>Modelo/versão: BIOCHIMICO<br>Valor proposta: R\$ 67,7000 (unitário)<br>R\$ 2.708.000,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 40000 |
| 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                           | R\$ 8,9040 (unitário)<br>R\$ 356.160,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BIOCHIMICO<br>Modelo/versão: GENERICO<br>Valor proposta: R\$ 8,9040 (unitário)<br>R\$ 356.160,0000 (total)                                          | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 40000 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                   | R\$ 8,8600 (unitário)<br>R\$ 354.400,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: TEUTO<br>Modelo/versão: TEUTO<br>Valor proposta: R\$ 10,9000 (unitário)<br>R\$ 436.000,0000 (total)                                                 | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 40000 |

| Fornecedor                                                                                                                              | Valor ofertado                                    | Situação                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 6,9300 (unitário)<br>R\$ 277.200,0000 (total) | Fornecedor habilitado      |
| Marca/Fabricante: TEUTO                                                                                                                 |                                                   |                            |
| Modelo/versão: GENÉRICO / RMS 1037006460032                                                                                             |                                                   |                            |
| Valor proposta: R\$ 8,9900 (unitário)<br>R\$ 359.600,0000 (total)                                                                       | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 40000 |

Lances do Item 13

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 08:40:04 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 8,4400  |
| 25/03/2025 às 08:40:04 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 67,0230 |
| 25/03/2025 às 08:40:10 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 9,9999  |
| 25/03/2025 às 08:40:10 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 9,9000  |
| 25/03/2025 às 08:40:20 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 9,8999  |
| 25/03/2025 às 08:40:23 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 9,8010  |
| 25/03/2025 às 08:40:39 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 9,8009  |
| 25/03/2025 às 08:40:41 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 9,7020  |
| 25/03/2025 às 08:40:48 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 9,7019  |
| 25/03/2025 às 08:40:53 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 9,6040  |
| 25/03/2025 às 08:41:01 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 8,3556  |
| 25/03/2025 às 08:43:15 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 8,8600  |
| 25/03/2025 às 08:43:29 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 8,4900  |
| 25/03/2025 às 08:44:58 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 8,2600  |
| 25/03/2025 às 08:44:59 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 8,2900  |
| 25/03/2025 às 08:45:10 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 8,1774  |
| 25/03/2025 às 08:46:32 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 8,0600  |
| 25/03/2025 às 08:46:45 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 7,9794  |
| 25/03/2025 às 08:47:20 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 7,8600  |
| 25/03/2025 às 08:47:31 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 7,7814  |
| 25/03/2025 às 08:47:49 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 7,6800  |
| 25/03/2025 às 08:48:01 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 7,6032  |
| 25/03/2025 às 08:49:01 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 7,2960  |
| 25/03/2025 às 08:49:53 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 7,2000  |

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 08:50:10 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 7,1280 |
| 25/03/2025 às 08:50:46 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 7,0000 |
| 25/03/2025 às 08:50:53 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 6,9300 |

Mensagens do chat do Item 13

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:40:02 | O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:52:54 | O item 13 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 25/03/2025 às 13:40:42 | Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 25/03/2025 às 13:40:50 | Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante 09.944.371/0001-04           | 25/03/2025 às 13:46:14 | O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, mantendo R\$ 6,9300.                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante 09.944.371/0001-04           | 25/03/2025 às 13:48:01 | O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:48:01 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 28/03/2025 às 13:55:51 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 13:56:19 | O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:06:19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 28/03/2025 às 14:42:21 | Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante 09.944.371/0001-04           | 28/03/2025 às 14:51:20 | O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:20 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 10/04/2025 às 10:22:23 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:22:33 | O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:32:33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 13

| Data/Hora              | Descrição                |
|------------------------|--------------------------|
| 25/03/2025 às 08:40:02 | Item aberto para lances. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:52:54 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 08:52:54 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 13:40:42 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 13:40:50 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                             |
| 25/03/2025 às 13:46:14 | Negociação encerrada. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 manteve R\$ 6,9300.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 13:48:01 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                            |
| 28/03/2025 às 13:56:19 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,9300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:42:21 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                      |
| 28/03/2025 às 14:51:20 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                            |
| 10/04/2025 às 10:22:33 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                             |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 14 - Antibiógrama

Antibiógrama Princípio Ativo: Aztreonam / Avibactam, Dosagem 1: 0,016 A 256MCG/ML, Características Adicionais 1: Tira Com Gradiente De Concentração

|                          |             |                 |                          |
|--------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 22000       | Valor estimado: | R\$ 11,8900 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 261.580,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de pagamento:   | Menor Preço |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, melhor lance: R\$ 11,8900 (unitário) / R\$ 261.580,0000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                         | Valor ofertado                                        | Situação                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                          | R\$ 121,8690 (unitário)<br>R\$ 2.681.118,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: AUROBINDO<br>Modelo/versão: AUROBINDO (GENERICO)<br>Valor proposta: R\$ 128,3600 (unitário)<br>R\$ 2.823.920,0000 (total)                        | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 22000 |
| 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                      | R\$ 11,8900 (unitário)<br>R\$ 261.580,0000 (total)    | Fornecedor habilitado      |
| Marca/Fabricante: Cloridrato de Cefepima(G)ABL<br>Modelo/versão: F/a 2 g CX c/10 f/a<br>Valor proposta: R\$ 11,8900 (unitário)<br>R\$ 261.580,0000 (total)         | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 22000 |
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                              | R\$ 14,1600 (unitário)<br>R\$ 311.520,0000 (total)    | -                          |
| Marca/Fabricante: BIOCHIMICO/CEFEPIMA 2G<br>Modelo/versão: CX C/50FA S/DIL GEN 1006302270072<br>Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário)<br>R\$ 396.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 22000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                            | Valor ofertado                                     | Situação                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R\$ 13,5950 (unitário)<br>R\$ 299.090,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: GENÉRICO/ABL<br>Modelo/versão: FRASCO/AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário)<br>R\$ 330.000,0000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 22000 |
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                       | R\$ 12,8700 (unitário)<br>R\$ 283.140,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BIOCHIMICO<br>Modelo/versão: CLOR. CEFEPIMA 2G RMS 1006302270072<br>Valor proposta: R\$ 19,4000 (unitário)<br>R\$ 426.800,0000 (total)              | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 22000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                             | R\$ 17,9999 (unitário)<br>R\$ 395.997,8000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BIOCHIMICO<br>Modelo/versão: BIOCHIMICO<br>Valor proposta: R\$ 123,1000 (unitário)<br>R\$ 2.708.200,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 22000 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                   | R\$ 13,5966 (unitário)<br>R\$ 299.125,2000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: TEUTO<br>Modelo/versão: TEUTO<br>Valor proposta: R\$ 14,1600 (unitário)<br>R\$ 311.520,0000 (total)                                                 | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 22000 |
| 09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                               | R\$ 13,0000 (unitário)<br>R\$ 286.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: TEUTO<br>Modelo/versão: GENÉRICO / RMS 1037006460040<br>Valor proposta: R\$ 13,0000 (unitário)<br>R\$ 286.000,0000 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 22000 |

Lances do Item 14

| Data/hora        | Participante | Lance |
|------------------|--------------|-------|
| 11/04/2025 13:18 |              |       |



| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/03/2025 às 08:40:04 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 12,8700  |
| 25/03/2025 às 08:40:04 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 121,8690 |
| 25/03/2025 às 08:40:04 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 14,1590  |
| 25/03/2025 às 08:40:10 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 17,9999  |
| 25/03/2025 às 08:43:21 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 14,0174  |
| 25/03/2025 às 08:43:26 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 14,0160  |
| 25/03/2025 às 08:43:27 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 13,8758  |
| 25/03/2025 às 08:43:32 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 13,8740  |
| 25/03/2025 às 08:43:33 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 13,7352  |
| 25/03/2025 às 08:43:38 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 13,7340  |
| 25/03/2025 às 08:43:39 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 13,5966  |
| 25/03/2025 às 08:43:40 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 14,1600  |
| 25/03/2025 às 08:43:44 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 13,5950  |

Mensagens do chat do Item 14

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:40:02 | O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:50:03 | O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:50:22 | O item 14 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 13:40:55 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para negociação de valor do item 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 13:41:03 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                          |
| Pelo participante 05.439.635/0004-56           | 25/03/2025 às 13:50:39 | O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, mantendo R\$ 11,8900.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 05.439.635/0004-56           | 25/03/2025 às 14:49:12 | O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:12 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 28/03/2025 às 14:15:10 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:15:24 | O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:25:24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 28/03/2025 às 14:42:33 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                   |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 05.439.635/0004-56           | 28/03/2025 às 15:42:32 | O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:32 de 28/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 10/04/2025 às 09:33:59 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 10/04/2025 às 09:34:04 | Com relação aos documentos de habilitação, informamos que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g", "h" e "l", foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.<br><br>Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 09:34:15 | O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 09:44:15.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Eventos do Item 14

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:40:02 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 08:50:03 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 08:50:22 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 08:50:22 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 13:40:55 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 13:41:03 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                              |
| 25/03/2025 às 13:50:39 | Negociação encerrada. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 manteve R\$ 11,8900.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 14:49:12 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                             |
| 28/03/2025 às 14:15:24 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,8900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:42:33 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                       |
| 28/03/2025 às 15:42:32 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                             |
| 10/04/2025 às 09:34:15 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |



Item 15 - Cefoxitina sódica

Cefoxitina Sódica Dosagem: 1G, Indicação: Injetável

|                          |               |                 |                         |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 1500          | Valor estimado: | R\$ 10,6200 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 15.930,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, melhor lance: R\$ 8,6200 (unitário) / R\$ 12.930,0000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                            | Valor ofertado                                    | Situação                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                         | R\$ 8,6200 (unitário)<br>R\$ 12.930,0000 (total)  | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: Kefox(ABL)<br>Modelo/versão: F/a 1 g CX c/50 f/a<br>Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário)<br>R\$ 22.500,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1500 |
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R\$ 13,0000 (unitário)<br>R\$ 19.500,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: CEFTON/BLAU<br>Modelo/versão: FRASCO/AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 13,0000 (unitário)<br>R\$ 19.500,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1500 |
| 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                             | R\$ 9,8777 (unitário)<br>R\$ 14.816,5500 (total)  | -                         |
| Marca/Fabricante: Blau<br>Modelo/versão: Blau<br>Valor proposta: R\$ 10,6200 (unitário)<br>R\$ 15.930,0000 (total)                                                    | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1500 |

| Fornecedor                                                                                                                          | Valor ofertado                                   | Situação                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR         | R\$ 8,7615 (unitário)<br>R\$ 13.142,2500 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: GENERICO<br>Valor proposta: R\$ 10,6200 (unitário)<br>R\$ 15.930,0000 (total)              | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 1500 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 9,3733 (unitário)<br>R\$ 14.059,9500 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: BLAU<br>Valor proposta: R\$ 10,6200 (unitário)<br>R\$ 15.930,0000 (total)                  | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 1500 |

Lances do Item 15

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 08:40:05 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 10,5138 |
| 25/03/2025 às 08:43:24 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 9,9775  |
| 25/03/2025 às 08:43:24 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 9,8777  |
| 25/03/2025 às 08:43:27 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 9,3733  |
| 25/03/2025 às 08:46:45 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 9,2600  |
| 25/03/2025 às 08:48:13 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 9,1674  |
| 25/03/2025 às 08:48:58 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 9,0600  |
| 25/03/2025 às 08:49:04 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 8,9694  |
| 25/03/2025 às 08:51:01 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 8,8500  |
| 25/03/2025 às 08:51:08 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 8,7615  |
| 25/03/2025 às 08:51:38 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 8,6200  |

Mensagens do chat do Item 15

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:40:02 | O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                          |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:40:02 | Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                  |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:53:39 | O item 15 está encerrado.                                                                                                     |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 13:41:17 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para negociação de valor do item 15. |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 13:41:25 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                          |
| Pelo participante 05.439.635/0004-56           | 25/03/2025 às 13:50:57 | O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, mantendo R\$ 8,6200.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante 05.439.635/0004-56           | 25/03/2025 às 14:50:01 | O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:01 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 28/03/2025 às 14:15:37 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:15:49 | O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:25:49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 28/03/2025 às 14:42:48 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante 05.439.635/0004-56           | 28/03/2025 às 15:43:06 | O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:06 de 28/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 10/04/2025 às 09:34:29 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 10/04/2025 às 09:34:35 | Com relação aos documentos de habilitação, informamos que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g", "h" e "i", foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.<br><br>Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 09:34:53 | O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 09:44:53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 15

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:40:02 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 08:53:39 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 08:53:39 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 13:41:17 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:41:25 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>. |
| 25/03/2025 às 13:50:57 | Negociação encerrada. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 manteve R\$ 8,6200.                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 14:50:01 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/03/2025 às 14:15:49 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,6200.<br>Motivo:<br>A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:42:48 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                            |
| 28/03/2025 às 15:43:06 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                  |
| 10/04/2025 às 09:34:53 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                              |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 16 - Ceftazidima

Ceftazidima Fórmula Química: C22h22n6o7s2, Aspecto Físico: Pó Branco A Levemente Amarelado, Massa Molar: 546,57G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 97%, Número De Referência Química: Cas 72558-82-8

|                          |             |                 |                          |
|--------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 14000       | Valor estimado: | R\$ 14,7600 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Gramas      |                 | R\$ 206.640,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, melhor lance: R\$ 13,6500 (unitário) / R\$ 191.100,0000 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                            | Valor ofertado                                     | Situação                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                         | R\$ 13,6500 (unitário)<br>R\$ 191.100,0000 (total) | Fornecedor habilitado      |
| Marca/Fabricante: Kefadim(ABL)<br>Modelo/versão: F/a 1 g Cx c/25 f/a<br>Valor proposta: R\$ 14,7000 (unitário)<br>R\$ 205.800,0000 (total)                            | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 14000 |
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R\$ 17,2890 (unitário)<br>R\$ 242.046,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: CEFTAZIDON/BLAU<br>Modelo/versão: FRASCO/AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário)<br>R\$ 252.000,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 14000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                             | R\$ 17,4639 (unitário)<br>R\$ 244.494,6000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: BLAU<br>Valor proposta: R\$ 64,8400 (unitário)<br>R\$ 907.760,0000 (total)                                                   | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 14000 |

| Fornecedor                                                                                                                          | Valor ofertado                                     | Situação                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR         | R\$ 14,7600 (unitário)<br>R\$ 206.640,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: CEFTAZIDON<br>Valor proposta: R\$ 14,7600 (unitário)<br>R\$ 206.640,0000 (total)           | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 14000 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 13,9392 (unitário)<br>R\$ 195.148,8000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: ABL<br>Modelo/versão: ABL<br>Valor proposta: R\$ 14,7600 (unitário)<br>R\$ 206.640,0000 (total)                   | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 14000 |

Lances do Item 16

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 08:40:30 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 17,9999 |
| 25/03/2025 às 08:40:31 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 17,8200 |
| 25/03/2025 às 08:40:40 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 17,8199 |
| 25/03/2025 às 08:40:44 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 17,6410 |
| 25/03/2025 às 08:40:49 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 17,6409 |
| 25/03/2025 às 08:40:50 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 17,4640 |
| 25/03/2025 às 08:40:59 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 17,4639 |
| 25/03/2025 às 08:41:02 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 17,2890 |
| 25/03/2025 às 08:43:30 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 14,5530 |
| 25/03/2025 às 08:45:16 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 14,3800 |
| 25/03/2025 às 08:45:18 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 14,2362 |
| 25/03/2025 às 08:46:55 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 14,0800 |
| 25/03/2025 às 08:49:03 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 13,9392 |
| 25/03/2025 às 08:50:37 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 13,6500 |

Mensagens do chat do Item 16

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                             |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:40:24 | O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:52:38 | O item 16 está encerrado.                            |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 13:41:31 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para negociação de valor do item 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 13:41:39 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                          |
| Pelo participante 05.439.635/0004-56           | 25/03/2025 às 13:51:12 | O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, mantendo R\$ 13,6500.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 05.439.635/0004-56           | 25/03/2025 às 14:51:21 | O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:21 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 28/03/2025 às 14:16:03 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:16:16 | O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:26:16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 28/03/2025 às 14:43:06 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante 05.439.635/0004-56           | 28/03/2025 às 15:43:52 | O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:52 de 28/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 10/04/2025 às 09:35:06 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 10/04/2025 às 09:35:10 | Com relação aos documentos de habilitação, informamos que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g", "h" e "i", foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.<br><br>Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 09:35:23 | O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 09:45:23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 16

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:40:24 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 08:52:38 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 08:52:38 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 13:41:31 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:41:39 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>. |
| 25/03/2025 às 13:51:12 | Negociação encerrada. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 manteve R\$ 13,6500.                                                                                                                                 |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 14:51:21 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                             |
| 28/03/2025 às 14:16:16 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,6500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:43:06 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                       |
| 28/03/2025 às 15:43:52 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                             |
| 10/04/2025 às 09:35:23 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 17 - Cetoconazol

Cetoconazol Dosagem: 20MG/G, Forma Farmacêutica: Creme Tópico

|                          |                 |                 |                        |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Quantidade:              | 500             | Valor estimado: | R\$ 3,4800 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Bisnaga 30,00 G |                 | R\$ 1.740,0000 (total) |
|                          |                 | Situação:       | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço     |                 |                        |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, melhor lance: R\$ 2,7930 (unitário) / R\$ 1.396,5000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                            | Valor ofertado                                    | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                             | R\$ 28,0269 (unitário)<br>R\$ 14.013,4500 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: HIPOLABOR<br>Modelo/versão: HIPOLABOR (GENERICO)<br>Valor proposta: R\$ 29,5200 (unitário)<br>R\$ 14.760,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 500 |
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R\$ 2,7930 (unitário)<br>R\$ 1.396,5000 (total)   | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR<br>Modelo/versão: BISNAGA<br>Valor proposta: R\$ 3,4800 (unitário)<br>R\$ 1.740,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 500 |
| 51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR                                                 | R\$ 2,8215 (unitário)<br>R\$ 1.410,7500 (total)   | -                        |
| Marca/Fabricante: BELFAR<br>Modelo/versão: BIS<br>Valor proposta: R\$ 3,4000 (unitário)<br>R\$ 1.700,0000 (total)                                                     | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 500 |

| Fornecedor                                                                                                                                | Valor ofertado                                  | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 2,9383 (unitário)<br>R\$ 1.469,1500 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: HIPOLABOR<br>Modelo/versão: HIPOLABOR<br>Valor proposta: R\$ 28,3100 (unitário)<br>R\$ 14.155,0000 (total)              | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 500 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC       | R\$ 2,9988 (unitário)<br>R\$ 1.499,4000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: CIMED<br>Modelo/versão: CIMED<br>Valor proposta: R\$ 3,4800 (unitário)<br>R\$ 1.740,0000 (total)                        | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 500 |

Lances do Item 17

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 08:43:07 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 28,0269 |
| 25/03/2025 às 08:43:07 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 3,3660  |
| 25/03/2025 às 08:43:15 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,3323  |
| 25/03/2025 às 08:43:16 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 3,2980  |
| 25/03/2025 às 08:43:21 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,2650  |
| 25/03/2025 às 08:43:22 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 3,2320  |
| 25/03/2025 às 08:43:27 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,1996  |
| 25/03/2025 às 08:43:28 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 3,1670  |
| 25/03/2025 às 08:43:33 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 2,9988  |
| 25/03/2025 às 08:43:33 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,1353  |
| 25/03/2025 às 08:43:34 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 2,9680  |
| 25/03/2025 às 08:43:39 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,9383  |
| 25/03/2025 às 08:43:40 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 2,9080  |
| 25/03/2025 às 08:51:12 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 2,8789  |
| 25/03/2025 às 08:51:15 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 2,8500  |
| 25/03/2025 às 08:51:18 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 2,8215  |
| 25/03/2025 às 08:51:21 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 2,7930  |

Mensagens do chat do Item 17

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:43:05 | O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:53:22 | O item 17 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 51.892.897/0001-46 | 25/03/2025 às 08:53:22 | Sr. Fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 51.892.897/0001-46, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 17 até às 08:58:22 do dia 25/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:58:31 | O item 17 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:58:22 de 25/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 51.892.897/0001-46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:58:31 | O item 17 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 12.418.191/0001-95 | 25/03/2025 às 13:41:45 | Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 12.418.191/0001-95 | 25/03/2025 às 13:41:52 | Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante 12.418.191/0001-95           | 25/03/2025 às 14:27:28 | O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, mantendo R\$ 2,7930.                                                                                                                                                             |
| Pelo participante 12.418.191/0001-95           | 25/03/2025 às 14:28:03 | O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:03 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 12.418.191/0001-95 | 28/03/2025 às 14:17:52 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:18:08 | O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:28:08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 12.418.191/0001-95 | 28/03/2025 às 14:43:21 | Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                           |
| Pelo participante 12.418.191/0001-95           | 28/03/2025 às 14:59:27 | O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:27 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 12.418.191/0001-95 | 10/04/2025 às 09:46:47 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 09:47:29 | O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 09:57:29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 17

| Data/Hora              | Descrição                |
|------------------------|--------------------------|
| 25/03/2025 às 08:43:05 | Item aberto para lances. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:53:22 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 08:53:22 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25/03/2025 às 08:58:31 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:58:22 de 25/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 51.892.897/0001-46.                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 08:58:31 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 13:41:45 | Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 13:41:52 | Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                             |
| 25/03/2025 às 14:27:28 | Negociação encerrada. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 manteve R\$ 2,7930.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 14:28:03 | Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                            |
| 28/03/2025 às 14:18:08 | Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,7930. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:43:21 | Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                      |
| 28/03/2025 às 14:59:27 | Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                            |
| 10/04/2025 às 09:47:29 | Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 18 - Ciclosporina

Ciclosporina Concentração: 100MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oral

|                          |             |                 |                         |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 3000        | Valor estimado: | R\$ 5,5000 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Cápsula     |                 | R\$ 16.500,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Fracassado              |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                         |

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                          | Valor ofertado                                    | Situação                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 14,0800 (unitário)<br>R\$ 42.240,0000 (total) | Proposta desclassificada  |
| Marca/Fabricante: EMS<br>Modelo/versão: EMS<br>Valor proposta: R\$ 14,0800 (unitário)<br>R\$ 42.240,0000 (total)                    | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 3000 |

Lances do Item 18

Nenhum lance foi registrado para o Item 18.

Mensagens do chat do Item 18

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:43:16 | O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:53:17 | O item 18 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:18:35 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:18:40 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:18:50 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                              |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:19:01 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                    |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:24:30 | Senhores, estão conectados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante 05.531.725/0001-20           | 25/03/2025 às 10:28:11 | Bom dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 05.531.725/0001-20           | 25/03/2025 às 10:28:32 | O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 14,0800.                                                                                |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:29:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.<br>Informo que não há previsão de aceitar valores acima do valor estimado/máximo.                                                    |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:30:50 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...) |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 10:31:41 | O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 10:41:41.                                                                                                                                                                                     |

Eventos do Item 18

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:43:16 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25/03/2025 às 08:53:17 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 08:53:17 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2025 às 10:18:50 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 10:28:32 | Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 14,0800.                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 10:31:41 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,0800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>. |
| 25/03/2025 às 10:31:41 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 19 - Ciclosporina

Ciclosporina Concentração: 25MG

|                          |             |                 |                        |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| Quantidade:              | 6000        | Valor estimado: | R\$ 1,4300 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Cápsula     |                 | R\$ 8.580,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Fracassado             |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                        |

Frassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                          | Valor ofertado                                   | Situação                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 3,5638 (unitário)<br>R\$ 21.382,8000 (total) | Proposta desclassificada  |
| Marca/Fabricante: EMS<br>Modelo/versão: EMS<br>Valor proposta: R\$ 3,5638 (unitário)<br>R\$ 21.382,8000 (total)                     | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 6000 |

Lances do Item 19

Nenhum lance foi registrado para o Item 19.

Mensagens do chat do Item 19

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:47:22 | O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:57:23 | O item 19 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:19:14 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:19:19 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:19:29 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                              |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:19:34 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                    |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:24:38 | Senhores, estão conectados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante 05.531.725/0001-20           | 25/03/2025 às 10:28:38 | O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 3,5638.                                                                                 |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:32:01 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.<br>Informo que não há previsão de aceitar valores acima do valor estimado/máximo.                                                    |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:32:08 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...) |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 10:32:14 | O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 10:42:14.                                                                                                                                                                                     |

Eventos do Item 19

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:47:22 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 08:57:23 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 08:57:23 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 10:19:29 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2025 às 10:28:38 | Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 3,5638.                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 10:32:14 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,5638. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>. |
| 25/03/2025 às 10:32:14 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                               |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 20 - Ciclosporina

Ciclosporina Concentração: 50MG

|                          |             |                 |                         |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 6000        | Valor estimado: | R\$ 2,7400 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Cápsula     |                 | R\$ 16.440,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Fracassado              |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                         |

Frassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                          | Valor ofertado                                   | Situação                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 7,1106 (unitário)<br>R\$ 42.663,6000 (total) | Proposta desclassificada  |
| Marca/Fabricante: EMS<br>Modelo/versão: EMS<br>Valor proposta: R\$ 7,1106 (unitário)<br>R\$ 42.663,6000 (total)                     | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 6000 |

Lances do Item 20

Nenhum lance foi registrado para o Item 20.

Mensagens do chat do Item 20

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:50:14 | O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:00:14 | O item 20 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:19:45 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:19:49 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:19:59 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                              |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:20:15 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                    |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:24:43 | Senhores, estão conectados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante 05.531.725/0001-20           | 25/03/2025 às 10:28:45 | O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 7,1106.                                                                                 |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:32:32 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.<br>Informo que não há previsão de aceitar valores acima do valor estimado/máximo.                                                    |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 10:32:38 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...) |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 10:32:45 | O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 10:42:45.                                                                                                                                                                                     |

Eventos do Item 20

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:50:13 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 09:00:14 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 09:00:14 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 10:19:59 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2025 às 10:28:45 | Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 7,1106.                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 10:32:45 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,1106. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>. |
| 25/03/2025 às 10:32:45 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                               |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 21 - Ciprofloxacino cloridrato

Ciprofloxacino Cloridrato Composição: Associado A Hidrocortisona, Concentração: 2 Mg + 10MG/ML, Forma Farmaceutica: Suspensão Otológica

|                          |                  |                 |                          |
|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 28000            | Valor estimado: | R\$ 12,3800 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Frasco 100,00 ML |                 | R\$ 346.640,0000 (total) |
|                          |                  | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço      |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, melhor lance: R\$ 5,9900 (unitário) / R\$ 167.720,0000 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                          | Valor ofertado                                     | Situação                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC           | R\$ 12,2562 (unitário)<br>R\$ 343.173,6000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: FRESENIUS<br>Modelo/versão: FRESOFLOX<br>Valor proposta: R\$ 12,3800 (unitário)<br>R\$ 346.640,0000 (total)                       | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 28000 |
| 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                       | R\$ 6,4000 (unitário)<br>R\$ 179.200,0000 (total)  | -                          |
| Marca/Fabricante: Ciprofloxacino(G)Beker<br>Modelo/versão: 2mg/ml Bolsa 100ml<br>Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário)<br>R\$ 336.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 28000 |
| 09.182.725/0001-12 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                        | R\$ 10,9700 (unitário)<br>R\$ 307.160,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: FRESENIUS<br>Modelo/versão: FRESENIUS<br>Valor proposta: R\$ 10,9700 (unitário)<br>R\$ 307.160,0000 (total)                       | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 28000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                   | Valor ofertado                                       | Situação              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                                                                                        | R\$ 7,4000 (unitário)<br>R\$ 207.200,0000 (total)    | -                     |
| Marca/Fabricante: HALEX ISTAR/CIPROFLOXACINO 2MG/ML<br>Modelo/versão: CX C/60BOL X 100ML GEN 1031101200078<br>Valor proposta: R\$ 9,3000 (unitário) R\$ 260.400,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 28000 |                                                      |                       |
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC                                                                        | R\$ 7,7900 (unitário)<br>R\$ 218.120,0000 (total)    | -                     |
| Marca/Fabricante: GENÉRICO/HALEX ISTAR<br>Modelo/versão: BOLSA<br>Valor proposta: R\$ 12,3800 (unitário) R\$ 346.640,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 28000                                            |                                                      |                       |
| 49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                                                                                                 | R\$ 6,9000 (unitário)<br>R\$ 193.200,0000 (total)    | -                     |
| Marca/Fabricante: FRESENIUS/FRESENIUS<br>Modelo/versão: FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML<br>Valor proposta: R\$ 12,3800 (unitário) R\$ 346.640,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 28000                      |                                                      |                       |
| 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO                                                                                                       | R\$ 5,9900 (unitário)<br>R\$ 167.720,0000 (total)    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: Halexistar<br>Modelo/versão: Bolsa Sistema Fechado<br>Valor proposta: R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 364.000,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 28000                                      |                                                      |                       |
| 04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                                            | R\$ 95,8200 (unitário)<br>R\$ 2.682.960,0000 (total) | -                     |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ 14 BLS 100ML - EURO<br>Valor proposta: R\$ 95,8200 (unitário) R\$ 2.682.960,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 28000         |                                                      |                       |



| Fornecedor                                                                                                                                                                                         | Valor ofertado                                       | Situação                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                                          | R\$ 95,8200 (unitário)<br>R\$ 2.682.960,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 95,8200 (unitário)<br>R\$ 2.682.960,0000 (total)                                                                    | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 28000 |
| 34.729.047/0001-02 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                                                            | R\$ 18,0000 (unitário)<br>R\$ 504.000,0000 (total)   | -                          |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: GENERICO-EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário)<br>R\$ 504.000,0000 (total)                                                             | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 28000 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                                                | R\$ 6,3300 (unitário)<br>R\$ 177.240,0000 (total)    | -                          |
| Marca/Fabricante: ABL<br>Modelo/versão: ABL<br>Valor proposta: R\$ 12,3800 (unitário)<br>R\$ 346.640,0000 (total)                                                                                  | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 28000 |
| 35.959.514/0001-53 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR                                                        | R\$ 7,8000 (unitário)<br>R\$ 218.400,0000 (total)    | -                          |
| Marca/Fabricante: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br>Modelo/versão: CIPROFLOXACINO 2MG/ML C/60 BOLSAS DE 100ML ( G )<br>Valor proposta: R\$ 12,3800 (unitário)<br>R\$ 346.640,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 28000 |

Lances do Item 21

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 08:50:17 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 12,2562 |
| 25/03/2025 às 08:50:17 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 10,9690 |
| 25/03/2025 às 08:50:41 | 49.324.221/0016-90 | R\$ 8,8000  |
| 25/03/2025 às 08:51:18 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 8,3496  |
| 25/03/2025 às 08:51:28 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 8,7990  |
| 25/03/2025 às 08:52:17 | 49.324.221/0016-90 | R\$ 8,0000  |

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 08:52:18 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 7,5897 |
| 25/03/2025 às 08:52:23 | 49.324.221/0016-90 | R\$ 6,9000 |
| 25/03/2025 às 08:53:49 | 35.959.514/0001-53 | R\$ 7,8000 |
| 25/03/2025 às 08:54:18 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 7,7900 |
| 25/03/2025 às 08:56:21 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 6,8310 |
| 25/03/2025 às 08:56:32 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 7,4000 |
| 25/03/2025 às 08:58:30 | 01.571.702/0001-98 | R\$ 6,4700 |
| 25/03/2025 às 08:58:49 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 6,4000 |
| 25/03/2025 às 08:59:00 | 01.571.702/0001-98 | R\$ 6,0600 |
| 25/03/2025 às 09:00:35 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 6,3300 |
| 25/03/2025 às 09:00:38 | 01.571.702/0001-98 | R\$ 5,9900 |

Mensagens do chat do Item 21

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:50:14 | O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:02:39 | O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:02:51 | O item 21 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 25/03/2025 às 13:42:03 | Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 21.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 25/03/2025 às 13:42:12 | Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                      |
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 25/03/2025 às 13:43:43 | O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, mantendo R\$ 5,9900.                                                                                                           |
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 25/03/2025 às 13:49:30 | O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:49:30 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 28/03/2025 às 13:40:19 | Senhores, quando ao valor total da proposta, informo que há divergência na somatória dos valores totais dos itens. Sendo que o valor total dos itens 21, 31, 32 e 37 foi apresentado como Total de R\$ 361.375,00, porém a soma correta é R\$ 360,125,00. Para que não haja problemas na gestão contratual, solicitamos que a proposta seja reenviada com o valor total corrigido. |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 28/03/2025 às 13:40:40 | Senhores, estão conectados? Favor manifestarem ciência desta diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 28/03/2025 às 13:48:18 | Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Para que não haja problemas na gestão contratual, solicitamos que a proposta seja reenviada com o valor total corrigido de R\$ 360,125,00. .                          |
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 28/03/2025 às 13:57:04 | Boa tarde, iremos providenciar, obrigado!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 28/03/2025 às 14:04:28 | O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:04:28 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 28/03/2025 às 14:21:26 | Diligência atendida. Prosseguiremos com a análise técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 28/03/2025 às 14:21:35 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:21:43 | O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:31:43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 28/03/2025 às 14:43:33 | Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                          |
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 28/03/2025 às 14:58:40 | O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:40 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 10/04/2025 às 09:59:40 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 10/04/2025 às 10:00:10 | Senhores, com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, informo que em se tratando de sociedades por ações, foi apresentada a Ata de Eleição dos Administradores, datada de 20/02/2024.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 10/04/2025 às 10:00:16 | Para a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, foi consultada a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Sendo encontrada a publicação da mesma na Imprensa Oficial, conforme Documento SEI nº 0025128483.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 10/04/2025 às 10:00:29 | Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:01:15 | O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:11:15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 21

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:50:14 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                             |
| 25/03/2025 às 09:02:39 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 09:02:51 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 09:02:51 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2025 às 13:42:03 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:42:12 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 13:43:43 | Negociação encerrada. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 manteve R\$ 5,9900.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 13:49:30 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                            |
| 28/03/2025 às 13:48:18 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 15:49:00. Motivo: Para que não haja problemas na gestão contratual, solicitamos que a proposta seja reenviada com o valor total corrigido de R\$ 360,125,00. .      |
| 28/03/2025 às 14:04:28 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                            |
| 28/03/2025 às 14:21:43 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:43:33 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                      |
| 28/03/2025 às 14:58:40 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                            |
| 10/04/2025 às 10:01:15 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 22 - Ciprofloxacino cloridrato

Ciprofloxacino Cloridrato Composição: Associado À Dexametasona, Concentração: 3,5 Mg + 1MG/ML, Forma Farmaceutica: Suspensão Oftálmica

|                          |                  |                 |                        |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| Quantidade:              | 150              | Valor estimado: | R\$ 11,8000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Frasco 100,00 ML |                 | R\$ 1.770,0000 (total) |
|                          |                  | Situação:       | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço      |                 |                        |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 10,0700 (unitário) / R\$ 1.510,5000 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                      | Valor ofertado                                   | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC       | R\$ 10,6198 (unitário)<br>R\$ 1.592,9700 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: GEOLAB<br>Modelo/versão: GEOLAB (GENERIC) (503030)<br>Valor proposta: R\$ 11,8000 (unitário)<br>R\$ 1.770,0000 (total)        | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 150 |
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 10,0700 (unitário)<br>R\$ 1.510,5000 (total) | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA<br>Modelo/versão: MAXIFLOX D RMS 1029804860029<br>Valor proposta: R\$ 33,0000 (unitário)<br>R\$ 4.950,0000 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 150 |

Lances do Item 22

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 08:50:25 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 11,1900 |
| 25/03/2025 às 08:50:26 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 10,6198 |
| 25/03/2025 às 08:50:28 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 10,0700 |

Mensagens do chat do Item 22

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                      |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:50:23 | O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                          |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:00:24 | O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:01:03 | O item 22 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 25/03/2025 às 13:42:19 | Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 25/03/2025 às 13:42:26 | Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante 44.734.671/0022-86           | 25/03/2025 às 13:49:14 | O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 10,0700.                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante 44.734.671/0022-86           | 25/03/2025 às 14:27:30 | O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:30 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 28/03/2025 às 14:08:12 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:08:23 | O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:18:23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 28/03/2025 às 14:43:45 | Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                                                      |
| Pelo participante 44.734.671/0022-86           | 28/03/2025 às 15:13:31 | O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:31 de 28/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 10/04/2025 às 09:51:18 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 09:51:34 | O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:01:34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 22

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:50:23 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 09:00:24 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 09:01:03 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 09:01:03 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 13:42:19 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 13:42:26 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 13:49:14 | Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 10,0700.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 14:27:30 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                             |
| 28/03/2025 às 14:08:23 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,0700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:43:45 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                       |
| 28/03/2025 às 15:13:31 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                             |
| 10/04/2025 às 09:51:34 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 23 - Claritromicina

Claritromicina Dosagem: 500MG, Apresentação: Liberação Lenta

|                          |             |                 |                        |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| Quantidade:              | 1200        | Valor estimado: | R\$ 1,7200 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Comprimido  |                 | R\$ 2.064,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                        |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 1,6243 (unitário) / R\$ 1.949,1600 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                                           | Valor ofertado                                  | Situação                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                                            | R\$ 2,1203 (unitário)<br>R\$ 2.544,3600 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: PHARLAB<br>Modelo/versão: PHARLAB (GENERICO)<br>Valor proposta: R\$ 7,7200 (unitário)<br>R\$ 9.264,0000 (total)                                                                    | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 1200 |
| 05.782.733/0003-00 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC                                                        | R\$ 4,3000 (unitário)<br>R\$ 5.160,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: KLARICID UD/ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA<br>Modelo/versão: KLARICID UD/ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA<br>Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário)<br>R\$ 6.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 1200 |
| 51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR                                                                                | R\$ 1,7200 (unitário)<br>R\$ 2.064,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: PHARLAB<br>Modelo/versão: CAP<br>Valor proposta: R\$ 1,7200 (unitário)<br>R\$ 2.064,0000 (total)                                                                                   | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 1200 |

| Fornecedor                                                                                                                                | Valor ofertado                                  | Situação                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 2,1202 (unitário)<br>R\$ 2.544,2400 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: PHARLAB<br>Modelo/versão: PHARLAB<br>Valor proposta: R\$ 6,9900 (unitário)<br>R\$ 8.388,0000 (total)                    | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 1200 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC       | R\$ 1,6243 (unitário)<br>R\$ 1.949,1600 (total) | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: EMS<br>Modelo/versão: EMS<br>Valor proposta: R\$ 1,7200 (unitário)<br>R\$ 2.064,0000 (total)                            | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 1200 |

Lances do Item 23

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 08:52:38 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,9500 |
| 25/03/2025 às 08:52:45 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,9499 |
| 25/03/2025 às 08:52:50 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,9004 |
| 25/03/2025 às 08:52:55 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,9003 |
| 25/03/2025 às 08:52:56 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,8512 |
| 25/03/2025 às 08:53:04 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,8511 |
| 25/03/2025 às 08:53:09 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,8025 |
| 25/03/2025 às 08:53:13 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,8024 |
| 25/03/2025 às 08:53:15 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,7543 |
| 25/03/2025 às 08:53:23 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,7542 |
| 25/03/2025 às 08:53:27 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,7066 |
| 25/03/2025 às 08:53:31 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,7065 |
| 25/03/2025 às 08:53:33 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,6594 |
| 25/03/2025 às 08:53:40 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,6593 |
| 25/03/2025 às 08:53:45 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,6127 |
| 25/03/2025 às 08:53:49 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,6126 |
| 25/03/2025 às 08:53:51 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,5664 |
| 25/03/2025 às 08:53:58 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,5663 |

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 08:54:04 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,5206 |
| 25/03/2025 às 08:54:08 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,5205 |
| 25/03/2025 às 08:54:10 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,4752 |
| 25/03/2025 às 08:54:15 | 05.782.733/0003-00 | R\$ 4,3000 |
| 25/03/2025 às 08:54:16 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,4751 |
| 25/03/2025 às 08:54:16 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,2570 |
| 25/03/2025 às 08:54:18 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 1,6243 |
| 25/03/2025 às 08:54:24 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,2569 |
| 25/03/2025 às 08:54:28 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,2143 |
| 25/03/2025 às 08:54:32 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,2142 |
| 25/03/2025 às 08:54:34 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,1720 |
| 25/03/2025 às 08:54:41 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,1719 |
| 25/03/2025 às 08:54:46 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,1301 |
| 25/03/2025 às 08:54:50 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,1300 |
| 25/03/2025 às 08:54:52 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,0887 |
| 25/03/2025 às 08:54:59 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,0886 |
| 25/03/2025 às 08:55:05 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,0477 |
| 25/03/2025 às 08:55:09 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,0476 |
| 25/03/2025 às 08:55:11 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 4,0071 |
| 25/03/2025 às 08:55:18 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,0070 |
| 25/03/2025 às 08:55:23 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,9669 |
| 25/03/2025 às 08:55:27 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,9668 |
| 25/03/2025 às 08:55:29 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,9271 |
| 25/03/2025 às 08:55:36 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,9270 |
| 25/03/2025 às 08:55:41 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,8877 |
| 25/03/2025 às 08:55:44 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,8876 |
| 25/03/2025 às 08:55:47 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,8487 |
| 25/03/2025 às 08:55:53 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,8486 |
| 25/03/2025 às 08:55:53 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,8101 |
| 25/03/2025 às 08:56:02 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,8100 |
| 25/03/2025 às 08:56:05 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,7719 |
| 25/03/2025 às 08:56:12 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,7718 |
| 25/03/2025 às 08:56:18 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,7340 |

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 08:56:22 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,7339 |
| 25/03/2025 às 08:56:24 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,6965 |
| 25/03/2025 às 08:56:32 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,6964 |
| 25/03/2025 às 08:56:36 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,6594 |
| 25/03/2025 às 08:56:41 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,6593 |
| 25/03/2025 às 08:56:42 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,6227 |
| 25/03/2025 às 08:56:59 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,6226 |
| 25/03/2025 às 08:57:00 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,5863 |
| 25/03/2025 às 08:57:08 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,5862 |
| 25/03/2025 às 08:57:13 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,5503 |
| 25/03/2025 às 08:57:18 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,5502 |
| 25/03/2025 às 08:57:19 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,5146 |
| 25/03/2025 às 08:57:27 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,5145 |
| 25/03/2025 às 08:57:31 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,4793 |
| 25/03/2025 às 08:57:37 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,4792 |
| 25/03/2025 às 08:57:37 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,4444 |
| 25/03/2025 às 08:57:46 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,4443 |
| 25/03/2025 às 08:57:49 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,4098 |
| 25/03/2025 às 08:57:54 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,4097 |
| 25/03/2025 às 08:57:55 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,3756 |
| 25/03/2025 às 08:58:03 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,3755 |
| 25/03/2025 às 08:58:08 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,3417 |
| 25/03/2025 às 08:58:13 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,3416 |
| 25/03/2025 às 08:58:14 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,3081 |
| 25/03/2025 às 08:58:22 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,3080 |
| 25/03/2025 às 08:58:26 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,2749 |
| 25/03/2025 às 08:58:45 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,2748 |
| 25/03/2025 às 08:58:47 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,2420 |
| 25/03/2025 às 08:59:32 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,2419 |
| 25/03/2025 às 08:59:36 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,2094 |
| 25/03/2025 às 08:59:41 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,2093 |
| 25/03/2025 às 08:59:42 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,1772 |
| 25/03/2025 às 08:59:52 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,1771 |

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 08:59:54 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,1453 |
| 25/03/2025 às 09:00:03 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,1452 |
| 25/03/2025 às 09:00:06 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,1137 |
| 25/03/2025 às 09:00:11 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,1136 |
| 25/03/2025 às 09:00:13 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,0824 |
| 25/03/2025 às 09:00:24 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,0823 |
| 25/03/2025 às 09:00:25 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,0514 |
| 25/03/2025 às 09:00:40 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,0513 |
| 25/03/2025 às 09:00:44 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,0207 |
| 25/03/2025 às 09:00:57 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,0206 |
| 25/03/2025 às 09:01:02 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,9903 |
| 25/03/2025 às 09:01:11 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,9902 |
| 25/03/2025 às 09:01:14 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,9602 |
| 25/03/2025 às 09:01:23 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,9601 |
| 25/03/2025 às 09:01:26 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,9304 |
| 25/03/2025 às 09:01:36 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,9303 |
| 25/03/2025 às 09:01:39 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,9009 |
| 25/03/2025 às 09:01:49 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,9008 |
| 25/03/2025 às 09:01:51 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,8717 |
| 25/03/2025 às 09:02:05 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,8716 |
| 25/03/2025 às 09:02:11 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,8428 |
| 25/03/2025 às 09:02:19 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,8427 |
| 25/03/2025 às 09:02:23 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,8142 |
| 25/03/2025 às 09:02:31 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,8141 |
| 25/03/2025 às 09:02:35 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,7859 |
| 25/03/2025 às 09:02:46 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,7858 |
| 25/03/2025 às 09:02:47 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,7579 |
| 25/03/2025 às 09:03:00 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,7578 |
| 25/03/2025 às 09:03:06 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,7302 |
| 25/03/2025 às 09:03:14 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,7301 |
| 25/03/2025 às 09:03:18 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,7027 |
| 25/03/2025 às 09:03:26 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,7026 |
| 25/03/2025 às 09:03:30 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,6755 |



| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 09:03:39 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,6754 |
| 25/03/2025 às 09:03:42 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,6486 |
| 25/03/2025 às 09:03:52 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,6485 |
| 25/03/2025 às 09:03:54 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,6220 |
| 25/03/2025 às 09:04:07 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,6219 |
| 25/03/2025 às 09:04:13 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,5956 |
| 25/03/2025 às 09:04:23 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,5955 |
| 25/03/2025 às 09:04:25 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,5695 |
| 25/03/2025 às 09:04:38 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,5694 |
| 25/03/2025 às 09:04:44 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,5437 |
| 25/03/2025 às 09:04:51 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,5436 |
| 25/03/2025 às 09:04:56 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,5181 |
| 25/03/2025 às 09:05:07 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,5180 |
| 25/03/2025 às 09:05:09 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,4928 |
| 25/03/2025 às 09:05:23 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,4927 |
| 25/03/2025 às 09:05:27 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,4677 |
| 25/03/2025 às 09:05:35 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,4676 |
| 25/03/2025 às 09:05:40 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,4429 |
| 25/03/2025 às 09:05:46 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,4428 |
| 25/03/2025 às 09:05:52 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,4183 |
| 25/03/2025 às 09:06:00 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,4182 |
| 25/03/2025 às 09:06:04 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,3940 |
| 25/03/2025 às 09:06:15 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,3939 |
| 25/03/2025 às 09:06:16 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,3699 |
| 25/03/2025 às 09:06:29 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,3698 |
| 25/03/2025 às 09:06:35 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,3461 |
| 25/03/2025 às 09:06:41 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,3460 |
| 25/03/2025 às 09:06:41 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,3225 |
| 25/03/2025 às 09:06:51 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,3224 |
| 25/03/2025 às 09:06:53 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,2991 |
| 25/03/2025 às 09:07:04 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,2990 |
| 25/03/2025 às 09:07:05 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,2760 |
| 25/03/2025 às 09:07:18 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,2759 |

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 09:07:23 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,2531 |
| 25/03/2025 às 09:07:31 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,2530 |
| 25/03/2025 às 09:07:36 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,2304 |
| 25/03/2025 às 09:07:43 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,2303 |
| 25/03/2025 às 09:07:48 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,2079 |
| 25/03/2025 às 09:07:55 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,2078 |
| 25/03/2025 às 09:08:00 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,1857 |
| 25/03/2025 às 09:08:07 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,1856 |
| 25/03/2025 às 09:08:12 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,1637 |
| 25/03/2025 às 09:08:22 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,1636 |
| 25/03/2025 às 09:08:25 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,1419 |
| 25/03/2025 às 09:08:37 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,1418 |
| 25/03/2025 às 09:08:37 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 2,1203 |
| 25/03/2025 às 09:08:48 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2,1202 |

Mensagens do chat do Item 23

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:52:38 | O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:52:38 | Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:10:49 | O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:11:19 | O item 23 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 13:42:34 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 13:42:42 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante 05.531.725/0001-20           | 25/03/2025 às 14:25:19 | O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:19 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante 05.531.725/0001-20           | 25/03/2025 às 14:41:31 | O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 1,6243.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 28/03/2025 às 14:24:09 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:24:21 | O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:34:21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 28/03/2025 às 14:43:55 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                           |
| Pelo participante 05.531.725/0001-20           | 28/03/2025 às 15:05:14 | O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:14 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 10/04/2025 às 10:18:48 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:18:52 | O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:28:52.                                                                                                                                                                                                         |

Eventos do Item 23

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:52:38 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 09:10:49 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 09:11:19 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 09:11:19 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 13:42:34 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 13:42:42 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                             |
| 25/03/2025 às 14:25:19 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 14:41:31 | Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 1,6243.                                                                                                                                                                                         |
| 28/03/2025 às 14:24:21 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,6243. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| 28/03/2025 às 14:43:55 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                      |
| 28/03/2025 às 15:05:14 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                       |
| 10/04/2025 às 10:18:52 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                   |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                              |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n° 14.133/21.                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 24 - Clindamicina

Clindamicina Dosagem: 150MG/ML, Apresentação: Solução Injetável

|                          |                |                 |                         |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 28000          | Valor estimado: | R\$ 3,2500 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Ampola 4,00 ML |                 | R\$ 91.000,0000 (total) |
|                          |                | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço    |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 2,5740 (unitário) / R\$ 72.072,0000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                             | Valor ofertado                                   | Situação                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                              | R\$ 3,1529 (unitário)<br>R\$ 88.281,2000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: HIPOLABOR<br>Modelo/versão: HIPOLABOR (GENERICICO)<br>Valor proposta: R\$ 3,2500 (unitário)<br>R\$ 91.000,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 28000 |
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                  | R\$ 2,6180 (unitário)<br>R\$ 73.304,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: HIPOLABOR/CLINDAMICINA 600MG<br>Modelo/versão: CX C/100AP X4ML GEN 1134301030045<br>Valor proposta: R\$ 3,4500 (unitário)<br>R\$ 96.600,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 28000 |
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC  | R\$ 3,1800 (unitário)<br>R\$ 89.040,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: HYCLIN/HYPOFARMA<br>Modelo/versão: AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 3,2500 (unitário)<br>R\$ 91.000,0000 (total)                                        | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 28000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                             | Valor ofertado                                     | Situação                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                              | R\$ 2,5912 (unitário)<br>R\$ 72.553,6000 (total)   | -                          |
| Marca/Fabricante: Hipolabor<br>Modelo/versão: Hipolabor<br>Valor proposta: R\$ 3,2500 (unitário)<br>R\$ 91.000,0000 (total)                                            | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 28000 |
| 51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR                                                  | R\$ 3,2175 (unitário)<br>R\$ 90.090,0000 (total)   | -                          |
| Marca/Fabricante: HIPOLABOR<br>Modelo/versão: AMP<br>Valor proposta: R\$ 3,2500 (unitário)<br>R\$ 91.000,0000 (total)                                                  | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 28000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                              | R\$ 3,6599 (unitário)<br>R\$ 102.477,2000 (total)  | -                          |
| Marca/Fabricante: HIPOLABOR<br>Modelo/versão: HIPOLABOR<br>Valor proposta: R\$ 17,4500 (unitário)<br>R\$ 488.600,0000 (total)                                          | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 28000 |
| 07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 2,7600 (unitário)<br>R\$ 77.280,0000 (total)   | -                          |
| Marca/Fabricante: HYPOFARMA<br>Modelo/versão: HYCLIN 1038700360029<br>Valor proposta: R\$ 3,2500 (unitário)<br>R\$ 91.000,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 28000 |
| 34.729.047/0001-02 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                                | R\$ 17,0000 (unitário)<br>R\$ 476.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: HYPOFARMA<br>Modelo/versão: HYCLIN-HYPOFARMA<br>Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário)<br>R\$ 476.000,0000 (total)                                   | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 28000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                         | Valor ofertado                                    | Situação                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                                                        | R\$ 2,8654 (unitário)<br>R\$ 80.231,2000 (total)  | -                          |
| Marca/Fabricante: HIPOLABOR<br>Modelo/versão: GENERICO<br>Valor proposta: R\$ 3,2500 (unitário)<br>R\$ 91.000,0000 (total)                                                                         | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 28000 |
| 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                              | R\$ 3,6600 (unitário)<br>R\$ 102.480,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: UNIÃO QUÍMICA<br>Modelo/versão: FOSFATO DE CLINDAMICINA<br>Valor proposta: R\$ 3,6600 (unitário)<br>R\$ 102.480,0000 (total)                                                     | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 28000 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                                                | R\$ 2,5740 (unitário)<br>R\$ 72.072,0000 (total)  | Fornecedor habilitado      |
| Marca/Fabricante: HYPOFARMA<br>Modelo/versão: HYPOFARMA<br>Valor proposta: R\$ 3,2500 (unitário)<br>R\$ 91.000,0000 (total)                                                                        | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 28000 |
| 35.959.514/0001-53 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR                                                        | R\$ 2,6000 (unitário)<br>R\$ 72.800,0000 (total)  | -                          |
| Marca/Fabricante: HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM<br>Modelo/versão: CLINDAMICINA 150 MG/ML DE 4 ML C/ 50 AMP (HYCLIN)<br>Valor proposta: R\$ 3,2500 (unitário)<br>R\$ 91.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 28000 |
| 41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                               | R\$ 2,8655 (unitário)<br>R\$ 80.234,0000 (total)  | -                          |
| Marca/Fabricante: HIPOLABOR<br>Modelo/versão: FOSFATO DE CLINDAMICINA GEN 600MG/4ML<br>Valor proposta: R\$ 3,7557 (unitário)<br>R\$ 105.159,6000 (total)                                           | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 28000 |

Lances do Item 24

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 08:52:54 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 3,2170 |

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 08:52:55 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 3,1848 |
| 25/03/2025 às 08:52:56 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 3,1529 |
| 25/03/2025 às 08:52:57 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 3,1200 |
| 25/03/2025 às 08:52:57 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 3,1800 |
| 25/03/2025 às 08:52:58 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 3,0888 |
| 25/03/2025 às 08:53:01 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 3,0500 |
| 25/03/2025 às 08:53:01 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 3,0195 |
| 25/03/2025 às 08:53:01 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 3,6599 |
| 25/03/2025 às 08:53:04 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 2,9800 |
| 25/03/2025 às 08:53:04 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 2,9502 |
| 25/03/2025 às 08:53:07 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 2,9200 |
| 25/03/2025 às 08:53:07 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 2,8908 |
| 25/03/2025 às 08:53:10 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 2,8600 |
| 25/03/2025 às 08:53:10 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 2,8314 |
| 25/03/2025 às 08:53:13 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 2,8000 |
| 25/03/2025 às 08:53:13 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 2,7720 |
| 25/03/2025 às 08:53:40 | 41.414.934/0001-57 | R\$ 2,8655 |
| 25/03/2025 às 08:54:23 | 35.959.514/0001-53 | R\$ 2,7200 |
| 25/03/2025 às 08:54:23 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 2,7600 |
| 25/03/2025 às 08:54:25 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 2,6928 |
| 25/03/2025 às 08:54:27 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 2,8368 |
| 25/03/2025 às 08:54:33 | 35.959.514/0001-53 | R\$ 2,6000 |
| 25/03/2025 às 08:57:22 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 2,6180 |
| 25/03/2025 às 08:57:26 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 2,6174 |
| 25/03/2025 às 08:59:25 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 2,5740 |
| 25/03/2025 às 08:59:43 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 2,5912 |
| 25/03/2025 às 09:01:02 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 3,2175 |
| 25/03/2025 às 09:01:09 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 2,8654 |

Mensagens do chat do Item 24

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                     |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:52:54 | O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                         |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:52:54 | Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:03:10 | O item 24 está encerrado.                                                    |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 13:42:47 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 13:42:55 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante 05.531.725/0001-20           | 25/03/2025 às 14:25:30 | O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 2,5740.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante 05.531.725/0001-20           | 25/03/2025 às 14:25:37 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:37 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 28/03/2025 às 14:24:47 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:25:02 | O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:35:02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 28/03/2025 às 14:44:05 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 28/03/2025 às 16:45:00 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 10/04/2025 às 10:19:08 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:19:29 | O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:29:29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 24

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:52:54 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2025 às 09:03:10 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 09:03:10 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 13:42:47 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:42:55 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>. |
| 25/03/2025 às 14:25:30 | Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 2,5740.                                                                                                                                  |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 14:25:37 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                            |
| 28/03/2025 às 14:25:02 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,5740. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:44:05 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                      |
| 10/04/2025 às 10:19:29 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                              |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n° 14.133/21.                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 25 - Complexo protrombínico

Complexo Protrombínico Tipo: Humano, Parcialmente Ativado, Forma Farmacêutica: Pó Liófilo P/ Injetável

|                          |               |                 |                          |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 200           | Valor estimado: | R\$ 977,0400 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 195.408,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, melhor lance: R\$ 958,3000 (unitário) / R\$ 191.660,0000 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                           | Valor ofertado                                        | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 22.355.622/0001-75 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                                           | R\$ 1.500,0000 (unitário)<br>R\$ 300.000,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: Takeda<br>Modelo/versão: Prothromplex 600 UI<br>Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário)<br>R\$ 300.000,0000 (total)                                              | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 200 |
| 12.420.164/0005-80 - CM HOSPITALAR S.A.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                                                  | R\$ 967,9800 (unitário)<br>R\$ 193.596,0000 (total)   | -                        |
| Marca/Fabricante: PROTHROMPLEX 600UI / TAKEDA<br>Modelo/versão: PROTHROMPLEX 600UI / TAKEDA / 1063902940027<br>Valor proposta: R\$ 2.276,9600 (unitário)<br>R\$ 455.392,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 200 |
| 82.873.068/0001-40 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                                         | R\$ 1.433,0000 (unitário)<br>R\$ 286.600,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: BERIPLEX/CSL<br>Modelo/versão: FRASCO AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 1.433,0000 (unitário)<br>R\$ 286.600,0000 (total)                                              | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 200 |

| Fornecedor                                                                                                                               | Valor ofertado                                      | Situação                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 60.665.981/0009-75 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG | R\$ 958,3000 (unitário)<br>R\$ 191.660,0000 (total) | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: OCTAPLEX 500UI /OCTAPHARMA BRASIL                                                                                      |                                                     |                          |
| Modelo/versão: Registro M.S.: 1397100120013                                                                                              |                                                     |                          |
| Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário)<br>R\$ 300.000,0000 (total)                                                                    | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 200 |

Lances do Item 25

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 25/03/2025 às 08:53:18 | 12.420.164/0005-80 | R\$ 1.359,9100 |
| 25/03/2025 às 08:53:45 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 1.300,0000 |
| 25/03/2025 às 08:53:45 | 12.420.164/0005-80 | R\$ 1.233,7000 |
| 25/03/2025 às 08:53:49 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 1.200,0000 |
| 25/03/2025 às 08:53:52 | 12.420.164/0005-80 | R\$ 1.138,8000 |
| 25/03/2025 às 08:53:56 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 1.100,0000 |
| 25/03/2025 às 08:53:58 | 12.420.164/0005-80 | R\$ 1.043,9000 |
| 25/03/2025 às 08:54:07 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 1.020,0000 |
| 25/03/2025 às 08:54:10 | 12.420.164/0005-80 | R\$ 967,9800   |
| 25/03/2025 às 08:56:06 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 958,3000   |

Mensagens do chat do Item 25

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:53:17 | O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:03:18 | O item 25 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 25/03/2025 às 13:43:00 | Sr. Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, você foi convocado para negociação de valor do item 25.                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 25/03/2025 às 13:43:06 | Sr. Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>. |
| Pelo participante 60.665.981/0009-75           | 25/03/2025 às 13:43:23 | O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, mantendo R\$ 958,3000.                       |
| Pelo participante 60.665.981/0009-75           | 25/03/2025 às 14:49:50 | O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:50 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75.                                                                                                      |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 28/03/2025 às 14:27:30 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:27:37 | O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:37:37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 28/03/2025 às 14:44:19 | Sr. Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 28/03/2025 às 16:45:00 | O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 10/04/2025 às 10:25:10 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:25:21 | O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:35:21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 25

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:53:17 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 09:03:18 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 09:03:18 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 13:43:00 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 13:43:06 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                               |
| 25/03/2025 às 13:43:23 | Negociação encerrada. Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 manteve R\$ 958,3000.                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 14:49:50 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                         |
| 28/03/2025 às 14:27:37 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 958,3000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| 28/03/2025 às 14:44:19 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                        |
| 10/04/2025 às 10:25:21 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                     |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 26 - Anticorpo

Anticorpo Tipo: Policlonal De Burro, Atividade\*\*\*\*: Anti Igg De Camundongo (H+L), Aditivos 1: Conjugado Ao Fluoróforo 594

|                          |                |                 |                          |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 10000          | Valor estimado: | R\$ 25,5700 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Frasco 0,10 ML |                 | R\$ 255.700,0000 (total) |
|                          |                | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço    |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 17,6400 (unitário) / R\$ 176.400,0000 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                             | Valor ofertado                                     | Situação                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 09.182.725/0001-12 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                                                           | R\$ 22,1800 (unitário)<br>R\$ 221.800,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: NUTRIEX<br>Modelo/versão: NUTRIEX<br>Valor proposta: R\$ 22,1800 (unitário)<br>R\$ 221.800,0000 (total)                                                              | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 10000 |
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                                  | R\$ 29,9000 (unitário)<br>R\$ 299.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU/ALFAEPOETINA 4000UI<br>Modelo/versão: CX C/1FA X 1ML 1163700590269<br>Valor proposta: R\$ 34,5000 (unitário)<br>R\$ 345.000,0000 (total)                        | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 10000 |
| 61.282.661/0001-41 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                         | R\$ 22,0000 (unitário)<br>R\$ 220.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: ALFAEPOETINA 4.000UI   Blau<br>Modelo/versão: 4.000UI/1ML SOL   CX 1 FA   RMS 1163700590269<br>Valor proposta: R\$ 149,5200 (unitário)<br>R\$ 1.495.200,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 10000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                         | Valor ofertado                                     | Situação              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                             | R\$ 17,8200 (unitário)<br>R\$ 178.200,0000 (total) | -                     |
| Marca/Fabricante: NUTRIEX 1562500020121<br>Modelo/versão: NUTRIEX 1562500020121<br>Valor proposta: R\$ 25,5700 (unitário) R\$ 255.700,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 10000 |                                                    |                       |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                                                                | R\$ 17,6400 (unitário)<br>R\$ 176.400,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: NUTRIEX<br>Modelo/versão: NUTRIEX<br>Valor proposta: R\$ 25,5700 (unitário) R\$ 255.700,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 10000                             |                                                    |                       |
| 09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                                                            | R\$ 18,0000 (unitário)<br>R\$ 180.000,0000 (total) | -                     |
| Marca/Fabricante: ACHE / BIO SIDUS<br>Modelo/versão: HEMAX / RMS 1057305300023<br>Valor proposta: R\$ 25,5700 (unitário) R\$ 255.700,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 10000  |                                                    |                       |

Lances do Item 26

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 08:53:40 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 21,9500 |
| 25/03/2025 às 08:53:54 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 21,7300 |
| 25/03/2025 às 08:53:55 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 21,5100 |
| 25/03/2025 às 08:53:56 | 61.282.661/0001-41 | R\$ 22,0000 |
| 25/03/2025 às 08:54:00 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 21,2900 |
| 25/03/2025 às 08:54:01 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 21,0700 |
| 25/03/2025 às 08:54:04 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 18,0000 |
| 25/03/2025 às 08:54:40 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 21,7800 |
| 25/03/2025 às 08:55:34 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 17,8200 |
| 25/03/2025 às 08:57:28 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 29,9000 |
| 25/03/2025 às 09:03:07 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 17,6400 |

Mensagens do chat do Item 26



| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:53:39 | O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:05:08 | O item 26 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 13:43:12 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 13:43:23 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante 05.531.725/0001-20           | 25/03/2025 às 14:25:44 | O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 17,6400.                                                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante 05.531.725/0001-20           | 25/03/2025 às 14:25:53 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:53 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 28/03/2025 às 14:25:24 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:25:41 | O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:35:41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 28/03/2025 às 14:44:29 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 28/03/2025 às 16:45:00 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 10/04/2025 às 10:19:48 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:19:57 | O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:29:57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 26

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:53:39 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2025 às 09:05:08 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 09:05:08 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 13:43:12 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:43:23 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 14:25:44 | Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 17,6400.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 14:25:53 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                             |
| 28/03/2025 às 14:25:41 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,6400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:44:29 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                       |
| 10/04/2025 às 10:19:57 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |



Item 27 - Ertapenem sódico

Ertapenem Sódico Dosagem: 1G, Apresentação: Injetável

|                          |               |                 |                            |
|--------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| Quantidade:              | 5000          | Valor estimado: | R\$ 217,2200 (unitário)    |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 1.086.100,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Aguardando adjudicação     |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                            |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA, CNPJ 44.639.493/0001-80, melhor lance: R\$ 128,7000 (unitário) / R\$ 643.500,0000 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                            | Valor ofertado                                        | Situação                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                         | R\$ 130,0000 (unitário)<br>R\$ 650.000,0000 (total)   | -                         |
| Marca/Fabricante: Ertapenem Sódico(G)ABL<br>Modelo/versão: F/a 1 g CX c/10 f/a<br>Valor proposta: R\$ 217,0000 (unitário)<br>R\$ 1.085.000,0000 (total)               | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 5000 |
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R\$ 196,2460 (unitário)<br>R\$ 981.230,0000 (total)   | -                         |
| Marca/Fabricante: GENÉRICO/ABL<br>Modelo/versão: FRASCO/AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 217,0000 (unitário)<br>R\$ 1.085.000,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 5000 |
| 54.281.055/0001-46 - DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                                   | R\$ 300,0000 (unitário)<br>R\$ 1.500.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: EUGIA PHARMA<br>Modelo/versão: ERTAPENEM SODICO 1G, 1FA<br>Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário)<br>R\$ 1.500.000,0000 (total)                    | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 5000 |

| Fornecedor                                                                                                                                    | Valor ofertado                                        | Situação                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 44.639.493/0001-80 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R\$ 128,7000 (unitário)<br>R\$ 643.500,0000 (total)   | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: EUGIA<br>Modelo/versão: GENERICO<br>Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário)<br>R\$ 1.250.000,0000 (total)                   | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 5000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS     | R\$ 249,9999 (unitário)<br>R\$ 1.249.999,5000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: abl<br>Modelo/versão: abl<br>Valor proposta: R\$ 316,3200 (unitário)<br>R\$ 1.581.600,0000 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 5000 |
| 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                   | R\$ 198,2289 (unitário)<br>R\$ 991.144,5000 (total)   | -                         |
| Marca/Fabricante: ABL DO BRASIL<br>Modelo/versão: GENERICO<br>Valor proposta: R\$ 217,2200 (unitário)<br>R\$ 1.086.100,0000 (total)           | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 5000 |
| 07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG             | R\$ 145,3000 (unitário)<br>R\$ 726.500,0000 (total)   | -                         |
| Marca/Fabricante: ABL<br>Modelo/versão: ABL<br>Valor proposta: R\$ 145,3000 (unitário)<br>R\$ 726.500,0000 (total)                            | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 5000 |

Lances do Item 27

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/03/2025 às 08:57:25 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 214,8300 |
| 25/03/2025 às 08:57:31 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 249,9999 |
| 25/03/2025 às 09:00:23 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 142,0000 |
| 25/03/2025 às 09:02:25 | 44.639.493/0001-80 | R\$ 134,9000 |
| 25/03/2025 às 09:03:12 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 130,0000 |
| 25/03/2025 às 09:04:16 | 44.639.493/0001-80 | R\$ 128,7000 |
| 25/03/2025 às 09:05:34 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 214,8299 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/03/2025 às 09:05:37 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 212,6810 |
| 25/03/2025 às 09:05:46 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 212,6809 |
| 25/03/2025 às 09:05:50 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 210,5540 |
| 25/03/2025 às 09:05:58 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 210,5539 |
| 25/03/2025 às 09:06:02 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 208,4480 |
| 25/03/2025 às 09:06:10 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 208,4479 |
| 25/03/2025 às 09:06:14 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 206,3630 |
| 25/03/2025 às 09:06:22 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 206,3629 |
| 25/03/2025 às 09:06:26 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 204,2990 |
| 25/03/2025 às 09:06:34 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 204,2989 |
| 25/03/2025 às 09:06:38 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 202,2550 |
| 25/03/2025 às 09:06:46 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 202,2549 |
| 25/03/2025 às 09:06:51 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 200,2320 |
| 25/03/2025 às 09:06:58 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 200,2319 |
| 25/03/2025 às 09:07:03 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 198,2290 |
| 25/03/2025 às 09:07:10 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 198,2289 |
| 25/03/2025 às 09:07:15 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 196,2460 |

Mensagens do chat do Item 27

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                           | 25/03/2025 às 08:57:23 | O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                           | 25/03/2025 às 09:09:16 | O item 27 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>44.639.493/0001-80 | 25/03/2025 às 13:43:31 | Sr. Fornecedor EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA, CNPJ 44.639.493/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 27.                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>44.639.493/0001-80 | 25/03/2025 às 13:43:38 | Sr. Fornecedor EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA, CNPJ 44.639.493/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. |
| Pelo participante<br>44.639.493/0001-80           | 25/03/2025 às 13:57:58 | O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA, CNPJ 44.639.493/0001-80. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA, CNPJ 44.639.493/0001-80, mantendo R\$ 128,7000.             |
| Pelo participante<br>44.639.493/0001-80           | 25/03/2025 às 13:58:39 | Sr, boa tarde! Lamentavelmente não conseguiremos reduzir, uma vez que nossos itens são 100% importados e sofrem constantemente os impactos da alta do dólar. Seguimos por manter o valor arrematado. Obrigada                                                                                        |
| Pelo participante<br>44.639.493/0001-80           | 25/03/2025 às 14:29:00 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:00 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA, CNPJ 44.639.493/0001-80.                                                                                                     |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 44.639.493/0001-80 | 28/03/2025 às 14:30:18 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:30:22 | O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:40:22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 44.639.493/0001-80 | 28/03/2025 às 14:44:39 | Sr. Fornecedor EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA, CNPJ 44.639.493/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante 44.639.493/0001-80           | 28/03/2025 às 15:28:56 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:56 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA, CNPJ 44.639.493/0001-80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 44.639.493/0001-80 | 10/04/2025 às 09:53:44 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 09:54:03 | O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:04:03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 27

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:57:23 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25/03/2025 às 09:09:16 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 09:09:16 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2025 às 13:43:31 | Fornecedor EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA, CNPJ 44.639.493/0001-80 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 13:43:38 | Fornecedor EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA, CNPJ 44.639.493/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                               |
| 25/03/2025 às 13:57:58 | Negociação encerrada. Fornecedor EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA, CNPJ 44.639.493/0001-80 manteve R\$ 128,7000.                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 14:29:00 | Fornecedor EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA, CNPJ 44.639.493/0001-80 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                         |
| 28/03/2025 às 14:30:22 | Fornecedor EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA, CNPJ 44.639.493/0001-80 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 128,7000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| 28/03/2025 às 14:44:39 | Fornecedor EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA, CNPJ 44.639.493/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                        |
| 28/03/2025 às 15:28:56 | Fornecedor EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA, CNPJ 44.639.493/0001-80 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                         |
| 10/04/2025 às 09:54:03 | Fornecedor EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA, CNPJ 44.639.493/0001-80 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                     |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

|                             |                                                                                                                        |                  |                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                        | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                           | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                    | UF da UASG:      | SC                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José, |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30                                                                         |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)                                                                          |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                        |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPENSA e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                    |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 28 - Anticorpo

Anticorpo Tipo: Policlonal De Burro, Atividade\*\*\*\*: Anti Igg De Camundongo (H+L), Aditivos 1: Conjugado Ao Fluoróforo 594

|                          |                |                 |                           |
|--------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| Quantidade:              | 80             | Valor estimado: | R\$ 1.972,4400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Frasco 0,10 ML |                 | R\$ 157.795,2000 (total)  |
|                          |                | Situação:       | Deserto e Homologado      |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço    |                 |                           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |



Item 29 - Filgrastim

Filgrastim Apresentação: 300mcg, Tipo Uso: Injetável

|                          |             |                 |                          |
|--------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 10000       | Valor estimado: | R\$ 37,9500 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Seringa     |                 | R\$ 379.500,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 35,7093 (unitário) / R\$ 357.093,0000 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                            | Valor ofertado                                     | Situação                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                 | R\$ 39,8000 (unitário)<br>R\$ 398.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU/FILGRASTINE 300MCG SC/IV<br>Modelo/versão: CX C/1FA X 1ML 1163700580018<br>Valor proposta: R\$ 49,5000 (unitário)<br>R\$ 495.000,0000 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 10000 |
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R\$ 36,8180 (unitário)<br>R\$ 368.180,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: FILGRASTIM/BLAU<br>Modelo/versão: FRASCO/AMP<br>Valor proposta: R\$ 37,9500 (unitário)<br>R\$ 379.500,0000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 10000 |
| 92.132.786/0001-19 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                           | R\$ 60,0000 (unitário)<br>R\$ 600.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: FILGRASTIM<br>Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário)<br>R\$ 600.000,0000 (total)                                             | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 10000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                           | Valor ofertado                                        | Situação                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 54.281.055/0001-46 - DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                                                  | R\$ 35,7000 (unitário)<br>R\$ 357.000,0000 (total)    | Fornecedor inabilitado     |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: FILGRASTIM 300MCG 1ML<br>Valor proposta: R\$ 65,0000 (unitário)<br>R\$ 650.000,0000 (total)                                                 | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 10000 |
| 61.282.661/0001-41 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                       | R\$ 38,0000 (unitário)<br>R\$ 380.000,0000 (total)    | -                          |
| Marca/Fabricante: FILGRASTINE 300 MCG   Blau<br>Modelo/versão: 300MCG/1ML SOL   CX 1 FA   RMS 1163700580018<br>Valor proposta: R\$ 416,2900 (unitário)<br>R\$ 4.162.900,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 10000 |
| 04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS    | R\$ 139,8900 (unitário)<br>R\$ 1.398.900,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: AMGEN<br>Modelo/versão: GRANULOKINE 30MUI/ML 4 FA 1ML<br>Valor proposta: R\$ 552,3500 (unitário)<br>R\$ 5.523.500,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 10000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                            | R\$ 667,1900 (unitário)<br>R\$ 6.671.900,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 667,1900 (unitário)<br>R\$ 6.671.900,0000 (total)                                                     | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 10000 |
| 34.729.047/0001-02 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                                              | R\$ 65,0000 (unitário)<br>R\$ 650.000,0000 (total)    | -                          |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: FIPRIMA-EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 65,0000 (unitário)<br>R\$ 650.000,0000 (total)                                                | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 10000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                      | Valor ofertado                                        | Situação                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 22.227.973/0001-09 - ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP           | R\$ 266,5000 (unitário)<br>R\$ 2.665.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: AMGEM<br>Modelo/versão: GRANULOKINE 300 MCG 1 SER. PREENCHIDA 0,5 ML<br>Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário)<br>R\$ 5.000.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 10000 |
| 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR           | R\$ 35,7093 (unitário)<br>R\$ 357.093,0000 (total)    | Fornecedor habilitado      |
| Marca/Fabricante: SANDOZ<br>Modelo/versão: ZARZIO<br>Valor proposta: R\$ 37,9500 (unitário)<br>R\$ 379.500,0000 (total)                                         | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 10000 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                             | R\$ 59,4000 (unitário)<br>R\$ 594.000,0000 (total)    | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: BLAU<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário)<br>R\$ 1.000.000,0000 (total)                                          | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 10000 |
| 27.817.504/0001-55 - SP HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                                             | R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 6.000.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: FIPRIMA/EUROFARMA<br>Modelo/versão: SERINGA<br>Valor proposta: R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 6.000.000,0000 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 10000 |

Lances do Item 29

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/03/2025 às 08:58:32 | 22.227.973/0001-09 | R\$ 266,5000 |
| 25/03/2025 às 08:58:34 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 37,5700  |
| 25/03/2025 às 08:59:47 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 39,8000  |
| 25/03/2025 às 09:00:04 | 61.282.661/0001-41 | R\$ 38,0000  |
| 25/03/2025 às 09:01:11 | 54.281.055/0001-46 | R\$ 37,1900  |
| 25/03/2025 às 09:01:12 | 04.071.245/0001-60 | R\$ 139,8900 |
| 25/03/2025 às 09:01:13 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 36,8180  |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:02:07 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 59,4000 |
| 25/03/2025 às 09:07:33 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 36,4400 |
| 25/03/2025 às 09:09:11 | 54.281.055/0001-46 | R\$ 36,0700 |
| 25/03/2025 às 09:10:01 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 35,7093 |
| 25/03/2025 às 09:12:34 | 54.281.055/0001-46 | R\$ 35,7000 |

Mensagens do chat do Item 29

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:58:32 | O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 08:58:32 | Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:12:02 | O item 29 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 54.281.055/0001-46 | 25/03/2025 às 09:12:02 | Sr. Fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 54.281.055/0001-46, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 29 até às 09:17:02 do dia 25/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:12:34 | O item 29 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 54.281.055/0001-46 enviou um lance no valor de R\$ 35,7000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:12:34 | O item 29 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 54.281.055/0001-46 | 25/03/2025 às 13:43:54 | Sr. Fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.281.055/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 54.281.055/0001-46 | 25/03/2025 às 13:44:07 | Sr. Fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.281.055/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante 54.281.055/0001-46           | 25/03/2025 às 15:00:10 | Sr(a) Pregoeiro(a) Boa tarde, infelizmente não conseguimos descontos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante 54.281.055/0001-46           | 25/03/2025 às 15:00:12 | O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.281.055/0001-46. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.281.055/0001-46, mantendo R\$ 35,7000.                                                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante 54.281.055/0001-46           | 25/03/2025 às 15:32:15 | O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:15 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.281.055/0001-46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 54.281.055/0001-46 | 28/03/2025 às 14:30:45 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:30:50 | O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:40:50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 54.281.055/0001-46 | 28/03/2025 às 14:44:50 | Sr. Fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.281.055/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>54.281.055/0001-46           | 28/03/2025 às 15:31:53 | O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:53 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.281.055/0001-46.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>54.281.055/0001-46 | 10/04/2025 às 09:03:05 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi REPROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica, do qual transcrevemos:<br>“CRF: NÃO LOCALIZADO / SITUAÇÃO: NÃO ATENDE”                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>54.281.055/0001-46 | 10/04/2025 às 09:03:13 | Sendo assim, a atual arrematante restou INABILITADA por não atender ao subitem 9.6, alínea “p” do Edital, pois não apresentou o CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA.<br>Conforme exigido no Edital: 9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: p) Certificado de Responsabilidade Técnica de Conselho Regional de Farmácia.                                                                         |
| Sistema                                           | 10/04/2025 às 09:03:31 | O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 09:13:31.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 10/04/2025 às 09:03:55 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.<br>Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 10/04/2025 às 09:04:00 | Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.<br>Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 10/04/2025 às 09:04:05 | A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 10/04/2025 às 09:04:08 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 10/04/2025 às 09:04:12 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.                           |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 10/04/2025 às 09:04:32 | Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 10/04/2025 às 09:04:43 | Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                             |
| Pelo participante<br>81.706.251/0001-98           | 10/04/2025 às 09:26:01 | Cara Pregoeira, bom dia!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante<br>81.706.251/0001-98           | 10/04/2025 às 09:26:21 | Agradeço a oportunidade de negociar, mas chegamos ao nosso melhor valor na fase de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante<br>81.706.251/0001-98           | 10/04/2025 às 09:26:39 | Providenciarei a documentação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante<br>81.706.251/0001-98           | 10/04/2025 às 09:35:49 | O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 35,7093.                                                                                                                                                       |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>81.706.251/0001-98           | 10/04/2025 às 09:36:33 | O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:36:33 de 10/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 11/04/2025 às 09:03:43 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                           | 11/04/2025 às 09:03:55 | O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 09:13:55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 11/04/2025 às 09:05:15 | Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 11/04/2025 às 09:08:48 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 11/04/2025 às 09:08:52 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 11/04/2025 às 09:09:07 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 11/04/2025 às 09:09:11 | Com relação aos documentos de habilitação, informo que, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 11/04/2025 às 09:09:16 | Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante<br>81.706.251/0001-98           | 11/04/2025 às 09:21:32 | Sra. Pregoeira, bom dia! Agradeço. Cumprimento-a pela boa condução do certame e me coloco à disposição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema                                           | 11/04/2025 às 09:46:00 | O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 09:56:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 29

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:58:32 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 09:12:02 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                             |
| 25/03/2025 às 09:12:02 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.                                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2025 às 09:12:34 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 54.281.055/0001-46 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 35,7000.                                                              |
| 25/03/2025 às 09:12:34 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 13:43:54 | Fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.281.055/0001-46 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 13:44:07 | Fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.281.055/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 15:00:12 | Negociação encerrada. Fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.281.055/0001-46 manteve R\$ 35,7000.                                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 15:32:15 | Fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.281.055/0001-46 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                               |
| 28/03/2025 às 14:30:50 | Fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.281.055/0001-46 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 35,7000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>.                   |
| 28/03/2025 às 14:44:50 | Fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.281.055/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                         |
| 28/03/2025 às 15:31:53 | Fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.281.055/0001-46 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                               |
| 10/04/2025 às 09:03:31 | Fornecedor DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.281.055/0001-46 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea “p” do Edital / Análise Técnica / Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA<br>.                                                                       |
| 10/04/2025 às 09:04:32 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                     |
| 10/04/2025 às 09:04:43 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                          |
| 10/04/2025 às 09:35:49 | Negociação encerrada. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 manteve R\$ 35,7093.                                                                                                                                                                                              |
| 10/04/2025 às 09:36:33 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                             |
| 11/04/2025 às 09:03:55 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 35,7093. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 11/04/2025 às 09:46:00 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 30 - Fluconazol

Fluconazol Aspecto Físico: Pó Branco Ou Quase Branco, Cristalino, Fórmula Química: C13h12fn6o, Peso Molecular: 306,27G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,6%, Característica Adicional: Padrão De Referência Analítico, Número De Referência Química: Cas 86386-73-4

|                          |             |                 |                         |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 7000        | Valor estimado: | R\$ 10,8000 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Gramas      |                 | R\$ 75.600,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 5,8905 (unitário) / R\$ 41.233,5000 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                       | Valor ofertado                                     | Situação                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC        | R\$ 16,2360 (unitário)<br>R\$ 113.652,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: HALEXISTAR<br>Modelo/versão: HALEX ISTAR (GENERICICO)<br>Valor proposta: R\$ 246,7800 (unitário)<br>R\$ 1.727.460,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 7000 |
| 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                    | R\$ 6,3400 (unitário)<br>R\$ 44.380,0000 (total)   | -                         |
| Marca/Fabricante: Fluconazol(G)Beker<br>Modelo/versão: 2mg/ml Bolsa 100ml<br>Valor proposta: R\$ 10,8000 (unitário)<br>R\$ 75.600,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 7000 |
| 09.182.725/0001-12 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                     | R\$ 9,4000 (unitário)<br>R\$ 65.800,0000 (total)   | -                         |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA<br>Modelo/versão: CRISTALIA<br>Valor proposta: R\$ 9,4000 (unitário)<br>R\$ 65.800,0000 (total)                      | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 7000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                               | Valor ofertado                                    | Situação                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                    | R\$ 8,4000 (unitário)<br>R\$ 58.800,0000 (total)  | -                         |
| Marca/Fabricante: FARMACE/FLUCONAZOL 2MG/ML<br>Modelo/versão: CX C/ 60 FA X 100ML GEN 1108500460024<br>Valor proposta: R\$ 10,5000 (unitário)<br>R\$ 73.500,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7000 |
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC    | R\$ 10,3950 (unitário)<br>R\$ 72.765,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: GENÉRICO/HALEX ISTAR<br>Modelo/versão: BOLSA<br>Valor proposta: R\$ 10,8000 (unitário)<br>R\$ 75.600,0000 (total)                                      | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7000 |
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                          | R\$ 7,7600 (unitário)<br>R\$ 54.320,0000 (total)  | -                         |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA<br>Modelo/versão: FLUCAZOL 2MG/ML RMS 1029805850027<br>Valor proposta: R\$ 16,4000 (unitário)<br>R\$ 114.800,0000 (total)                    | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7000 |
| 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO                                   | R\$ 5,9500 (unitário)<br>R\$ 41.650,0000 (total)  | -                         |
| Marca/Fabricante: Halexistar<br>Modelo/versão: Bolsa Sistema Fechado<br>Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário)<br>R\$ 77.000,0000 (total)                                | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                | R\$ 8,1873 (unitário)<br>R\$ 57.311,1000 (total)  | -                         |
| Marca/Fabricante: HALEX ISTAR<br>Modelo/versão: HALEX ISTAR<br>Valor proposta: R\$ 223,6700 (unitário)<br>R\$ 1.565.690,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7000 |

| Fornecedor                                                                                                                          | Valor ofertado                                   | Situação                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 5,8905 (unitário)<br>R\$ 41.233,5000 (total) | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: FARMACE                                                                                                           |                                                  |                           |
| Modelo/versão: FARMACE                                                                                                              |                                                  |                           |
| Valor proposta: R\$ 10,8000 (unitário)<br>R\$ 75.600,0000 (total)                                                                   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 7000 |

Lances do Item 30

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:00:16 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 16,2360 |
| 25/03/2025 às 09:00:16 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 8,9100  |
| 25/03/2025 às 09:00:16 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 10,3950 |
| 25/03/2025 às 09:00:21 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 9,3060  |
| 25/03/2025 às 09:00:25 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 8,8200  |
| 25/03/2025 às 09:00:30 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 8,8209  |
| 25/03/2025 às 09:00:31 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 8,3600  |
| 25/03/2025 às 09:00:37 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 8,7318  |
| 25/03/2025 às 09:00:37 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 8,2700  |
| 25/03/2025 às 09:00:47 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 8,1873  |
| 25/03/2025 às 09:00:52 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 7,7600  |
| 25/03/2025 às 09:02:13 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 7,3617  |
| 25/03/2025 às 09:02:57 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 8,4000  |
| 25/03/2025 às 09:04:13 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 7,2800  |
| 25/03/2025 às 09:04:19 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 6,9057  |
| 25/03/2025 às 09:06:01 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 6,8000  |
| 25/03/2025 às 09:06:04 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 6,4498  |
| 25/03/2025 às 09:06:24 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 6,3400  |
| 25/03/2025 às 09:06:28 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 6,0128  |
| 25/03/2025 às 09:08:29 | 01.571.702/0001-98 | R\$ 5,9500  |
| 25/03/2025 às 09:09:34 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 5,8905  |

Mensagens do chat do Item 30

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                             |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:00:14 | O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |



| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:11:35 | O item 30 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 13:44:16 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 13:44:23 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante 05.531.725/0001-20           | 25/03/2025 às 14:26:06 | O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 5,8905.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante 05.531.725/0001-20           | 25/03/2025 às 14:26:14 | O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:14 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 28/03/2025 às 14:26:08 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:26:14 | O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:36:14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 28/03/2025 às 14:45:03 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 28/03/2025 às 16:46:00 | O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 10/04/2025 às 10:20:20 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:20:31 | O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:30:31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 30

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:00:14 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2025 às 09:11:35 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 09:11:35 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 13:44:16 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:44:23 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 14:26:06 | Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 5,8905.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 14:26:14 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                            |
| 28/03/2025 às 14:26:14 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,8905. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:45:03 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                      |
| 10/04/2025 às 10:20:31 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |



Item 31 - Ganciclovir Sódico

Ganciclovir Sódico Dosagem: 1MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Injetável

|                          |                 |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 2500            | Valor estimado: | R\$ 36,9000 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Bolsa 100,00 ML |                 | R\$ 92.250,0000 (total) |
|                          |                 | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço     |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, melhor lance: R\$ 41,3100 (unitário) / R\$ 103.275,0000 (total), valor negociado: R\$ 36,9000 (unitário) / R\$ 92.250,0000 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                 | Valor ofertado                                                     | Situação                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO     | R\$ 41,3100 (unitário)<br>R\$ 103.275,0000 (total)                 | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: Halexistar<br>Modelo/versão: Bolsa Sistema Fechado<br>Valor proposta: R\$ 41,3100 (unitário)<br>R\$ 103.275,0000 (total) | Valor negociado: R\$ 36,9000 (unitário)<br>R\$ 92.250,0000 (total) | Quantidade ofertada: 2500 |

Lances do Item 31

Nenhum lance foi registrado para o Item 31.

Mensagens do chat do Item 31

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:01:03 | O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:11:04 | O item 31 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 25/03/2025 às 10:21:15 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 25/03/2025 às 10:21:19 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 25/03/2025 às 10:21:28 | Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.                                                                                |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 25/03/2025 às 10:21:34 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                    |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 25/03/2025 às 10:22:17 | Bom dia, estou verificando com a minha gestora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 25/03/2025 às 10:29:27 | Bom dia, aceitamos a negociação e chegaremos no estimado!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 25/03/2025 às 10:29:43 | O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98. A negociação do item 31 foi aceita pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, tendo informado R\$ 36,9000.                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 25/03/2025 às 13:44:37 | Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 25/03/2025 às 13:49:53 | O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:49:53 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 28/03/2025 às 14:22:02 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:22:13 | O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:32:13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 28/03/2025 às 14:45:12 | Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                          |
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 28/03/2025 às 14:59:19 | O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:19 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 10/04/2025 às 10:01:37 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 10/04/2025 às 10:01:41 | Senhores, com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, informo que em se tratando de sociedades por ações, foi apresentada a Ata de Eleição dos Administradores, datada de 20/02/2024.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 10/04/2025 às 10:01:46 | Para a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, foi consultada a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Sendo encontrada a publicação da mesma na Imprensa Oficial, conforme Documento SEI nº 0025128483.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 10/04/2025 às 10:01:49 | Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:02:12 | O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:12:12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 31

| Data/Hora              | Descrição                        |
|------------------------|----------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:01:03 | Item aberto para lances.         |
| 25/03/2025 às 09:11:04 | Item com etapa aberta encerrada. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:11:04 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 10:21:28 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 10:29:43 | Negociação encerrada. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 informou R\$ 36,9000.                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 13:44:37 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                            |
| 25/03/2025 às 13:49:53 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28/03/2025 às 14:22:13 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 41,3100, valor negociado: R\$ 36,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:45:12 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                     |
| 28/03/2025 às 14:59:19 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/04/2025 às 10:02:12 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 32 - Ganciclovir Sódico

Ganciclovir Sódico Dosagem: 500MG, Forma Farmacêutica: Pó Liófilo P/ Injetável

|                          |                 |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 500             | Valor estimado: | R\$ 171,8500 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Bolsa 100,00 ML |                 | R\$ 85.925,0000 (total) |
|                          |                 | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço     |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, melhor lance: R\$ 193,8000 (unitário) / R\$ 96.900,0000 (total), valor negociado: R\$ 171,8500 (unitário) / R\$ 85.925,0000 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                 | Valor ofertado                                                      | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO     | R\$ 193,8000 (unitário)<br>R\$ 96.900,0000 (total)                  | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: Halexistar<br>Modelo/versão: Bolsa Sistema Fechado<br>Valor proposta: R\$ 193,8000 (unitário)<br>R\$ 96.900,0000 (total) | Valor negociado: R\$ 171,8500 (unitário)<br>R\$ 85.925,0000 (total) | Quantidade ofertada: 500 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS  | R\$ 300,1700 (unitário)<br>R\$ 150.085,0000 (total)                 | -                        |
| Marca/Fabricante: HALEX ISTAR<br>Modelo/versão: HALEX ISTAR<br>Valor proposta: R\$ 300,1700 (unitário)<br>R\$ 150.085,0000 (total)         | Valor negociado: Não Realizado                                      | Quantidade ofertada: 500 |

Lances do Item 32

Nenhum lance foi registrado para o Item 32.

Mensagens do chat do Item 32

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:51 | O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                            |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:12:52 | O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:13:26 | A etapa aberta do item 32 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta. Valor encontra-se acima do estimado máximo constante no edital.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:23:27 | O item 32 está encerrado.                                                                                                                                                       |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 25/03/2025 às 10:21:46 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 25/03/2025 às 10:21:51 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 25/03/2025 às 10:22:02 | Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 25/03/2025 às 10:22:12 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 25/03/2025 às 10:22:29 | Bom dia, estou verificando com a minha gestora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 25/03/2025 às 10:30:02 | Bom dia, aceitamos a negociação e chegaremos no estimado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 25/03/2025 às 10:30:13 | O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98. A negociação do item 32 foi aceita pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, tendo informado R\$ 171,8500.                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 25/03/2025 às 13:44:52 | Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 25/03/2025 às 13:50:28 | O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:50:28 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 28/03/2025 às 14:22:31 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:22:41 | O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:32:41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 28/03/2025 às 14:45:22 | Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                          |
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 28/03/2025 às 15:00:04 | O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:04 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 10/04/2025 às 10:02:37 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 10/04/2025 às 10:02:40 | Senhores, com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, informo que em se tratando de sociedades por ações, foi apresentada a Ata de Eleição dos Administradores, datada de 20/02/2024.                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 10/04/2025 às 10:02:45 | Para a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, foi consultada a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Sendo encontrada a publicação da mesma na Imprensa Oficial, conforme Documento SEI nº 0025128483. |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 10/04/2025 às 10:02:48 | Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:03:10 | O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:13:10.                                                                                                                     |

Eventos do Item 32

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:02:51 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2025 às 09:12:52 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 09:13:26 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta. Valor encontra-se acima do estimado máximo constante no edital..                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 09:23:27 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 09:23:27 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 10:22:02 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 10:30:13 | Negociação encerrada. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 informou R\$ 171,8500.                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 13:44:52 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                              |
| 25/03/2025 às 13:50:28 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/03/2025 às 14:22:41 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 193,8000, valor negociado: R\$ 171,8500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:45:22 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                       |
| 28/03/2025 às 15:00:04 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10/04/2025 às 10:03:10 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 33 - Ganciclovir sódico

Ganciclovir Sódico Dosagem: 500MG, Forma Farmacêutica: Pó Liófilo P/ Injetável

|                          |               |                 |                          |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 5000          | Valor estimado: | R\$ 40,0000 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 200.000,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, melhor lance: R\$ 18,4000 (unitário) / R\$ 92.000,0000 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                      | Situação                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                                         | R\$ 29,4030 (unitário)<br>R\$ 147.015,0000 (total)  | -                         |
| Marca/Fabricante: União Quimica<br>Modelo/versão: Ganciclotrat<br>Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário)<br>R\$ 200.000,0000 (total)                                              | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 5000 |
| 04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 169,6300 (unitário)<br>R\$ 848.150,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: GANCICLOVIR 500MG PO LIOF SOL INFUS IV 50FA - EURO<br>Valor proposta: R\$ 169,6300 (unitário)<br>R\$ 848.150,0000 (total)           | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 5000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                         | R\$ 169,6300 (unitário)<br>R\$ 848.150,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 169,6300 (unitário)<br>R\$ 848.150,0000 (total)                                                    | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 5000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                      | Situação                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| 34.729.047/0001-02 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                                           | R\$ 169,0000 (unitário)<br>R\$ 845.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: GENERICO-EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 169,0000 (unitário)<br>R\$ 845.000,0000 (total)                                           | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 5000 |
| 46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 18,4000 (unitário)<br>R\$ 92.000,0000 (total)   | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: GANCICLOVIR<br>Valor proposta: R\$ 169,9680 (unitário)<br>R\$ 849.840,0000 (total)                                                  | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 5000 |
| 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                                       | R\$ 29,6999 (unitário)<br>R\$ 148.499,5000 (total)  | -                         |
| Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA<br>Modelo/versão: GANCICLOTRAT<br>Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário)<br>R\$ 200.000,0000 (total)                                              | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 5000 |
| 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                             | R\$ 35,0000 (unitário)<br>R\$ 175.000,0000 (total)  | -                         |
| Marca/Fabricante: UNIÃO QUÍMICA<br>Modelo/versão: GANCICLOTRAT<br>Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário)<br>R\$ 200.000,0000 (total)                                              | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 5000 |
| 27.817.504/0001-55 - SP HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                                                               | R\$ 160,6200 (unitário)<br>R\$ 803.100,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: GANCICLOVIR/EUROFARMA<br>Modelo/versão: FRASCO<br>Valor proposta: R\$ 160,6200 (unitário)<br>R\$ 803.100,0000 (total)                                           | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 5000 |

| Fornecedor                                                                                                                               | Valor ofertado                                    | Situação                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 60.665.981/0009-75 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG | R\$ 19,5500 (unitário)<br>R\$ 97.750,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: GANCICLOT RAT 500MG/UNIÃO QUÍMICA                                                                                      |                                                   |                           |
| Modelo/versão: Registro M.S.: 1049702510023                                                                                              |                                                   |                           |
| Valor proposta: R\$ 46,0000 (unitário)<br>R\$ 230.000,0000 (total)                                                                       | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 5000 |

Lances do Item 33

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 25/03/2025 às 09:03:11 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 39,6000    |
| 25/03/2025 às 09:04:19 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 35,0000    |
| 25/03/2025 às 09:04:20 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 34,6500    |
| 25/03/2025 às 09:04:31 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 33,0000    |
| 25/03/2025 às 09:04:32 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 32,6700    |
| 25/03/2025 às 09:04:34 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 31,0000    |
| 25/03/2025 às 09:04:35 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 30,6900    |
| 25/03/2025 às 09:04:58 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 30,3800    |
| 25/03/2025 às 09:04:59 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 30,0000    |
| 25/03/2025 às 09:04:59 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 29,7000    |
| 25/03/2025 às 09:05:04 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 25,0000    |
| 25/03/2025 às 09:06:49 | 04.071.245/0001-60 | R\$ 139,8900 * |
| 25/03/2025 às 09:07:55 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 35,0000    |
| 25/03/2025 às 09:11:20 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 29,6999    |
| 25/03/2025 às 09:11:22 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 29,4030    |
| 25/03/2025 às 09:11:39 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 24,7500    |
| 25/03/2025 às 09:11:55 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 24,5000    |
| 25/03/2025 às 09:12:12 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 24,2500    |
| 25/03/2025 às 09:12:18 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 24,0000    |
| 25/03/2025 às 09:12:36 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 23,7600    |
| 25/03/2025 às 09:12:48 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 23,5000    |
| 25/03/2025 às 09:13:06 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 23,2600    |
| 25/03/2025 às 09:13:13 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 23,0000    |
| 25/03/2025 às 09:13:30 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 22,7700    |

(lances com \* foram excluídos)

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:13:36 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 22,5000 |
| 25/03/2025 às 09:13:54 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 22,2700 |
| 25/03/2025 às 09:14:00 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 22,0000 |
| 25/03/2025 às 09:14:18 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 21,7800 |
| 25/03/2025 às 09:14:41 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 21,5000 |
| 25/03/2025 às 09:14:57 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 21,2800 |
| 25/03/2025 às 09:15:11 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 21,0000 |
| 25/03/2025 às 09:15:28 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 20,7900 |
| 25/03/2025 às 09:16:12 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 19,7500 |
| 25/03/2025 às 09:17:17 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 19,5500 |
| 25/03/2025 às 09:17:34 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 19,3500 |
| 25/03/2025 às 09:18:07 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 18,4000 |

Mensagens do chat do Item 33

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:03:10 | O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:03:10 | Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:06:57 | O lance no valor de R\$ 139,8900 do item 33 foi excluído pelo fornecedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:20:08 | O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:20:18 | O item 33 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 25/03/2025 às 13:45:07 | Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 25/03/2025 às 13:45:14 | Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                           |
| Pelo participante 46.381.269/0001-66           | 25/03/2025 às 14:11:00 | O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, mantendo R\$ 18,4000.                                                                                                                                    |
| Pelo participante 46.381.269/0001-66           | 25/03/2025 às 14:25:03 | O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:03 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 28/03/2025 às 14:12:21 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:12:35 | O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:22:35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 28/03/2025 às 14:45:33 | Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                             |
| Pelo participante 46.381.269/0001-66           | 28/03/2025 às 14:53:28 | O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:28 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66.                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 10/04/2025 às 10:12:53 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:13:04 | O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:23:04.                                                                                                                                                                                                         |

Eventos do Item 33

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:03:10 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 09:20:08 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 09:20:18 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 09:20:18 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25/03/2025 às 13:45:07 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 13:45:15 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                              |
| 25/03/2025 às 14:11:00 | Negociação encerrada. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 manteve R\$ 18,4000.                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 14:25:03 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                        |
| 28/03/2025 às 14:12:35 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 18,4000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| 28/03/2025 às 14:45:33 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                       |
| 28/03/2025 às 14:53:28 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                        |
| 10/04/2025 às 10:13:04 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                    |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 34 - Imipenem

|                                                                                                                                                                                     |               |                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| Imipenem Composição: Associado À Cilastatina Sódica, Concentração: 500MG, Forma Farmaceutica: Pó Liófilo P/ Injetável, Característica Adicional: Com Bolsa Diluente Nacl 0,9% 100ml |               |                 |                            |
| Quantidade:                                                                                                                                                                         | 30000         | Valor estimado: | R\$ 38,4400 (unitário)     |
| Unidade de fornecimento:                                                                                                                                                            | Frasco-Ampola |                 | R\$ 1.153.200,0000 (total) |
|                                                                                                                                                                                     |               | Situação:       | Fracassado                 |
| Critério de julgamento:                                                                                                                                                             | Menor Preço   |                 |                            |

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                   | Valor ofertado                                       | Situação                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                | R\$ 45,0000 (unitário)<br>R\$ 1.350.000,0000 (total) | Proposta desclassificada   |
| Marca/Fabricante: Imipenem+Cilastatina(G)ABL<br>Modelo/versão: F/a 500mg Cx c/10 f/a<br>Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário)<br>R\$ 1.350.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 30000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                    | R\$ 50,2199 (unitário)<br>R\$ 1.506.597,0000 (total) | Proposta desclassificada   |
| Marca/Fabricante: FRESENIUS<br>Modelo/versão: FRESENIUS<br>Valor proposta: R\$ 109,0200 (unitário)<br>R\$ 3.270.600,0000 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 30000 |
| 07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG                            | R\$ 50,2200 (unitário)<br>R\$ 1.506.600,0000 (total) | Proposta desclassificada   |
| Marca/Fabricante: ABL<br>Modelo/versão: ABL<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário)<br>R\$ 3.000.000,0000 (total)                                         | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 30000 |

Lances do Item 34

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:03:29 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 99,9999 |
| 25/03/2025 às 09:12:50 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 99,0000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:13:04 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 98,9999 |
| 25/03/2025 às 09:13:24 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 98,0100 |
| 25/03/2025 às 09:13:30 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 98,0099 |
| 25/03/2025 às 09:13:47 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 97,0200 |
| 25/03/2025 às 09:13:53 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 97,0199 |
| 25/03/2025 às 09:14:11 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 96,0400 |
| 25/03/2025 às 09:14:19 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 96,0399 |
| 25/03/2025 às 09:14:39 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 95,0700 |
| 25/03/2025 às 09:14:55 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 95,0699 |
| 25/03/2025 às 09:15:15 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 94,1100 |
| 25/03/2025 às 09:15:22 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 94,1099 |
| 25/03/2025 às 09:15:43 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 93,1600 |
| 25/03/2025 às 09:15:51 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 93,1599 |
| 25/03/2025 às 09:16:11 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 92,2200 |
| 25/03/2025 às 09:16:21 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 92,2199 |
| 25/03/2025 às 09:16:39 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 91,2900 |
| 25/03/2025 às 09:16:44 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 91,2899 |
| 25/03/2025 às 09:17:02 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 90,3700 |
| 25/03/2025 às 09:17:08 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 90,3699 |
| 25/03/2025 às 09:17:24 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 89,4600 |
| 25/03/2025 às 09:17:42 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 89,4599 |
| 25/03/2025 às 09:17:59 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 88,5600 |
| 25/03/2025 às 09:18:05 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 88,5599 |
| 25/03/2025 às 09:18:23 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 87,6700 |
| 25/03/2025 às 09:18:38 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 87,6699 |
| 25/03/2025 às 09:19:04 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 86,7900 |
| 25/03/2025 às 09:19:18 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 86,7899 |
| 25/03/2025 às 09:19:35 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 85,9200 |
| 25/03/2025 às 09:19:42 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 85,9199 |
| 25/03/2025 às 09:20:00 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 85,0600 |
| 25/03/2025 às 09:20:14 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 85,0599 |
| 25/03/2025 às 09:20:30 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 84,2000 |
| 25/03/2025 às 09:20:38 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 84,1999 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:20:57 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 83,3500 |
| 25/03/2025 às 09:21:10 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 83,3499 |
| 25/03/2025 às 09:21:27 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 82,5100 |
| 25/03/2025 às 09:21:36 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 82,5099 |
| 25/03/2025 às 09:21:54 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 81,6800 |
| 25/03/2025 às 09:22:06 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 81,6799 |
| 25/03/2025 às 09:22:24 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 80,8600 |
| 25/03/2025 às 09:22:37 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 80,8599 |
| 25/03/2025 às 09:22:54 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 80,0500 |
| 25/03/2025 às 09:22:59 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 80,0499 |
| 25/03/2025 às 09:23:15 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 79,2400 |
| 25/03/2025 às 09:23:30 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 79,2399 |
| 25/03/2025 às 09:23:48 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 78,4400 |
| 25/03/2025 às 09:23:54 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 78,4399 |
| 25/03/2025 às 09:24:12 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 77,6500 |
| 25/03/2025 às 09:24:26 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 77,6499 |
| 25/03/2025 às 09:24:42 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 76,8700 |
| 25/03/2025 às 09:24:48 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 76,8699 |
| 25/03/2025 às 09:25:08 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 76,1000 |
| 25/03/2025 às 09:25:20 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 76,0999 |
| 25/03/2025 às 09:25:37 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 75,3300 |
| 25/03/2025 às 09:25:42 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 75,3299 |
| 25/03/2025 às 09:26:00 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 74,5700 |
| 25/03/2025 às 09:26:13 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 74,5699 |
| 25/03/2025 às 09:26:30 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 73,8200 |
| 25/03/2025 às 09:26:42 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 73,8199 |
| 25/03/2025 às 09:27:01 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 73,0800 |
| 25/03/2025 às 09:27:12 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 73,0799 |
| 25/03/2025 às 09:27:28 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 72,3400 |
| 25/03/2025 às 09:27:38 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 72,3399 |
| 25/03/2025 às 09:27:55 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 71,6100 |
| 25/03/2025 às 09:27:59 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 71,6099 |
| 25/03/2025 às 09:28:16 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 70,8900 |



| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:28:28 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 70,8899 |
| 25/03/2025 às 09:28:46 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 70,1800 |
| 25/03/2025 às 09:28:57 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 70,1799 |
| 25/03/2025 às 09:29:16 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 69,4700 |
| 25/03/2025 às 09:29:26 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 69,4699 |
| 25/03/2025 às 09:29:46 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 68,7700 |
| 25/03/2025 às 09:29:57 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 68,7699 |
| 25/03/2025 às 09:30:13 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 68,0800 |
| 25/03/2025 às 09:30:26 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 68,0799 |
| 25/03/2025 às 09:30:40 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 67,3900 |
| 25/03/2025 às 09:30:44 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 67,3899 |
| 25/03/2025 às 09:31:01 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 66,7100 |
| 25/03/2025 às 09:31:14 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 66,7099 |
| 25/03/2025 às 09:31:32 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 66,0400 |
| 25/03/2025 às 09:31:43 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 66,0399 |
| 25/03/2025 às 09:31:58 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 65,3700 |
| 25/03/2025 às 09:32:12 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 65,3699 |
| 25/03/2025 às 09:32:29 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 64,7100 |
| 25/03/2025 às 09:32:41 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 64,7099 |
| 25/03/2025 às 09:32:59 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 64,0600 |
| 25/03/2025 às 09:33:10 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 64,0599 |
| 25/03/2025 às 09:33:29 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 63,4100 |
| 25/03/2025 às 09:33:38 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 63,4099 |
| 25/03/2025 às 09:33:56 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 62,7700 |
| 25/03/2025 às 09:34:04 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 62,7699 |
| 25/03/2025 às 09:34:23 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 62,1400 |
| 25/03/2025 às 09:34:32 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 62,1399 |
| 25/03/2025 às 09:34:44 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 61,5100 |
| 25/03/2025 às 09:34:50 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 61,5099 |
| 25/03/2025 às 09:35:02 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 60,8900 |
| 25/03/2025 às 09:35:07 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 60,8899 |
| 25/03/2025 às 09:35:23 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 60,2800 |
| 25/03/2025 às 09:35:33 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 60,2799 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:35:50 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 59,6700 |
| 25/03/2025 às 09:35:58 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 59,6699 |
| 25/03/2025 às 09:36:17 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 59,0700 |
| 25/03/2025 às 09:36:23 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 59,0699 |
| 25/03/2025 às 09:36:41 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 58,4700 |
| 25/03/2025 às 09:36:47 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 58,4699 |
| 25/03/2025 às 09:37:05 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 57,8800 |
| 25/03/2025 às 09:37:13 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 57,8799 |
| 25/03/2025 às 09:37:29 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 57,3000 |
| 25/03/2025 às 09:37:38 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 57,2999 |
| 25/03/2025 às 09:37:57 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 56,7200 |
| 25/03/2025 às 09:38:02 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 56,7199 |
| 25/03/2025 às 09:38:20 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 56,1500 |
| 25/03/2025 às 09:38:26 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 56,1499 |
| 25/03/2025 às 09:38:45 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 55,5800 |
| 25/03/2025 às 09:38:52 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 55,5799 |
| 25/03/2025 às 09:39:09 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 55,0200 |
| 25/03/2025 às 09:39:19 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 55,0199 |
| 25/03/2025 às 09:39:36 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 54,4600 |
| 25/03/2025 às 09:39:44 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 54,4599 |
| 25/03/2025 às 09:40:03 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 53,9100 |
| 25/03/2025 às 09:40:09 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 53,9099 |
| 25/03/2025 às 09:40:27 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 53,3700 |
| 25/03/2025 às 09:40:34 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 53,3699 |
| 25/03/2025 às 09:40:51 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 52,8300 |
| 25/03/2025 às 09:40:58 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 52,8299 |
| 25/03/2025 às 09:41:15 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 52,3000 |
| 25/03/2025 às 09:41:22 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 52,2999 |
| 25/03/2025 às 09:41:39 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 51,7700 |
| 25/03/2025 às 09:41:43 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 51,7699 |
| 25/03/2025 às 09:42:00 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 51,2500 |
| 25/03/2025 às 09:42:06 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 51,2499 |
| 25/03/2025 às 09:42:24 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 50,7300 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:42:33 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 50,7299 |
| 25/03/2025 às 09:42:51 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 50,2200 |
| 25/03/2025 às 09:42:58 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 50,2199 |

Mensagens do chat do Item 34

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:03:18 | O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:44:59 | O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:45:12 | A etapa aberta do item 34 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta. Valor encontra-se acima do estimado máximo constante no edital.. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                    |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:55:13 | O item 34 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 10:35:04 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                         |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 10:35:08 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 10:35:17 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                                                            |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 10:35:29 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 05.439.635/0004-56           | 25/03/2025 às 10:36:18 | O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, mantendo R\$ 45,0000.                                                                                            |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 10:45:14 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.<br>Informo que não há previsão de aceitar valores acima do valor estimado/máximo.                                                    |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 10:45:23 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...) |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 10:50:21 | O item 34 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 07.490.775/0001-31 | 25/03/2025 às 10:50:21 | Sr. Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 07.490.775/0001-31, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 34 até às 10:55:21 do dia 25/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.                                                                    |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 10:55:29 | O item 34 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:55:21 de 25/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 07.490.775/0001-31.                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 10:55:29 | O item 34 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 10:57:30 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                         |
| Sistema para o participante 94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 10:57:34 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 10:57:45 | Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 10:57:53 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 11:08:13 | Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelecem os subitens 5.3 e 6.4 do edital:<br>5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema para o participante 94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 11:08:15 | 6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 11:08:19 | Deste modo, prossigo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 11:08:24 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...)                                                                                 |
| Sistema para o participante 94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 11:08:37 | O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 07.490.775/0001-31 | 25/03/2025 às 11:08:51 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                         |
| Sistema para o participante 07.490.775/0001-31 | 25/03/2025 às 11:08:56 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 07.490.775/0001-31 | 25/03/2025 às 11:09:09 | Sr. Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 07.490.775/0001-31 | 25/03/2025 às 11:09:18 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 07.490.775/0001-31           | 25/03/2025 às 11:13:27 | Bom dia Sr Pregoeiro, estamos analisando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante 07.490.775/0001-31           | 25/03/2025 às 11:14:42 | Infelizmente, não conseguimos negociar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 07.490.775/0001-31 | 25/03/2025 às 11:15:57 | Favor recusar no sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 07.490.775/0001-31 | 25/03/2025 às 11:17:32 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 07.490.775/0001-31 | 25/03/2025 às 11:17:52 | Considerando a manifestação da empresa, informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...) |
| Sistema para o participante 07.490.775/0001-31 | 25/03/2025 às 11:18:14 | O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 11:18:14 | O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 11:28:14.                                                                                                                                                                                                                          |

Eventos do Item 34

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:03:18 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 09:44:59 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 09:45:12 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta. Valor encontra-se acima do estimado máximo constante no edital..                                                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 09:55:13 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 09:55:13 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 10:35:17 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 10:36:18 | Negociação encerrada. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 manteve R\$ 45,0000.                                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 10:45:34 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 45,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>.             |
| 25/03/2025 às 10:50:21 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 10:50:21 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 10:55:29 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:55:21 de 25/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 07.490.775/0001-31.                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 10:55:29 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 10:57:45 | Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 11:08:37 | Convocação de negociação de valor do fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 encerrada automaticamente.                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 11:08:37 | Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 50,2199. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>. |
| 25/03/2025 às 11:09:09 | Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                   |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 11:18:14 | Convocação de negociação de valor do fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 encerrada automaticamente.                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2025 às 11:18:14 | Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 50,2200. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. |
| 25/03/2025 às 11:18:14 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                              |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n° 14.133/21.                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 35 - Imunoglobulina humana

Imunoglobulina Humana Concentração: 5G, Forma Farmaceutica: Injetável

|                          |               |                 |                            |
|--------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| Quantidade:              | 1000          | Valor estimado: | R\$ 2.254,9200 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 2.254.920,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Aguardando adjudicação     |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                            |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14, melhor lance: R\$ 1.483,0000 (unitário) / R\$ 1.483.000,0000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                            | Valor ofertado                                              | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 47.848.127/0001-29 - ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                                   | R\$ 2.221,9900 (unitário)<br>R\$ 2.221.990,0000 (total)     | -        |
| Marca/Fabricante: BIOGAN/ASP-FARMACÊUTICA LTDA<br>Modelo/versão: 100 MG/ML X 50 ML/ANVISA:1920000010038<br>Valor proposta: R\$ 2.254,9200 (unitário)<br>R\$ 2.254.920,0000 (total)    | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 1000 |          |
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                                 | R\$ 1.980,0000 (unitário)<br>R\$ 1.980.000,0000 (total)     | -        |
| Marca/Fabricante: KEDRION/IG VENA 5G<br>Modelo/versão: CX C/1FA X 100ML 000893 1757700020032<br>Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário)<br>R\$ 2.500.000,0000 (total)               | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 1000 |          |
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                       | R\$ 1.562,9000 (unitário)<br>R\$ 1.562.900,0000 (total)     | -        |
| Marca/Fabricante: ASP/BIOPHARMA PLASMA LLC<br>Modelo/versão: BIOGAM 100MG/ML 1FA. X 50ML RMS 1920000010038<br>Valor proposta: R\$ 2.222,2300 (unitário)<br>R\$ 2.222.230,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 1000 |          |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                 | Valor ofertado                                          | Situação                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 54.281.055/0001-46 - DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                                                                        | R\$ 2.222,0000 (unitário)<br>R\$ 2.222.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: KEDRION<br>Modelo/versão: IG VENA (IMUNOGLOBULINA) 5G, 1FA, 100ML, IV<br>Valor proposta: R\$ 2.222,0000 (unitário)<br>R\$ 2.222.000,0000 (total)                                         | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1000 |
| 58.229.293/0001-63 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ                                                                  | R\$ 1.956,0000 (unitário)<br>R\$ 1.956.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: KEDRION<br>Modelo/versão: IG VENA<br>Valor proposta: R\$ 2.222,0000 (unitário)<br>R\$ 2.222.000,0000 (total)                                                                             | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1000 |
| 82.873.068/0001-40 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                                                               | R\$ 2.350,0000 (unitário)<br>R\$ 2.350.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: SANDOGLOBULINA/CSL<br>Modelo/versão: FRASCO AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 2.350,0000 (unitário)<br>R\$ 2.350.000,0000 (total)                                                            | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1000 |
| 02.513.899/0004-14 - GRIFOLS BRASIL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                                                                       | R\$ 1.483,0000 (unitário)<br>R\$ 1.483.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: GRIFOLS / INSTITUTO GRIFOLS S.A.<br>Modelo/versão: FLEBOGAMMA DIF 5% 100ML / 1.3641.0002.011-1<br>Valor proposta: R\$ 2.222,2300 (unitário)<br>R\$ 2.222.230,0000 (total)                | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1000 |
| 61.282.661/0001-41 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                                             | R\$ 1.650,0000 (unitário)<br>R\$ 1.650.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: IMUNOGLOBULIN 5,0 G   FAB Green Cross   DET Blau<br>Modelo/versão: 5G/100ML SOL   CX 1 FA   RMS 1163700440232<br>Valor proposta: R\$ 2.222,2300 (unitário)<br>R\$ 2.222.230,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                 | Valor ofertado                                          | Situação                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                                                  | R\$ 1.940,3999 (unitário)<br>R\$ 1.940.399,9000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: BLAU<br>Valor proposta: R\$ 2.222,2300 (unitário)<br>R\$ 2.222.230,0000 (total)                                                                                   | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1000 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                                                        | R\$ 1.595,2860 (unitário)<br>R\$ 1.595.286,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: KEDRION<br>Modelo/versão: KEDRION<br>Valor proposta: R\$ 3.411,9900 (unitário)<br>R\$ 3.411.990,0000 (total)                                                                             | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1000 |
| 35.959.514/0001-53 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR                                                                | R\$ 1.960,0000 (unitário)<br>R\$ 1.960.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>Modelo/versão: T IMUNOGLOBULINA HUMANA 50G/L DE 100 ML C/ 1 FR (I<br>Valor proposta: R\$ 2.254,9200 (unitário)<br>R\$ 2.254.920,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1000 |
| 10.447.355/0001-87 - VIVA FARMACEUTICA SA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                                                                                      | R\$ 1.800,0000 (unitário)<br>R\$ 1.800.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: IGVENA/ KEDRION<br>Modelo/versão: IGVENA CX C/ 1 FR 100ML/ RMS 1757700020032<br>Valor proposta: R\$ 2.254,9200 (unitário)<br>R\$ 2.254.920,0000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1000 |

Lances do Item 35

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 25/03/2025 às 09:04:19 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 2.110,6600 |
| 25/03/2025 às 09:04:25 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2.199,7800 |
| 25/03/2025 às 09:04:28 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 2.089,5500 |
| 25/03/2025 às 09:04:35 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2.089,5534 |
| 25/03/2025 às 09:04:35 | 10.447.355/0001-87 | R\$ 2.035,0000 |
| 25/03/2025 às 09:04:37 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 1.933,0300 |
| 25/03/2025 às 09:04:41 | 02.513.899/0004-14 | R\$ 1.913,3100 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 25/03/2025 às 09:04:43 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 2.014,6500 |
| 25/03/2025 às 09:04:43 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 1.817,4400 |
| 25/03/2025 às 09:04:56 | 02.513.899/0004-14 | R\$ 1.799,0800 |
| 25/03/2025 às 09:05:00 | 10.447.355/0001-87 | R\$ 1.800,0000 |
| 25/03/2025 às 09:05:01 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 1.708,9300 |
| 25/03/2025 às 09:05:11 | 02.513.899/0004-14 | R\$ 1.686,7100 |
| 25/03/2025 às 09:05:29 | 61.282.661/0001-41 | R\$ 1.669,8400 |
| 25/03/2025 às 09:05:31 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 1.980,0000 |
| 25/03/2025 às 09:05:32 | 02.513.899/0004-14 | R\$ 1.645,2900 |
| 25/03/2025 às 09:05:43 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 1.979,9999 |
| 25/03/2025 às 09:06:15 | 61.282.661/0001-41 | R\$ 1.650,0000 |
| 25/03/2025 às 09:06:34 | 35.959.514/0001-53 | R\$ 1.960,0000 |
| 25/03/2025 às 09:06:42 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 1.959,9999 |
| 25/03/2025 às 09:06:55 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 1.628,8300 |
| 25/03/2025 às 09:06:56 | 02.513.899/0004-14 | R\$ 1.611,4000 |
| 25/03/2025 às 09:07:37 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 1.595,2860 |
| 25/03/2025 às 09:07:38 | 02.513.899/0004-14 | R\$ 1.578,6900 |
| 25/03/2025 às 09:10:57 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 1.562,9000 |
| 25/03/2025 às 09:11:30 | 02.513.899/0004-14 | R\$ 1.540,5500 |
| 25/03/2025 às 09:12:37 | 47.848.127/0001-29 | R\$ 2.221,9900 |
| 25/03/2025 às 09:13:52 | 58.229.293/0001-63 | R\$ 1.956,0000 |
| 25/03/2025 às 09:14:07 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 1.940,3999 |
| 25/03/2025 às 09:15:44 | 02.513.899/0004-14 | R\$ 1.483,0000 |

Mensagens do chat do Item 35

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:04:18 | O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:04:18 | Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:17:45 | O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:17:50 | O item 35 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 02.513.899/0004-14 | 25/03/2025 às 13:45:25 | Sr. Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14, você foi convocado para negociação de valor do item 35.                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 02.513.899/0004-14 | 25/03/2025 às 13:45:32 | Sr. Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. |



| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 02.513.899/0004-14           | 25/03/2025 às 14:00:12 | O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14, mantendo R\$ 1.483,0000.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante 02.513.899/0004-14           | 25/03/2025 às 14:01:17 | Sr. Pregoeiro, boa tarde! A documentação de habilitação será solicitada em outro momento, ou podemos anexar agora?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 02.513.899/0004-14 | 25/03/2025 às 15:15:58 | A habilitação é solicitada se a proposta for classificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante 02.513.899/0004-14           | 25/03/2025 às 15:21:25 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:25 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 02.513.899/0004-14           | 25/03/2025 às 15:21:58 | Agradecemos pelo esclarecimento!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 02.513.899/0004-14 | 28/03/2025 às 14:31:10 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:31:22 | O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:41:22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 02.513.899/0004-14 | 28/03/2025 às 14:45:48 | Sr. Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 02.513.899/0004-14           | 28/03/2025 às 15:55:08 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:08 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 02.513.899/0004-14 | 10/04/2025 às 09:55:57 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 02.513.899/0004-14 | 10/04/2025 às 09:56:02 | Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "f" do Edital, consultou-se ainda a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.<br><br>Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                               |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 09:56:23 | O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:06:23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 35

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:04:18 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 09:17:45 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 09:17:50 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 09:17:50 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:45:25 | Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:45:32 | Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 14:00:12 | Negociação encerrada. Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14 manteve R\$ 1.483,0000.                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 15:21:25 | Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                           |
| 28/03/2025 às 14:31:22 | Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.483,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| 28/03/2025 às 14:45:48 | Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                          |
| 28/03/2025 às 15:55:08 | Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                           |
| 10/04/2025 às 09:56:23 | Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                       |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |



Item 36 - Levofloxacino

Levofloxacino Dosagem: 500MG

|                          |             |                 |                        |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| Quantidade:              | 4000        | Valor estimado: | R\$ 0,6900 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Comprimido  |                 | R\$ 2.760,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Fracassado             |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                        |

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                            | Valor ofertado                                              | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                             | R\$ 1,0828 (unitário)<br>R\$ 4.331,2000 (total)             | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GEOLAB<br>Modelo/versão: GEOLAB (GENERICO)<br>Valor proposta: R\$ 12,5700 (unitário)<br>R\$ 50.280,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 4000 |                          |
| 05.782.733/0003-00 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC                         | R\$ 1,2210 (unitário)<br>R\$ 4.884,0000 (total)             | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: LEVOXIN/APSEN FARMACEUTICA S/A<br>Modelo/versão: LEVOXIN/APSEN FARMACEUTICA S/A<br>Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário)<br>R\$ 10.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 4000 |                          |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                             | R\$ 12,5700 (unitário)<br>R\$ 50.280,0000 (total)           | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 12,5700 (unitário)<br>R\$ 50.280,0000 (total)                                          | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 4000 |                          |

| Fornecedor                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                                   | Situação                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 34.729.047/0001-02 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                                           | R\$ 12,0000 (unitário)<br>R\$ 48.000,0000 (total)                | Proposta desclassificada  |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: TAMIRAM-EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário)<br>R\$ 48.000,0000 (total)                                              | Valor negociado: Não Realizado                                   | Quantidade ofertada: 4000 |
| 46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 1,0700 (unitário)<br>R\$ 4.280,0000 (total)                  | Proposta desclassificada  |
| Marca/Fabricante: EUROFAMA<br>Modelo/versão: TAMIRAM 500MG<br>Valor proposta: R\$ 12,5750 (unitário)<br>R\$ 50.300,0000 (total)                                                   | Valor negociado: R\$ 0,9500 (unitário)<br>R\$ 3.800,0000 (total) | Quantidade ofertada: 4000 |
| 09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                           | R\$ 1,2500 (unitário)<br>R\$ 5.000,0000 (total)                  | Proposta desclassificada  |
| Marca/Fabricante: ACHE<br>Modelo/versão: LIVEPAX / RMS 1057304530041<br>Valor proposta: R\$ 1,2500 (unitário)<br>R\$ 5.000,0000 (total)                                           | Valor negociado: Não Realizado                                   | Quantidade ofertada: 4000 |
| 07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG                                                 | R\$ 6,0000 (unitário)<br>R\$ 24.000,0000 (total)                 | Proposta desclassificada  |
| Marca/Fabricante: TEUTO<br>Modelo/versão: TEUTO<br>Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário)<br>R\$ 24.000,0000 (total)                                                               | Valor negociado: Não Realizado                                   | Quantidade ofertada: 4000 |

Lances do Item 36

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 09:05:09 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 1,1778 |
| 25/03/2025 às 09:05:35 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1,1500 |
| 25/03/2025 às 09:05:39 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 1,0828 |
| 25/03/2025 às 09:08:21 | 05.782.733/0003-00 | R\$ 1,2210 |
| 25/03/2025 às 09:13:30 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 1,0700 |

Mensagens do chat do Item 36

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:05:08 | O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:15:31 | O item 36 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 25/03/2025 às 10:35:47 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                              |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 25/03/2025 às 10:35:51 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 25/03/2025 às 10:36:04 | Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                           |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 25/03/2025 às 10:36:11 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante 46.381.269/0001-66           | 25/03/2025 às 10:44:17 | O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66. A negociação do item 36 foi aceita pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, tendo informado R\$ 0,9500. |
| Pelo participante 46.381.269/0001-66           | 25/03/2025 às 10:44:18 | Sr. Não conseguimos chegar no seu estimado. vou informar o valor que conseguimos chegar.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 25/03/2025 às 10:46:20 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.<br>Informo que não há previsão de aceitar valores acima do valor estimado/máximo.                                                                         |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 25/03/2025 às 10:46:36 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...)                      |
| Sistema para o participante 00.802.002/0001-02 | 25/03/2025 às 10:58:45 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                              |
| Sistema para o participante 00.802.002/0001-02 | 25/03/2025 às 10:58:55 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 00.802.002/0001-02 | 25/03/2025 às 10:59:07 | Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 00.802.002/0001-02 | 25/03/2025 às 10:59:13 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante 00.802.002/0001-02           | 25/03/2025 às 11:02:25 | O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,0828.                                                                                          |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>00.802.002/0001-02           | 25/03/2025 às 11:02:34 | Ofertamos nosso melhor valor no item!]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>00.802.002/0001-02 | 25/03/2025 às 11:03:04 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.<br>Informo que não há previsão de aceitar valores acima do valor estimado/máximo.                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>00.802.002/0001-02 | 25/03/2025 às 11:03:09 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...)                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 11:03:36 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 11:03:39 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 11:03:48 | Sr. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 11:03:54 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 11:14:18 | Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelecem os subitens 5.3 e 6.4 do edital:<br>5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema para o participante<br>05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 11:14:23 | 6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 11:14:31 | Deste modo, prossigo: Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...)                                                           |
| Sistema para o participante<br>05.782.733/0003-00 | 25/03/2025 às 11:14:38 | O item 36 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>09.944.371/0001-04 | 25/03/2025 às 11:15:04 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>09.944.371/0001-04 | 25/03/2025 às 11:15:08 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>09.944.371/0001-04 | 25/03/2025 às 11:15:17 | Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                                                                                                                                  |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>09.944.371/0001-04 | 25/03/2025 às 11:15:30 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>09.944.371/0001-04 | 25/03/2025 às 11:26:04 | Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelecem os subitens 5.3 e 6.4 do edital:<br>5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Pelo participante<br>09.944.371/0001-04           | 25/03/2025 às 11:34:15 | Bom dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante<br>09.944.371/0001-04           | 25/03/2025 às 11:34:35 | Nossa conexão com o Compras net está instável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pelo participante<br>09.944.371/0001-04           | 25/03/2025 às 11:35:15 | O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, mantendo R\$ 1,2500.                                                                                                                                                         |
| Pelo participante<br>09.944.371/0001-04           | 25/03/2025 às 11:35:28 | Mantemos nosso valor final de R\$ 1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>09.944.371/0001-04 | 25/03/2025 às 13:05:10 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.<br>Informo que não há previsão de aceitar valores acima do valor estimado/máximo.                       |
| Sistema para o participante<br>09.944.371/0001-04 | 25/03/2025 às 13:05:18 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...)                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>07.490.775/0001-31 | 25/03/2025 às 13:05:37 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>07.490.775/0001-31 | 25/03/2025 às 13:05:42 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>07.490.775/0001-31 | 25/03/2025 às 13:05:50 | Sr. Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>07.490.775/0001-31 | 25/03/2025 às 13:05:58 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante<br>07.490.775/0001-31           | 25/03/2025 às 13:09:25 | Boa tarde Sr Pregoeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante<br>07.490.775/0001-31           | 25/03/2025 às 13:11:17 | o Menor valor que conseguimos fazer para o item é R\$ 1,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante<br>07.490.775/0001-31           | 25/03/2025 às 13:11:31 | não conseguimos chegar ao valor estimado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>07.490.775/0001-31 | 25/03/2025 às 13:15:27 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.<br>Informo que não há previsão de aceitar valores acima do valor estimado/máximo.                                                                                                                                    |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>07.490.775/0001-31 | 25/03/2025 às 13:15:32 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...) |
| Sistema para o participante<br>07.490.775/0001-31 | 25/03/2025 às 13:15:48 | O item 36 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>34.729.047/0001-02 | 25/03/2025 às 13:16:00 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                         |
| Sistema para o participante<br>34.729.047/0001-02 | 25/03/2025 às 13:16:04 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>34.729.047/0001-02 | 25/03/2025 às 13:16:13 | Sr. Fornecedor NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.729.047/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>34.729.047/0001-02 | 25/03/2025 às 13:16:19 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante<br>34.729.047/0001-02           | 25/03/2025 às 13:18:36 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante<br>34.729.047/0001-02           | 25/03/2025 às 13:18:47 | Um momento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante<br>34.729.047/0001-02           | 25/03/2025 às 13:19:10 | O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.729.047/0001-02. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.729.047/0001-02, mantendo R\$ 12,0000.                                                                        |
| Pelo participante<br>34.729.047/0001-02           | 25/03/2025 às 13:19:28 | Infelizmente nao conseguimos atingir o valor estimado                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>34.729.047/0001-02 | 25/03/2025 às 13:19:49 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...) |
| Sistema para o participante<br>94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 13:20:11 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                         |
| Sistema para o participante<br>94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 13:20:15 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 13:20:25 | Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 13:20:33 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 13:32:34 | Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelecem om subitens 5.3 e 6.4 do edital:<br>5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema para o participante 94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 13:32:38 | 6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.<br>Deste modo, prossigo:                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 13:32:42 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...)                                                                                 |
| Sistema para o participante 94.389.400/0001-84 | 25/03/2025 às 13:32:47 | O item 36 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 13:32:47 | O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 13:42:47.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Eventos do Item 36

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:05:08 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 09:15:31 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 09:15:31 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 10:36:04 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA0, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 10:44:17 | Negociação encerrada. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA0, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 informou R\$ 0,9500.                                                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 10:46:45 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA0, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0700, valor negociado: R\$ 0,9500. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>. |
| 25/03/2025 às 10:59:07 | Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 11:02:25 | Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,0828.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 11:03:21 | Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0828. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>.                                                                      |
| 25/03/2025 às 11:03:48 | Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 11:14:38 | Convocação de negociação de valor do fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 encerrada automaticamente.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 11:14:38 | Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2210. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>.                                                                  |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 11:15:17 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                             |
| 25/03/2025 às 11:35:15 | Negociação encerrada. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 manteve R\$ 1,2500.                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 13:05:26 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2500. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>.    |
| 25/03/2025 às 13:05:50 | Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 13:15:48 | Convocação de negociação de valor do fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 encerrada automaticamente.                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 13:15:48 | Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>.          |
| 25/03/2025 às 13:16:13 | Fornecedor NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.729.047/0001-02 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                             |
| 25/03/2025 às 13:19:10 | Negociação encerrada. Fornecedor NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.729.047/0001-02 manteve R\$ 12,0000.                                                                                                                                                                                                      |
| 25/03/2025 às 13:20:00 | Fornecedor NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.729.047/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>.   |
| 25/03/2025 às 13:20:25 | Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 13:32:47 | Convocação de negociação de valor do fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 encerrada automaticamente.                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 13:32:47 | Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>. |
| 25/03/2025 às 13:32:47 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                      |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 37 - Linezolida

Linezolida Dosagem: 2MG/ML, Tipo Medicamento: Solução Injetável

|                          |                 |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 1000            | Valor estimado: | R\$ 16,9000 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Bolsa 300,00 ML |                 | R\$ 16.900,0000 (total) |
|                          |                 | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço     |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, melhor lance: R\$ 14,2300 (unitário) / R\$ 14.230,0000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado                                    | Situação                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC         | R\$ 21,3400 (unitário)<br>R\$ 21.340,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: HYPOFARMA<br>Modelo/versão: HYPOFARMA (GENERICO)<br>Valor proposta: R\$ 255,3100 (unitário)<br>R\$ 255.310,0000 (total)         | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1000 |
| 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                     | R\$ 14,8000 (unitário)<br>R\$ 14.800,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: Linezolida(G)ABL<br>Modelo/versão: 2mg/ml Bolsa 300ml<br>Valor proposta: R\$ 21,5000 (unitário)<br>R\$ 21.500,0000 (total)      | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1000 |
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP   | R\$ 30,2300 (unitário)<br>R\$ 30.230,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA<br>Modelo/versão: LYNOZ 2MG/ML RMS 1029804710027<br>Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário)<br>R\$ 40.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                              | Valor ofertado                                      | Situação                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| 02.424.344/0001-53 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS<br>PAMED LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ                                             | R\$ 78,3300 (unitário)<br>R\$ 78.330,0000 (total)   | -                         |
| Marca/Fabricante: PFIZER BRASIL LTDA<br>Modelo/versão: ZYVOX 2 MG/ML X 300 ML<br>Valor proposta: R\$ 78,3300 (unitário)<br>R\$ 78.330,0000 (total)                                      | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 1000 |
| 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA SA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO                                               | R\$ 14,2300 (unitário)<br>R\$ 14.230,0000 (total)   | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: Halexistar<br>Modelo/versão: Bolsa Sistema Fechado<br>Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário)<br>R\$ 17.000,0000 (total)                                               | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 1000 |
| 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                                               | R\$ 21,1530 (unitário)<br>R\$ 21.153,0000 (total)   | -                         |
| Marca/Fabricante: Farmace<br>Modelo/versão: Linezolid<br>Valor proposta: R\$ 46,3320 (unitário)<br>R\$ 46.332,0000 (total)                                                              | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 1000 |
| 04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 255,3100 (unitário)<br>R\$ 255.310,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: LINEZOLIDA 2MG/ML SOL INF IV 10 BOLSAS 300ML-EUROF<br>Valor proposta: R\$ 255,3100 (unitário)<br>R\$ 255.310,0000 (total)                 | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 1000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                            | R\$ 255,3100 (unitário)<br>R\$ 255.310,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 255,3100 (unitário)<br>R\$ 255.310,0000 (total)                                                          | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 1000 |



| Fornecedor                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                      | Situação                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| 34.729.047/0001-02 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                                           | R\$ 35,0000 (unitário)<br>R\$ 35.000,0000 (total)   | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: GENERICO-EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário)<br>R\$ 35.000,0000 (total)                                             | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 1000 |
| 46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 15,0000 (unitário)<br>R\$ 15.000,0000 (total)   | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: LINEZOLIDA 2MG/ML<br>Valor proposta: R\$ 255,3100 (unitário)<br>R\$ 255.310,0000 (total)                                            | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 1000 |
| 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                             | R\$ 16,9000 (unitário)<br>R\$ 16.900,0000 (total)   | -                         |
| Marca/Fabricante: HALEX<br>Modelo/versão: LIZBI<br>Valor proposta: R\$ 16,9000 (unitário)<br>R\$ 16.900,0000 (total)                                                              | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 1000 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                               | R\$ 14,9900 (unitário)<br>R\$ 14.990,0000 (total)   | -                         |
| Marca/Fabricante: FARMACE<br>Modelo/versão: FARMACE<br>Valor proposta: R\$ 16,9000 (unitário)<br>R\$ 16.900,0000 (total)                                                          | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 1000 |
| 27.817.504/0001-55 - SP HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                                                               | R\$ 220,0000 (unitário)<br>R\$ 220.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: LINEZOLIDA/EUROFARMA<br>Modelo/versão: BOLSA<br>Valor proposta: R\$ 220,0000 (unitário)<br>R\$ 220.000,0000 (total)                                             | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 1000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                              | Valor ofertado                                    | Situação                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG                                       | R\$ 30,2200 (unitário)<br>R\$ 30.220,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: ABL<br>Modelo/versão: ABL<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário)<br>R\$ 100.000,0000 (total)                                                      | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1000 |
| 41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 16,4800 (unitário)<br>R\$ 16.480,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: HALEX ISTAR<br>Modelo/versão: LINEZOLIDA) 2 MG/ML 300 ML<br>Valor proposta: R\$ 21,6000 (unitário)<br>R\$ 21.600,0000 (total)                         | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1000 |

Lances do Item 37

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:09:16 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 34,6500 |
| 25/03/2025 às 09:09:17 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 21,3667 |
| 25/03/2025 às 09:09:19 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 21,3400 |
| 25/03/2025 às 09:09:23 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 21,1530 |
| 25/03/2025 às 09:09:34 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 16,7000 |
| 25/03/2025 às 09:10:01 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 15,8538 |
| 25/03/2025 às 09:10:03 | 41.414.934/0001-57 | R\$ 16,4800 |
| 25/03/2025 às 09:10:09 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 15,6448 |
| 25/03/2025 às 09:17:12 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 15,0000 |
| 25/03/2025 às 09:17:33 | 01.571.702/0001-98 | R\$ 14,2300 |
| 25/03/2025 às 09:17:36 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 14,9900 |
| 25/03/2025 às 09:17:53 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 14,8000 |
| 25/03/2025 às 09:18:11 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 34,6400 |
| 25/03/2025 às 09:18:17 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 34,2900 |
| 25/03/2025 às 09:18:36 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 34,2800 |
| 25/03/2025 às 09:18:38 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 33,9300 |
| 25/03/2025 às 09:18:57 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 33,9200 |
| 25/03/2025 às 09:19:03 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 33,5800 |
| 25/03/2025 às 09:19:20 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 33,5700 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:19:24 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 33,2300 |
| 25/03/2025 às 09:19:41 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 33,2200 |
| 25/03/2025 às 09:19:42 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 32,8800 |
| 25/03/2025 às 09:19:59 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 32,8700 |
| 25/03/2025 às 09:20:01 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 32,5400 |
| 25/03/2025 às 09:20:18 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 32,5300 |
| 25/03/2025 às 09:20:21 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 32,2000 |
| 25/03/2025 às 09:20:40 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 32,1900 |
| 25/03/2025 às 09:20:40 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 31,8600 |
| 25/03/2025 às 09:20:57 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 31,8500 |
| 25/03/2025 às 09:20:59 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 31,5300 |
| 25/03/2025 às 09:21:15 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 31,5200 |
| 25/03/2025 às 09:21:19 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 31,2000 |
| 25/03/2025 às 09:21:36 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 31,1900 |
| 25/03/2025 às 09:21:39 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 30,8700 |
| 25/03/2025 às 09:21:57 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 30,8600 |
| 25/03/2025 às 09:21:59 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 30,5500 |
| 25/03/2025 às 09:22:18 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 30,5400 |
| 25/03/2025 às 09:22:19 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 30,2300 |
| 25/03/2025 às 09:22:36 | 07.490.775/0001-31 | R\$ 30,2200 |

Mensagens do chat do Item 37

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:09:16 | O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:09:16 | Algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:24:37 | O item 37 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 25/03/2025 às 13:45:45 | Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 37.                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 25/03/2025 às 13:45:56 | Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. |
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 25/03/2025 às 13:47:03 | O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, mantendo R\$ 14,2300.                     |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 25/03/2025 às 13:50:41 | O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:50:41 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 28/03/2025 às 14:23:07 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:23:19 | O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:33:19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 28/03/2025 às 14:46:04 | Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante 01.571.702/0001-98           | 28/03/2025 às 15:00:29 | O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:29 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 10/04/2025 às 10:03:32 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 10/04/2025 às 10:03:37 | Senhores, com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, informo que em se tratando de sociedades por ações, foi apresentada a Ata de Eleição dos Administradores, datada de 20/02/2024.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 01.571.702/0001-98 | 10/04/2025 às 10:03:40 | Para a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, foi consultada a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Sendo encontrada a publicação da mesma na Imprensa Oficial, conforme Documento SEI nº 0025128483.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:03:52 | O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:13:52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 37

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:09:16 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 09:24:37 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25/03/2025 às 09:24:37 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 13:45:45 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 13:45:56 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                              |
| 25/03/2025 às 13:47:03 | Negociação encerrada. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 manteve R\$ 14,2300.                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 13:50:41 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                        |
| 28/03/2025 às 14:23:19 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,2300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/03/2025 às 14:46:04 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. |
| 28/03/2025 às 15:00:29 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                  |
| 10/04/2025 às 10:03:52 | Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 foi habilitado.                                                                                                                                                              |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 38 - Meropenem

Meropenem Dosagem: 1 G, Apresentação: Diluente Cloreto De Sódio 0,9%, Sistema Fechado, Indicação: Injetável

|                          |               |                 |                          |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 60000         | Valor estimado: | R\$ 15,1700 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 910.200,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, melhor lance: R\$ 15,0000 (unitário) / R\$ 900.000,0000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                      | Valor ofertado                                       | Situação                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                       | R\$ 18,0000 (unitário)<br>R\$ 1.080.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BIOCHIMICO<br>Modelo/versão: BIOCHIMICO (GENERICO)<br>Valor proposta: R\$ 248,9900 (unitário)<br>R\$ 14.939.400,0000 (total)                  | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 60000 |
| 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                   | R\$ 15,0000 (unitário)<br>R\$ 900.000,0000 (total)   | Fornecedor habilitado      |
| Marca/Fabricante: Meropenem(G)ABL<br>Modelo/versão: F/a 1 g CX c/10 f/a<br>Valor proposta: R\$ 15,1700 (unitário)<br>R\$ 910.200,0000 (total)                   | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 60000 |
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                           | R\$ 16,5000 (unitário)<br>R\$ 990.000,0000 (total)   | -                          |
| Marca/Fabricante: BIOCHIMICO/MEROPENEM 1G<br>Modelo/versão: CX C/25FA GEN 1006302290111<br>Valor proposta: R\$ 21,0000 (unitário)<br>R\$ 1.260.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 60000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                         | Situação                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC             | R\$ 16,9380 (unitário)<br>R\$ 1.016.280,0000 (total)   | -                          |
| Marca/Fabricante: GENÉRICO/BIOCHIMICO<br>Modelo/versão: FRASCO/AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário)<br>R\$ 1.200.000,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                         | Quantidade ofertada: 60000 |
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                   | R\$ 16,4700 (unitário)<br>R\$ 988.200,0000 (total)     | -                          |
| Marca/Fabricante: BIOCHIMICO<br>Modelo/versão: MEROPENEM 1G RMS 1006302290111<br>Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário)<br>R\$ 3.000.000,0000 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                         | Quantidade ofertada: 60000 |
| 44.639.493/0001-80 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                                     | R\$ 18,3000 (unitário)<br>R\$ 1.098.000,0000 (total)   | -                          |
| Marca/Fabricante: EUGIA<br>Modelo/versão: GENERICO<br>Valor proposta: R\$ 125,0000 (unitário)<br>R\$ 7.500.000,0000 (total)                                                       | Valor negociado: Não Realizado                         | Quantidade ofertada: 60000 |
| 04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 259,7700 (unitário)<br>R\$ 15.586.200,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: MEROPENEM 1G PÓ SOL INJ 25 FA 30ML<br>Valor proposta: R\$ 259,7700 (unitário)<br>R\$ 15.586.200,0000 (total)                        | Valor negociado: Não Realizado                         | Quantidade ofertada: 60000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                         | R\$ 259,7700 (unitário)<br>R\$ 15.586.200,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 259,7700 (unitário)<br>R\$ 15.586.200,0000 (total)                                                 | Valor negociado: Não Realizado                         | Quantidade ofertada: 60000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                       | Situação                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 34.729.047/0001-02 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                                           | R\$ 35,0000 (unitário)<br>R\$ 2.100.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: GENERICO-EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário)<br>R\$ 2.100.000,0000 (total)                                          | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 60000 |
| 46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 21,6000 (unitário)<br>R\$ 1.296.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: MEROPENEM 1MG<br>Valor proposta: R\$ 259,7700 (unitário)<br>R\$ 15.586.200,0000 (total)                                             | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 60000 |
| 06.027.816/0002-76 - OREGON FARMACEUTICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                                                         | R\$ 45,5000 (unitário)<br>R\$ 2.730.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: RMS: 1163701870192<br>Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário)<br>R\$ 3.600.000,0000 (total)                                               | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 60000 |
| 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                                       | R\$ 15,1700 (unitário)<br>R\$ 910.200,0000 (total)   | -                          |
| Marca/Fabricante: BIOCHIMICO<br>Modelo/versão: GENERICO<br>Valor proposta: R\$ 15,1700 (unitário)<br>R\$ 910.200,0000 (total)                                                     | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 60000 |
| 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                             | R\$ 17,5000 (unitário)<br>R\$ 1.050.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: MEROPENEM<br>Valor proposta: R\$ 19,0000 (unitário)<br>R\$ 1.140.000,0000 (total)                                                        | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 60000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                           | Valor ofertado                                         | Situação                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                  | R\$ 16,6400 (unitário)<br>R\$ 998.400,0000 (total)     | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: BLAU<br>Valor proposta: R\$ 245,0000 (unitário)<br>R\$ 14.700.000,0000 (total)                                              | Valor negociado: Não Realizado                         | Quantidade ofertada: 60000 |
| 27.817.504/0001-55 - SP HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                                                  | R\$ 210,0000 (unitário)<br>R\$ 12.600.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: MEROPENEM/EUROFARMA<br>Modelo/versão: FRASCO<br>Valor proposta: R\$ 210,0000 (unitário)<br>R\$ 12.600.000,0000 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                         | Quantidade ofertada: 60000 |
| 07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG                                    | R\$ 30,0000 (unitário)<br>R\$ 1.800.000,0000 (total)   | -                          |
| Marca/Fabricante: ABL<br>Modelo/versão: ABL<br>Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário)<br>R\$ 1.800.000,0000 (total)                                                  | Valor negociado: Não Realizado                         | Quantidade ofertada: 60000 |
| 41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 17,1928 (unitário)<br>R\$ 1.031.568,0000 (total)   | -                          |
| Marca/Fabricante: BIOCHIMICO<br>Modelo/versão: MEROPENEM (GENERIC) 1G INJ CX C/25 FRS 20ML<br>Valor proposta: R\$ 22,5342 (unitário)<br>R\$ 1.352.052,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                         | Quantidade ofertada: 60000 |

Lances do Item 38

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:11:04 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 18,8100 |
| 25/03/2025 às 09:11:06 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 18,6210 |
| 25/03/2025 às 09:11:06 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 18,4347 |
| 25/03/2025 às 09:11:11 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 18,2500 |
| 25/03/2025 às 09:11:12 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 18,0670 |
| 25/03/2025 às 09:11:12 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 18,0000 |
| 25/03/2025 às 09:11:17 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 17,8200 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:11:18 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 17,6410 |
| 25/03/2025 às 09:11:23 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 17,4600 |
| 25/03/2025 às 09:11:24 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 17,2850 |
| 25/03/2025 às 09:11:30 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 17,1100 |
| 25/03/2025 às 09:11:30 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 16,9380 |
| 25/03/2025 às 09:11:37 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 16,7600 |
| 25/03/2025 às 09:11:51 | 44.639.493/0001-80 | R\$ 18,3000 |
| 25/03/2025 às 09:11:57 | 41.414.934/0001-57 | R\$ 17,1928 |
| 25/03/2025 às 09:12:13 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 16,6400 |
| 25/03/2025 às 09:12:15 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 16,4700 |
| 25/03/2025 às 09:12:31 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 17,5000 |
| 25/03/2025 às 09:12:49 | 06.027.816/0002-76 | R\$ 45,5000 |
| 25/03/2025 às 09:15:36 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 16,5000 |
| 25/03/2025 às 09:19:01 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 21,6000 |
| 25/03/2025 às 09:19:57 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 15,0000 |

Mensagens do chat do Item 38

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:11:04 | O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:11:04 | Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:21:58 | O item 38 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 13:46:03 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para negociação de valor do item 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 13:46:11 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante 05.439.635/0004-56           | 25/03/2025 às 13:51:41 | O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, mantendo R\$ 15,0000.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 05.439.635/0004-56           | 25/03/2025 às 14:52:34 | O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:34 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 28/03/2025 às 14:16:40 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:16:53 | O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:26:53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 28/03/2025 às 14:46:19 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 05.439.635/0004-56           | 28/03/2025 às 15:45:01 | O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:01 de 28/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 10/04/2025 às 09:35:49 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 10/04/2025 às 09:35:53 | Com relação aos documentos de habilitação, informamos que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g", "h" e "i", foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.<br><br>Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 09:36:04 | O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 09:46:04.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Eventos do Item 38

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:11:04 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 09:21:58 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 09:21:58 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 13:46:03 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 13:46:11 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                              |
| 25/03/2025 às 13:51:41 | Negociação encerrada. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 manteve R\$ 15,0000.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 14:52:34 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                             |
| 28/03/2025 às 14:16:53 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:46:19 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                       |
| 28/03/2025 às 15:45:01 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                             |
| 10/04/2025 às 09:36:04 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 39 - Metronidazol

|                                                                                                                                               |                 |                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Metronidazol Composição: Associado A Sulfadimetoxina, Concentração: 50 Mg + 50MG/ML, Forma Física: Suspensão Oral, Aplicação: Uso Veterinário |                 |                 |                        |
| Quantidade:                                                                                                                                   | 500             | Valor estimado: | R\$ 6,4900 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento:                                                                                                                      | Frasco 50,00 ML |                 | R\$ 3.245,0000 (total) |
|                                                                                                                                               |                 | Situação:       | Fracassado             |
| Critério de julgamento:                                                                                                                       | Menor Preço     |                 |                        |

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 39

|                                                                                                                                           |                                                  |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006                                                  |                                                  |                          |                          |
| Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024                                      |                                                  |                          |                          |
| Fornecedor                                                                                                                                | Valor ofertado                                   |                          | Situação                 |
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 15,0200 (unitário)<br>R\$ 7.510,0000 (total) |                          | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BELFAR<br>Modelo/versão: FLAGIMAX<br>Valor proposta: R\$ 15,0200 (unitário)<br>R\$ 7.510,0000 (total)                   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 500 |                          |

Lances do Item 39

Nenhum lance foi registrado para o Item 39.

Mensagens do chat do Item 39

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:11:19 | O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:21:20 | O item 39 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 00.802.002/0001-02 | 25/03/2025 às 10:36:55 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema para o participante 00.802.002/0001-02 | 25/03/2025 às 10:36:59 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 00.802.002/0001-02 | 25/03/2025 às 10:37:08 | Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                        |
| Sistema para o participante 00.802.002/0001-02 | 25/03/2025 às 10:37:14 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                    |



| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 00.802.002/0001-02           | 25/03/2025 às 10:42:22 | qual o valor de referência?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 00.802.002/0001-02 | 25/03/2025 às 10:42:43 | R\$ 6,4900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante 00.802.002/0001-02           | 25/03/2025 às 10:44:50 | não conseguimos reduzir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 00.802.002/0001-02           | 25/03/2025 às 10:44:52 | O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 15,0200.                                                                    |
| Sistema para o participante 00.802.002/0001-02 | 25/03/2025 às 10:47:22 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.<br>Informe que não há previsão de aceitar valores acima do valor estimado/máximo.                                                    |
| Sistema para o participante 00.802.002/0001-02 | 25/03/2025 às 10:47:26 | Informe que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...) |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 10:47:37 | O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 10:57:37.                                                                                                                                                                                     |

Eventos do Item 39

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:11:19 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 09:21:20 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 09:21:20 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 10:37:08 | Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 10:44:52 | Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 15,0200.                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 10:47:37 | Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,0200. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>. |
| 25/03/2025 às 10:47:37 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 40 - Metronidazol

Metronidazol Composição: Associado A Sulfadimetoxina, Concentração: 50 Mg + 50MG/ML, Forma Física: Suspensão Oral, Aplicação: Uso Veterinário

|                          |                 |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 22000           | Valor estimado: | R\$ 4,2900 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Frasco 50,00 ML |                 | R\$ 94.380,0000 (total) |
|                          |                 | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço     |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, melhor lance: R\$ 3,0200 (unitário) / R\$ 66.440,0000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                      | Valor ofertado                                     | Situação                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC       | R\$ 8,8902 (unitário)<br>R\$ 195.584,4000 (total)  | -                          |
| Marca/Fabricante: JP<br>Modelo/versão: METRONIDAZOL 100ML<br>Valor proposta: R\$ 13,5600 (unitário)<br>R\$ 298.320,0000 (total)                 | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 22000 |
| 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                   | R\$ 10,0000 (unitário)<br>R\$ 220.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: Metronidazol(G)ABL<br>Modelo/versão: 5mg/ml Bolsa 100ml<br>Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário)<br>R\$ 220.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 22000 |
| 49.351.786/0011-52 - BAXTER HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                         | R\$ 4,0100 (unitário)<br>R\$ 88.220,0000 (total)   | -                          |
| Marca/Fabricante: BAXTER<br>Modelo/versão: VIAFLEX<br>Valor proposta: R\$ 4,2900 (unitário)<br>R\$ 94.380,0000 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 22000 |



| Fornecedor                                                                                                                                                            | Valor ofertado                                    | Situação                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R\$ 4,1500 (unitário)<br>R\$ 91.300,0000 (total)  | -                          |
| Marca/Fabricante: GENÉRICO/HALEX ISTAR<br>Modelo/versão: BOLSA<br>Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário)<br>R\$ 110.000,0000 (total)                                   | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 22000 |
| 49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                          | R\$ 4,0000 (unitário)<br>R\$ 88.000,0000 (total)  | -                          |
| Marca/Fabricante: FRESENIUS/FRESENIUS<br>Modelo/versão: FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML<br>Valor proposta: R\$ 4,2900 (unitário)<br>R\$ 94.380,0000 (total)              | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 22000 |
| 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO                                | R\$ 3,9900 (unitário)<br>R\$ 87.780,0000 (total)  | -                          |
| Marca/Fabricante: Halexistar<br>Modelo/versão: Bolsa Sistema Fechado<br>Valor proposta: R\$ 4,5000 (unitário)<br>R\$ 99.000,0000 (total)                              | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 22000 |
| 55.972.087/0001-50 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                        | R\$ 5,5600 (unitário)<br>R\$ 122.320,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: JP/JP<br>Modelo/versão: GENERICO - BOLSA SF<br>Valor proposta: R\$ 5,5600 (unitário)<br>R\$ 122.320,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 22000 |
| 31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ                                              | R\$ 3,0200 (unitário)<br>R\$ 66.440,0000 (total)  | Fornecedor habilitado      |
| Marca/Fabricante: BBRAUN<br>Modelo/versão: 200181 - METRONACK METRONIDAZOL 0,5% EP 100ML<br>Valor proposta: R\$ 4,2900 (unitário)<br>R\$ 94.380,0000 (total)          | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 22000 |

| Fornecedor                                                                                                                                           | Valor ofertado                                   | Situação                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R\$ 4,2400 (unitário)<br>R\$ 93.280,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: JP<br>Modelo/versão: JP<br>Valor proposta: R\$ 4,2900 (unitário)<br>R\$ 94.380,0000 (total)                                        | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 22000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS            | R\$ 4,4999 (unitário)<br>R\$ 98.997,8000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: FARMACE<br>Modelo/versão: FARMACE<br>Valor proposta: R\$ 8,9800 (unitário)<br>R\$ 197.560,0000 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 22000 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                  | R\$ 4,1580 (unitário)<br>R\$ 91.476,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: FARMACE<br>Modelo/versão: FARMACE<br>Valor proposta: R\$ 11,9185 (unitário)<br>R\$ 262.207,0000 (total)                            | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 22000 |

Lances do Item 40

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 09:11:35 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 4,2470 |
| 25/03/2025 às 09:11:36 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 8,8902 |
| 25/03/2025 às 09:11:38 | 49.324.221/0016-90 | R\$ 4,0000 |
| 25/03/2025 às 09:11:43 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 4,2400 |
| 25/03/2025 às 09:11:46 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 4,2000 |
| 25/03/2025 às 09:11:51 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 4,4999 |
| 25/03/2025 às 09:12:20 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 4,1580 |
| 25/03/2025 às 09:12:50 | 31.673.254/0010-95 | R\$ 3,0200 |
| 25/03/2025 às 09:14:55 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 4,1500 |
| 25/03/2025 às 09:17:28 | 49.351.786/0011-52 | R\$ 4,0100 |
| 25/03/2025 às 09:19:51 | 01.571.702/0001-98 | R\$ 3,9900 |

Mensagens do chat do Item 40

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:11:35 | O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:11:35 | Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:21:52 | O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:22:10 | O item 40 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 31.673.254/0010-95 | 25/03/2025 às 13:46:26 | Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para negociação de valor do item 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 31.673.254/0010-95 | 25/03/2025 às 13:46:33 | Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante 31.673.254/0010-95           | 25/03/2025 às 14:15:02 | O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, mantendo R\$ 3,0200.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante 31.673.254/0010-95           | 25/03/2025 às 14:30:34 | O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:34 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 31.673.254/0010-95 | 28/03/2025 às 14:32:11 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:32:17 | O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:42:17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 31.673.254/0010-95 | 28/03/2025 às 14:46:29 | Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 31.673.254/0010-95 | 28/03/2025 às 16:47:00 | O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:00 de 28/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 31.673.254/0010-95 | 10/04/2025 às 10:04:30 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 31.673.254/0010-95 | 10/04/2025 às 10:04:35 | Senhores, com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, informo que, em se tratando de sociedades por ações, foi apresentada a Ata de Eleição dos Administradores, datada de 07/08/2024, com mandato de 3 (três) anos.                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 31.673.254/0010-95 | 10/04/2025 às 10:04:38 | Para a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, foi consultada a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Sendo encontrada a publicação da mesma na Imprensa Oficial, conforme Documento SEI nª 0025129310.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 31.673.254/0010-95 | 10/04/2025 às 10:04:41 | Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:05:11 | O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:15:11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 40

| Data/Hora              | Descrição                |
|------------------------|--------------------------|
| 25/03/2025 às 09:11:35 | Item aberto para lances. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:21:52 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 09:22:10 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/03/2025 às 09:22:10 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 13:46:26 | Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 13:46:33 | Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                |
| 25/03/2025 às 14:15:02 | Negociação encerrada. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 manteve R\$ 3,0200.                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 14:30:34 | Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                               |
| 28/03/2025 às 14:32:17 | Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,0200. Motivo:<br>A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:46:29 | Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                         |
| 10/04/2025 às 10:05:11 | Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                           |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

|                             |                                                                                                                        |                  |                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                        | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                           | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                    | UF da UASG:      | SC                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José, |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30                                                                         |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)                                                                          |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                        |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPENSA e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                    |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |



Item 41 - Micofenolato

Micofenolato Composição: De Sódio, Concentração: 180MG

|                          |             |                 |                         |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 10000       | Valor estimado: | R\$ 4,3900 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Comprimido  |                 | R\$ 43.900,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Deserto e Homologado    |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                              |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n° 14.133/21.                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 42 - Micofenolato

Micofenolato Composição: De Sódio, Concentração: 360MG

|                          |             |                 |                          |
|--------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 45000       | Valor estimado: | R\$ 6,5400 (unitário)    |
| Unidade de fornecimento: | Comprimido  |                 | R\$ 294.300,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 3,6100 (unitário) / R\$ 162.450,0000 (total)

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                   | Valor ofertado                                    | Situação                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 09.192.829/0001-08 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: TO | R\$ 3,8100 (unitário)<br>R\$ 171.450,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: GENERICO / ACCORD<br>Modelo/versão: CX 50 CP LR / RMS 1553700430022<br>Valor proposta: R\$ 6,5400 (unitário)<br>R\$ 294.300,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 45000 |
| 07.724.173/0004-44 - PONTUAL FARMACEUTICA NR 2006 LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                           | R\$ 6,5400 (unitário)<br>R\$ 294.300,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: ACCORD<br>Modelo/versão: MICOFENOLATO SÓDICO 360MG X 50 CP<br>Valor proposta: R\$ 6,5400 (unitário)<br>R\$ 294.300,0000 (total)            | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 45000 |
| 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR        | R\$ 3,6100 (unitário)<br>R\$ 162.450,0000 (total) | Fornecedor habilitado      |
| Marca/Fabricante: ACCORD<br>Modelo/versão: MICOFENOLATO DE SÓDIO<br>Valor proposta: R\$ 6,5400 (unitário)<br>R\$ 294.300,0000 (total)                        | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 45000 |

Lances do Item 42

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 09:14:03 | 09.192.829/0001-08 | R\$ 6,2100 |
| 25/03/2025 às 09:14:36 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 5,8900 |



| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 09:15:33 | 09.192.829/0001-08 | R\$ 5,5900 |
| 25/03/2025 às 09:16:47 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 5,3100 |
| 25/03/2025 às 09:17:25 | 09.192.829/0001-08 | R\$ 5,0400 |
| 25/03/2025 às 09:19:08 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 4,7800 |
| 25/03/2025 às 09:20:08 | 09.192.829/0001-08 | R\$ 4,5400 |
| 25/03/2025 às 09:20:23 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 4,3000 |
| 25/03/2025 às 09:20:38 | 09.192.829/0001-08 | R\$ 4,0800 |
| 25/03/2025 às 09:20:52 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 3,9000 |
| 25/03/2025 às 09:21:25 | 09.192.829/0001-08 | R\$ 3,8500 |
| 25/03/2025 às 09:21:33 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 3,6500 |
| 25/03/2025 às 09:21:40 | 09.192.829/0001-08 | R\$ 3,8100 |
| 25/03/2025 às 09:21:53 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 3,6100 |

Mensagens do chat do Item 42

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                           | 25/03/2025 às 09:12:34 | O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                           | 25/03/2025 às 09:12:34 | Algumas propostas do item 42 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                           | 25/03/2025 às 09:23:54 | O item 42 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                           | 25/03/2025 às 09:27:59 | O item 42 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 25/03/2025 às 13:46:48 | Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 25/03/2025 às 13:46:54 | Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante<br>81.706.251/0001-98           | 25/03/2025 às 13:56:34 | O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 3,6100.                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante<br>81.706.251/0001-98           | 25/03/2025 às 14:35:25 | O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:25 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>81.706.251/0001-98 | 28/03/2025 às 14:32:43 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                           | 28/03/2025 às 14:32:51 | O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:42:51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 28/03/2025 às 14:46:39 | Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                         |
| Pelo participante 81.706.251/0001-98           | 28/03/2025 às 15:49:44 | Caro(a) Pregoeiro(a), boa tarde! Anexei neste item o arquivo contendo os documentos de habilitação atualizados. Coloco-me à disposição!                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 28/03/2025 às 16:47:00 | O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:00 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 10/04/2025 às 10:16:43 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:16:47 | O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:26:47.                                                                                                                                                                                                         |

Eventos do Item 42

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:12:34 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 09:23:54 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 09:27:59 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 09:27:59 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 13:46:48 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 13:46:54 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                             |
| 25/03/2025 às 13:56:34 | Negociação encerrada. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 manteve R\$ 3,6100.                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 14:35:25 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                       |
| 28/03/2025 às 14:32:51 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,6100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| 28/03/2025 às 14:46:39 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                      |
| 10/04/2025 às 10:16:47 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                   |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |



Item 43 - Moxifloxacino

Moxifloxacino Dosagem: 1,6MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Injetável

|                          |                 |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 1000            | Valor estimado: | R\$ 25,8300 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Bolsa 250,00 ML |                 | R\$ 25.830,0000 (total) |
|                          |                 | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço     |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, melhor lance: R\$ 22,9900 (unitário) / R\$ 22.990,0000 (total), valor negociado: R\$ 22,9000 (unitário) / R\$ 22.900,0000 (total)

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                           | Valor ofertado                                      | Situação                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC            | R\$ 79,2000 (unitário)<br>R\$ 79.200,0000 (total)   | -                         |
| Marca/Fabricante: HYPOFARMA<br>Modelo/versão: HYPOFARMA (GENERIC)<br>Valor proposta: R\$ 160,9900 (unitário)<br>R\$ 160.990,0000 (total)             | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 1000 |
| 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                        | R\$ 24,2000 (unitário)<br>R\$ 24.200,0000 (total)   | -                         |
| Marca/Fabricante: Moxifloxacino(G)Beker<br>Modelo/versão: 1,6mg/ml Bolsa 250 ml<br>Valor proposta: R\$ 34,0000 (unitário)<br>R\$ 34.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 1000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS            | R\$ 160,9900 (unitário)<br>R\$ 160.990,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 160,9900 (unitário)<br>R\$ 160.990,0000 (total)                       | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 1000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                                     | Situação                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 34.729.047/0001-02 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                                           | R\$ 80,0000 (unitário)<br>R\$ 80.000,0000 (total)                  | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: GENERICO-EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 80,0000 (unitário)<br>R\$ 80.000,0000 (total)                                             | Valor negociado: Não Realizado                                     | Quantidade ofertada: 1000 |
| 46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 22,9900 (unitário)<br>R\$ 22.990,0000 (total)                  | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: MOXIFLOXACINO<br>Valor proposta: R\$ 160,9960 (unitário)<br>R\$ 160.996,0000 (total)                                                | Valor negociado: R\$ 22,9000 (unitário)<br>R\$ 22.900,0000 (total) | Quantidade ofertada: 1000 |
| 27.817.504/0001-55 - SP HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                                                               | R\$ 140,0000 (unitário)<br>R\$ 140.000,0000 (total)                | -                         |
| Marca/Fabricante: MOXIFLOXACINO/EUROFARMA<br>Modelo/versão: BOLSA<br>Valor proposta: R\$ 140,0000 (unitário)<br>R\$ 140.000,0000 (total)                                          | Valor negociado: Não Realizado                                     | Quantidade ofertada: 1000 |

Lances do Item 43

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:15:33 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 79,2000 |
| 25/03/2025 às 09:19:12 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 33,0000 |
| 25/03/2025 às 09:24:43 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 32,0000 |
| 25/03/2025 às 09:24:59 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 31,6800 |
| 25/03/2025 às 09:25:54 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 30,4000 |
| 25/03/2025 às 09:27:06 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 30,0000 |
| 25/03/2025 às 09:27:09 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 29,2000 |
| 25/03/2025 às 09:27:26 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 28,9000 |
| 25/03/2025 às 09:27:31 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 27,7000 |
| 25/03/2025 às 09:28:38 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 27,4000 |
| 25/03/2025 às 09:28:54 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 25,0000 |
| 25/03/2025 às 09:30:09 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 24,2000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:30:27 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 23,9500 |
| 25/03/2025 às 09:30:45 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 22,9900 |

Mensagens do chat do Item 43

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:15:31 | O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:32:46 | O item 43 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:32:54 | O item 43 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 25/03/2025 às 13:46:59 | Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 25/03/2025 às 13:47:06 | Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                           |
| Pelo participante 46.381.269/0001-66           | 25/03/2025 às 14:11:19 | O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, mantendo R\$ 22,9900.                                                                                                                                    |
| Pelo participante 46.381.269/0001-66           | 25/03/2025 às 14:26:02 | O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:02 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 28/03/2025 às 13:43:17 | Senhores, quanto ao valor unitário apresentado para este item na proposta, inoformo que foi apresentado o valor de R\$ 22,90. Razão pela qual se faz necessário o ajuste no sistema, sendo que o valor final do lance havia sido R\$ 22,99. Informo que abrirei o campo de negociação da proposta para o devido ajuste.                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 28/03/2025 às 13:43:41 | Senhores, estão conectados? Favor manifestarem ciência desta diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 28/03/2025 às 13:44:48 | Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Favor ajustar o valor conforme apresentado na proposta atualizada..                                                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante 46.381.269/0001-66           | 28/03/2025 às 13:50:43 | O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66. A negociação do item 43 foi aceita pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, tendo informado R\$ 22,9000.                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 28/03/2025 às 13:53:21 | Agradeço pelo retorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 28/03/2025 às 14:12:56 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:13:05 | O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:23:05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 28/03/2025 às 14:47:05 | Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                             |
| Pelo participante 46.381.269/0001-66           | 28/03/2025 às 14:55:40 | O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:40 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66.                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 10/04/2025 às 10:13:24 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:13:35 | O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:23:35.                                                                                                                                                                                                         |

Eventos do Item 43

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:15:31 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 09:32:46 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 09:32:54 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/03/2025 às 09:32:54 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 13:46:59 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 13:47:06 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                            |
| 25/03/2025 às 14:11:19 | Negociação encerrada. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 manteve R\$ 22,9900.                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 14:26:02 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/03/2025 às 13:44:48 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                              |
| 28/03/2025 às 13:50:43 | Negociação encerrada. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 informou R\$ 22,9000.                                                                                                                                                                                                                      |
| 28/03/2025 às 14:13:05 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,9900, valor negociado: R\$ 22,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| 28/03/2025 às 14:47:05 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                     |
| 28/03/2025 às 14:55:40 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10/04/2025 às 10:13:35 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Data/Hora              | Descrição                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 44 - Mupirocina

Mupirocina Concentração: 20MG/G, Uso: Creme

|                          |                 |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 1000            | Valor estimado: | R\$ 23,1100 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Bisnaga 15,00 G |                 | R\$ 23.110,0000 (total) |
|                          |                 | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço     |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 15,5700 (unitário) / R\$ 15.570,0000 (total)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                              | Valor ofertado                                    | Situação                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 09.182.725/0001-12 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                            | R\$ 16,4100 (unitário)<br>R\$ 16.410,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: PRATI<br>Modelo/versão: PRATI<br>Valor proposta: R\$ 16,4100 (unitário)<br>R\$ 16.410,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1000 |
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP         | R\$ 15,5700 (unitário)<br>R\$ 15.570,0000 (total) | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA<br>Modelo/versão: MUPIROCINA 20MG/ML RMS 1029802680015<br>Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário)<br>R\$ 30.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1000 |
| 34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR    | R\$ 19,8600 (unitário)<br>R\$ 19.860,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI<br>Modelo/versão: PRATI DONADUZZI<br>Valor proposta: R\$ 23,1100 (unitário)<br>R\$ 23.110,0000 (total)                | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                           | Valor ofertado                                    | Situação                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                  | R\$ 19,6614 (unitário)<br>R\$ 19.661,4000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: PRATI<br>Modelo/versão: PRATI<br>Valor proposta: R\$ 23,1100 (unitário)<br>R\$ 23.110,0000 (total)                                                 | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1000 |
| 41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 16,5315 (unitário)<br>R\$ 16.531,5000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI<br>Modelo/versão: MUPIROCINA 20 MG/G POM DERM CT BG AL X 15 G<br>Valor proposta: R\$ 21,6675 (unitário)<br>R\$ 21.667,5000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1000 |

Lances do Item 44

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:17:52 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 15,5700 |
| 25/03/2025 às 09:17:55 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 21,6500 |
| 25/03/2025 às 09:18:56 | 41.414.934/0001-57 | R\$ 16,5315 |
| 25/03/2025 às 09:19:05 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 21,4335 |
| 25/03/2025 às 09:19:06 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 21,4200 |
| 25/03/2025 às 09:19:11 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 21,2058 |
| 25/03/2025 às 09:19:14 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 21,1900 |
| 25/03/2025 às 09:19:19 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 20,9781 |
| 25/03/2025 às 09:19:20 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 20,9600 |
| 25/03/2025 às 09:19:27 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 20,7504 |
| 25/03/2025 às 09:19:28 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 20,7400 |
| 25/03/2025 às 09:19:33 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 20,5326 |
| 25/03/2025 às 09:19:36 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 20,5200 |
| 25/03/2025 às 09:19:42 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 20,3148 |
| 25/03/2025 às 09:19:44 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 20,3000 |
| 25/03/2025 às 09:19:48 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 20,0970 |
| 25/03/2025 às 09:19:49 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 20,0800 |
| 25/03/2025 às 09:19:54 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 19,8792 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:19:55 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 19,8600 |
| 25/03/2025 às 09:20:00 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 19,6614 |

Mensagens do chat do Item 44

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:17:50 | O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:27:51 | O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:28:08 | O item 44 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 25/03/2025 às 13:47:11 | Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 25/03/2025 às 13:47:18 | Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante 44.734.671/0022-86           | 25/03/2025 às 13:49:33 | O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 15,5700.                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante 44.734.671/0022-86           | 25/03/2025 às 14:27:43 | O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:43 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 28/03/2025 às 14:08:51 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:08:56 | O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:18:56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 28/03/2025 às 14:47:17 | Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                                                      |
| Pelo participante 44.734.671/0022-86           | 28/03/2025 às 15:13:54 | O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:54 de 28/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 44.734.671/0022-86 | 10/04/2025 às 09:52:03 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 09:52:09 | O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:02:09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 44

| Data/Hora              | Descrição                |
|------------------------|--------------------------|
| 25/03/2025 às 09:17:50 | Item aberto para lances. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:27:51 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 09:28:08 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 09:28:08 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 13:47:11 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 13:47:18 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                              |
| 25/03/2025 às 13:49:33 | Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 15,5700.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 14:27:43 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                             |
| 28/03/2025 às 14:08:56 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,5700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:47:17 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                       |
| 28/03/2025 às 15:13:54 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                             |
| 10/04/2025 às 09:52:09 | Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 45 - Nistatina

Nistatina Composição: Associada Com Óxido De Zinco, Concentração: 100.000ui + 200MG/G, Forma Farmaceutica: Creme, Característica Adicional: Especialmente Manipulado

|                          |                 |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 4500            | Valor estimado: | R\$ 7,0600 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Bisnaga 60,00 G |                 | R\$ 31.770,0000 (total) |
|                          |                 | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço     |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 6,8129 (unitário) / R\$ 30.658,0500 (total)

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                | Valor ofertado                                    | Situação                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 21,1761 (unitário)<br>R\$ 95.292,4500 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: CIMED<br>Modelo/versão: CIMED (GENERICO)<br>Valor proposta: R\$ 23,0200 (unitário)<br>R\$ 103.590,0000 (total)          | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 4500 |
| 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                 | R\$ 6,9894 (unitário)<br>R\$ 31.452,3000 (total)  | -                         |
| Marca/Fabricante: Cimed<br>Modelo/versão: Cimed<br>Valor proposta: R\$ 18,7833 (unitário)<br>R\$ 84.524,8500 (total)                      | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 4500 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 6,9893 (unitário)<br>R\$ 31.451,8500 (total)  | -                         |
| Marca/Fabricante: PRATI<br>Modelo/versão: PRATI<br>Valor proposta: R\$ 21,3900 (unitário)<br>R\$ 96.255,0000 (total)                      | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 4500 |

| Fornecedor                                                                                                                                            | Valor ofertado                                   | Situação                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR | R\$ 6,8129 (unitário)<br>R\$ 30.658,0500 (total) | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: PRATI<br>Modelo/versão: PRATIDERM<br>Valor proposta: R\$ 7,0600 (unitário)<br>R\$ 31.770,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 4500 |

Lances do Item 45

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:20:20 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 6,9894  |
| 25/03/2025 às 09:20:21 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 21,1761 |
| 25/03/2025 às 09:20:34 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 7,0599  |
| 25/03/2025 às 09:20:42 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 6,8129  |
| 25/03/2025 às 09:20:57 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 6,9893  |

Mensagens do chat do Item 45

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:20:18 | O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:30:19 | O item 45 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 25/03/2025 às 13:47:23 | Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 25/03/2025 às 13:47:31 | Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante 81.706.251/0001-98           | 25/03/2025 às 13:57:02 | O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 45 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 6,8129.                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante 81.706.251/0001-98           | 25/03/2025 às 14:37:32 | O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:32 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 28/03/2025 às 14:33:14 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:33:20 | O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:43:20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 28/03/2025 às 14:47:27 | Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                    |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 28/03/2025 às 16:48:00 | O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:48:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 10/04/2025 às 10:17:11 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:17:21 | O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:27:21.                                                                                                                                                                                                         |

Eventos do Item 45

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:20:18 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 09:30:19 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 09:30:19 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 13:47:23 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 13:47:31 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                             |
| 25/03/2025 às 13:57:02 | Negociação encerrada. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 manteve R\$ 6,8129.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 14:37:32 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                            |
| 28/03/2025 às 14:33:20 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,8129. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:47:27 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                      |
| 10/04/2025 às 10:17:21 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 46 - Norfloxacino

Norfloxacino Dosagem: 400MG

|                          |             |                 |                        |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| Quantidade:              | 2000        | Valor estimado: | R\$ 0,3300 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Comprimido  |                 | R\$ 660,0000 (total)   |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                        |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 0,3267 (unitário) / R\$ 653,4000 (total)

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                  | Valor ofertado                                | Situação                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC   | R\$ 0,3300 (unitário)<br>R\$ 660,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE<br>Modelo/versão: PHARMASCIENSE (GENERICO)<br>Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário)<br>R\$ 660,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                | Quantidade ofertada: 2000 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC         | R\$ 0,3267 (unitário)<br>R\$ 653,4000 (total) | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE<br>Modelo/versão: PHARMASCIENCE<br>Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário)<br>R\$ 4.000,0000 (total)          | Valor negociado: Não Realizado                | Quantidade ofertada: 2000 |

Lances do Item 46

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 09:22:02 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 0,3267 |

Mensagens do chat do Item 46

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:21:20 | O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:31:21 | O item 46 está encerrado.                                                                                                           |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 13:47:37 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 46. |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 25/03/2025 às 13:47:45 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante 05.531.725/0001-20           | 25/03/2025 às 14:26:31 | O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 0,3267.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante 05.531.725/0001-20           | 25/03/2025 às 14:26:49 | O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:49 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 28/03/2025 às 14:26:36 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:26:41 | O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:36:41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 28/03/2025 às 14:47:39 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 28/03/2025 às 16:48:00 | O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:48:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 05.531.725/0001-20 | 10/04/2025 às 10:20:57 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:21:10 | O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:31:10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 46

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:21:20 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2025 às 09:31:21 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 09:31:21 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 13:47:37 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:47:45 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>. |
| 25/03/2025 às 14:26:31 | Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 0,3267.                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 14:26:49 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                |



| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/03/2025 às 14:26:41 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3267. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:47:39 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                      |
| 10/04/2025 às 10:21:10 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 47 - Polimixina b

Polimixina B Dosagem: 500.000ui, Apresentação: Injetável

|                          |               |                 |                          |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 15000         | Valor estimado: | R\$ 12,7300 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 190.950,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, melhor lance: R\$ 10,8500 (unitário) / R\$ 162.750,0000 (total)

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                         | Valor ofertado                                     | Situação                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                          | R\$ 29,9178 (unitário)<br>R\$ 448.767,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: MYLAN<br>Modelo/versão: POLIXIL B<br>Valor proposta: R\$ 115,3100 (unitário)<br>R\$ 1.729.650,0000 (total)                                       | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 15000 |
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                              | R\$ 14,4000 (unitário)<br>R\$ 216.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA/SPOX 500.000 UI PO LIOF<br>Modelo/versão: CX C/5FA 1029805680016<br>Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário)<br>R\$ 270.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 15000 |
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                    | R\$ 12,6000 (unitário)<br>R\$ 189.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA<br>Modelo/versão: SPOX 500.000UI RMS 1029805680016<br>Valor proposta: R\$ 66,0000 (unitário)<br>R\$ 990.000,0000 (total)               | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 15000 |



| Fornecedor                                                                                                                                                                              | Valor ofertado                                        | Situação                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                                               | R\$ 13,6448 (unitário)<br>R\$ 204.672,0000 (total)    | -                          |
| Marca/Fabricante: Blau<br>Modelo/versão: Blau<br>Valor proposta: R\$ 35,8302 (unitário)<br>R\$ 537.453,0000 (total)                                                                     | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 15000 |
| 04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 115,3200 (unitário)<br>R\$ 1.729.800,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: POLIMIXINA B PÓ LIOF 500.000 UI 5FA<br>Valor proposta: R\$ 115,3200 (unitário)<br>R\$ 1.729.800,0000 (total)                              | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 15000 |
| 44.291.264/0001-17 - LYON FARMA-HOSPITALAR<br>IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                  | R\$ 29,9000 (unitário)<br>R\$ 448.500,0000 (total)    | -                          |
| Marca/Fabricante: VIATRIS<br>Modelo/versão: CX C/25 FA REGISTRO 1883000260028<br>Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário)<br>R\$ 600.000,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 15000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                            | R\$ 115,3200 (unitário)<br>R\$ 1.729.800,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 115,3200 (unitário)<br>R\$ 1.729.800,0000 (total)                                                        | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 15000 |
| 34.729.047/0001-02 - NSA DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                                              | R\$ 35,0000 (unitário)<br>R\$ 525.000,0000 (total)    | -                          |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: GENERICO-EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário)<br>R\$ 525.000,0000 (total)                                                  | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 15000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                     | Situação                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 10,8500 (unitário)<br>R\$ 162.750,0000 (total) | Fornecedor habilitado      |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: POLIMIXINA B 5000.000UI<br>Valor proposta: R\$ 115,3200 (unitário)<br>R\$ 1.729.800,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 15000 |
| 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                                       | R\$ 11,5632 (unitário)<br>R\$ 173.448,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: MYLAN<br>Modelo/versão: POLIXIL B<br>Valor proposta: R\$ 12,7300 (unitário)<br>R\$ 190.950,0000 (total)                                                         | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 15000 |
| 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                             | R\$ 14,8900 (unitário)<br>R\$ 223.350,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: UNIÃO QUÍMICA<br>Modelo/versão: POLYCID<br>Valor proposta: R\$ 14,8900 (unitário)<br>R\$ 223.350,0000 (total)                                                   | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 15000 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                               | R\$ 13,5083 (unitário)<br>R\$ 202.624,5000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: MYLAN<br>Modelo/versão: MYLAN<br>Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário)<br>R\$ 300.000,0000 (total)                                                             | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 15000 |
| 27.817.504/0001-55 - SP HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                                                               | R\$ 65,0000 (unitário)<br>R\$ 975.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: POLIMIXINA/EUROFARMA<br>Modelo/versão: FRASCO AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 65,0000 (unitário)<br>R\$ 975.000,0000 (total)                                      | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 15000 |

Lances do Item 47

| Data/hora        | Participante | Lance |
|------------------|--------------|-------|
| 11/04/2025 13:18 |              |       |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:21:58 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 12,6000 |
| 25/03/2025 às 09:21:59 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 14,8497 |
| 25/03/2025 às 09:22:01 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 34,6500 |
| 25/03/2025 às 09:23:10 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 14,4000 |
| 25/03/2025 às 09:23:11 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 14,3740 |
| 25/03/2025 às 09:24:52 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 12,3000 |
| 25/03/2025 às 09:25:27 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 14,2302 |
| 25/03/2025 às 09:25:30 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 14,1362 |
| 25/03/2025 às 09:25:33 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 13,9948 |
| 25/03/2025 às 09:25:36 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 13,8702 |
| 25/03/2025 às 09:25:39 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 13,7314 |
| 25/03/2025 às 09:25:42 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 13,6448 |
| 25/03/2025 às 09:25:46 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 13,5083 |
| 25/03/2025 às 09:29:25 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 11,9700 |
| 25/03/2025 às 09:29:57 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 11,6800 |
| 25/03/2025 às 09:30:06 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 11,5632 |
| 25/03/2025 às 09:30:23 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 34,6400 |
| 25/03/2025 às 09:30:25 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 34,2936 |
| 25/03/2025 às 09:30:27 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 10,8500 |
| 25/03/2025 às 09:30:44 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 34,2800 |
| 25/03/2025 às 09:30:50 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 33,9372 |
| 25/03/2025 às 09:31:08 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 33,9200 |
| 25/03/2025 às 09:31:08 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 33,5808 |
| 25/03/2025 às 09:31:26 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 33,5700 |
| 25/03/2025 às 09:31:27 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 33,2343 |
| 25/03/2025 às 09:31:44 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 33,2200 |
| 25/03/2025 às 09:31:45 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 32,8878 |
| 25/03/2025 às 09:32:02 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 32,8700 |
| 25/03/2025 às 09:32:10 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 32,5413 |
| 25/03/2025 às 09:32:26 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 32,5300 |
| 25/03/2025 às 09:32:28 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 32,2047 |
| 25/03/2025 às 09:32:44 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 32,1900 |
| 25/03/2025 às 09:32:47 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 31,8681 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:33:05 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 31,8500 |
| 25/03/2025 às 09:33:06 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 31,5315 |
| 25/03/2025 às 09:33:23 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 31,5200 |
| 25/03/2025 às 09:33:25 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 31,2048 |
| 25/03/2025 às 09:33:41 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 31,1900 |
| 25/03/2025 às 09:33:44 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 30,8781 |
| 25/03/2025 às 09:34:02 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 30,8600 |
| 25/03/2025 às 09:34:02 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 30,5514 |
| 25/03/2025 às 09:34:20 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 30,5400 |
| 25/03/2025 às 09:34:21 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 30,2346 |
| 25/03/2025 às 09:34:38 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 30,2200 |
| 25/03/2025 às 09:34:40 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 29,9178 |
| 25/03/2025 às 09:34:57 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 29,9000 |

Mensagens do chat do Item 47

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:21:58 | O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:36:58 | O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:37:26 | O item 47 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 25/03/2025 às 13:47:50 | Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 25/03/2025 às 13:47:58 | Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                         |
| Pelo participante 46.381.269/0001-66           | 25/03/2025 às 14:11:32 | O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66. A negociação do item 47 foi recusada pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, mantendo R\$ 10,8500.                                                                                                                                |
| Pelo participante 46.381.269/0001-66           | 25/03/2025 às 14:26:48 | O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:48 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 28/03/2025 às 14:13:35 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:13:42 | O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:23:42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 28/03/2025 às 14:47:49 | Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                           |
| Pelo participante 46.381.269/0001-66           | 28/03/2025 às 14:56:12 | O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:12 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66.                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 46.381.269/0001-66 | 10/04/2025 às 10:13:58 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:14:07 | O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:24:07.                                                                                                                                                                                                         |

Eventos do Item 47

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:21:58 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 09:36:58 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 09:37:26 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2025 às 09:37:26 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 13:47:50 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 13:47:58 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                              |
| 25/03/2025 às 14:11:32 | Negociação encerrada. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 manteve R\$ 10,8500.                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 14:26:48 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                        |
| 28/03/2025 às 14:13:42 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,8500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| 28/03/2025 às 14:47:49 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                       |
| 28/03/2025 às 14:56:12 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                        |
| 10/04/2025 às 10:14:07 | Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                    |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 48 - Polimixina b

|                                                                                                                              |               |                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Polimixina B Composição: Associada Com Neomicina E Dexametasona, Concentração: 6.000ui + 0,5% + 0,1%, Uso: Solução Oftálmica |               |                 |                        |
| Quantidade:                                                                                                                  | 300           | Valor estimado: | R\$ 12,5900 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:                                                                                                     | Frasco-Ampola |                 | R\$ 3.777,0000 (total) |
|                                                                                                                              |               | Situação:       | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento:                                                                                                      | Menor Preço   |                 |                        |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 12,5900 (unitário) / R\$ 3.777,0000 (total)

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                | Valor ofertado                                   | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 12,5900 (unitário)<br>R\$ 3.777,0000 (total) | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: GEOLAB<br>Modelo/versão: MAXIVIEW<br>Valor proposta: R\$ 12,5900 (unitário)<br>R\$ 3.777,0000 (total)                   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 300 |

Lances do Item 48

Nenhum lance foi registrado para o Item 48.

Mensagens do chat do Item 48

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:22:10 | O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:32:11 | O item 48 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 00.802.002/0001-02 | 25/03/2025 às 13:48:04 | Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 48.                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 00.802.002/0001-02 | 25/03/2025 às 13:48:12 | Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. |
| Pelo participante 00.802.002/0001-02           | 25/03/2025 às 14:01:57 | Boa tarde, ofertamos nosso melhor valor no item!                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante 00.802.002/0001-02           | 25/03/2025 às 14:01:58 | O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 48 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 12,5900.                  |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 00.802.002/0001-02           | 25/03/2025 às 14:02:45 | O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:02:45 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 00.802.002/0001-02 | 28/03/2025 às 14:34:49 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:35:04 | O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:45:04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 00.802.002/0001-02 | 28/03/2025 às 14:48:03 | Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 00.802.002/0001-02           | 28/03/2025 às 14:53:56 | O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:56 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 00.802.002/0001-02 | 10/04/2025 às 09:29:54 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 09:31:01 | O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 09:41:01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 48

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:22:10 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 09:32:11 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 09:32:11 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 13:48:04 | Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 13:48:12 | Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                              |
| 25/03/2025 às 14:01:58 | Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 12,5900.                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 14:02:45 | Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                        |
| 28/03/2025 às 14:35:05 | Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,5900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| 28/03/2025 às 14:48:03 | Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                       |
| 28/03/2025 às 14:53:56 | Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                        |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 às 09:31:01 | Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado. |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                              |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n° 14.133/21.                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 49 - Rifampicina

Rifampicina Composição: Associada À Isoniazida, Concentração: 300 Mg + 150MG

|                          |             |                 |                        |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| Quantidade:              | 1500        | Valor estimado: | R\$ 3,9400 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Cápsula     |                 | R\$ 5.910,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                        |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60, melhor lance: R\$ 3,0400 (unitário) / R\$ 4.560,0000 (total)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                  | Situação                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 3,0400 (unitário)<br>R\$ 4.560,0000 (total) | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: SANOFI<br>Modelo/versão: RIFALDIN 300MG 6 CÁPS<br>Valor proposta: R\$ 3,0400 (unitário)<br>R\$ 4.560,0000 (total)                                               | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 1500 |

Lances do Item 49

Nenhum lance foi registrado para o Item 49.

Mensagens do chat do Item 49

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:23:27 | O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:33:28 | O item 49 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 04.071.245/0001-60 | 25/03/2025 às 13:48:17 | Sr. Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 49.                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 04.071.245/0001-60 | 25/03/2025 às 13:48:24 | Sr. Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                       |
| Pelo participante 04.071.245/0001-60           | 25/03/2025 às 13:59:34 | O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60. A negociação do item 49 foi recusada pelo fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60, mantendo R\$ 3,0400. |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>04.071.245/0001-60           | 25/03/2025 às 14:00:27 | O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:27 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>04.071.245/0001-60 | 28/03/2025 às 14:35:24 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                           | 28/03/2025 às 14:35:32 | O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:45:32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>04.071.245/0001-60 | 28/03/2025 às 14:48:14 | Sr. Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                               |
| Pelo participante<br>04.071.245/0001-60           | 28/03/2025 às 14:53:37 | O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:37 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>04.071.245/0001-60 | 10/04/2025 às 10:07:06 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.<br><br>Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                 |
| Sistema                                           | 10/04/2025 às 10:07:15 | O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:17:15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 49

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:23:27 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 09:33:28 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 09:33:28 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 13:48:17 | Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 13:48:24 | Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                             |
| 25/03/2025 às 13:59:34 | Negociação encerrada. Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60 manteve R\$ 3,0400.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 14:00:27 | Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                            |
| 28/03/2025 às 14:35:32 | Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,0400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:48:14 | Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                      |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/03/2025 às 14:53:37 | Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60 finalizou o envio de anexo. |
| 10/04/2025 às 10:07:15 | Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60 foi habilitado.             |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 50 - Selante cirúrgico

Selante Cirúrgico Composição 1: Fibrinogênio, Aprotinina, Trombina, Composição 2: Cloreto De Cálcio, Forma Farmacêutica 1: Solução Tópica, Características Adicionais: C/ Conjunto De Aplicação, Volume Total: 10ML

|                          |             |                 |                          |
|--------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 200         | Valor estimado: | R\$ 760,0000 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Conjunto    |                 | R\$ 152.000,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52, melhor lance: R\$ 760,0000 (unitário) / R\$ 152.000,0000 (total)

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                | Valor ofertado                                      | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 49.351.786/0011-52 - BAXTER HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                   | R\$ 760,0000 (unitário)<br>R\$ 152.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: BAXTER<br>Modelo/versão: TISSEEL LYO 2ML<br>Valor proposta: R\$ 760,0000 (unitário)<br>R\$ 152.000,0000 (total)                         | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 200 |
| 94.516.671/0002-34 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 835,4500 (unitário)<br>R\$ 167.090,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: BAXTER<br>Modelo/versão: BAXTER - TISSEEL LYO 2ML<br>Valor proposta: R\$ 835,4500 (unitário)<br>R\$ 167.090,0000 (total)                | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 200 |
| 82.873.068/0001-40 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                              | R\$ 752,4000 (unitário)<br>R\$ 150.480,0000 (total) | Fornecedor inabilitado   |
| Marca/Fabricante: BERIPLAST/CSL<br>Modelo/versão: FRASCO AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 913,0000 (unitário)<br>R\$ 182.600,0000 (total)                    | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 200 |

Lances do Item 50

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/03/2025 às 09:30:44 | 82.873.068/0001-40 | R\$ 752,4000 |

Mensagens do chat do Item 50

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:24:37 | O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:34:38 | O item 50 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 13:48:29 | Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 13:48:36 | Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 25/03/2025 às 15:49:00 | O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante 82.873.068/0001-40           | 26/03/2025 às 13:46:19 | O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, mantendo R\$ 752,4000.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante 82.873.068/0001-40           | 26/03/2025 às 13:46:51 | Boa tarde! a documentação foi anexa no item 2 onde ganhamos, inclusive a proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 28/03/2025 às 13:59:41 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 13:59:57 | O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:09:57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 28/03/2025 às 14:48:25 | Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 28/03/2025 às 16:49:00 | O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 11:09:02 | Conforme diligência realizada no item 2: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2023, uma vez que apresentou o mesmo com a HASH INATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 82.873.068/0001-40 | 10/04/2025 às 11:09:14 | Sendo que um documento inativo não pode ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 11:09:27 | O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 11:19:27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 49.351.786/0011-52 | 10/04/2025 às 11:11:19 | Sr. Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52, você foi convocado para negociação de valor do item 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 49.351.786/0011-52 | 10/04/2025 às 11:11:29 | Sr. Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 13:12:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante 49.351.786/0011-52           | 10/04/2025 às 11:20:56 | Só um instante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante 49.351.786/0011-52           | 10/04/2025 às 11:24:22 | Ja estamos em nosso melhor valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>49.351.786/0011-52           | 10/04/2025 às 11:24:33 | O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52, mantendo R\$ 760,0000.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>49.351.786/0011-52 | 10/04/2025 às 13:12:00 | O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:12:00 de 10/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>49.351.786/0011-52 | 10/04/2025 às 13:35:36 | Senhores, com relação à proposta apresentada, será necessário corrigir a validade da mesma. Visto que o Edital exige a validade mínima de 90 dias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>49.351.786/0011-52 | 10/04/2025 às 13:35:46 | 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>49.351.786/0011-52 | 10/04/2025 às 13:37:18 | Sendo assim, informo que abrirei o campo do anexo para que vossa empresa corrija a validade da proposta para 90 dias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>49.351.786/0011-52 | 10/04/2025 às 13:37:30 | Concedo 2 horas para esta diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>49.351.786/0011-52 | 10/04/2025 às 13:37:36 | Senhores, estão conectados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>49.351.786/0011-52 | 10/04/2025 às 13:38:35 | Sr. Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Favor corrigir a validade da proposta conforme subitem 8.4.3 do Edital. (validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias).                                                                                                                                                     |
| Pelo participante<br>49.351.786/0011-52           | 10/04/2025 às 13:59:21 | Ok. Ja estamos corrigindo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante<br>49.351.786/0011-52           | 10/04/2025 às 14:10:12 | O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:10:12 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>49.351.786/0011-52 | 11/04/2025 às 09:04:28 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                           | 11/04/2025 às 09:04:42 | O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 09:14:42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>49.351.786/0011-52 | 11/04/2025 às 09:05:58 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>49.351.786/0011-52 | 11/04/2025 às 09:06:07 | A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.<br>Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>49.351.786/0011-52 | 11/04/2025 às 09:06:12 | Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.<br>Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>49.351.786/0011-52 | 11/04/2025 às 09:06:17 | Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                          |



| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 49.351.786/0011-52 | 11/04/2025 às 09:06:23 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 49.351.786/0011-52 | 11/04/2025 às 09:06:27 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 49.351.786/0011-52 | 11/04/2025 às 09:06:32 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021). |
| Sistema para o participante 49.351.786/0011-52 | 11/04/2025 às 09:06:37 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 49.351.786/0011-52 | 11/04/2025 às 09:06:42 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 49.351.786/0011-52 | 11/04/2025 às 09:06:54 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                            |
| Sistema para o participante 49.351.786/0011-52 | 11/04/2025 às 09:06:59 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 49.351.786/0011-52 | 11/04/2025 às 09:07:10 | Sr. Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 49.351.786/0011-52 | 11/04/2025 às 11:08:00 | O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:00 de 11/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 49.351.786/0011-52 | 11/04/2025 às 13:03:30 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                           |
| Sistema                                        | 11/04/2025 às 13:04:15 | O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:14:15.                                                                                                                                                                                                                                   |

Eventos do Item 50

| Data/Hora              | Descrição                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:24:37 | Item aberto para lances.                                                                            |
| 25/03/2025 às 09:34:38 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                    |
| 25/03/2025 às 09:34:38 | Item encerrado para lances.                                                                         |
| 25/03/2025 às 13:48:29 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para negociação de valor. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 13:48:36 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .                                                                              |
| 26/03/2025 às 13:46:19 | Negociação encerrada. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 manteve R\$ 752,4000.                                                                                                                                                                                                          |
| 28/03/2025 às 13:59:57 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 752,4000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .                |
| 28/03/2025 às 14:48:25 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .                                                                       |
| 10/04/2025 às 11:09:27 | Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. .                                                                                                                                      |
| 10/04/2025 às 11:11:19 | Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                       |
| 10/04/2025 às 11:11:29 | Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:12:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .                                                               |
| 10/04/2025 às 11:24:33 | Negociação encerrada. Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 manteve R\$ 760,0000.                                                                                                                                                                                                               |
| 10/04/2025 às 13:38:35 | Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Favor corrigir a validade da proposta conforme subitem 8.4.3 do Edital. (validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias). |
| 10/04/2025 às 14:10:12 | Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                               |
| 11/04/2025 às 09:04:42 | Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 760,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .                     |
| 11/04/2025 às 09:07:10 | Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .                                                        |
| 11/04/2025 às 13:04:15 | Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                              |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n° 14.133/21.                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |



Item 51 - Sirolimo

Sirolimo Dosagem: 1MG

|                          |             |                 |                         |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 1000        | Valor estimado: | R\$ 36,7900 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Drágea      |                 | R\$ 36.790,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53, melhor lance: R\$ 36,0300 (unitário) / R\$ 36.030,0000 (total)

Propostas do Item 51

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                | Valor ofertado                                    | Situação                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 02.424.344/0001-53 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ  | R\$ 36,0300 (unitário)<br>R\$ 36.030,0000 (total) | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: PFIZER BRASIL LTDA<br>Modelo/versão: RAPAMUNE 1 MG<br>Valor proposta: R\$ 36,0300 (unitário)<br>R\$ 36.030,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1000 |

Lances do Item 51

Nenhum lance foi registrado para o Item 51.

Mensagens do chat do Item 51

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:27:59 | O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:38:00 | O item 51 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 02.424.344/0001-53 | 25/03/2025 às 13:48:42 | Sr. Fornecedor DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 51.                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 02.424.344/0001-53 | 25/03/2025 às 13:48:49 | Sr. Fornecedor DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. |
| Pelo participante 02.424.344/0001-53           | 25/03/2025 às 13:50:20 | Boa tarde, prezado. Estamos no nosso melhor valor para o item 51.                                                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante 02.424.344/0001-53           | 25/03/2025 às 13:50:22 | O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53. A negociação do item 51 foi recusada pelo fornecedor DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53, mantendo R\$ 36,0300.                   |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 02.424.344/0001-53           | 25/03/2025 às 14:09:18 | O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:09:18 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 02.424.344/0001-53 | 28/03/2025 às 14:35:57 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:36:08 | O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:46:08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 02.424.344/0001-53 | 28/03/2025 às 14:48:38 | Sr. Fornecedor DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante 02.424.344/0001-53           | 28/03/2025 às 15:03:23 | O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:23 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 02.424.344/0001-53 | 10/04/2025 às 09:53:00 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 09:53:15 | O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:03:15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 51

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:27:59 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 09:38:00 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 09:38:00 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 13:48:42 | Fornecedor DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 13:48:49 | Fornecedor DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                              |
| 25/03/2025 às 13:50:22 | Negociação encerrada. Fornecedor DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53 manteve R\$ 36,0300.                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 14:09:18 | Fornecedor DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                        |
| 28/03/2025 às 14:36:08 | Fornecedor DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 36,0300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| 28/03/2025 às 14:48:38 | Fornecedor DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                       |
| 28/03/2025 às 15:03:23 | Fornecedor DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                        |
| 10/04/2025 às 09:53:15 | Fornecedor DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA, CNPJ 02.424.344/0001-53 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                    |

| Data/Hora              | Descrição                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 52 - Sugamadex

Sugamadex Composição: Sal Sódico, Concentração: 100MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Injetável

|                          |                |                 |                          |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 5000           | Valor estimado: | R\$ 50,0000 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Ampola 2,00 ML |                 | R\$ 250.000,0000 (total) |
|                          |                | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço    |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, melhor lance: R\$ 33,6600 (unitário) / R\$ 168.300,0000 (total)

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                  | Valor ofertado                                              | Situação |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 24.633.934/0001-29 - CAMBER FARMACEUTICA LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                                  | R\$ 34,0000 (unitário)<br>R\$ 170.000,0000 (total)          | -        |
| Marca/Fabricante: SUGAMADEX/ASPIRO PHARMA LIMITED<br>Modelo/versão: SOL INJ/DIL INFUS IV CT FA VD<br>Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário)<br>R\$ 225.000,0000 (total)     | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 5000 |          |
| 94.516.671/0002-34 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                   | R\$ 48,8000 (unitário)<br>R\$ 244.000,0000 (total)          | -        |
| Marca/Fabricante: CAMBER<br>Modelo/versão: GENÉRICO<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário)<br>R\$ 500.000,0000 (total)                                                  | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 5000 |          |
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                       | R\$ 54,9000 (unitário)<br>R\$ 274.500,0000 (total)          | -        |
| Marca/Fabricante: BLAU/SUGAMADEX 100MG/ML SOL INJ<br>Modelo/versão: CX C/10FA X 2ML GEN 1163701700017<br>Valor proposta: R\$ 67,5000 (unitário)<br>R\$ 337.500,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 5000 |          |

| Fornecedor                                                                                                                                                             | Valor ofertado                                     | Situação                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                        | R\$ 55,0000 (unitário)<br>R\$ 275.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA<br>Modelo/versão: REVERSO 100MG/ML RMS 1029805700025<br>Valor proposta: R\$ 120,0000 (unitário)<br>R\$ 600.000,0000 (total)                | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |
| 54.281.055/0001-46 - DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                                    | R\$ 65,0000 (unitário)<br>R\$ 325.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: SUGAMADDEX 100MG/ML 2ML<br>Valor proposta: R\$ 65,0000 (unitário)<br>R\$ 325.000,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                              | R\$ 64,3499 (unitário)<br>R\$ 321.749,5000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA<br>Modelo/versão: CRISTALIA<br>Valor proposta: R\$ 406,8800 (unitário)<br>R\$ 2.034.400,0000 (total)                                       | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |
| 07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 41,9300 (unitário)<br>R\$ 209.650,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: DR. REDDYS<br>Modelo/versão: GENERICO 1514300640029<br>Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário)<br>R\$ 250.000,0000 (total)                            | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |
| 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                            | R\$ 48,7999 (unitário)<br>R\$ 243.999,5000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: GENERICO<br>Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário)<br>R\$ 250.000,0000 (total)                                                | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                         | Valor ofertado                                     | Situação                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR              | R\$ 49,5000 (unitário)<br>R\$ 247.500,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: SUGAMADEx SÓDICO<br>Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário)<br>R\$ 250.000,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |
| 17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                        | R\$ 50,0000 (unitário)<br>R\$ 250.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: camber<br>Modelo/versão: camber<br>Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário)<br>R\$ 250.000,0000 (total)                                            | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                | R\$ 35,0000 (unitário)<br>R\$ 175.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: CAMBER<br>Modelo/versão: CAMBER<br>Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário)<br>R\$ 250.000,0000 (total)                                            | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |
| 09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                            | R\$ 52,7200 (unitário)<br>R\$ 263.600,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: ACHE<br>Modelo/versão: LESSAV / RMS 1057307900011<br>Valor proposta: R\$ 52,7200 (unitário)<br>R\$ 263.600,0000 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |
| 60.665.981/0009-75 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                           | R\$ 33,6600 (unitário)<br>R\$ 168.300,0000 (total) | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: BRYONY 100MG/ UNIÃO QUÍMICA<br>Modelo/versão: Registro M.S.: 1049714780012<br>Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário)<br>R\$ 350.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                           | Valor ofertado                                     | Situação                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 55,1050 (unitário)<br>R\$ 275.525,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: BLAUSIEGEL                                                                                                                                         |                                                    |                           |
| Modelo/versão: SUGAMADEx SODICO 100 MG/ML 2ml                                                                                                                        |                                                    |                           |
| Valor proposta: R\$ 72,2250 (unitário)<br>R\$ 361.125,0000 (total)                                                                                                   | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |

Lances do Item 52

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:28:11 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 64,3500 |
| 25/03/2025 às 09:28:11 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 44,5500 |
| 25/03/2025 às 09:28:11 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 54,9000 |
| 25/03/2025 às 09:28:18 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 64,3499 |
| 25/03/2025 às 09:28:23 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 63,7000 |
| 25/03/2025 às 09:29:20 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 44,1045 |
| 25/03/2025 às 09:29:21 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 43,6600 |
| 25/03/2025 às 09:29:23 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 43,2234 |
| 25/03/2025 às 09:29:24 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 42,7900 |
| 25/03/2025 às 09:29:35 | 41.414.934/0001-57 | R\$ 55,1050 |
| 25/03/2025 às 09:29:35 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 49,5000 |
| 25/03/2025 às 09:29:38 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 55,0000 |
| 25/03/2025 às 09:31:44 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 42,3621 |
| 25/03/2025 às 09:31:45 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 41,9300 |
| 25/03/2025 às 09:31:47 | 24.633.934/0001-29 | R\$ 42,0000 |
| 25/03/2025 às 09:32:05 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 40,0000 |
| 25/03/2025 às 09:32:47 | 24.633.934/0001-29 | R\$ 39,0000 |
| 25/03/2025 às 09:33:10 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 37,0000 |
| 25/03/2025 às 09:33:32 | 24.633.934/0001-29 | R\$ 36,6300 |
| 25/03/2025 às 09:33:54 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 36,0000 |
| 25/03/2025 às 09:34:20 | 24.633.934/0001-29 | R\$ 35,6400 |
| 25/03/2025 às 09:35:42 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 35,2700 |
| 25/03/2025 às 09:35:57 | 24.633.934/0001-29 | R\$ 34,0000 |
| 25/03/2025 às 09:36:11 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 35,0000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:36:19 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 49,4999 |
| 25/03/2025 às 09:37:21 | 94.516.671/0002-34 | R\$ 48,8000 |
| 25/03/2025 às 09:37:24 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 48,7999 |
| 25/03/2025 às 09:37:32 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 33,6600 |

Mensagens do chat do Item 52

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:28:09 | O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:39:33 | O item 52 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 25/03/2025 às 13:48:55 | Sr. Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, você foi convocado para negociação de valor do item 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 25/03/2025 às 13:49:03 | Sr. Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante 60.665.981/0009-75           | 25/03/2025 às 13:50:20 | O item 52 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75. A negociação do item 52 foi recusada pelo fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, mantendo R\$ 33,6600.                                                                                                                                                                                                                      |
| Pelo participante 60.665.981/0009-75           | 25/03/2025 às 14:58:59 | O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:59 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 28/03/2025 às 14:28:52 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:28:59 | O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:38:59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 28/03/2025 às 14:50:36 | Sr. Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 28/03/2025 às 16:51:00 | O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 10/04/2025 às 10:25:41 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:27:05 | O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:37:05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 52

| Data/Hora        | Descrição |
|------------------|-----------|
| 11/04/2025 13:18 |           |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:28:09 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 09:39:33 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 09:39:33 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 13:48:55 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:49:03 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:50:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                 |
| 25/03/2025 às 13:50:20 | Negociação encerrada. Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 manteve R\$ 33,6600.                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 14:58:59 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                |
| 28/03/2025 às 14:28:59 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 33,6600. Motivo:<br>A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:50:36 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                          |
| 10/04/2025 às 10:27:05 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                            |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                              |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n° 14.133/21.                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 53 - Sulfadiazina

Sulfadiazina Princípio Ativo: De Prata, Dosagem: 1%, Indicação: Creme

|                          |               |                 |                          |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 5000          | Valor estimado: | R\$ 32,7800 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Pote 400,00 G |                 | R\$ 163.900,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, melhor lance: R\$ 32,4520 (unitário) / R\$ 162.260,0000 (total)

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                               | Valor ofertado                                     | Situação                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                | R\$ 42,2892 (unitário)<br>R\$ 211.446,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI<br>Modelo/versão: SULPH<br>Valor proposta: R\$ 55,4600 (unitário)<br>R\$ 277.300,0000 (total)                                          | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                    | R\$ 54,0000 (unitário)<br>R\$ 270.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA/DERMAZINE 1% CREM DERM<br>Modelo/versão: CX C/PT X 400GR 1029805590025<br>Valor proposta: R\$ 67,5000 (unitário)<br>R\$ 337.500,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC    | R\$ 32,4520 (unitário)<br>R\$ 162.260,0000 (total) | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: GENÉRICO/NATIVITA<br>Modelo/versão: POTE<br>Valor proposta: R\$ 32,7800 (unitário)<br>R\$ 163.900,0000 (total)                                         | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |

| Fornecedor                                                                                                                                            | Valor ofertado                                     | Situação                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP       | R\$ 49,3600 (unitário)<br>R\$ 246.800,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA<br>Modelo/versão: DERMAZINE 1% RMS 1029805590025<br>Valor proposta: R\$ 55,6000 (unitário)<br>R\$ 278.000,0000 (total)    | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |
| 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                             | R\$ 35,3149 (unitário)<br>R\$ 176.574,5000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi<br>Modelo/versão: Sulph<br>Valor proposta: R\$ 55,4579 (unitário)<br>R\$ 277.289,5000 (total)                       | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |
| 51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR                                 | R\$ 42,2891 (unitário)<br>R\$ 211.445,5000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: NATIVITA<br>Modelo/versão: POTE<br>Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário)<br>R\$ 300.000,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS             | R\$ 35,2900 (unitário)<br>R\$ 176.450,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: NATIVITA<br>Modelo/versão: NATIVITA<br>Valor proposta: R\$ 77,1500 (unitário)<br>R\$ 385.750,0000 (total)                           | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |
| 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR | R\$ 32,7800 (unitário)<br>R\$ 163.900,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: NATIVITA<br>Modelo/versão: SULFADIAZINA DE PRATA<br>Valor proposta: R\$ 32,7800 (unitário)<br>R\$ 163.900,0000 (total)              | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 5000 |

Lances do Item 53

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:30:20 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 54,9000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:30:21 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 54,0000 |
| 25/03/2025 às 09:30:21 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 54,7847 |
| 25/03/2025 às 09:30:22 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 53,4600 |
| 25/03/2025 às 09:30:22 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 32,4520 |
| 25/03/2025 às 09:30:26 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 52,9200 |
| 25/03/2025 às 09:30:27 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 52,8617 |
| 25/03/2025 às 09:30:27 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 53,4599 |
| 25/03/2025 às 09:30:29 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 52,3330 |
| 25/03/2025 às 09:30:32 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 51,8000 |
| 25/03/2025 às 09:30:33 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 51,5720 |
| 25/03/2025 às 09:30:35 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 51,0562 |
| 25/03/2025 às 09:30:38 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 51,5719 |
| 25/03/2025 às 09:30:38 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 50,5400 |
| 25/03/2025 às 09:30:39 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 50,3631 |
| 25/03/2025 às 09:30:41 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 49,8594 |
| 25/03/2025 às 09:30:44 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 49,3600 |
| 25/03/2025 às 09:30:46 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 49,3155 |
| 25/03/2025 às 09:30:47 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 49,8593 |
| 25/03/2025 às 09:30:47 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 48,8223 |
| 25/03/2025 às 09:30:58 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 48,8222 |
| 25/03/2025 às 09:30:58 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 48,7538 |
| 25/03/2025 às 09:31:00 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 48,2662 |
| 25/03/2025 às 09:31:04 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 48,0490 |
| 25/03/2025 às 09:31:06 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 47,5685 |
| 25/03/2025 às 09:31:06 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 48,2661 |
| 25/03/2025 às 09:31:10 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 47,3068 |
| 25/03/2025 às 09:31:12 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 46,8337 |
| 25/03/2025 às 09:31:16 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 46,6697 |
| 25/03/2025 às 09:31:17 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 46,8336 |
| 25/03/2025 às 09:31:18 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 46,2030 |
| 25/03/2025 às 09:31:23 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 45,7871 |
| 25/03/2025 às 09:31:24 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 45,3292 |
| 25/03/2025 às 09:31:25 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 46,2029 |



| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:31:29 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 45,0118 |
| 25/03/2025 às 09:31:31 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 44,5616 |
| 25/03/2025 às 09:31:35 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 44,2853 |
| 25/03/2025 às 09:31:36 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 44,5615 |
| 25/03/2025 às 09:31:37 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 43,8424 |
| 25/03/2025 às 09:31:41 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 43,5486 |
| 25/03/2025 às 09:31:43 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 43,1131 |
| 25/03/2025 às 09:31:45 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 43,5485 |
| 25/03/2025 às 09:31:47 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 42,7164 |
| 25/03/2025 às 09:31:49 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 42,2892 |
| 25/03/2025 às 09:31:53 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 41,9678 |
| 25/03/2025 às 09:31:56 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 42,2891 |
| 25/03/2025 às 09:32:04 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 41,8662 |
| 25/03/2025 às 09:32:06 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 41,5481 |
| 25/03/2025 às 09:32:15 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 41,4475 |
| 25/03/2025 às 09:32:18 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 41,1326 |
| 25/03/2025 às 09:32:23 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 41,0330 |
| 25/03/2025 às 09:32:24 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 40,7212 |
| 25/03/2025 às 09:32:34 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 40,6226 |
| 25/03/2025 às 09:32:36 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 40,3139 |
| 25/03/2025 às 09:32:44 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 40,2163 |
| 25/03/2025 às 09:32:49 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 39,9107 |
| 25/03/2025 às 09:32:54 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 39,8141 |
| 25/03/2025 às 09:32:55 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 39,5115 |
| 25/03/2025 às 09:33:05 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 39,4159 |
| 25/03/2025 às 09:33:08 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 39,1163 |
| 25/03/2025 às 09:33:15 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 39,0217 |
| 25/03/2025 às 09:33:21 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 38,6978 |
| 25/03/2025 às 09:33:33 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 38,6314 |
| 25/03/2025 às 09:33:39 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 38,3108 |
| 25/03/2025 às 09:33:43 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 38,2450 |
| 25/03/2025 às 09:33:45 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 37,9276 |
| 25/03/2025 às 09:33:51 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 37,8625 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:33:51 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 37,5483 |
| 25/03/2025 às 09:34:00 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 37,4838 |
| 25/03/2025 às 09:34:04 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 37,1728 |
| 25/03/2025 às 09:34:10 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 37,1089 |
| 25/03/2025 às 09:34:16 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 36,8010 |
| 25/03/2025 às 09:34:27 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 36,7378 |
| 25/03/2025 às 09:34:29 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 36,4329 |
| 25/03/2025 às 09:34:37 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 36,3704 |
| 25/03/2025 às 09:34:41 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 36,0685 |
| 25/03/2025 às 09:34:46 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 36,0066 |
| 25/03/2025 às 09:34:47 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 35,6717 |
| 25/03/2025 às 09:34:55 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 35,6465 |
| 25/03/2025 às 09:35:00 | 12.889.035/0001-02 | R\$ 35,3149 |
| 25/03/2025 às 09:35:03 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 35,2900 |
| 25/03/2025 às 09:38:28 | 51.892.897/0001-46 | R\$ 42,2891 |

Mensagens do chat do Item 53

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:30:19 | O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:30:19 | Algumas propostas do item 53 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:40:29 | O item 53 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 12.418.191/0001-95 | 25/03/2025 às 13:49:08 | Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 12.418.191/0001-95 | 25/03/2025 às 13:49:15 | Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante 12.418.191/0001-95           | 25/03/2025 às 14:28:18 | O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95. A negociação do item 53 foi recusada pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, mantendo R\$ 32,4520.                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 12.418.191/0001-95           | 25/03/2025 às 14:28:43 | O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:43 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 12.418.191/0001-95 | 28/03/2025 às 14:18:30 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:18:41 | O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:28:41.                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 12.418.191/0001-95 | 28/03/2025 às 14:50:50 | Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                    |
| Pelo participante 12.418.191/0001-95           | 28/03/2025 às 15:00:08 | O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:08 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95.                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 12.418.191/0001-95 | 10/04/2025 às 09:47:50 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 09:47:59 | O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 09:57:59.                                                                                                                                                                                                         |

Eventos do Item 53

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:30:19 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 09:40:29 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 09:40:29 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/03/2025 às 13:49:08 | Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 13:49:15 | Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:50:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                              |
| 25/03/2025 às 14:28:18 | Negociação encerrada. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 manteve R\$ 32,4520.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 14:28:43 | Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                             |
| 28/03/2025 às 14:18:41 | Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 32,4520. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:50:50 | Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                       |
| 28/03/2025 às 15:00:08 | Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                             |
| 10/04/2025 às 09:47:59 | Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                              |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n° 14.133/21.                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 54 - Sulfametoxazol

Sulfametoxazol Composição: Associado À Trimetropima, Concentração: 20% + 4%, Forma Física: Pó Oral, Uso: Uso Veterinário

|                          |                 |                 |                          |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 30000           | Valor estimado: | R\$ 3,9300 (unitário)    |
| Unidade de fornecimento: | Frasco 50,00 ML |                 | R\$ 117.900,0000 (total) |
|                          |                 | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço     |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, melhor lance: R\$ 3,9300 (unitário) / R\$ 117.900,0000 (total)

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                            | Valor ofertado                                    | Situação                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC               | R\$ 3,9300 (unitário)<br>R\$ 117.900,0000 (total) | Fornecedor habilitado      |
| Marca/Fabricante: BRAINFARMA<br>Modelo/versão: BAC-SULFITRIN / RMS 1558403460017<br>Valor proposta: R\$ 3,9300 (unitário)<br>R\$ 117.900,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 30000 |

Lances do Item 54

Nenhum lance foi registrado para o Item 54.

Mensagens do chat do Item 54

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:31:21 | O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:41:22 | O item 54 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 25/03/2025 às 13:49:20 | Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 54.                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 25/03/2025 às 13:49:31 | Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. |
| Pelo participante 09.944.371/0001-04           | 25/03/2025 às 14:21:47 | O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04. A negociação do item 54 foi recusada pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, mantendo R\$ 3,9300.                     |
| Pelo participante 09.944.371/0001-04           | 25/03/2025 às 14:30:33 | O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:33 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04.                                                                                                     |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 28/03/2025 às 13:56:50 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 13:56:57 | O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:06:57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 28/03/2025 às 14:51:04 | Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante 09.944.371/0001-04           | 28/03/2025 às 14:51:49 | O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:49 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 10/04/2025 às 10:22:56 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:23:46 | O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:33:46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 54

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:31:21 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 09:41:22 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25/03/2025 às 09:41:22 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 13:49:20 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 13:49:31 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:50:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                             |
| 25/03/2025 às 14:21:47 | Negociação encerrada. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 manteve R\$ 3,9300.                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 14:30:33 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                       |
| 28/03/2025 às 13:56:57 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,9300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| 28/03/2025 às 14:51:04 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                      |
| 28/03/2025 às 14:51:49 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                       |
| 10/04/2025 às 10:23:46 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                   |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                        |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 55 - Tacrolimo

Tacrolimo Concentração: 1MG, Características Adicionais: Liberação Prolongada

|                          |             |                 |                          |
|--------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 40000       | Valor estimado: | R\$ 4,4500 (unitário)    |
| Unidade de fornecimento: | Cápsula     |                 | R\$ 178.000,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CAMBER FARMACEUTICA LTDA., CNPJ 24.633.934/0001-29, melhor lance: R\$ 1,1300 (unitário) / R\$ 45.200,0000 (total)

Propostas do Item 55

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                               | Valor ofertado                                    | Situação                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 24.633.934/0001-29 - CAMBER FARMACEUTICA LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                               | R\$ 1,1300 (unitário)<br>R\$ 45.200,0000 (total)  | Fornecedor habilitado      |
| Marca/Fabricante: TACROLIMO/PANACEA BIOTEC PHARMA LIMITED.<br>Modelo/versão: CAP DURA CT BL AL X 50<br>Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário)<br>R\$ 100.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 40000 |
| 94.516.671/0002-34 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                | R\$ 1,6500 (unitário)<br>R\$ 66.000,0000 (total)  | -                          |
| Marca/Fabricante: GENÉRICO<br>Modelo/versão: CAMBER<br>Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário)<br>R\$ 80.000,0000 (total)                                                  | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 40000 |
| 12.420.164/0005-80 - CM HOSPITALAR S.A.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                                      | R\$ 5,1200 (unitário)<br>R\$ 204.800,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: PROGRAF IMG / ASTELLAS<br>Modelo/versão: PROGRAF IMG / ASTELLAS / 1771700070019<br>Valor proposta: R\$ 5,1200 (unitário)<br>R\$ 204.800,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 40000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                             | Valor ofertado                                               | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 04.307.650/0026-93 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ  | R\$ 1,1800 (unitário)<br>R\$ 47.200,0000 (total)             | -        |
| Marca/Fabricante: PROGRAF/ASTELLAS<br>Modelo/versão: 1MG CAP DURA CT ENV AL BL AL PLAS TRANS X100<br>Valor proposta: R\$ 4,4500 (unitário)<br>R\$ 178.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 40000 |          |
| 48.608.622/0001-23 - PUMA DISTRIBUIDORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                                               | R\$ 4,4000 (unitário)<br>R\$ 176.000,0000 (total)            | -        |
| Marca/Fabricante: CAMBER - RMS: 1650700180028<br>Modelo/versão: CÁPSULA<br>Valor proposta: R\$ 5,6000 (unitário)<br>R\$ 224.000,0000 (total)                           | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 40000 |          |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                    | R\$ 1,3068 (unitário)<br>R\$ 52.272,0000 (total)             | -        |
| Marca/Fabricante: CAMBER<br>Modelo/versão: CAMBER<br>Valor proposta: R\$ 4,3262 (unitário)<br>R\$ 173.048,0000 (total)                                                 | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 40000 |          |

### Lances do Item 55

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 09:32:12 | 04.307.650/0026-93 | R\$ 1,9800 |
| 25/03/2025 às 09:34:41 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 1,8713 |
| 25/03/2025 às 09:34:42 | 04.307.650/0026-93 | R\$ 1,8500 |
| 25/03/2025 às 09:34:44 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 1,7478 |
| 25/03/2025 às 09:34:58 | 04.307.650/0026-93 | R\$ 1,7300 |
| 25/03/2025 às 09:34:59 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 1,6338 |
| 25/03/2025 às 09:35:13 | 04.307.650/0026-93 | R\$ 1,6100 |
| 25/03/2025 às 09:35:17 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 1,5198 |
| 25/03/2025 às 09:35:28 | 04.307.650/0026-93 | R\$ 1,5000 |
| 25/03/2025 às 09:35:29 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 1,4153 |
| 25/03/2025 às 09:35:43 | 04.307.650/0026-93 | R\$ 1,4000 |
| 25/03/2025 às 09:35:44 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 1,3203 |
| 25/03/2025 às 09:35:58 | 04.307.650/0026-93 | R\$ 1,3000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 09:36:15 | 24.633.934/0001-29 | R\$ 1,2800 |
| 25/03/2025 às 09:36:16 | 04.307.650/0026-93 | R\$ 1,2600 |
| 25/03/2025 às 09:36:42 | 24.633.934/0001-29 | R\$ 1,2400 |
| 25/03/2025 às 09:36:43 | 04.307.650/0026-93 | R\$ 1,2200 |
| 25/03/2025 às 09:37:04 | 24.633.934/0001-29 | R\$ 1,2000 |
| 25/03/2025 às 09:37:07 | 04.307.650/0026-93 | R\$ 1,1800 |
| 25/03/2025 às 09:37:34 | 94.516.671/0002-34 | R\$ 1,6500 |
| 25/03/2025 às 09:37:43 | 24.633.934/0001-29 | R\$ 1,1300 |
| 25/03/2025 às 09:40:37 | 48.608.622/0001-23 | R\$ 4,4000 |
| 25/03/2025 às 09:41:58 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 1,3068 |

Mensagens do chat do Item 55

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:32:11 | O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:43:59 | O item 55 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 24.633.934/0001-29 | 25/03/2025 às 13:49:38 | Sr. Fornecedor CAMBER FARMACEUTICA LTDA., CNPJ 24.633.934/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 24.633.934/0001-29 | 25/03/2025 às 13:49:45 | Sr. Fornecedor CAMBER FARMACEUTICA LTDA., CNPJ 24.633.934/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante 24.633.934/0001-29           | 25/03/2025 às 14:00:32 | O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CAMBER FARMACEUTICA LTDA., CNPJ 24.633.934/0001-29. A negociação do item 55 foi recusada pelo fornecedor CAMBER FARMACEUTICA LTDA., CNPJ 24.633.934/0001-29, mantendo R\$ 1,1300.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante 24.633.934/0001-29           | 25/03/2025 às 14:48:13 | O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:13 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CAMBER FARMACEUTICA LTDA., CNPJ 24.633.934/0001-29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 24.633.934/0001-29 | 28/03/2025 às 14:36:42 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:36:53 | O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:46:53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 24.633.934/0001-29 | 28/03/2025 às 14:51:16 | Sr. Fornecedor CAMBER FARMACEUTICA LTDA., CNPJ 24.633.934/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 24.633.934/0001-29 | 28/03/2025 às 16:52:00 | O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CAMBER FARMACEUTICA LTDA., CNPJ 24.633.934/0001-29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante 24.633.934/0001-29           | 31/03/2025 às 07:46:45 | Prezados bom dia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 24.633.934/0001-29           | 31/03/2025 às 07:49:29 | Informo que tivemos queda de energia no período da tarde dia 28/03/2025, por isso motivo infelizmente não foi possível anexar os documentos. Por gentileza, pedimos novamente a abertura do sistema e novo prazo, pois os documentos serão anexados de imediato.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 24.633.934/0001-29 | 31/03/2025 às 13:33:04 | Senhores, em resposta a vossa solicitação, informo que o Edital não prevê a prorrogação do prazo de convocação dos documentos. Informo ainda que documentação apresentada junto à proposta será considerada para fins de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 24.633.934/0001-29 | 10/04/2025 às 09:45:23 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 24.633.934/0001-29 | 10/04/2025 às 09:45:33 | Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "d" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e ainda, consultou-se ainda a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.<br>Ainda, informa-se que os Balanços Patrimoniais apresentados pela atual arrematante, atendem ao subitem 9.6 |
| Sistema para o participante 24.633.934/0001-29 | 10/04/2025 às 09:45:46 | Ainda, informa-se que os Balanços Patrimoniais apresentados pela atual arrematante, atendem ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.<br><br>Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 09:46:05 | O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 09:56:05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Eventos do Item 55

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:32:11 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25/03/2025 às 09:43:59 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 09:43:59 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2025 às 13:49:38 | Fornecedor CAMBER FARMACEUTICA LTDA., CNPJ 24.633.934/0001-29 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 13:49:45 | Fornecedor CAMBER FARMACEUTICA LTDA., CNPJ 24.633.934/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:50:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                             |
| 25/03/2025 às 14:00:32 | Negociação encerrada. Fornecedor CAMBER FARMACEUTICA LTDA., CNPJ 24.633.934/0001-29 manteve R\$ 1,1300.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 14:48:13 | Fornecedor CAMBER FARMACEUTICA LTDA., CNPJ 24.633.934/0001-29 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                            |
| 28/03/2025 às 14:36:53 | Fornecedor CAMBER FARMACEUTICA LTDA., CNPJ 24.633.934/0001-29 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:51:16 | Fornecedor CAMBER FARMACEUTICA LTDA., CNPJ 24.633.934/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                      |
| 10/04/2025 às 09:46:05 | Fornecedor CAMBER FARMACEUTICA LTDA., CNPJ 24.633.934/0001-29 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 56 - Tacrolimo

Tacrolimo Concentração: 5MG, Características Adicionais: Liberação Prolongada

|                          |             |                 |                          |
|--------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 6000        | Valor estimado: | R\$ 28,7100 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Cápsula     |                 | R\$ 172.260,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ 04.307.650/0026-93, melhor lance: R\$ 25,3400 (unitário) / R\$ 152.040,0000 (total)

Propostas do Item 56

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                              | Valor ofertado                                     | Situação                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 12.420.164/0005-80 - CM HOSPITALAR S.A.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                                     | R\$ 25,6000 (unitário)<br>R\$ 153.600,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: PROGRAF 5MG / ASTELLAS<br>Modelo/versão: PROGRAF 5MG / ASTELLAS / 1771700070043<br>Valor proposta: R\$ 25,6000 (unitário)<br>R\$ 153.600,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 6000 |
| 04.307.650/0026-93 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ   | R\$ 25,3400 (unitário)<br>R\$ 152.040,0000 (total) | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: PROGRAF/ASTELLAS<br>Modelo/versão: 5MG CAP DURA CT ENV AL BL AL PLAS TRANS X 50<br>Valor proposta: R\$ 28,7100 (unitário)<br>R\$ 172.260,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 6000 |

Lances do Item 56

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:32:54 | 04.307.650/0026-93 | R\$ 25,3400 |

Mensagens do chat do Item 56

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:32:54 | O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                  |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:42:55 | O item 56 está encerrado.                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 04.307.650/0026-93 | 25/03/2025 às 13:49:50 | Sr. Fornecedor ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ 04.307.650/0026-93, você foi convocado para negociação de valor do item 56. |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 04.307.650/0026-93 | 25/03/2025 às 13:49:57 | Sr. Fornecedor ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ 04.307.650/0026-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante 04.307.650/0026-93           | 25/03/2025 às 13:54:37 | O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ 04.307.650/0026-93. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ 04.307.650/0026-93, mantendo R\$ 25,3400.                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 04.307.650/0026-93           | 25/03/2025 às 14:03:39 | O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:03:39 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ 04.307.650/0026-93.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 04.307.650/0026-93 | 28/03/2025 às 14:37:14 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:37:26 | O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:47:26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 04.307.650/0026-93 | 28/03/2025 às 14:51:27 | Sr. Fornecedor ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ 04.307.650/0026-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                           |
| Pelo participante 04.307.650/0026-93           | 28/03/2025 às 14:59:37 | O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:37 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ 04.307.650/0026-93.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 04.307.650/0026-93 | 10/04/2025 às 10:14:42 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:14:48 | O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:24:48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 56

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:32:54 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 09:42:55 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 09:42:55 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 13:49:50 | Fornecedor ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ 04.307.650/0026-93 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:49:57 | Fornecedor ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ 04.307.650/0026-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:50:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>. |
| 25/03/2025 às 13:54:37 | Negociação encerrada. Fornecedor ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ 04.307.650/0026-93 manteve R\$ 25,3400.                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 14:03:39 | Fornecedor ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ 04.307.650/0026-93 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/03/2025 às 14:37:26 | Fornecedor ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ 04.307.650/0026-93 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,3400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:51:27 | Fornecedor ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ 04.307.650/0026-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                       |
| 28/03/2025 às 14:59:37 | Fornecedor ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ 04.307.650/0026-93 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                             |
| 10/04/2025 às 10:14:48 | Fornecedor ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ 04.307.650/0026-93 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 57 - Teicoplanina

Teicoplanina Dosagem: 400MG, Indicação: Injetável

|                          |               |                 |                          |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 9000          | Valor estimado: | R\$ 38,8600 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 349.740,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, melhor lance: R\$ 33,0000 (unitário) / R\$ 297.000,0000 (total)

Propostas do Item 57

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                        | Situação                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC             | R\$ 40,0000 (unitário)<br>R\$ 360.000,0000 (total)    | -                         |
| Marca/Fabricante: BACTOMAX/CRISTALIA<br>Modelo/versão: FRASCO/AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário)<br>R\$ 360.000,0000 (total)                                        | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 9000 |
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                   | R\$ 55,0000 (unitário)<br>R\$ 495.000,0000 (total)    | -                         |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA<br>Modelo/versão: BACTOMAX 400MG RMS 1029802880073<br>Valor proposta: R\$ 77,0000 (unitário)<br>R\$ 693.000,0000 (total)                              | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 9000 |
| 04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 534,2800 (unitário)<br>R\$ 4.808.520,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: TEICOPLANINA 400MG PÓ LIOF 5FA<br>Valor proposta: R\$ 534,2800 (unitário)<br>R\$ 4.808.520,0000 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 9000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                        | Situação                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                         | R\$ 534,2800 (unitário)<br>R\$ 4.808.520,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 534,2800 (unitário)<br>R\$ 4.808.520,0000 (total)                                                  | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 9000 |
| 34.729.047/0001-02 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                                           | R\$ 70,0000 (unitário)<br>R\$ 630.000,0000 (total)    | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: GENERICO-EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário)<br>R\$ 630.000,0000 (total)                                            | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 9000 |
| 46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 34,5000 (unitário)<br>R\$ 310.500,0000 (total)    | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: TEICOPLANINA 400MG<br>Valor proposta: R\$ 534,2800 (unitário)<br>R\$ 4.808.520,0000 (total)                                         | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 9000 |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                               | R\$ 54,4500 (unitário)<br>R\$ 490.050,0000 (total)    | -                         |
| Marca/Fabricante: EUROFARMA<br>Modelo/versão: EUROFARMA<br>Valor proposta: R\$ 63,6400 (unitário)<br>R\$ 572.760,0000 (total)                                                     | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 9000 |
| 27.817.504/0001-55 - SP HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                                                               | R\$ 430,0000 (unitário)<br>R\$ 3.870.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: TEICOPLANINA/EUROFARMA<br>Modelo/versão: FRASCO AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 430,0000 (unitário)<br>R\$ 3.870.000,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 9000 |

| Fornecedor                                                                                                                               | Valor ofertado                                     | Situação                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 60.665.981/0009-75 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG | R\$ 33,0000 (unitário)<br>R\$ 297.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: TEIPLAN 400 MG/ UNIÃO QUÍMICA                                                                                          |                                                    |                           |
| Modelo/versão: Registro M.S.: 1049702540011                                                                                              |                                                    |                           |
| Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário)<br>R\$ 630.000,0000 (total)                                                                       | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 9000 |

Lances do Item 57

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:33:29 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 63,0000 |
| 25/03/2025 às 09:34:35 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 38,0000 |
| 25/03/2025 às 09:34:57 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 62,3700 |
| 25/03/2025 às 09:34:57 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 61,7400 |
| 25/03/2025 às 09:35:03 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 61,1226 |
| 25/03/2025 às 09:35:03 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 60,5100 |
| 25/03/2025 às 09:35:09 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 59,9049 |
| 25/03/2025 às 09:35:10 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 59,3000 |
| 25/03/2025 às 09:35:15 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 58,7070 |
| 25/03/2025 às 09:35:16 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 58,1100 |
| 25/03/2025 às 09:35:21 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 57,5289 |
| 25/03/2025 às 09:35:22 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 56,9500 |
| 25/03/2025 às 09:35:27 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 56,3805 |
| 25/03/2025 às 09:35:28 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 55,8100 |
| 25/03/2025 às 09:35:34 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 55,2519 |
| 25/03/2025 às 09:35:34 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 55,0000 |
| 25/03/2025 às 09:35:40 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 54,4500 |
| 25/03/2025 às 09:35:59 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 37,0000 |
| 25/03/2025 às 09:36:15 | 46.381.269/0001-66 | R\$ 34,5000 |
| 25/03/2025 às 09:36:51 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 33,0000 |

Mensagens do chat do Item 57

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                             |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:28 | O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:43:29 | O item 57 está encerrado.                            |



| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 25/03/2025 às 13:50:02 | Sr. Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, você foi convocado para negociação de valor do item 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 25/03/2025 às 13:50:09 | Sr. Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante 60.665.981/0009-75           | 25/03/2025 às 13:50:33 | O item 57 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75. A negociação do item 57 foi recusada pelo fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, mantendo R\$ 33,0000.                                                                                                                                                                                                                      |
| Pelo participante 60.665.981/0009-75           | 25/03/2025 às 14:59:38 | O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:38 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 28/03/2025 às 14:29:17 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:29:25 | O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:39:25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 28/03/2025 às 14:51:39 | Sr. Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 28/03/2025 às 16:52:00 | O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 10/04/2025 às 10:27:32 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:27:42 | O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:37:42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 57

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:33:28 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 09:43:29 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 09:43:29 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 13:50:02 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:50:09 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>. |
| 25/03/2025 às 13:50:33 | Negociação encerrada. Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 manteve R\$ 33,0000.                                                                                                                                 |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 14:59:38 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                |
| 28/03/2025 às 14:29:25 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 33,0000. Motivo:<br>A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:51:39 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                          |
| 10/04/2025 às 10:27:42 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                            |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |



Item 58 - Terlipressina

Terlipressina Composição: Acetato, Concentração: 1MG, Forma Farmaceutica: Pó Liófilo P/ Injetável

|                          |                |                 |                          |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 500            | Valor estimado: | R\$ 257,7500 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Ampola 8,50 ML |                 | R\$ 128.875,0000 (total) |
|                          |                | Situação:       | Fracassado               |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço    |                 |                          |

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 58

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                   | Valor ofertado                                      | Situação                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 12.420.164/0005-80 - CM HOSPITALAR S.A.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                                          | R\$ 384,4600 (unitário)<br>R\$ 192.230,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GLYPRESSIN 1MG / FERRING<br>Modelo/versão: GLYPRESSIN 1MG / FERRING / 1287600060032<br>Valor proposta: R\$ 384,4600 (unitário)<br>R\$ 192.230,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 500 |
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC        | R\$ 370,0000 (unitário)<br>R\$ 185.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: TERGLY/VOLPHARMA<br>Modelo/versão: FRASCO/AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 370,0000 (unitário)<br>R\$ 185.000,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 500 |
| 53.518.891/0001-39 - HOSPITALAR CATARINENSE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC                                                 | R\$ 380,0000 (unitário)<br>R\$ 190.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: TERGLY/VOLPHARMA<br>Modelo/versão: FRASCO AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 380,0000 (unitário)<br>R\$ 190.000,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 500 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                             | Valor ofertado                                      | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 35.959.514/0001-53 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR                                                            | R\$ 384,4700 (unitário)<br>R\$ 192.235,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: VOLPHARMA DIST DE PROD HOSP E FARM LTDA<br>Modelo/versão: T - TERLIPRESSINA ACET 1MG C/1FA PÓ LIOFILIZADO (T)<br>Valor proposta: R\$ 400,0000 (unitário)<br>R\$ 200.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 500 |
| 14.665.928/0001-08 - VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ                                 | R\$ 380,0000 (unitário)<br>R\$ 190.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: TERGLY / HYBIO PHARMACEUTICAL<br>Modelo/versão: VOLPHARMA FARMACEUTICA<br>Valor proposta: R\$ 380,0000 (unitário)<br>R\$ 190.000,0000 (total)                                        | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 500 |

Lances do Item 58

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/03/2025 às 09:36:08 | 35.959.514/0001-53 | R\$ 384,4700 |

Mensagens do chat do Item 58

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:34:38 | O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:44:39 | O item 58 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 53.518.891/0001-39 | 25/03/2025 às 09:44:39 | Sr. Fornecedor HOSPITALAR CATARINENSE LTDA, CPF/CNPJ 53.518.891/0001-39, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 58 até às 09:49:39 do dia 25/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.                                                 |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:49:46 | O item 58 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:49:39 de 25/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSPITALAR CATARINENSE LTDA, CPF/CNPJ 53.518.891/0001-39.                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:49:46 | O item 58 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 12.418.191/0001-95 | 25/03/2025 às 10:37:40 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema para o participante 12.418.191/0001-95 | 25/03/2025 às 10:37:43 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 12.418.191/0001-95 | 25/03/2025 às 10:37:53 | Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.                                                 |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>12.418.191/0001-95 | 25/03/2025 às 10:38:02 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante<br>12.418.191/0001-95           | 25/03/2025 às 10:43:42 | Bom dia senhor(a<br>)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante<br>12.418.191/0001-95           | 25/03/2025 às 10:44:08 | Tivemos um aumento do item no mercado, estamos no melhor valor para o mesmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>12.418.191/0001-95           | 25/03/2025 às 10:44:14 | O item 58 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95. A negociação do item 58 foi recusada pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, mantendo R\$ 370,0000.                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>12.418.191/0001-95 | 25/03/2025 às 10:48:34 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.<br>Informo que não há previsão de aceitar valores acima do valor estimado/máximo.                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>12.418.191/0001-95 | 25/03/2025 às 10:48:40 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...)                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>53.518.891/0001-39 | 25/03/2025 às 11:00:08 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>53.518.891/0001-39 | 25/03/2025 às 11:00:12 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>53.518.891/0001-39 | 25/03/2025 às 11:00:26 | Sr. Fornecedor HOSPITALAR CATARINENSE LTDA, CNPJ 53.518.891/0001-39, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>53.518.891/0001-39 | 25/03/2025 às 11:00:43 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>53.518.891/0001-39 | 25/03/2025 às 11:11:02 | Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelecem os subitens 5.3 e 6.4 do edital:<br>5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema para o participante<br>53.518.891/0001-39 | 25/03/2025 às 11:11:03 | 6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>53.518.891/0001-39 | 25/03/2025 às 11:11:14 | Deste modo, prossigo: Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...)                                                           |
| Sistema para o participante<br>53.518.891/0001-39 | 25/03/2025 às 11:11:21 | O item 58 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HOSPITALAR CATARINENSE LTDA, CNPJ 53.518.891/0001-39. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 14.665.928/0001-08 | 25/03/2025 às 11:11:33 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                         |
| Sistema para o participante 14.665.928/0001-08 | 25/03/2025 às 11:11:36 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 14.665.928/0001-08 | 25/03/2025 às 11:11:44 | Sr. Fornecedor VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 14.665.928/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 14.665.928/0001-08 | 25/03/2025 às 11:11:51 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 14.665.928/0001-08 | 25/03/2025 às 11:22:55 | Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelecem os subitens 5.3 e 6.4 do edital:<br>5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema para o participante 14.665.928/0001-08 | 25/03/2025 às 11:23:00 | 6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.<br>Deste modo, prossigo:                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 14.665.928/0001-08 | 25/03/2025 às 11:23:06 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...)                                                                                 |
| Sistema para o participante 14.665.928/0001-08 | 25/03/2025 às 11:23:12 | O item 58 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 14.665.928/0001-08. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 12.420.164/0005-80 | 25/03/2025 às 11:23:32 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                         |
| Sistema para o participante 12.420.164/0005-80 | 25/03/2025 às 11:23:36 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 12.420.164/0005-80 | 25/03/2025 às 11:23:51 | Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0005-80, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 12.420.164/0005-80 | 25/03/2025 às 11:24:01 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 12.420.164/0005-80           | 25/03/2025 às 11:34:22 | Bom dia! Sr. estou em meu melhor preço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante 12.420.164/0005-80           | 25/03/2025 às 11:34:30 | O item 58 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0005-80. A negociação do item 58 foi recusada pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0005-80, mantendo R\$ 384,4600.                                                                                                                                                                                               |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 12.420.164/0005-80 | 25/03/2025 às 13:06:30 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.<br>Informo que não há previsão de aceitar valores acima do valor estimado/máximo.<br>Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível a |
| Sistema para o participante 12.420.164/0005-80 | 25/03/2025 às 13:06:38 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...)                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 35.959.514/0001-53 | 25/03/2025 às 13:07:06 | Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.<br>Informo que não há previsão de aceitar valores acima do valor estimado/máximo.                                                               |
| Sistema para o participante 35.959.514/0001-53 | 25/03/2025 às 13:07:11 | Sendo assim, questiono a atual arrematante se é possível apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, DENTRO DO VALOR ESTIMADO/MÁXIMO constante no Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 35.959.514/0001-53 | 25/03/2025 às 13:07:21 | Sr. Fornecedor TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 35.959.514/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.<br>.                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 35.959.514/0001-53 | 25/03/2025 às 13:07:29 | A empresa está conectada?<br>Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 35.959.514/0001-53 | 25/03/2025 às 13:21:18 | Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelecem os subitens 5.3 e 6.4 do edital:<br>5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.                                         |
| Sistema para o participante 35.959.514/0001-53 | 25/03/2025 às 13:21:23 | 6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.<br>Deste modo, prossigo:                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 35.959.514/0001-53 | 25/03/2025 às 13:21:27 | Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.<br>10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido (...)                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 35.959.514/0001-53 | 25/03/2025 às 13:21:36 | O item 58 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 35.959.514/0001-53. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 13:21:36 | O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 13:31:36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Eventos do Item 58

| Data/Hora              | Descrição                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:34:38 | Item aberto para lances.                            |
| 25/03/2025 às 09:44:39 | Item com etapa aberta encerrada.                    |
| 25/03/2025 às 09:44:39 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:49:46 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:49:39 de 25/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSPITALAR CATARINENSE LTDA, CPF/CNPJ: 53.518.891/0001-39.                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 09:49:46 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 10:37:53 | Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                             |
| 25/03/2025 às 10:44:14 | Negociação encerrada. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 manteve R\$ 370,0000.                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 10:48:47 | Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 370,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>.  |
| 25/03/2025 às 11:00:26 | Fornecedor HOSPITALAR CATARINENSE LTDA, CNPJ 53.518.891/0001-39 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/03/2025 às 11:11:21 | Convocação de negociação de valor do fornecedor HOSPITALAR CATARINENSE LTDA, CNPJ 53.518.891/0001-39 encerrada automaticamente.                                                                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2025 às 11:11:21 | Fornecedor HOSPITALAR CATARINENSE LTDA, CNPJ 53.518.891/0001-39 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 380,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>.                                           |
| 25/03/2025 às 11:11:44 | Fornecedor VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 14.665.928/0001-08 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 11:23:12 | Convocação de negociação de valor do fornecedor VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 14.665.928/0001-08 encerrada automaticamente.                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 11:23:12 | Fornecedor VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 14.665.928/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 380,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>. |
| 25/03/2025 às 11:23:51 | Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0005-80 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 11:34:30 | Negociação encerrada. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0005-80 manteve R\$ 384,4600.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 13:06:48 | Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0005-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 384,4600. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>.                                                    |
| 25/03/2025 às 13:07:21 | Fornecedor TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 35.959.514/0001-53 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 13:21:36 | Convocação de negociação de valor do fornecedor TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 35.959.514/0001-53 encerrada automaticamente.                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 13:21:36 | Fornecedor TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 35.959.514/0001-53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 384,4700. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.<br>.                            |
| 25/03/2025 às 13:21:36 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 59 - Tigeciclina

Tigeciclina Concentração: 50MG, Forma Farmacêutica: Pó Liófilo P/ Injetável

|                          |               |                 |                          |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 6000          | Valor estimado: | R\$ 67,4200 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 404.520,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, melhor lance: R\$ 42,5200 (unitário) / R\$ 255.120,0000 (total)

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                | Valor ofertado                                      | Situação                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP           | R\$ 43,0000 (unitário)<br>R\$ 258.000,0000 (total)  | -                         |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA<br>Modelo/versão: SENGECIL 50MG RMS 1029805830034<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 (unitário)<br>R\$ 660.000,0000 (total)      | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 6000 |
| 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                               | R\$ 67,4000 (unitário)<br>R\$ 404.400,0000 (total)  | -                         |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: GENERICO<br>Valor proposta: R\$ 67,4000 (unitário)<br>R\$ 404.400,0000 (total)                                   | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 6000 |
| 09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                   | R\$ 103,2500 (unitário)<br>R\$ 619.500,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: ACHE / GLAND PHARMA<br>Modelo/versão: KALYME / RMS 1057307550019<br>Valor proposta: R\$ 103,2500 (unitário)<br>R\$ 619.500,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 6000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                           | Valor ofertado                                     | Situação                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 60.665.981/0009-75 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                             | R\$ 42,5200 (unitário)<br>R\$ 255.120,0000 (total) | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: TYG 50 MG/UNIÃO QUÍMICA<br>Modelo/versão: Registro M.S.: 1.0497.1483.001-1<br>Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário)<br>R\$ 540.000,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 6000 |
| 41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 56,6500 (unitário)<br>R\$ 339.900,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: CRISTÁLIA<br>Modelo/versão: (TIGECICLINA) 50 MG PO LIOF SOL INFUS IV<br>Valor proposta: R\$ 74,2500 (unitário)<br>R\$ 445.500,0000 (total)         | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 6000 |

Lances do Item 59

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:37:26 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 64,0100 |
| 25/03/2025 às 09:38:53 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 63,0000 |
| 25/03/2025 às 09:38:53 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 59,8300 |
| 25/03/2025 às 09:38:56 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 55,0000 |
| 25/03/2025 às 09:38:56 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 52,2300 |
| 25/03/2025 às 09:39:54 | 41.414.934/0001-57 | R\$ 56,6500 |
| 25/03/2025 às 09:40:51 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 51,5000 |
| 25/03/2025 às 09:40:53 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 50,9800 |
| 25/03/2025 às 09:40:57 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 50,0000 |
| 25/03/2025 às 09:45:56 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 49,0000 |
| 25/03/2025 às 09:46:12 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 48,5100 |
| 25/03/2025 às 09:47:29 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 48,0000 |
| 25/03/2025 às 09:47:47 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 47,5200 |
| 25/03/2025 às 09:48:12 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 47,0000 |
| 25/03/2025 às 09:48:31 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 46,5200 |
| 25/03/2025 às 09:48:54 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 46,0000 |
| 25/03/2025 às 09:49:02 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 45,0000 |
| 25/03/2025 às 09:50:10 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 45,5000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:50:22 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 44,5500 |
| 25/03/2025 às 09:51:06 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 44,0000 |
| 25/03/2025 às 09:51:24 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 43,0000 |
| 25/03/2025 às 09:51:30 | 60.665.981/0009-75 | R\$ 42,5200 |

Mensagens do chat do Item 59

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:37:26 | O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:53:31 | O item 59 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 25/03/2025 às 13:50:19 | Sr. Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, você foi convocado para negociação de valor do item 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 25/03/2025 às 13:50:26 | Sr. Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante 60.665.981/0009-75           | 25/03/2025 às 13:50:49 | O item 59 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75. A negociação do item 59 foi recusada pelo fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, mantendo R\$ 42,5200.                                                                                                                                                                                                                      |
| Pelo participante 60.665.981/0009-75           | 25/03/2025 às 15:01:44 | O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:44 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 28/03/2025 às 14:29:41 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:29:47 | O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:39:47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 28/03/2025 às 14:51:49 | Sr. Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 28/03/2025 às 16:52:00 | O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 60.665.981/0009-75 | 10/04/2025 às 10:28:01 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:28:08 | O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:38:08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 59

| Data/Hora        | Descrição |
|------------------|-----------|
| 11/04/2025 13:18 |           |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:37:26 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 09:53:31 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 09:53:31 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 13:50:19 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                     |
| 25/03/2025 às 13:50:26 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                              |
| 25/03/2025 às 13:50:49 | Negociação encerrada. Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 manteve R\$ 42,5200.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 15:01:44 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                             |
| 28/03/2025 às 14:29:47 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 42,5200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:51:49 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                       |
| 10/04/2025 às 10:28:08 | Fornecedor UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ 60.665.981/0009-75 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                               |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 60 - Imunoglobulina antitimócitos humanos

Imunoglobulina Antitimócitos Humanos Tipo: Eqüina, Concentração: 20MG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Injetável

|                          |               |                 |                            |
|--------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| Quantidade:              | 2000          | Valor estimado: | R\$ 961,2400 (unitário)    |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 1.922.480,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Aguardando adjudicação     |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                            |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60, melhor lance: R\$ 738,5300 (unitário) / R\$ 1.477.060,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 60

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                                          | Valor ofertado                                              | Situação              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 12.420.164/0005-80 - CM HOSPITALAR S.A.<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                                                                 | R\$ 738,5300 (unitário)<br>R\$ 1.477.060,0000 (total)       | -                     |
| Marca/Fabricante: THYMOGLOBULINE 25MG / SANOFI MEDLEY<br>Modelo/versão: THYMOGLOBULINE 25MG / SANOFI MEDLEY /1832603330015<br>Valor proposta: R\$ 738,5300 (unitário)<br>R\$ 1.477.060,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 2000 |                       |
| 04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                   | R\$ 738,5300 (unitário)<br>R\$ 1.477.060,0000 (total)       | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: SANOFI<br>Modelo/versão: THYMOGLOBULINE 25MG PÓ LIOF INJ 1 FA<br>Valor proposta: R\$ 738,5300 (unitário)<br>R\$ 1.477.060,0000 (total)                                            | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 2000 |                       |

Lances do Item 60

Nenhum lance foi registrado para o Item 60.

Mensagens do chat do Item 60

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:38:00 | O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:38:00 | Algumas propostas do item 60 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:48:01 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 60. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 738,5300 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:53:01 do dia 25/03/2025. |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:53:02 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 60 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:53:02 | O item 60 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:53:02 | O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 60. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:53:02 | O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 60. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:53:02 | O item 60 teve empate real para o valor: R\$ 738,5300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 04.071.245/0001-60 | 25/03/2025 às 13:50:31 | Sr. Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 04.071.245/0001-60 | 25/03/2025 às 13:50:38 | Sr. Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .                                                                                                                                                         |
| Pelo participante 04.071.245/0001-60           | 25/03/2025 às 14:09:41 | O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60, mantendo R\$ 738,5300.                                                                                                                                   |
| Pelo participante 04.071.245/0001-60           | 25/03/2025 às 14:10:03 | O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:10:03 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 04.071.245/0001-60 | 28/03/2025 às 14:38:22 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:38:31 | O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:48:31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 04.071.245/0001-60 | 28/03/2025 às 14:52:04 | Sr. Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .                                                                                                                                                  |
| Pelo participante 04.071.245/0001-60           | 28/03/2025 às 14:54:07 | O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:07 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 04.071.245/0001-60 | 10/04/2025 às 10:07:45 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:07:56 | O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:17:56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 60

| Data/Hora        | Descrição |
|------------------|-----------|
| 11/04/2025 13:18 |           |



| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:38:00 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/03/2025 às 09:48:01 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 09:48:01 | Convocados os fornecedores para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 738,5300.                                                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 09:53:02 | Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/03/2025 às 09:53:02 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 13:50:31 | Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                      |
| 25/03/2025 às 13:50:38 | Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                               |
| 25/03/2025 às 14:09:41 | Negociação encerrada. Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60 manteve R\$ 738,5300.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 14:10:03 | Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                              |
| 28/03/2025 às 14:38:31 | Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 738,5300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:52:04 | Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                        |
| 28/03/2025 às 14:54:07 | Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                              |
| 10/04/2025 às 10:07:56 | Fornecedor LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA, CNPJ 04.071.245/0001-60 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                          |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 61 - Tirofibana cloridrato

Tirofibana Cloridrato Dosagem: 0,25MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Injetável

|                          |                 |                 |                          |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 200             | Valor estimado: | R\$ 746,9400 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Frasco 50,00 ML |                 | R\$ 149.388,0000 (total) |
|                          |                 | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço     |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 746,9400 (unitário) / R\$ 149.388,0000 (total)

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                              | Valor ofertado                                      | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                           | R\$ 750,0000 (unitário)<br>R\$ 150.000,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: Clor.Tirofibana(G)ABL<br>Modelo/versão: 0,25mg/ml Frasco 50 ml<br>Valor proposta: R\$ 750,0000 (unitário)<br>R\$ 150.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 200 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS               | R\$ 854,8000 (unitário)<br>R\$ 170.960,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: abl<br>Modelo/versão: abl<br>Valor proposta: R\$ 854,8000 (unitário)<br>R\$ 170.960,0000 (total)                                      | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 200 |
| 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR   | R\$ 746,9400 (unitário)<br>R\$ 149.388,0000 (total) | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: ASPEN<br>Modelo/versão: AGRASTAT<br>Valor proposta: R\$ 746,9400 (unitário)<br>R\$ 149.388,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 200 |

Lances do Item 61

Nenhum lance foi registrado para o Item 61.

Mensagens do chat do Item 61

| Responsável | Data/Hora        | Mensagem |
|-------------|------------------|----------|
|             | 11/04/2025 13:18 |          |



| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:39:33 | O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:49:34 | O item 61 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 25/03/2025 às 13:50:43 | Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 25/03/2025 às 13:50:50 | Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante 81.706.251/0001-98           | 25/03/2025 às 13:57:41 | O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 746,9400.                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante 81.706.251/0001-98           | 25/03/2025 às 14:38:39 | O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:39 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 28/03/2025 às 14:33:42 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:33:51 | O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:43:51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 28/03/2025 às 14:52:16 | Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 28/03/2025 às 16:53:00 | O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 10/04/2025 às 10:17:46 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:17:52 | O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:27:52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 61

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:39:33 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 09:49:34 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                               |
| 25/03/2025 às 09:49:34 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 13:50:43 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 13:50:50 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 13:57:41 | Negociação encerrada. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 manteve R\$ 746,9400.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 14:38:39 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                              |
| 28/03/2025 às 14:33:51 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 746,9400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:52:16 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                        |
| 10/04/2025 às 10:17:52 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                          |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |



Item 62 - Tobramicina

Tobramicina Dosagem: 0,3%, Apresentação: Pomada Oftálmica

|                          |                |                 |                        |
|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| Quantidade:              | 150            | Valor estimado: | R\$ 7,0600 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Frasco 5,00 ML |                 | R\$ 1.059,0000 (total) |
|                          |                | Situação:       | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço    |                 |                        |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, melhor lance: R\$ 6,2890 (unitário) / R\$ 943,3500 (total)

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado                                   | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG              | R\$ 10,0000 (unitário)<br>R\$ 1.500,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: 1<br>Modelo/versão: 1<br>Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário)<br>R\$ 1.500,0000 (total)                                       | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 150 |
| 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC         | R\$ 6,9894 (unitário)<br>R\$ 1.048,4100 (total)  | -                        |
| Marca/Fabricante: GEOLAB<br>Modelo/versão: GEOLAB (GENERIC) (505962)<br>Valor proposta: R\$ 7,0600 (unitário)<br>R\$ 1.059,0000 (total)           | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 150 |
| 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP   | R\$ 6,6200 (unitário)<br>R\$ 993,0000 (total)    | -                        |
| Marca/Fabricante: CRISTALIA<br>Modelo/versão: TOBRACIN 0,3% RMS 1029804940022<br>Valor proposta: R\$ 15,5000 (unitário)<br>R\$ 2.325,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 150 |

| Fornecedor                                                                                                                                     | Valor ofertado                                | Situação                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC        | R\$ 6,2890 (unitário)<br>R\$ 943,3500 (total) | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: BRAINFARMA<br>Modelo/versão: GENÉRICO / RMS 1558401930016<br>Valor proposta: R\$ 7,0600 (unitário)<br>R\$ 1.059,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                | Quantidade ofertada: 150 |

Lances do Item 62

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 09:40:29 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 6,6900 |
| 25/03/2025 às 09:40:32 | 00.802.002/0001-02 | R\$ 6,9894 |
| 25/03/2025 às 09:40:33 | 44.734.671/0022-86 | R\$ 6,6200 |
| 25/03/2025 às 09:43:10 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 6,5500 |
| 25/03/2025 às 09:49:10 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 6,2890 |

Mensagens do chat do Item 2

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:40:29 | O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:40:29 | Algumas propostas do item 62 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:51:11 | O item 62 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:51:22 | O item 62 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 25/03/2025 às 13:50:55 | Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 25/03/2025 às 13:51:03 | Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante 09.944.371/0001-04           | 25/03/2025 às 14:30:51 | O item 62 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04. A negociação do item 62 foi recusada pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, mantendo R\$ 6,2890.                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante 09.944.371/0001-04           | 25/03/2025 às 14:31:13 | O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:31:13 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 28/03/2025 às 13:57:32 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 13:57:39 | O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:07:39.                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 28/03/2025 às 14:52:30 | Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                  |
| Pelo participante 09.944.371/0001-04           | 28/03/2025 às 14:57:38 | O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:38 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04.                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 09.944.371/0001-04 | 10/04/2025 às 10:24:05 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:24:16 | O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:34:16.                                                                                                                                                                                                         |

Eventos do Item 62

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:40:29 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2025 às 09:51:11 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 09:51:22 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2025 às 09:51:22 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 13:50:55 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2025 às 13:51:03 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                             |
| 25/03/2025 às 14:30:51 | Negociação encerrada. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 manteve R\$ 6,2890.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 14:31:13 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                            |
| 28/03/2025 às 13:57:39 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,2890. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:52:30 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                      |
| 28/03/2025 às 14:57:38 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                            |
| 10/04/2025 às 10:24:17 | Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPensa agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPensa até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 63 - Valganciclovir cloridrato

Valganciclovir Cloridrato Dosagem: 450MG

|                          |             |                 |                         |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 500         | Valor estimado: | R\$ 130,9000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Comprimido  |                 | R\$ 65.450,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 127,5000 (unitário) / R\$ 63.750,0000 (total)

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                             | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 127,5000 (unitário)<br>R\$ 63.750,0000 (total) | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: DR. REDDYS<br>Modelo/versão: GENERICO 1514300490027<br>Valor proposta: R\$ 130,0900 (unitário)<br>R\$ 65.045,0000 (total)                            | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 500 |
| 22.227.973/0001-09 - ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                  | R\$ 128,7891 (unitário)<br>R\$ 64.394,5500 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: DR. REDDYS<br>Modelo/versão: CLORIDRATO DE VALGANCICLOVIR 450MG<br>Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário)<br>R\$ 150.000,0000 (total)               | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 500 |
| 06.027.816/0002-76 - OREGON FARMACEUTICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: ES                                              | R\$ 162,5000 (unitário)<br>R\$ 81.250,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: DR. REDDYS<br>Modelo/versão: RMS: 1514300490027<br>Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário)<br>R\$ 150.000,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 500 |

Lances do Item 63

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/03/2025 às 09:45:12 | 06.027.816/0002-76 | R\$ 162,5000 |
| 25/03/2025 às 09:48:36 | 22.227.973/0001-09 | R\$ 128,7891 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/03/2025 às 09:48:41 | 07.752.236/0001-23 | R\$ 127,5000 |

Mensagens do chat do Item 63

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:41:22 | O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:51:23 | O item 63 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 07.752.236/0001-23 | 25/03/2025 às 13:51:07 | Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 07.752.236/0001-23 | 25/03/2025 às 13:51:17 | Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante 07.752.236/0001-23           | 25/03/2025 às 13:53:19 | O item 63 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 63 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 127,5000.                                                                                                                                                         |
| Pelo participante 07.752.236/0001-23           | 25/03/2025 às 14:04:25 | O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:04:25 de 25/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 07.752.236/0001-23 | 28/03/2025 às 14:10:40 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:10:52 | O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:20:52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 07.752.236/0001-23 | 28/03/2025 às 14:52:42 | Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                          |
| Pelo participante 07.752.236/0001-23           | 28/03/2025 às 14:55:04 | O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:04 de 28/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 07.752.236/0001-23 | 10/04/2025 às 10:10:45 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 07.752.236/0001-23 | 10/04/2025 às 10:10:50 | Prezados, com relação aos documentos de habilitação, informamos que em consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, verificou-se uma ocorrência ativa impeditiva de Licitar com o Órgão Sancionador: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ. Considerando o previsto na Lei de Licitações (Lei nº 14/133/2021):                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 07.752.236/0001-23 | 10/04/2025 às 10:10:54 | Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:<br>III - impedimento de licitar e contratar;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 07.752.236/0001-23 | 10/04/2025 às 10:10:58 | § 4ª A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e IMPEDIRÁ O RESPONSÁVEL DE LICITAR OU CONTRATAR no âmbito da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ENTE FEDERATIVO QUE TIVER APLICADO A SANÇÃO, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. |
| Sistema para o participante 07.752.236/0001-23 | 10/04/2025 às 10:11:02 | Razão pela qual registra-se que o referido IMPEDIMENTO é aplicável ao ÂMBITO DA UNIÃO, visto que o HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ pertence ao mesmo. Sendo assim, a empresa não tem nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 07.752.236/0001-23 | 10/04/2025 às 10:11:05 | Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:11:23 | O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:21:23.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Eventos do Item 63

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:41:22 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 09:51:23 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 09:51:23 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25/03/2025 às 13:51:07 | Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                      |
| 25/03/2025 às 13:51:17 | Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                               |
| 25/03/2025 às 13:53:19 | Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 127,5000.                                                                                                                                                                                              |
| 25/03/2025 às 14:04:25 | Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                              |
| 28/03/2025 às 14:10:52 | Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 127,5000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:52:42 | Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                        |
| 28/03/2025 às 14:55:04 | Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                              |
| 10/04/2025 às 10:11:23 | Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                          |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 64 - Vancomicina cloridrato

Vancomicina Cloridrato Concentração: 500MG, Forma Farmaceutica: Pó Liófilo P/ Injetável + Diluente

|                          |               |                 |                          |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 35000         | Valor estimado: | R\$ 8,4700 (unitário)    |
| Unidade de fornecimento: | Frasco-Ampola |                 | R\$ 296.450,0000 (total) |
|                          |               | Situação:       | Aguardando adjudicação   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço   |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, melhor lance: R\$ 4,8000 (unitário) / R\$ 168.000,0000 (total)

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                            | Valor ofertado                                    | Situação                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                         | R\$ 4,8000 (unitário)<br>R\$ 168.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado      |
| Marca/Fabricante: Clor.Vancomicina(G)ABL<br>Modelo/versão: F/a 500mg Cx c/25 f/a<br>Valor proposta: R\$ 7,5000 (unitário)<br>R\$ 262.500,0000 (total)                 | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 35000 |
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                 | R\$ 5,8800 (unitário)<br>R\$ 205.800,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU/VANCOMICINA 500MG<br>Modelo/versão: CX C/100FA GEN 1163700920031<br>Valor proposta: R\$ 7,2000 (unitário)<br>R\$ 252.000,0000 (total)          | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 35000 |
| 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R\$ 5,4450 (unitário)<br>R\$ 190.575,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: GENÉRICO/BLAU<br>Modelo/versão: FRASCO/AMPOLA<br>Valor proposta: R\$ 8,4700 (unitário)<br>R\$ 296.450,0000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 35000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                     | Valor ofertado                                     | Situação                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 54.281.055/0001-46 - DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                            | R\$ 10,0000 (unitário)<br>R\$ 350.000,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: VANCOMICINA 500MG<br>Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário)<br>R\$ 350.000,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 35000 |
| 34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR           | R\$ 5,8400 (unitário)<br>R\$ 204.400,0000 (total)  | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAUSIEGEL<br>Modelo/versão: BLAUSIEGEL<br>Valor proposta: R\$ 8,4700 (unitário)<br>R\$ 296.450,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 35000 |
| 44.291.264/0001-17 - LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC            | R\$ 6,3300 (unitário)<br>R\$ 221.550,0000 (total)  | -                          |
| Marca/Fabricante: TEUTO<br>Modelo/versão: 500MG IV (G) CX C/50 FA REGISTRO 1037004610037<br>Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário)<br>R\$ 525.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 35000 |
| 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                      | R\$ 6,0899 (unitário)<br>R\$ 213.146,5000 (total)  | -                          |
| Marca/Fabricante: FRESENIUS<br>Modelo/versão: FRESENIUS<br>Valor proposta: R\$ 31,9500 (unitário)<br>R\$ 1.118.250,0000 (total)                                | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 35000 |
| 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                    | R\$ 4,9005 (unitário)<br>R\$ 171.517,5000 (total)  | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: GENERICO<br>Valor proposta: R\$ 8,4700 (unitário)<br>R\$ 296.450,0000 (total)                                         | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 35000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                           | Valor ofertado                                    | Situação                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                | R\$ 5,1480 (unitário)<br>R\$ 180.180,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: CLORIDRATO DE VANCOMICINA<br>Valor proposta: R\$ 8,4700 (unitário)<br>R\$ 296.450,0000 (total)                              | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 35000 |
| 17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                          | R\$ 6,3400 (unitário)<br>R\$ 221.900,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAU<br>Modelo/versão: BLAU<br>Valor proposta: R\$ 8,4700 (unitário)<br>R\$ 296.450,0000 (total)                                                   | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 35000 |
| 09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                              | R\$ 5,2668 (unitário)<br>R\$ 184.338,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: TEUTO<br>Modelo/versão: GENÉRICO / RMS 1037004610037<br>Valor proposta: R\$ 8,4700 (unitário)<br>R\$ 296.450,0000 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 35000 |
| 41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 6,0600 (unitário)<br>R\$ 212.100,0000 (total) | -                          |
| Marca/Fabricante: BLAUSIEGEL<br>Modelo/versão: CLORIDRATO DE VANCOMICINA (GENERIC) 500 MG<br>Valor proposta: R\$ 7,9448 (unitário)<br>R\$ 278.068,0000 (total)       | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 35000 |

Lances do Item 64

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 09:42:57 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 7,1200 |
| 25/03/2025 às 09:42:57 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 7,0400 |
| 25/03/2025 às 09:42:57 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 7,1280 |
| 25/03/2025 às 09:42:58 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 6,9690 |
| 25/03/2025 às 09:43:00 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 6,8900 |
| 25/03/2025 às 09:43:01 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 6,8210 |
| 25/03/2025 às 09:43:03 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 6,7527 |

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 09:43:03 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 6,6800 |
| 25/03/2025 às 09:43:04 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 6,6130 |
| 25/03/2025 às 09:43:05 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 6,5468 |
| 25/03/2025 às 09:43:06 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 6,4800 |
| 25/03/2025 às 09:43:07 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 6,4100 |
| 25/03/2025 às 09:43:07 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 6,4150 |
| 25/03/2025 às 09:43:09 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 6,3459 |
| 25/03/2025 às 09:43:09 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 6,2800 |
| 25/03/2025 às 09:43:10 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 6,2170 |
| 25/03/2025 às 09:43:12 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 6,1548 |
| 25/03/2025 às 09:43:12 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 6,0900 |
| 25/03/2025 às 09:43:13 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 6,0290 |
| 25/03/2025 às 09:43:15 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 5,9600 |
| 25/03/2025 às 09:43:16 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 5,9000 |
| 25/03/2025 às 09:43:18 | 94.389.400/0001-84 | R\$ 6,0899 |
| 25/03/2025 às 09:43:18 | 34.223.536/0001-98 | R\$ 5,8400 |
| 25/03/2025 às 09:43:19 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 5,7810 |
| 25/03/2025 às 09:43:19 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 5,8800 |
| 25/03/2025 às 09:44:36 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 5,7231 |
| 25/03/2025 às 09:44:37 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 5,6650 |
| 25/03/2025 às 09:44:41 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 5,5000 |
| 25/03/2025 às 09:44:43 | 12.418.191/0001-95 | R\$ 5,4450 |
| 25/03/2025 às 09:44:51 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 5,3800 |
| 25/03/2025 às 09:45:19 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 5,3200 |
| 25/03/2025 às 09:45:42 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 5,2000 |
| 25/03/2025 às 09:45:45 | 09.944.371/0001-04 | R\$ 5,2668 |
| 25/03/2025 às 09:46:12 | 41.414.934/0001-57 | R\$ 6,0600 |
| 25/03/2025 às 09:47:11 | 17.263.792/0001-90 | R\$ 6,3400 |
| 25/03/2025 às 09:47:12 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 5,2100 |
| 25/03/2025 às 09:48:04 | 81.706.251/0001-98 | R\$ 5,1480 |
| 25/03/2025 às 09:48:39 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 5,0600 |
| 25/03/2025 às 09:51:04 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 5,0094 |
| 25/03/2025 às 09:51:21 | 44.291.264/0001-17 | R\$ 6,3300 |

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 25/03/2025 às 09:51:30 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 4,9500 |
| 25/03/2025 às 09:51:37 | 02.816.696/0001-54 | R\$ 4,9005 |
| 25/03/2025 às 09:53:11 | 05.439.635/0004-56 | R\$ 4,8000 |

Mensagens do chat do Item 64

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:42:55 | O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:55:12 | O item 64 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 13:51:22 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para negociação de valor do item 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 25/03/2025 às 13:51:29 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante 05.439.635/0004-56           | 25/03/2025 às 13:52:08 | O item 64 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56. A negociação do item 64 foi recusada pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, mantendo R\$ 4,8000.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante 05.439.635/0004-56           | 25/03/2025 às 14:54:49 | O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:49 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 28/03/2025 às 14:17:09 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:17:21 | O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:27:21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 28/03/2025 às 14:52:55 | Sr. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante 05.439.635/0004-56           | 28/03/2025 às 15:45:56 | O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:56 de 28/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 10/04/2025 às 09:36:25 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 05.439.635/0004-56 | 10/04/2025 às 09:36:30 | Com relação aos documentos de habilitação, informamos que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g", "h" e "i", foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.<br><br>Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 09:36:41 | O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 09:46:41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 64

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:42:55 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/03/2025 às 09:55:12 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 às 09:55:12 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 13:51:22 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2025 às 13:51:29 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                |
| 25/03/2025 às 13:52:08 | Negociação encerrada. Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 manteve R\$ 4,8000.                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 14:54:49 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                               |
| 28/03/2025 às 14:17:21 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,8000. Motivo:<br>A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.<br>. |
| 28/03/2025 às 14:52:55 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                         |
| 28/03/2025 às 15:45:56 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                               |
| 10/04/2025 às 09:36:41 | Fornecedor ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.439.635/0004-56 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                           |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                      |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90155/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos Antimicrobianos e de Alto Custo, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,  
Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 25/03/2025 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: SC

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:28 | Senhores, bom dia, existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:30:33 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:34:59 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.<br>Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:43:53 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:48:14 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 08:54:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:02:27 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:06:06 | ATENÇÃO: Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:33:50 | Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:45:21 | Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/03/2025 às 09:56:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 10:51:24 | As propostas encontram-se com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.                                                                                                     |
| Sistema     | 25/03/2025 às 11:37:41 | Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:00 horas. Prosseguiremos com as negociações finais de propostas acima do estimado e com a CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS ATUALIZADAS de TODOS O ITENS.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:04:22 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:48 | PROSSEGUIREMOS AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:50 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:35:55 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br><br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                    |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:02 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:06 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2025 às 13:36:09 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 25/03/2025 às 16:15:17 | Prezados, informo que realizaremos uma breve análise das propostas antes de enviar para análise da equipe técnica. Sendo assim, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (26/03/2025) às 10:00 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:24 | Senhores, bom dia. Informo que as propostas foram devidamente juntadas ao processo e enviadas para análise da equipe técnica, sendo assim, a sessão fica SUSPENSA até o retorno da análise.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/03/2025 às 10:00:28 | Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/03/2025 às 11:50:39 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de março de 2025, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:14 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:30:21 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:31:53 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinado pela Sr <sup>a</sup> . Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:32:06 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                               |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:35:53 | Prezados, primeiramente informo que será necessário fazer algumas DILIGÊNCIAS quanto aos valores apresentados em duas propostas. Após prosseguimos com as análises técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:13 | 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:36:18 | 27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                                         |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:53:49 | Senhores, agora prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 13:54:05 | Informo novamente que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                     |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:48 | Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.                                                                                                                |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:52 | Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.<br>Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.                                                       |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:38:56 | Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:00 | ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.<br>Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n <sup>a</sup> 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:03 | ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:07 | Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 <sup>a</sup> da Lei 14.133/2021).                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:11 | A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:17 | OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:<br>Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:21 | a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.                                                                                                           |
| Sistema     | 28/03/2025 às 14:39:25 | Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.<br>Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:28:50 | Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/03/2025 às 16:56:04 | A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA na SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2025, às 13h30 horas. Estejam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:30:45 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:34:04 | Senhores, na perda do prazo para envio dos documentos de habilitação, Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 31/03/2025 às 13:53:26 | Senhores, estou aguardando retorno da área técnica, informo que a sessão fica PRORROGADA para às 14h30 de HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/03/2025 às 14:32:24 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado de análise de proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/03/2025 às 16:50:58 | Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e RETOMADA amanhã (01/04/2025) às 13h30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:07 | Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:31:18 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da proposta apresentada para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:21 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025020202/2025 - HMSJ.SUP.FAR, assinados pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, e Sr. Matheus Alves, Coordenador, respectivamente, ambos da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.<br>Informo que a documentação completa com a análise das propostas |
| Sistema     | 01/04/2025 às 13:32:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                                                                |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:33 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, inclusive pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 01/04/2025 às 14:19:39 | Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 09/04/2025 às 08:44:18 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:36 | Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:00:42 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:22 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:02:26 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:03 | Senhores, prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA necessária quanto aos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:08 | Conforme previsto em Edital:<br>28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:12:13 | 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.                                                                            |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:04 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:10 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 09:28:13 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a>                               |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:24 | Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas próximas arrematantes dos ITENS 2 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:29 | Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.<br>Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.                                        |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:33 | Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:38 | 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:<br>8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:10:41 | 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.<br>8.10.3 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente. |
| Sistema     | 10/04/2025 às 11:30:21 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 10/04/2025 às 13:34:12 | Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 10/04/2025 às 14:14:45 | Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 11/04/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                      |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:51 | Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 155/225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:00:58 | Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:03 | Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                   |
| Sistema     | 11/04/2025 às 09:01:09 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 11/04/2025 às 11:12:49 | Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.<br>Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:02:38 | Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:04 | Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:09 | Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025137443/2025 - HMSJ.UTE.CFA, assinado pela Srª. Ana Carolina Cristofolini Leopold, da Área de Farmácia, da Unidade de Suprimentos, do Hospital Municipal São José.                                                                                                |
| Sistema     | 11/04/2025 às 13:03:12 | Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 08:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/03/2025 às 09:56:13 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 65 - Vasopressina

Vasopressina Concentração: 20UI/ML, Forma Farmacêutica: Solução Injetável

|                          |                |                 |                         |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 1500           | Valor estimado: | R\$ 24,7900 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Ampola 1,00 ML |                 | R\$ 37.185,0000 (total) |
|                          |                | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço    |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 24,7900 (unitário) / R\$ 37.185,0000 (total)

Propostas do Item 65

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                      | Valor ofertado                                    | Situação                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 94.516.671/0002-34 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC       | R\$ 26,9000 (unitário)<br>R\$ 40.350,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: BIOLAB<br>Modelo/versão: ENCRISE<br>Valor proposta: R\$ 28,9000 (unitário)<br>R\$ 43.350,0000 (total)                                         | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1500 |
| 67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                           | R\$ 26,9500 (unitário)<br>R\$ 40.425,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: BIOLAB SANUS/ENCRISE 20U<br>Modelo/versão: CX C/10AP X 1ML 1097401900035<br>Valor proposta: R\$ 29,2500 (unitário)<br>R\$ 43.875,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1500 |
| 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR           | R\$ 24,7900 (unitário)<br>R\$ 37.185,0000 (total) | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: BIOLAB<br>Modelo/versão: ENCRISE<br>Valor proposta: R\$ 24,7900 (unitário)<br>R\$ 37.185,0000 (total)                                         | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 1500 |

Lances do Item 65

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:43:31 | 67.729.178/0005-72 | R\$ 26,9500 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/03/2025 às 09:48:38 | 94.516.671/0002-34 | R\$ 26,9000 |

Mensagens do chat do Item 65

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:43:29 | O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:53:30 | O item 65 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 25/03/2025 às 09:55:34 | O item 65 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 25/03/2025 às 13:51:35 | Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 25/03/2025 às 13:51:42 | Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante 81.706.251/0001-98           | 25/03/2025 às 13:58:09 | O item 65 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 65 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 24,7900.                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 81.706.251/0001-98           | 25/03/2025 às 14:33:17 | O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:17 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 28/03/2025 às 14:34:09 | Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica, disponível no link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5026/secretaria/11</a> . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| Sistema                                        | 28/03/2025 às 14:34:17 | O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:44:17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 28/03/2025 às 14:53:06 | Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.<br>.                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 28/03/2025 às 16:54:00 | O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 81.706.251/0001-98 | 10/04/2025 às 10:18:07 | Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0025115526/2025 - HMSJ.UTE.CFA da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 10/04/2025 às 10:18:16 | O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 10:28:16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos do Item 65

| Data/Hora              | Descrição                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:43:29 | Item aberto para lances.                                                |
| 25/03/2025 às 09:53:30 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |



| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2025 às 09:55:34 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/03/2025 às 09:55:34 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25/03/2025 às 13:51:35 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                                |
| 25/03/2025 às 13:51:42 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.                                                              |
| 25/03/2025 às 13:58:09 | Negociação encerrada. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 manteve R\$ 24,7900.                                                                                                                                                                                         |
| 25/03/2025 às 14:33:17 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                        |
| 28/03/2025 às 14:34:17 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,7900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024977578/2025 - HMSJ.SUP.FAR da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. |
| 28/03/2025 às 14:53:06 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.                                                       |
| 10/04/2025 às 10:18:16 | Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 foi habilitado.                                                                                                                                                                                                                    |
| 11/04/2025 às 13:18:45 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                       |