



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

CONCORRÊNCIA 90341/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Modalidade BID - LPN nº 341/2025 - Contratação de empresa especializada para: execução de Pavimentação Asfáltica da Rua Anêmonas, localizada no bairro Fátima, com 1.278,00 metros de extensão, Rua Esteves Júnior, localizada no bairro Guanabara, com 346,02 metros de extensão e Rua Santo Agostinho, localizada no bairro Guanabara, com 226,02 metros de extensão, execução de Pavimentação Asfáltica da Ponte Anêmonas com 173,31 metros de extensão (...)		
Entrega de propostas:	De 21/08/2025 às 09:00 até 30/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 30/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/09/2025 às 09:00:26	Bom dia,
Sistema	30/09/2025 às 09:00:36	Prezados licitantes, solicito atenção as informações dispostas a seguir:
Sistema	30/09/2025 às 09:00:53	Conforme subitem 20.1.7 da Seção 2 - Dados da Licitação (DDL) do Edital: "Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital."
Sistema	30/09/2025 às 09:01:03	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme estabelecido no subitem 28.1.1 da Seção 2 - Dados da Licitação (DDL) do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:01:09	Atentem-se para a digitação correta dos valores ofertados.
Sistema	30/09/2025 às 09:01:24	Os lances ofertados serão de inteira responsabilidade dos licitantes que os ofertam, nos termos dos subitens 19.2.12, 19.2.15 e 28.1.3, da Seção 2 - Dados da Licitação (DDL).
Sistema	30/09/2025 às 09:01:41	A disputa já iniciou, aguardo seus lances.
Sistema	30/09/2025 às 09:05:59	Vamos melhorar o preço ofertado.
Sistema	30/09/2025 às 09:07:59	Apresentem suas melhores propostas.
Sistema	30/09/2025 às 09:08:24	Informamos que iniciaram os 2 minutos finais do tempo normal. Deem seus melhores lances!
Sistema	30/09/2025 às 09:17:17	Envie seus lances visando uma melhor classificação.
Sistema	30/09/2025 às 09:20:30	Atentem-se a alínea "a.2" do subitem 28.5 dos DDL, sobre a garantia adicional.
Sistema	30/09/2025 às 09:22:44	Envie seus melhores lances finais visando o encerramento da disputa.
Sistema	30/09/2025 às 09:24:20	Apresentem suas propostas finais.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 09:32:36	Senhores, atentem-se quanto aos valores ofertados para que cumpram o exigido no subitem 28.5 dos DDL, alíneas "a.1" e "a.2" do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:36:01	Atentem-se para que os valores ofertados atendam ao subitem 28.5 dos DDL, alínea "a.1" do Edital quanto a exequibilidade da proposta!
Sistema	30/09/2025 às 09:40:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/09/2025 às 09:40:45	Senhores licitantes, por gentileza, aguardem um instante.
Sistema	30/09/2025 às 09:56:49	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 01/10/2025 (quarta-feira), às 14:30h.
Sistema	30/09/2025 às 09:56:56	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme os subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	30/09/2025 às 09:57:04	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.
Sistema	30/09/2025 às 09:57:10	Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:07	Boa tarde.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:17	Informo que a empresa atendeu a convocação enviando sua proposta de preços atualizada.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:32	Prezados, considerando que não foi possível concluir a análise da proposta de preços, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:45	Diante da análise a ser feita, comunico que a continuidade da sessão para julgamento será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp , bem como no sítio eletrônico www.joinville.sc.gov.br , no link "Portal de Licitações", no respectivo Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:31:04	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme Notas Gerais (c) e subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	01/10/2025 às 14:31:12	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.
Sistema	01/10/2025 às 14:31:19	Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	06/10/2025 às 16:55:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de outubro de 2025, às 09 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/10/2025 às 15:13:07	Considerando a instabilidade do sistema Compras.Gov, comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 09 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 09:00:07	Bom dia, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/10/2025 às 09:00:26	Conforme informado no comunicado postado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	10/10/2025 às 09:00:34	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme Notas Gerais (c) e subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	10/10/2025 às 09:00:42	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 09:22:38	Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade na quarta-feira, dia 15/10/2025, às 11h.
Sistema	10/10/2025 às 09:22:45	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme Notas Gerais (c) e subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	10/10/2025 às 09:22:52	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.
Sistema	10/10/2025 às 09:22:58	Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:00:12	Bom dia,
Sistema	15/10/2025 às 11:00:26	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:00:33	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	15/10/2025 às 11:00:44	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme Notas Gerais (c) e subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	15/10/2025 às 11:09:23	Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade na quinta-feira, dia 16/10/2025, às 09h.
Sistema	15/10/2025 às 11:09:44	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme Notas Gerais (c) e subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	15/10/2025 às 11:09:54	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.
Sistema	15/10/2025 às 11:10:02	Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	16/10/2025 às 09:00:11	Bom dia, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	16/10/2025 às 09:00:23	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	16/10/2025 às 09:00:31	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme Notas Gerais (c) e subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	16/10/2025 às 09:16:19	Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, comunico que a continuidade da sessão para julgamento será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp , bem como no site eletrônico www.joinville.sc.gov.br , no link “Portal de Licitações”, no respectivo edital.
Sistema	16/10/2025 às 09:16:28	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme Notas Gerais (c) e subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	16/10/2025 às 09:16:35	Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	21/10/2025 às 10:31:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de outubro de 2025, às 11 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/10/2025 às 11:00:19	Bom dia, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	22/10/2025 às 11:00:26	Conforme informado no comunicado postado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	22/10/2025 às 11:00:35	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme Notas Gerais (c) e subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	22/10/2025 às 11:31:50	Diante da análise final a ser feita, comunico que a continuidade da sessão para julgamento será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp , bem como no sítio eletrônico www.joinville.sc.gov.br , no link “Portal de Licitações”, no respectivo edital.
Sistema	22/10/2025 às 11:32:03	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme Notas Gerais (c) e subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	22/10/2025 às 11:32:11	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.
Sistema	22/10/2025 às 11:32:16	Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	24/10/2025 às 15:50:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de outubro de 2025, às 11 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/10/2025 às 11:00:17	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	28/10/2025 às 11:00:38	Conforme informado no comunicado postado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	28/10/2025 às 11:00:43	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	28/10/2025 às 11:03:18	Neste momento, abre-se o prazo para manifestação de intenção de recurso. Ademais, ressaltamos o disposto no subitem 33.1.3 da Seção 2 - Dados da Licitação (DDL), que estabelece "Para o Concorrente que apresentou proposta as discussões deverão ser mantidas somente no âmbito do Contratante e do Concorrente que apresentou o recurso e sobre o julgamento de sua proposta"
Sistema	28/10/2025 às 11:03:44	Importante destacar que recursos de caráter meramente protelatório, com o objetivo de retardar o certame, poderão ensejar a abertura de Processo Administrativo.
Sistema	28/10/2025 às 11:03:55	Portanto, orientamos que avaliem com cuidado suas intenções recursais, em conjunto com os julgamentos já efetuados, bem como as disposições do edital.
Sistema	28/10/2025 às 11:04:00	Caso haja desistência dos recursos, por gentileza manifestem-se no sistema o quanto antes, para que o possível andamento do processo seja assegurado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/09/2025 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
30/09/2025 às 09:40:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Modalidade BID - LPN nº 341/2025 - Contratação de empresa especializada para: execução de Pavimentação Asfáltica da Rua Anêmonas, localizada no bairro Fátima, com 1.278,00 metros de extensão, Rua Esteves Júnior, localizada no bairro Guanabara, com 346,02 metros de extensão e Rua Santo Agostinho, localizada no bairro Guanabara, com 226,02 metros de extensão, execução de Pavimentação Asfáltica da Ponte Anêmonas com 173,31 metros de extensão, execução de Pavimentação em Paver da Rua Guilhon Ribeiro, trecho não pavimentado, localizada no bairro Guanabara, com 346,00 metros de extensão

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 23.212.312,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 23.212.312,5300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.566.***.0 - CLAUDIO HILDO DA SILVA para CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, melhor lance: R\$ 17.412.234,4000 (unitário) / R\$ 17.412.234,4000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 23.667.273,8555 (unitário) R\$ 23.667.273,8555 (total)	-
Valor proposta: R\$ 23.667.273,8555 (unitário) R\$ 23.667.273,8555 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
82.607.623/0001-91 - CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 17.412.234,4000 (unitário) R\$ 17.412.234,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 23.212.312,5300 (unitário) R\$ 23.212.312,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
57.902.002/0001-93 - DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 21.600.000,0000 (unitário) R\$ 21.600.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 23.212.312,5300 (unitário) R\$ 23.212.312,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.574.370/0001-20 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 22.850.000,0000 (unitário) R\$ 22.850.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 23.212.312,5300 (unitário) R\$ 23.212.312,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.094.645/0001-29 - INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 18.657.000,0000 (unitário) R\$ 18.657.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 23.212.312,5300 (unitário) R\$ 23.212.312,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.345.274/0001-73 - J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 18.658.000,0000 (unitário) R\$ 18.658.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 23.212.312,5300 (unitário) R\$ 23.212.312,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.895.635/0001-18 - JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 18.047.000,0000 (unitário) R\$ 18.047.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 23.212.312,5300 (unitário) R\$ 23.212.312,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.091.212/0001-97 - MALBEC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 21.599.900,0000 (unitário) R\$ 21.599.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 23.212.212,0000 (unitário) R\$ 23.212.212,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 23.212.312,5300 (unitário) R\$ 23.212.312,5300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 23.212.312,5300 (unitário) R\$ 23.212.312,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
30/09/2025 às 09:00:49	04.345.274/0001-73	R\$ 22.212.000,0000
30/09/2025 às 09:05:58	82.607.623/0001-91	R\$ 22.984.149,4000
30/09/2025 às 09:06:31	82.607.623/0001-91	R\$ 22.055.496,9000
30/09/2025 às 09:06:32	03.574.370/0001-20	R\$ 22.850.000,0000
30/09/2025 às 09:06:36	18.091.212/0001-97	R\$ 22.211.900,0000
30/09/2025 às 09:07:52	18.091.212/0001-97	R\$ 22.055.396,9000
30/09/2025 às 09:08:16	04.345.274/0001-73	R\$ 22.000.000,0000
30/09/2025 às 09:08:36	82.607.623/0001-91	R\$ 21.990.000,0000
30/09/2025 às 09:09:26	03.094.645/0001-29	R\$ 22.054.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/09/2025 às 09:10:17	57.902.002/0001-93	R\$ 22.800.000,0000
30/09/2025 às 09:11:18	05.895.635/0001-18	R\$ 21.989.500,0000
30/09/2025 às 09:11:48	03.094.645/0001-29	R\$ 21.995.000,0000
30/09/2025 às 09:11:57	82.607.623/0001-91	R\$ 21.987.000,0000
30/09/2025 às 09:12:38	18.091.212/0001-97	R\$ 21.986.900,0000
30/09/2025 às 09:12:38	05.895.635/0001-18	R\$ 21.986.500,0000
30/09/2025 às 09:12:57	82.607.623/0001-91	R\$ 21.985.000,0000
30/09/2025 às 09:13:03	18.091.212/0001-97	R\$ 21.986.400,0000
30/09/2025 às 09:13:46	05.895.635/0001-18	R\$ 21.984.500,0000
30/09/2025 às 09:14:03	82.607.623/0001-91	R\$ 21.982.000,0000
30/09/2025 às 09:14:15	18.091.212/0001-97	R\$ 21.984.900,0000
30/09/2025 às 09:14:22	03.094.645/0001-29	R\$ 21.985.000,0000
30/09/2025 às 09:14:33	05.895.635/0001-18	R\$ 20.000.000,0000
30/09/2025 às 09:15:27	03.094.645/0001-29	R\$ 21.980.000,0000
30/09/2025 às 09:16:38	82.607.623/0001-91	R\$ 19.966.028,7800
30/09/2025 às 09:16:51	18.091.212/0001-97	R\$ 21.980.000,0000
30/09/2025 às 09:17:48	05.895.635/0001-18	R\$ 19.472.000,0000
30/09/2025 às 09:18:23	03.094.645/0001-29	R\$ 21.979.000,0000
30/09/2025 às 09:18:32	82.607.623/0001-91	R\$ 19.470.000,0000
30/09/2025 às 09:19:46	05.895.635/0001-18	R\$ 19.000.000,0000
30/09/2025 às 09:19:48	18.091.212/0001-97	R\$ 21.979.900,0000
30/09/2025 às 09:20:09	03.094.645/0001-29	R\$ 21.975.000,0000
30/09/2025 às 09:20:21	82.607.623/0001-91	R\$ 18.805.213,1500
30/09/2025 às 09:21:03	18.091.212/0001-97	R\$ 21.979.500,0000
30/09/2025 às 09:22:10	18.091.212/0001-97	R\$ 21.979.400,0000
30/09/2025 às 09:22:36	05.895.635/0001-18	R\$ 18.780.000,0000
30/09/2025 às 09:23:02	82.607.623/0001-91	R\$ 18.775.000,0000
30/09/2025 às 09:23:40	05.895.635/0001-18	R\$ 18.772.000,0000
30/09/2025 às 09:23:58	82.607.623/0001-91	R\$ 18.770.000,0000
30/09/2025 às 09:24:08	05.895.635/0001-18	R\$ 18.768.000,0000
30/09/2025 às 09:24:26	82.607.623/0001-91	R\$ 18.760.000,0000
30/09/2025 às 09:24:44	18.091.212/0001-97	R\$ 21.979.300,0000
30/09/2025 às 09:24:57	05.895.635/0001-18	R\$ 18.758.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/09/2025 às 09:25:11	82.607.623/0001-91	R\$ 18.755.000,0000
30/09/2025 às 09:25:17	04.345.274/0001-73	R\$ 18.658.000,0000
30/09/2025 às 09:25:43	82.607.623/0001-91	R\$ 18.655.000,0000
30/09/2025 às 09:25:57	05.895.635/0001-18	R\$ 18.653.000,0000
30/09/2025 às 09:25:58	18.091.212/0001-97	R\$ 21.976.000,0000
30/09/2025 às 09:26:13	82.607.623/0001-91	R\$ 18.573.050,0200
30/09/2025 às 09:26:28	05.895.635/0001-18	R\$ 18.570.000,0000
30/09/2025 às 09:26:42	82.607.623/0001-91	R\$ 18.500.000,0000
30/09/2025 às 09:26:54	05.895.635/0001-18	R\$ 18.495.000,0000
30/09/2025 às 09:27:06	82.607.623/0001-91	R\$ 18.400.000,0000
30/09/2025 às 09:27:40	05.895.635/0001-18	R\$ 18.398.000,0000
30/09/2025 às 09:28:01	18.091.212/0001-97	R\$ 21.766.000,0000
30/09/2025 às 09:28:07	82.607.623/0001-91	R\$ 18.380.000,0000
30/09/2025 às 09:28:35	05.895.635/0001-18	R\$ 18.378.000,0000
30/09/2025 às 09:28:55	82.607.623/0001-91	R\$ 18.370.000,0000
30/09/2025 às 09:29:06	57.902.002/0001-93	R\$ 21.900.000,0000
30/09/2025 às 09:29:18	05.895.635/0001-18	R\$ 18.369.000,0000
30/09/2025 às 09:29:32	82.607.623/0001-91	R\$ 18.365.000,0000
30/09/2025 às 09:30:01	03.094.645/0001-29	R\$ 21.765.000,0000
30/09/2025 às 09:30:14	05.895.635/0001-18	R\$ 18.363.000,0000
30/09/2025 às 09:30:23	82.607.623/0001-91	R\$ 18.360.000,0000
30/09/2025 às 09:30:43	18.091.212/0001-97	R\$ 21.764.900,0000
30/09/2025 às 09:30:48	05.895.635/0001-18	R\$ 18.359.000,0000
30/09/2025 às 09:31:04	82.607.623/0001-91	R\$ 18.350.000,0000
30/09/2025 às 09:31:14	03.094.645/0001-29	R\$ 18.657.000,0000
30/09/2025 às 09:31:22	05.895.635/0001-18	R\$ 18.180.000,0000
30/09/2025 às 09:31:45	82.607.623/0001-91	R\$ 18.100.000,0000
30/09/2025 às 09:32:13	05.895.635/0001-18	R\$ 18.095.000,0000
30/09/2025 às 09:32:44	82.607.623/0001-91	R\$ 18.093.000,0000
30/09/2025 às 09:32:58	05.895.635/0001-18	R\$ 18.090.000,0000
30/09/2025 às 09:33:09	82.607.623/0001-91	R\$ 18.080.000,0000
30/09/2025 às 09:33:20	05.895.635/0001-18	R\$ 18.075.000,0000
30/09/2025 às 09:33:52	82.607.623/0001-91	R\$ 18.055.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/09/2025 às 09:34:04	05.895.635/0001-18	R\$ 18.053.000,0000
30/09/2025 às 09:34:13	82.607.623/0001-91	R\$ 18.050.000,0000
30/09/2025 às 09:34:54	05.895.635/0001-18	R\$ 18.047.000,0000
30/09/2025 às 09:35:23	82.607.623/0001-91	R\$ 17.412.234,4000
30/09/2025 às 09:36:42	18.091.212/0001-97	R\$ 21.764.800,0000
30/09/2025 às 09:37:25	57.902.002/0001-93	R\$ 21.600.000,0000
30/09/2025 às 09:38:25	18.091.212/0001-97	R\$ 21.599.900,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 09:00:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/09/2025 às 09:40:26	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:47:36	Prezados, o Concorrente está conectado?
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:47:43	Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:47:58	Bom dia, conectados
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:48:12	Grato pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:50:11	A contraproposta tem o intuito de melhorar os preços ofertados. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor ofertado.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:50:21	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nº 14.133/2021 e visando o interesse público, convoca-se a atual arrematante, para uma contraproposta visando a redução do valor ofertado..
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:51:35	Prezados, considerando o preço proposto, e em atenção ao subitem 25.1.1 dos DDL, solicito que o Concorrente se manifeste, acerca de 1 ponto:
Pelo participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:51:52	Não temos como analisar agora, somente após reajustada a planilha de preços
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:51:54	Manifeste ciência que, nos termos do subitem 28.5 dos DDL, alínea "a.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na Cláusula 52.1 da Seção 8 - Dados do Contrato (DDC), de que a contratada deverá prestar a garantia adicional prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:52:27	A manifestação de ciência poderá ser encaminhada junto com a proposta de preços.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:53:36	Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Comissão de Julgamento, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL. Neste caso, a apresentação da proposta deverá ocorrer até às 14h do dia 01/10/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:54:37	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL..
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:54:37	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL..
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:55:02	Ademais, atentar-se às disposições do Edital, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no subitem 26.9 dos DDL do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:55:22	O Concorrente está ciente do prazo para envio da proposta de preços?
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:55:28	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:55:44	Ciente do prazo
Pelo participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:56:07	Sem dúvidas
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:56:26	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	30/09/2025 às 09:56:32	Esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	01/10/2025 às 13:40:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:40:04 de 01/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	01/10/2025 às 13:40:10	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, mantendo R\$ 17.412.234,4000.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:01:04	Prezados, o Concorrente está conectado?
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:01:09	Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:01:19	Bom dia! Conectado
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:01:35	Ok, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:01:49	Após análise da proposta de preços apresentada, seguem os apontamentos:
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:02:07	1.1) Quanto à "Planilha Orçamentária Sintética - Rua Anêmonas":

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:02:19	* Quando realizada a conferência do custo unitário acrescido do BDI, os valores estão divergentes nos subitens 3.3 e 12.5, pois não foi observado o disposto na cláusula 26.7 dos DDL, sobre a regra de arredondamento para os cálculos.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:02:42	Os descritivos registrados nos subitens 4.12, 4.13, 7.8, 7.23, 7.26, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 10.4, 10.7 e 10.8 estão incompletos / ocultos.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:02:58	1.2) Quanto à "Planilha Orçamentária Sintética - Rua Esteves Junior":
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:03:11	Quando realizada a conferência do custo unitário acrescido do BDI, os valor está divergente no subitem 9.3.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:03:19	Os descritivos registrados nos subitens 2.5, 3.6, 4.1, 4.5, 4.9, 6.4, 6.5, 6.6, 7.7, 7.8 estão incompletos / ocultos.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:03:25	A unidade de medida dos subitens 7.10 e 9.6 estão incorretas.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:03:36	1.3) Quanto à "Planilha Orçamentária Sintética - Rua Guilhaon Ribeiro":
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:03:44	Os descritivos registrados nos subitens 2.4, 2.5, 6.4, 6.5, 6.6 estão incompletos / ocultos.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:03:52	A unidade de medida dos subitens 3.4 e 7.10 estão incorretas.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:04:02	A sequência numérica da coluna "Item" para os itens: Item 2 - TERRAPLENAGEM (ÍNDICE DNIT), Item 5 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL), Item 6 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (ÍNDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL), Item 7 - OBRAS COMPLEMENTARES (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) estão incorretas.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:04:15	1.4) Quanto à "Planilha Orçamentária Sintética - Rua Santo Agostinho":
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:04:23	Quando realizada a conferência do custo unitário acrescido do BDI, os valor está divergente no subitem 8.4.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:04:30	Os descritivos registrados nos subitens 3.7, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.3, 7.4 e 7.6 estão incompletos / ocultos.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:04:34	A unidade de medida do subitem 7.10 está incorreta.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:04:45	A sequência numérica da coluna "Item" para os itens: Item 3 - PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) e Item 5 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL).
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:04:58	1.5) Quanto à "Planilha Orçamentária Sintética - Ponte Anêmonas":

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:05:05	A sequência numérica coluna "Item" para os itens: "Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC) PONTE ANEMONAS", Item 2 - PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) e "Item 3 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)" estão incorretos.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:05:25	Referente ao documento "Composições Unitárias":
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:05:32	Não foi apresentada a composição de custo do subitem 4.16 (Desmobilização)
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:05:43	O descritivo do subitem 4.22 (código DRE-BOCA-BSTC-120) está incompleto / oculto.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:05:51	Oportunamente, solicitamos a análise do documento em sua totalidade, visando identificar e revisar eventuais descritivos ocultos.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:06:23	Com relação ao Cronograma Físico-Financeiro, observou-se que a DISTRIBUIÇÃO DOS PERCENTUAIS MENSAIS está divergente da distribuição do Cronograma disponibilizado no edital. Sendo assim, o documento deverá ser revisado e corrigido.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:06:53	2) Quanto à garantia de proposta, o Concorrente apresentou um Carta Fiança, emitida pela Fiducy Credit Garantia Serviços Financeiros Ltda.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:07:07	Conforme regra o Edital na Seção 1 - Instruções aos Concorrentes (IAC), subcláusula 16.2, alínea "f", a garantia de proposta deverá "permanecer válida por um período de 28 (vinte e oito) dias após o período de validade das propostas, ou sua prorrogação, se for o caso, em conformidade com a Cláusula 15.2 das IAC." (...)
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:07:41	(...) Considerando que, o período de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data final estabelecida para apresentação das propostas, conforme subitem 15.1 da Seção 2 - Dados da Licitação (DDL) e visto que, o prazo para apresentação das propostas encerrou-se em 30/09/2025, solicita-se o ajuste no período da vigência da garantia da proposta.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:08:02	Diante do exposto, deverão ser realizados os devidos ajustes na proposta de preços.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:08:16	Orienta-se que os documentos que compõem a proposta de preços estejam em consonância.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:08:26	Deverá ser realizada a revisão e a devida compatibilização de todos os documentos que compõem a proposta de preços, VEDADA A MAJORAÇÃO DO VALOR PROPOSTO NA FASE DE LANCES.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:08:56	Assim, de acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, que estabelece "No julgamento das propostas e na fase de habilitação a Comissão de Julgamento poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.", (...)
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:09:08	(...) solicita-se que sejam realizados os ajustes necessários, no prazo de até às 14 (quatorze) horas do dia 13/10/2025.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:10:01	Prezados, referente ao cronograma o arquivo disponibilizado no edital está incompleto constante até o décimo mês, por gentileza poderiam disponibilizar o arquivo completo para ajustarmos?
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:10:02	A empresa está ciente da diligência e prazo? Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:10:57	Ciente do prazo
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:17:29	Certo, verificamos agora e realmente o cronograma físico financeiro está incompleto, estaremos disponibilizando agora pela manhã o arquivo completo no site da prefeitura
Pelo participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:17:48	Muito obrigada
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	10/10/2025 às 09:22:09	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 13/10/2025. Justificativa: Assim, de acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, solicita-se que sejam realizados os ajustes necessários via sistema, nos documentos indicados, dentro do prazo de até às 14 (quatorze) horas do dia 13/10/2025..
Pelo participante 82.607.623/0001-91	13/10/2025 às 11:35:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:30 de 13/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:02:01	Prezados, o Concorrente está conectado?
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:02:06	Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:02:21	Bom dia!
Pelo participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:02:31	Sim, conectada.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:02:50	Grato pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:03:09	Após análise da proposta de preços ajustada , seguem os apontamentos:
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:03:22	1.1) Quanto à "Planilha Orçamentária Sintética - Rua Esteves Junior":
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:03:29	O descritivo registrado no subitem 2.4 está incompleto.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:03:37	O descritivo registrado no subitem 6.4 está diverso.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:03:49	1.2) Quanto à "Planilha Orçamentária Sintética - Rua Guilhon Ribeiro":
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:04:10	O descritivo registrado no subitem 6.3 está incompleto / oculto.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:04:20	A unidade de medida do subitem 5.1 está incorreta.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:04:27	1.3) Quanto à "Planilha Orçamentária Sintética - Rua Santo Agostinho":

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:04:34	O descritivo registrado no subitem 6.4 está incompleto / oculto.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:04:41	Referente ao documento "Composições Unitárias":
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:04:53	Constatou-se que alguns descritivos ainda encontram-se ocultos / incompletos, devendo ser realizada a revisão geral deste documento.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:05:29	As linhas da planilha estão "achatadas" ocultando o texto.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:05:38	Diante do exposto, deverão ser realizados os devidos ajustes nos documentos elencados.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:05:45	Ressalto que o concorrente deverá apresentar APENAS os documentos (planilhas) citados.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:06:09	Assim, de acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, que estabelece "No julgamento das propostas e na fase de habilitação a Comissão de Julgamento poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.", (...)
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:06:19	(...) solicita-se que sejam realizados os ajustes necessários, no prazo de 04 (quatro) horas.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:06:54	A empresa está ciente da diligência e prazo? Alguma dúvida? Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:07:10	Sim, ciente.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:07:50	Certo.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 11:08:25	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:08:00 do dia 15/10/2025. Justificativa: De acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, solicita-se que sejam realizados os ajustes necessários via sistema, nos documentos indicados, dentro do prazo de 04 (quatro) horas..
Pelo participante 82.607.623/0001-91	15/10/2025 às 14:43:20	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:20 de 15/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 09:00:57	Prezados, o Concorrente está conectado? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 09:01:22	Bom dia, conectado!
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 09:01:34	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 09:01:52	Após análise da proposta de preços atualizada, verificou-se que a mesma atende às exigências estabelecidas no subitem 26 dos DDL. Deste modo, a empresa resta classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2025 às 09:02:11	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/10/2025 09:12:11.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 09:12:26	Registro que a partir deste momento, se inicia a Fase de Habilitação.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 09:12:34	Antes de realizar a convocação dos Documentos de Habilitação, registram-se algumas recomendações:
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 09:12:50	A documentação para fins de habilitação é constituída de acordo com o estabelecido na Cláusula 4 das IAC, modificadas ou complementadas pelas especificações descritas na Seção 2 - Dados da Licitação (DDL), bem como com os Modelos da Seção 3 - Formulário da Proposta deste Edital, dispostos no subitem 29.2.5 dos DDL;
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 09:12:58	O SICAF é um sistema eletrônico que permite registrar documentos exigidos no Edital. É de suma importância que a empresa o mantenha atualizado, considerando o subitem 29.2.4 "Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente PODERÁ SER VERIFICADA por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira (...)
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 09:13:05	(...) e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.", dos DDL do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 09:13:13	Por fim, favor atentar-se a todos os documentos exigidos Edital.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 09:13:25	Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, no prazo de 04 (quatro) horas em atenção ao disposto no subitem 29.2.1 dos DDL.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 09:14:05	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, no prazo de 04 (quatro) horas em atenção ao disposto no subitem 29.2.1 dos DDL.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 09:14:21	Prezado, está ciente do prazo para envio dos documentos de habilitação? Alguma dúvida? Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 09:14:55	Sim, ciente.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 09:15:24	Grato pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 09:15:44	Esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusivamente utilizada durante a sessão de licitação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	16/10/2025 às 12:47:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:47:43 de 16/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:01:08	Prezados, a Concorrente está conectada?
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:01:21	Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:01:24	Bom dia, conectada!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:01:41	Grato pelo retorno
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:01:51	Após análise dos documentos de habilitação, segue apontamento:
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:02:03	Não foi possível certificar a assinatura digital do documento "Atestado de Idoneidade Moral e Financeira", emitido pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Norte e Nordeste de Santa Catarina - SICREDI NORTE.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:02:09	Considerando que, documentos assinados em meio digital só possuem validade se confirmada a autenticidade das assinaturas.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:02:18	Considerando ainda que, no caso em tela, o sistema adotado de assinatura digital, é possível validar a sua autenticidade somente através de certificados digitais de documentos em meio eletrônico.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:02:27	Desta forma, diante da impossibilidade de certificação da assinatura constante no documento citado, solicita-se que o proponente apresente o documento original eletrônico assinado, em formato .pdf ou .p7s (qual seja aplicável), para certificação da assinatura do referido documento.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:02:43	Sugerimos a conferência da assinatura nos sites de verificação de conformidade (https://validar.iti.gov.br/ ou https://verificador.iti.br/) antes de enviar.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:02:56	Portanto, deverá ser reencaminhado APENAS a declaração citada, com a devida correção.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:03:15	Assim, de acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, que estabelece "No julgamento das propostas e na fase de habilitação a Comissão de Julgamento poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.", (...)
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:03:28	(...) promove-se diligência para reapresentação do documento elencado, no prazo de 04 (quatro) horas.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:03:38	A empresa está ciente da diligência e prazo? Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:03:53	Ciente do prazo
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:04:03	Certo.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:04:09	Antes de abrir diligência para envio, temos o relatório de conformidade da assinatura, disponibilizado pelo sicredi. Podemos disponibilizar para que vocês verifique se é o suficiente?
Pelo participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:04:30	Sim, por gentileza
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:07:31	Pode ser
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:09:07	Mas de qualquer forma, vamos solicitar o documento validado pelo Iti validador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:12:29	Sim, pelo que entendi do documento disponibilizado pelo sicredi, esse relatório de conformidade é justamente pelo ITI mesmo.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:13:10	Assim que abrir no sistema para anexar, já disponibilizo para vocês, pois temos ele de pronto aqui.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:14:57	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 22/10/2025. Justificativa: No aguardo para verificar o documento..
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:15:32	Estou no aguardo do documento
Pelo participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:20:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:13 de 22/10/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:20:59	Disponibilizamos o relatório emitido pelo sicredi na data de ontem, e acabamos de emitir um agora, o qual disponibilizamos também.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:29:36	Certo.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	22/10/2025 às 11:30:57	Diante dos documentos apresentados, considera-se atendida a diligência
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/10/2025 às 11:01:02	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	28/10/2025 às 11:01:17	Bom dia, Conectada!
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/10/2025 às 11:01:34	Grato pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/10/2025 às 11:02:04	Após análise dos documentos de habilitação, bem como realizada a devida diligência, visando o saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, nos termos estabelecidos no item 25.1.1 do edital, considerando que o mesmo ATENDEU às exigências estabelecidas no edital, o concorrente restou HABILITADO.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/10/2025 às 11:02:21	O Relatório da Avaliação e Julgamento das Propostas, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5255/secretaria/11 .
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/10/2025 às 11:02:36	Diante do exposto, a Comissão de Julgamento declara vencedora do certame: Construtora Fortunato Ltda.
Sistema	28/10/2025 às 11:03:03	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/10/2025 11:13:03.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
30/09/2025 às 09:00:02	Item aberto para lances.
30/09/2025 às 09:40:26	Item com etapa aberta encerrada.
30/09/2025 às 09:40:26	Item encerrado para lances.
30/09/2025 às 09:50:21	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 convocado para negociação de valor.

28/10/2025 11:13

17 de 18

Data/Hora	Descrição
30/09/2025 às 09:54:37	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL..
30/09/2025 às 09:54:37	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL..
01/10/2025 às 13:40:04	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 finalizou o envio de anexo.
01/10/2025 às 13:40:10	Negociação encerrada. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 manteve R\$ 17.412.234,4000.
10/10/2025 às 09:22:09	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 13/10/2025. Justificativa: Assim, de acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, solicita-se que sejam realizados os ajustes necessários via sistema, nos documentos indicados, dentro do prazo de até às 14 (quatorze) horas do dia 13/10/2025..
13/10/2025 às 11:35:30	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 finalizou o envio de anexo.
15/10/2025 às 11:08:25	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:08:00 do dia 15/10/2025. Justificativa: De acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, solicita-se que sejam realizados os ajustes necessários via sistema, nos documentos indicados, dentro do prazo de 04 (quatro) horas..
15/10/2025 às 14:43:21	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 finalizou o envio de anexo.
16/10/2025 às 09:02:11	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17.412.234,4000. Motivo: Por atender às exigências estabelecidas no subitem 26 dos DDL..
16/10/2025 às 09:14:05	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, no prazo de 04 (quatro) horas em atenção ao disposto no subitem 29.2.1 dos DDL..
16/10/2025 às 12:47:43	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 finalizou o envio de anexo.
22/10/2025 às 11:14:57	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 22/10/2025. Justificativa: No aguardo para verificar o documento..
22/10/2025 às 11:20:13	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/10/2025 às 11:03:03	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 foi habilitado.
28/10/2025 às 11:13:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

INFORMAÇÃO SEI Nº 27299532/2025 - SAP.LCT

Joinville, 28 de outubro de 2025.

Aos 28 dias de outubro de 2025, a Comissão de Julgamento, de acordo com a Portaria nº 463/2025, valida as informações constantes no Termo de Julgamento, extraído do Portal de Compras do Governo Federal, inserido neste processo através do documento SEI nº 27299502.



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Hildo da Silva, Servidor(a) Público(a)**, em 28/10/2025, às 11:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27299532** e o código CRC **69C9066C**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.248246-4

27299532v3