



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00131/2023

Às 08:30 horas do dia 05 de abril de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 067/2023, 068/2023 de 07/03/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº SEI 23.0.024625-7, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00131/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados para o monitoramento da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) Jarivatuba.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Análise físico - química água**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados para o monitoramento da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) Jarivatuba.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 18.675,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 18.300,0000 .**

**Histórico****Item: 1 - Análise físico - química água**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.656.089/0001-56	AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 18.675,0000	R\$ 18.675,0000	05/04/2023 07:56:07

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Item 1 - quantidade 6 - Monitoramento da Entrada da ETE Jarivatuba. Para cada ponto deste item, serão realizadas as seguintes análises: DQO (Demanda Química de Oxigênio), DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), Oxigênio Dissolvido, pH, Temperatura, Fósforo Total e Cloro Residual Total. Item 2 - quantidade 30 - Monitoramento da Saída da ETE Jarivatuba e do corpo hídrico receptor do efluente (Montante e Jusante). Para cada ponto deste item serão executados os seguintes ensaios: DQO (Demanda Química de Oxigênio), DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), Oxigênio Dissolvido, pH, Temperatura Fósforo Total, Cloro Residual Total, Turbidez, Sólidos Dissolvidos Totais, Sólidos Sedimentáveis, Coliformes Termotolerantes, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Total, Nitrogênio Amoniacal, Cor Verdadeira, Substâncias Tensoativas, Óleos Minerais, Óleos Vegetais e Animais.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.675,0000	20.656.089/0001-56	05/04/2023 08:30:00:807
R\$ 18.300,0000	20.656.089/0001-56	05/04/2023 08:46:02:613

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	05/04/2023 08:30:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	05/04/2023 08:40:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	05/04/2023 08:40:33	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Item sem lance. Tentativa de diminuir o valor.
Encerramento	05/04/2023 08:50:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	05/04/2023 08:50:34	Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	05/04/2023 09:00:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 20.656.089/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/04/2023 09:15:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 20.656.089/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/04/2023 10:45:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 20.656.089/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/04/2023 10:50:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 20.656.089/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/04/2023 14:34:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 20.656.089/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/04/2023 09:37:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 20.656.089/0001-56.
Aceite de proposta	13/04/2023 09:01:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 20.656.089/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 18.300,0000.
Habilitação de fornecedor	13/04/2023 09:02:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - CNPJ/CPF: 20.656.089/0001-56

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	05/04/2023 08:30:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/04/2023 08:30:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/04/2023 08:30:49	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão.
Pregoeiro	05/04/2023 08:31:02	Conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a> e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.
Pregoeiro	05/04/2023 08:31:10	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme estabelecido no subitem 11.1 do Edital.
Pregoeiro	05/04/2023 08:31:19	Somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do MENOR PREÇO GLOBAL, conforme subitem 11.1 do Edital.
Pregoeiro	05/04/2023 08:35:04	Senhores, este valor pode ser melhorado. Aguardo seus melhores lances.
Sistema	05/04/2023 08:40:04	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/04/2023 08:40:33	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Item sem lance. Tentativa de diminuir o valor. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/04/2023 08:50:34	O item 1 está encerrado.
Sistema	05/04/2023 08:50:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	05/04/2023 08:52:12	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Bom dia, a empresa está conectada? Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 05 minutos.
Pregoeiro	05/04/2023 08:55:24	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - A empresa pode se manifestar, por favor?
20.656.089/0001-56	05/04/2023 08:55:36	Olá, bom dia
Pregoeiro	05/04/2023 08:56:35	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Obrigada por se manifestar.
Pregoeiro	05/04/2023 08:56:53	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, questiono se é possível ofertar melhor valor.
20.656.089/0001-56	05/04/2023 08:58:49	Esse é nosso melhor preço sr pregoeiro.
Pregoeiro	05/04/2023 08:59:15	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Certo.
Pregoeiro	05/04/2023 08:59:23	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Deste modo solicito que a empresa envie a proposta com o valor ofertado na fase de lances.
Pregoeiro	05/04/2023 08:59:42	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o número do item e a descrição estabelecida no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital, devidamente assinada pelo representante legal

Pregoeiro	05/04/2023 09:00:12	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo, concede-se o prazo de 02 (duas) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo inicia-se após "Convocar Anexo".
Pregoeiro	05/04/2023 09:00:22	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Vou abrir o campo de convocação de anexos para que a empresa possa enviar o arquivo.
Sistema	05/04/2023 09:00:39	Senhor fornecedor AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 20.656.089/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
20.656.089/0001-56	05/04/2023 09:00:53	Certo, envio aqui mesmo pelo sistema?
20.656.089/0001-56	05/04/2023 09:01:05	ok, obrigada
Pregoeiro	05/04/2023 09:01:08	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - A empresa já foi convocada para responder. Lembrando que só é possível juntar um único arquivo no campo da convocação.
Pregoeiro	05/04/2023 09:01:17	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Agradeço a atenção e aguardo a proposta ajustada, dentro do prazo estipulado.
Pregoeiro	05/04/2023 09:02:30	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Senhores licitantes, farei agora a análise dos documentos anexados dos fornecedores atuais arrematantes.
Pregoeiro	05/04/2023 09:03:15	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Retornarei amanhã quinta-feira, dia 06/04/2023, às 14:30 horas para continuidade deste processo.
Pregoeiro	05/04/2023 09:03:28	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Nesta ocasião, peço que permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Pregoeiro	05/04/2023 09:03:42	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Sem mais, encerro a sessão.
20.656.089/0001-56	05/04/2023 09:05:59	Os documentos de habilitação enviei antes da abertura. Devo enviar com a proposta novamente?
Sistema	05/04/2023 09:15:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 20.656.089/0001-56, enviou o anexo para o item 1.
20.656.089/0001-56	05/04/2023 10:44:38	Olá, continua sem reabrir para mandar novo anexo.
Sistema	05/04/2023 10:45:45	Senhor fornecedor AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 20.656.089/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	05/04/2023 10:50:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 20.656.089/0001-56, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	06/04/2023 14:30:02	Boa tarde, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessão.
Pregoeiro	06/04/2023 14:30:13	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Boa tarde, a empresa está conectada? Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 05 minutos.
20.656.089/0001-56	06/04/2023 14:31:15	Boa tarde, estamos conectados.
Pregoeiro	06/04/2023 14:31:24	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Obrigada por se manifestar.
Pregoeiro	06/04/2023 14:31:38	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - No tocante a Proposta de preços:
Pregoeiro	06/04/2023 14:31:47	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Consta a assinatura digital da Sra. Ana Paula Gonçalves Böhm, denominada "Diretora", nos termos da "3ª Alteração do Contrato Social" apresentado, contudo não foi possível validar a assinatura constante no documento.
Pregoeiro	06/04/2023 14:31:52	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Considerando que, documentos assinados em meio digital só possuem validade se confirmada a autenticidade das assinaturas.
Pregoeiro	06/04/2023 14:32:00	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Considerando que, o subitem 8.4 do edital estabelece: "Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado".
Pregoeiro	06/04/2023 14:32:08	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Deste modo a proposta foi desclassificada por não ser possível a validação da assinatura digital.
Pregoeiro	06/04/2023 14:32:17	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Quanto aos documentos de habilitação:
Pregoeiro	06/04/2023 14:32:25	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Quanto ao documento exigido no subitem 10.6 alínea "g" do edital que trata de certidão de falência, a empresa apresentou o documento com data de emissão em 19/01/2023, considerando que a validade da mesma é de 60 dias, o documento encontra-se vencido na abertura do certame.
Pregoeiro	06/04/2023 14:32:32	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Quanto ao Balanço Patrimonial a empresa apresentou o documento nos termos do subitem 10.6 alínea "h.1" do edital, contudo o mesmo não possui registro de autenticação na Junta Comercial conforme exigido no edital.

Pregoeiro	06/04/2023 14:32:38	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Ainda a empresa deixou de apresentar o documento exigido no subitem 10.6 alínea "l" que trata da Certidão de registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Química - CRQ ou outro conselho competente, com indicação dos responsáveis técnicos.
Pregoeiro	06/04/2023 14:32:51	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Diante do exposto, cumprindo os subitens 10.5 e 11.15 do edital, a Pregoeira promoveu a verificação da regularidade dos documentos faltantes diretamente no SICAF e nos sítios oficiais correspondentes.
Pregoeiro	06/04/2023 14:32:57	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Quanto ao documento exigido no subitem 10.6, alínea "g", a Pregoeira constatou que o documento se encontra válido e regularizado.
Pregoeiro	06/04/2023 14:33:04	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Quanto ao documento exigido no subitem 10.6, alínea "h" do edital, que trata do Balanço Patrimonial, verificou-se que o documento constante naquela base de dados é o mesmo apresentado ao presente processo.
Pregoeiro	06/04/2023 14:33:12	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Deste modo, o documento não atende a finalidade de sua exigência, não sendo considerado pela Pregoeira. Consequentemente, restou prejudicado o atendimento ao subitem 10.6, alínea "i" do edital no que diz respeito à comprovação dos índices financeiros.
Pregoeiro	06/04/2023 14:33:22	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Quanto ao documento exigido no subitem 10.6, alínea "l" verificou-se que não existem documentos correspondentes naquela base de dados.
Pregoeiro	06/04/2023 14:33:30	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Informa-se que o resultado das consultas foram juntados aos autos do processo.
Pregoeiro	06/04/2023 14:33:35	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Diante do exposto, a empresa foi inabilitada por deixar de atender o subitem 10.6, alíneas "h, i" e "l" do edital.
Pregoeiro	06/04/2023 14:33:44	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Contudo, considerando que, a arrematante é a única empresa participante do processo, tendo restado desclassificada e inabilitada.
Pregoeiro	06/04/2023 14:33:50	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Considerando o disposto no §3º, do art. 48, da Lei 8.666/93, a Pregoeira concede o prazo de 8 (oito) dias úteis, para apresentação dos documentos prejudicados que motivaram a desclassificação e inabilitação da empresa, quais sejam:
Pregoeiro	06/04/2023 14:34:00	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - a) A proposta contendo a assinatura digital de forma a confirmar a autenticidade da assinatura digital, ou caso desejar, a assinatura poderá ser manuscrita.
Pregoeiro	06/04/2023 14:34:07	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - b) Balanço Patrimonial AUTENTICADO PELA JUNTA COMERCIAL DE SANTA CATARINA e índices contábeis;
Pregoeiro	06/04/2023 14:34:14	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - c) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, COM INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, vigente na data de abertura do certame.
Pregoeiro	06/04/2023 14:34:20	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Informa-se que será aberto o campo de convocação de anexo para que a empresa possa enviar os documentos correspondentes.
20.656.089/0001-56	06/04/2023 14:34:28	Sra pregoeira, estamos conseguindo consultar as nossas assinaturas e estão válidas. Acredito que a forma que estão consultando não está correta.
Sistema	06/04/2023 14:34:33	Senhor fornecedor AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 20.656.089/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/04/2023 14:34:44	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - O prazo final para o envio dos documentos é até dia 19/04/2023.
20.656.089/0001-56	06/04/2023 14:35:04	Mas podemos assinar manualmente e lhe enviar em instantes.
Pregoeiro	06/04/2023 14:35:20	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Ficou alguma dúvida?
20.656.089/0001-56	06/04/2023 14:37:21	Vamos providenciar o envio. Sra. pregoeira, há algum e-mail ou telefone, caso seja preciso realizarmos alguma consulta ?
Pregoeiro	06/04/2023 14:38:29	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Sim, o email está nas disposições finais do edital.
Pregoeiro	06/04/2023 14:39:13	Para AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA - Agradeço a atenção.
Pregoeiro	06/04/2023 14:39:28	Diante da convocação informa-se que a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo será marcada posteriormente.
Pregoeiro	06/04/2023 14:39:36	A data será informada no Portal de Compras do Governo Federal, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pr-br">www.gov.br/compras/pr-br</a> e no site da Prefeitura Municipal de Joinville ( <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> ), no link Editais de Licitações, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Pregoeiro	06/04/2023 14:40:11	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	11/04/2023 09:37:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 20.656.089/0001-56, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	11/04/2023 11:16:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo será realizada no dia 13 de abril de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site

Pregoeiro	13/04/2023 09:00:33	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessão.
Pregoeiro	13/04/2023 09:00:43	Para a Empresa AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
Pregoeiro	13/04/2023 09:00:53	Considerando que, convocada nos termos do §3º, do art. 48, da Lei 8.666/93, tempestivamente a empresa enviou os documentos solicitados.
Pregoeiro	13/04/2023 09:01:01	No tocante a Proposta de preços: a empresa enviou a proposta com assinatura manuscrita, atendendo ao item 8 do edital.
Pregoeiro	13/04/2023 09:01:10	No tocante aos documentos de habilitação, a empresa enviou o balanço patrimonial e a certidão de registro de pessoa jurídica devidamente válidos e regularizados.
Pregoeiro	13/04/2023 09:01:18	Ainda, a empresa enviou em documento próprio os índices financeiros conforme exigido no subitem 10.6, alínea "i" do edital.
Pregoeiro	13/04/2023 09:01:25	Contudo, ao realizar o cálculo para conferência dos índices apresentados, de acordo com as fórmulas constantes no edital, verificou-se que os resultados apresentados não conferiam.
Pregoeiro	13/04/2023 09:01:33	Deste modo, a Pregoeira realizou o cálculo com base nos números extraídos no Balanço Patrimonial, onde os resultados obtidos foram: Liquidez Geral= 1,45; Solvência Geral= 2,50 e Liquidez Corrente= 1,67, atendendo, portanto, as exigências previstas no subitem 10.6, alínea "i", do edital.
Pregoeiro	13/04/2023 09:01:42	Ante ao exposto, a empresa foi classificada e habilitada sendo declarada vencedora.
Sistema	13/04/2023 09:02:53	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	13/04/2023 09:03:23	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/04/2023 às 09:34:00.

### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	29/03/2023 08:21:24	
Abertura da sessão pública	05/04/2023 08:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	05/04/2023 08:50:45	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	13/04/2023 09:02:53	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	13/04/2023 09:03:23	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/04/2023 às 09:34:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:38 horas do dia 13 de abril de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RENATA PEREIRA SARTOTTI  
**Pregoeiro Oficial**

PRISCILA SCHWABE DA SILVEIRA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)





## ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 13 dias de abril de 2023, deliberaram acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Renata Pereira Sartotti e sua Equipe de Apoio, Sra Priscila Schwabe da Silveira, de acordo com a **Portaria nº 067/2023**, documento SEI nº 0016100859, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)), conforme documento anexo SEI nº 0016570265, do **Pregão Eletrônico nº. 131/2023**, destinado a **contratação de serviços técnicos especializados para o monitoramento da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) Jarivatuba**.



Documento assinado eletronicamente por **Renata Pereira Sartotti, Servidor(a) Público(a)**, em 13/04/2023, às 09:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Schwabe da Silveira, Servidor(a) Público(a)**, em 13/04/2023, às 09:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016570272** e o código CRC **CDEBDB3A**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)