

## Prefeitura de Joinville

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA SEI Nº 7080170/2020 - SEINFRA.UNP

Joinville, 04 de setembro de 2020.

	04/09/2020								
			COMPOS	IÇÕES DO ORÇAMENTO					
Empreendimento		466 - Execução	de serviços de enge	haria de manutenção corretiva de vias	asfaltad	as através	de recape	amento asfált	ico
	1			omposição do Serviço					
C.P. 131200979196 - 07/2020	MANUTENÇÃO (	ORRETIVA DE VI	AS SEM FRESAGEM						
Referência	Descrição dos Serviços			Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
C.P. 131200775834 - Composição Própria	Pintura de ligacao com emulsao				M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,62	1,62
95995 - SINAPI/SC	Construcao de pavimento com aplicacao de concreto beturninoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espess cm - exclusive transporte. af 03/2017			nte (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 5,0	М3	COMPOSIÇÃO	0,05000000	910,22	45,51
		ie. ai_03/2017							
95303 - SINAPI/SC			massa asfaltica para paviment:	cao urbana	мзхкм	COMPOSIÇÃO	1,30000000	0,84	1,09
95303 - SINAPI/SC			massa asfaltica para paviment:	cao urbana	мзхкм	COMPOSIÇÃO	1,30000000	0,84 TOTAL (R\$)	1,09
95303 · SINAPI/SC  C.P. 131200775834 -  07/2020	Transporte com caminh			cao urbana	мзхкм	COMPOSIÇÃO	1,3000000		
C.P. 131200775834 -	Transporte com caminh	ao basculante 10 m3 de		cao urbana	M3XKM Unidade	COMPOSIÇÃO  Tipo	1,30000000 Coef.		
C.P. 131200775834 - 07/2020 Referência	Transporte com caminh  Pintura de ligac  Descrição dos Se	ao basculante 10 m3 de		cae urbana o calos na anp acrescido de kms)				TOTAL (R\$)	48,2
C.P. 131200775834 - 07/2020	Pintura de ligac  Descrição dos Se  Emulsao asfaltica catio Espargidor de asfalto p	ao com emulsao rviços nica RR-1C para uso em essurizado, tanque 6 m:	pavimentacao asfaltica (coletad	o caixa na anp acrescido de icms) com 2 macaricos, com barra espanyidora 3,60 m.	Unidade	Tipo	Coef.	TOTAL (R\$) Unitário (R\$)	48,2 Total (R\$)
C.P. 131200775834 - 07/2020 Referência 41905 - SINAPI/SC	Pintura de ligac  Descrição dos Se  Emulsao asfaltica catio Espargidor de asfalto p	ao com emulsao  rviços sica RR-1C para uso em  essurizado, tanque 6 m: to toco, PBT 14.300 kg.	pavimentacao asfaltica (coletao S com isolacao termica, aqueció	o caixa na anp acrescido de icms) com 2 macaricos, com barra espanyidora 3,60 m.	Unidade KG	Tipo INSUMO	Coef. 0,50000000	TOTAL (R\$) Unitário (R\$)	48,2 Total (R\$)
C.P. 131200775834 - 07/2020  Referência 41905 - SBARPISC 83362 - SBARPISC	Transporte com camini  Pintura de ligad  Descrição dos St  Emulsao adalitos cadio  Espangidor de adalito promotado sobre caminit  Servente com encargo.	ao com emulsao rviços sica RR-1C para uso em essurizado, tanque 6 m. so toco, PRT 14.300 kg. complementares	oavimentacao asfaltica (coletac G com isolacao termica, aquecid potencia 185 CV - CHP diurno. i	o caixa na anp acrescido de icms) com 2 macaricos, com barra espanyidora 3,60 m.	Unidade KG CHP	Tipo INSUMO COMPOSIÇÃO	Coef. 0,50000000 0,00180000	Unitário (R\$) 2,10 165,20	Total (R\$) 1.05 0.30
C.P. 131200775834 - 07/2020  Referência 41905 - SNAPI/SC	Pintura de ligad  Descrição dos St  Emulsao asfaltic catio  Espargidor de asfalto p  montado sobre caminho  Servente com encargo  Tator de pneus com pr	ao basculante 10 m3 de  ao com emulsao  rviços  siica RR-1C para uso em  esssurizado, tanque 6 m.  so toco, PBT 14.300 kg.  complementares  tencia de 122 CV, tracac	oavimentacao asfaltica (coletac I com isolacao termica, aquecio potencia 185 CV - CHP diurno . 4x4, com vassoura mecanica 6	o calva na anp acrescido de icms) 5 com 2 macaricos, com barra espangidora 3,60 m, _08/2015	Unidade KG CHP	Tipo INSUMO COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO	Coef. 0,50000000 0,00180000 0,01090000	Unitário (R\$) 2,10 165,20 17,09	Total (R\$) 1.05 0.30 0.19

2626\_v17 - Em Edição Página 1 de 1





Documento assinado eletronicamente por Luciane Herbst Valim, Servidor(a) Público(a), em 04/09/2020, às 12:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.





Documento assinado eletronicamente por Fabiano Lopes de Souza, Gerente, em 04/09/2020, às 12:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7080170 e o código CRC 26977381.

Rua Saguaçu, 265 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

esponsável técnico pelos ítens: ıciane Herbst Valim - CREA 050.322-7

7080170v1