



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 302/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos para atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 17/08/2023 às 08:00 até 29/08/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 8 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2023 às 09:16:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2023 às 09:30:54	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/08/2023 às 09:35:41	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a
Sistema	29/08/2023 às 09:35:47	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	29/08/2023 às 09:36:00	*8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/08/2023 às 09:36:04	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema	29/08/2023 às 09:36:08	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:11	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:15	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:20	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/08/2023 às 09:41:38	Lembrando mais uma vez que a arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	29/08/2023 às 09:41:44	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 10:02:38	Prezados, atenção! 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/08/2023 às 10:02:41	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema	29/08/2023 às 10:02:44	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	29/08/2023 às 10:02:49	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2023 às 11:24:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	29/08/2023 às 11:27:35	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	29/08/2023 às 11:28:03	Esclareço que foi concedido prazo nas diligências para ajustes das validades das propostas de 2 horas.
Sistema	29/08/2023 às 11:56:45	Prezados, faremos intervalo para almoço, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13:30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	29/08/2023 às 13:47:30	Prezados, faremos análise prévia das propostas, e caso necessite-se de novas diligências, informaremos no chat. Ressalto que as propostas dependerão da análise técnica ainda.
Sistema	29/08/2023 às 14:47:08	Prezados, as propostas foram enviadas para análise técnica analisar os documentos pertinentes à eles.
Sistema	29/08/2023 às 14:47:47	Em breve informarei do resultado da análise dos documentos técnicos.
Sistema	29/08/2023 às 14:48:12	Após, convocaremos os documentos de habilitação das empresas das quais as propostas forem aprovadas.
Sistema	29/08/2023 às 15:30:20	Prezados, prosseguiremos com a análise das propostas pela equipe técnica.
Sistema	29/08/2023 às 15:39:11	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	29/08/2023 às 15:48:45	Lembrando que o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	29/08/2023 às 15:49:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:09	A documentação já enviada pelas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:38	Informo que, caso vossa empresa (que já enviou documentos de habilitação junto à proposta) opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:45	Favor conferirem a documentação enviada anteriormente para, e no caso de estar incompleta, poderá ser complementada no prazo de envio concedido.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:00	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:05	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:09	Atenção ao roll de documentos exigidos, estes devem ser enviados de forma completa, a fim de atender aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:13	Salientamos que a nova lei de licitações estabeleceu novas regras quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 15:50:18	Favor atentar aos documentos exigidos, como por exemplo, agora o Edital exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:22	Atentem-se também aos documentos técnicos exigidos.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:29	Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:36	Prezados, considerando o subitem 9.1.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	29/08/2023 às 15:50:47	Informe que as convocações serão interrompidas às 17 horas de hoje, continuando a contar à partir das 8 horas de amanhã.
Sistema	29/08/2023 às 16:23:10	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2023 às 16:23:16	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/08/2023 às 15:23:27	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de setembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	01/09/2023 às 09:01:53	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	01/09/2023 às 09:02:30	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/09/2023 às 09:57:41	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/09/2023 às 09:59:15	Informe que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	01/09/2023 às 09:59:33	MEMORANDO SEI Nº 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM
Sistema	01/09/2023 às 10:51:07	Informe que a convocação para apresentação de amostra encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	01/09/2023 às 10:51:26	Ainda sobre a apresentação de amostras, atenção ao Subitem 11 - DAS AMOSTRAS:
Sistema	01/09/2023 às 10:51:30	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:34	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:37	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:41	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário das 08:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:45	11.5 - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) conforme segue: com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e número do item correspondente ao da proposta.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:48	11.6 - No ato da entrega da(s) amostra(s) a empresa autoriza a completa análise do(s) produto(s) para comprovar as características contidas no Descritivo Técnico, mesmo que para isto a(s) amostra(s) seja(m) danificada(s) e também abdica de qualquer indenização pela inutilização da(s)
Sistema	01/09/2023 às 10:51:51	11.7 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2023 às 10:51:51	anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:55	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:58	11.9 - As amostras ficarão em poder da Secretaria de Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:01	11.9.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:05	11.10 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:08	11.11 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através dos subitens 6.1 e 6.2 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:11	11.12 - a administração poderá dispensar a apresentação de amostras, por razão devidamente fundamentada e registrada em ata
Sistema	01/09/2023 às 10:52:15	11.13 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:20	11.13.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	01/09/2023 às 10:55:00	11.13.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	01/09/2023 às 11:52:21	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	01/09/2023 às 16:17:58	Senhores, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 05/09/2023, terça-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	01/09/2023 às 16:18:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/09/2023 às 09:03:29	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	05/09/2023 às 09:03:34	Prosseguiremos com o resultado da análise das propostas pela equipe técnica.
Sistema	05/09/2023 às 09:05:51	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	05/09/2023 às 11:41:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:39	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas apresentadas e dos documentos de habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:55	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:59	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/09/2023 às 10:56:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 11 de setembro de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	11/09/2023 às 13:30:43	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	11/09/2023 às 13:30:53	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	11/09/2023 às 13:30:59	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2023 às 13:30:59	sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 14:09:19	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 14:20:20	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 16:29:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada amanhã, dia 12/09/2023, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	11/09/2023 às 16:29:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/09/2023 às 13:30:31	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	12/09/2023 às 14:15:14	Senhores, prosseguiremos com a análise técnica de proposta e documentos de habilitação de ordem técnica.
Sistema	12/09/2023 às 14:28:59	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/09/2023 às 14:29:04	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	12/09/2023 às 14:44:49	Ainda sobre a apresentação de amostras, atenção ao Subitem 11 - DAS AMOSTRAS:
Sistema	12/09/2023 às 14:44:54	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	12/09/2023 às 14:44:58	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:04	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:08	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário das 08:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:12	11.5 - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) conforme segue: com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e número do item correspondente ao da proposta.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:16	11.6 - No ato da entrega da(s) amostra(s) a empresa autoriza a completa análise do(s) produto(s) para comprovar as características contidas no Descritivo Técnico, mesmo que para isto a(s) amostra(s) seja(m) danificada(s) e também abdica de qualquer indenização pela inutilização da(s)
Sistema	12/09/2023 às 14:45:20	11.7 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:25	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:31	11.9 - As amostras ficarão em poder da Secretaria de Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:35	11.9.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2023 às 14:45:40	11.10 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:44	11.11 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através dos subitens 6.1 e 6.2 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:48	11.12 - a administração poderá dispensar a apresentação de amostras, por razão devidamente fundamentada e registrada em ata
Sistema	12/09/2023 às 14:45:52	11.13 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:56	11.13.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	12/09/2023 às 14:46:00	11.13.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	12/09/2023 às 15:49:47	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação de ordem técnica, bem como, da proposta apresentada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/09/2023, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	12/09/2023 às 15:49:52	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/09/2023 às 13:33:17	Prezados, boa tarde, declaro aberta a sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	13/09/2023 às 13:46:30	Prosseguiremos com o resultado da análise da proposta e dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/09/2023 às 13:46:36	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	13/09/2023 às 15:17:47	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, dia 14/09/2023 às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	13/09/2023 às 16:50:48	*Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 14/09/2023 às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/09/2023 às 10:02:33	Prezados, bom dia declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.
Sistema	14/09/2023 às 10:06:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das AMOSTRAS apresentadas e já analisadas.
Sistema	14/09/2023 às 10:17:31	Primeiramente, será necessário a negociação de valor para itens de cota fornecidos pela mesma empresa.
Sistema	14/09/2023 às 10:17:34	Prosseguimos:
Sistema	14/09/2023 às 10:38:47	Senhores, prosseguiremos portanto com o resultado da análise das AMOSTRAS apresentadas e já analisadas.
Sistema	14/09/2023 às 10:55:13	Informo que os documentos completos contendo a análise das AMOSTRAS encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	14/09/2023 às 11:59:40	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência realizada por parte da área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/09/2023 às 13:06:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.
Sistema	14/09/2023 às 16:15:07	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 15/09/2023, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2023 às 16:15:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2023 às 09:02:34	Prezados, bom dia declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.
Sistema	15/09/2023 às 11:51:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30 horas, por gentieza estejam conectados. Declaro SUSPENSA sessão.
Sistema	15/09/2023 às 13:32:42	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
29/08/2023 às 09:16:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Fralda descartável

Fralda Descartável Tipo Formato: Unisex Anatômico , Peso Usuário: De 70 A 90 KG, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento , Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Reposicionáveis , Uso: Fluxo Intenso Ou Noturno

Valor estimado: R\$ 2,3900 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 931528 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,0733, valor negociado: R\$ 1,0700

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.948.126/0001-20 - 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2157	-
Marca/Fabricante: FRALDAS CK Modelo/versão: NOTURNA G Valor proposta: R\$ 1,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
49.375.726/0001-06 - 49.375.726 MELISSA VASSAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2000	-
Marca/Fabricante: Genérica Absorv Modelo/versão: G/Adulto Valor proposta: R\$ 2,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0400	-
Marca/Fabricante: KISSES/ HIGIPLUS INDUSTRIA Modelo/versão: G Valor proposta: R\$ 2,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0733	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EUROFRAL Modelo/versão: HIGIFRAL CONFORT TAM G Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: R\$ 1,0700 Quantidade ofertada: 931528		
46.667.239/0001-10 - AS FURIOSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3000	-
Marca/Fabricante: mili Modelo/versão: FRALDA INTERCALADA Valor proposta: R\$ 2,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
14.012.375/0001-86 - BMI PROSPER LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0700	-
Marca/Fabricante: MEDIFRAL PLUS / MEDI HOUSE Modelo/versão: ADULTO - GRANDE Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3700	-
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: MAXI CONFORT Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
44.837.833/0001-87 - CLNA7 COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3900	-
Marca/Fabricante: KIFRAL Modelo/versão: KIFRAL GOLD Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
06.220.022/0001-43 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0900	-
Marca/Fabricante: MEDIFRAL PLUS / MEDI HOUSE LTDA Modelo/versão: TAM.G Valor proposta: R\$ 2,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
02.494.715/0001-73 - COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 1,3800	-
Marca/Fabricante: safaty confort Modelo/versão: safaty confort Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
17.602.864/0001-86 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 1,6000	-
Marca/Fabricante: CONFORT/PRODUTOS CONFORT Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,9800	-
Marca/Fabricante: MASTERSOFT/MARDAM Modelo/versão: PCT C/08 UNIDADES Valor proposta: R\$ 3,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3900	-
Marca/Fabricante: SENIOR LIFE PLUS Modelo/versão: G Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
02.093.733/0001-43 - KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,4800	-
Marca/Fabricante: SEVEN / PARENTEX Modelo/versão: fraldas Geriátricas Seven G Valor proposta: R\$ 2,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0700	-
Marca/Fabricante: BIOFRAL Modelo/versão: BIOFRAL Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
43.192.344/0001-52 - LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0900	-
Marca/Fabricante: LONGEVITÁ Modelo/versão: TAMAMHO G Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,7300	-
Marca/Fabricante: GERIAMAX ECONOMICO / EVER GREEN Modelo/versão: G Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3300	-
Marca/Fabricante: PARENTEX Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,2400	-
Marca/Fabricante: MILI / MILI S/A Modelo/versão: VITA Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5900	-
Marca/Fabricante: MAX CLEAN Modelo/versão: MAX CLEAN Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
29.010.039/0001-71 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,3900	-
Marca/Fabricante: BIGFRAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		
19.312.691/0001-97 - MP COMERCIO E SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8100	-
Marca/Fabricante: LONGEVITA/LONGEVITA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 2,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 931528		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2800	-
Marca/Fabricante: POPMAIS / LONGEVITA Modelo/versão: PCT C/30 Valor proposta: R\$ 2,3900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 931528
01.733.345/0001-17 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,1400	-
Marca/Fabricante: WHF MASTER CONFORT Modelo/versão: WHF MASTER CONFORT Valor proposta: R\$ 2,3900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 931528
29.690.865/0001-09 - ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,4900	-
Marca/Fabricante: ALI MASTER/ICOFA Modelo/versão: PREMIUM Valor proposta: R\$ 1,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 931528
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3900	-
Marca/Fabricante: MARDAM Modelo/versão: SLIM Valor proposta: R\$ 2,3900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 931528
09.505.300/0001-05 - PROTIFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6700	-
Marca/Fabricante: MAXCONFORT Modelo/versão: GERIATRICA Valor proposta: R\$ 2,3900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 931528
44.234.925/0001-72 - RB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3900	-
Marca/Fabricante: Fralda Descartável Tipo Formato: Unisex Anatômico Modelo/versão: Fralda Descartável Tipo Formato: Unisex Anatômico Valor proposta: R\$ 2,3900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 931528
44.223.965/0001-19 - RG LUNA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6800	-
Marca/Fabricante: VITACARE Modelo/versão: GERIATRICA Valor proposta: R\$ 2,3900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 931528
19.308.719/0001-12 - S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3500	-
Marca/Fabricante: ABSORV GENERICA/KAIRÓS Modelo/versão: ABSORV GENERICA/KAIRÓS Valor proposta: R\$ 2,3900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 931528

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.889.274/0001-77 - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,6600	-
Marca/Fabricante: diguinho fraldas descartaveis Modelo/versão: suavidade Valor proposta: R\$ 6,1500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 931528
09.196.745/0001-42 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,8000	-
Marca/Fabricante: SAFETY MASTER Modelo/versão: SAFETY MASTER Valor proposta: R\$ 2,3900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 931528
32.237.610/0001-08 - SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6100	-
Marca/Fabricante: GOLD FRAL Modelo/versão: GERIATRICA Valor proposta: R\$ 2,3900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 931528
35.672.775/0001-98 - VR DA SILVA ALIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0000	-
Marca/Fabricante: quality bless Modelo/versão: quality bless Valor proposta: R\$ 3,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 931528

Lances do Item 3

29/08/2023 08:30:12	17.602.864/0001-86	R\$ 1,9300
29/08/2023 08:30:15	01.733.345/0001-17	R\$ 1,4600
29/08/2023 08:30:18	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4628
29/08/2023 08:30:22	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3773
29/08/2023 08:30:24	32.237.610/0001-08	R\$ 1,9200
29/08/2023 08:30:26	17.602.864/0001-86	R\$ 1,9000
29/08/2023 08:30:31	32.237.610/0001-08	R\$ 1,8900
29/08/2023 08:30:31	01.733.345/0001-17	R\$ 1,2900
29/08/2023 08:30:33	17.602.864/0001-86	R\$ 1,8700
29/08/2023 08:30:36	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2158
29/08/2023 08:30:38	32.237.610/0001-08	R\$ 1,8600
29/08/2023 08:30:39	14.012.375/0001-86	R\$ 2,0700
29/08/2023 08:30:41	17.602.864/0001-86	R\$ 1,8400
29/08/2023 08:30:46	32.237.610/0001-08	R\$ 1,8300
29/08/2023 08:30:49	17.602.864/0001-86	R\$ 1,8100
29/08/2023 08:30:52	01.733.345/0001-17	R\$ 1,1400
29/08/2023 08:30:55	32.237.610/0001-08	R\$ 1,8000
29/08/2023 08:30:58	17.602.864/0001-86	R\$ 1,7800

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2023 08:31:00	00.802.002/0001-02	R\$ 1,0733
29/08/2023 08:31:03	02.494.715/0001-73	R\$ 1,3800
29/08/2023 08:31:03	32.237.610/0001-08	R\$ 1,7700
29/08/2023 08:31:06	17.602.864/0001-86	R\$ 1,7500
29/08/2023 08:31:07	83.157.032/0001-22	R\$ 2,2400
29/08/2023 08:31:12	32.237.610/0001-08	R\$ 1,7400
29/08/2023 08:31:15	17.602.864/0001-86	R\$ 1,7200
29/08/2023 08:31:18	44.223.965/0001-19	R\$ 1,7100
29/08/2023 08:31:21	32.237.610/0001-08	R\$ 1,7000
29/08/2023 08:31:25	17.602.864/0001-86	R\$ 1,6800
29/08/2023 08:31:29	44.837.833/0001-87	R\$ 1,3900
29/08/2023 08:31:34	44.223.965/0001-19	R\$ 1,6900
29/08/2023 08:31:44	32.237.610/0001-08	R\$ 1,6700
29/08/2023 08:31:55	45.948.126/0001-20	R\$ 1,2157
29/08/2023 08:31:56	17.602.864/0001-86	R\$ 1,6500
29/08/2023 08:32:01	32.237.610/0001-08	R\$ 1,6400
29/08/2023 08:32:04	17.602.864/0001-86	R\$ 1,6200
29/08/2023 08:32:09	32.237.610/0001-08	R\$ 1,6100
29/08/2023 08:32:57	29.690.865/0001-09	R\$ 1,4900
29/08/2023 08:33:55	19.308.719/0001-12	R\$ 1,3500
29/08/2023 08:34:12	02.093.733/0001-43	R\$ 1,6900
29/08/2023 08:34:13	43.192.344/0001-52	R\$ 2,0900
29/08/2023 08:34:24	44.223.965/0001-19	R\$ 1,6800
29/08/2023 08:34:28	39.239.472/0001-37	R\$ 1,5900
29/08/2023 08:34:35	09.505.300/0001-05	R\$ 1,6700
29/08/2023 08:34:36	03.505.263/0001-40	R\$ 1,4600
29/08/2023 08:35:48	09.196.745/0001-42	R\$ 2,0600
29/08/2023 08:35:58	19.312.691/0001-97	R\$ 1,8100
29/08/2023 08:36:00	28.692.942/0001-05	R\$ 2,1000
29/08/2023 08:36:57	06.220.022/0001-43	R\$ 2,0900
29/08/2023 08:37:00	34.064.557/0001-08	R\$ 1,3400
29/08/2023 08:37:43	17.602.864/0001-86	R\$ 1,6000
29/08/2023 08:37:47	37.513.657/0001-62	R\$ 1,2800
29/08/2023 08:38:29	28.345.933/0001-30	R\$ 1,3700
29/08/2023 08:38:30	28.692.942/0001-05	R\$ 2,0400
29/08/2023 08:38:36	03.505.263/0001-40	R\$ 1,3900
29/08/2023 08:39:23	09.196.745/0001-42	R\$ 1,8000
29/08/2023 08:40:02	02.093.733/0001-43	R\$ 1,5700

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2023 08:40:25	02.093.733/0001-43	R\$ 1,4900
29/08/2023 08:40:40	26.889.274/0001-77	R\$ 6,1400
29/08/2023 08:41:55	26.889.274/0001-77	R\$ 6,1300
29/08/2023 08:42:24	02.093.733/0001-43	R\$ 1,4800
29/08/2023 08:43:53	26.889.274/0001-77	R\$ 6,1200
29/08/2023 08:45:19	26.889.274/0001-77	R\$ 6,1100
29/08/2023 08:46:52	26.889.274/0001-77	R\$ 6,1000
29/08/2023 08:48:16	26.889.274/0001-77	R\$ 6,0900
29/08/2023 08:49:44	26.889.274/0001-77	R\$ 6,0800
29/08/2023 08:51:09	26.889.274/0001-77	R\$ 6,0700
29/08/2023 08:51:22	11.145.401/0001-56	R\$ 2,0700
29/08/2023 08:52:22	49.375.726/0001-06	R\$ 1,3600
29/08/2023 08:52:32	26.889.274/0001-77	R\$ 6,0600
29/08/2023 08:52:55	31.556.536/0001-11	R\$ 2,9800
29/08/2023 08:54:01	49.375.726/0001-06	R\$ 1,2700
29/08/2023 08:54:02	26.889.274/0001-77	R\$ 6,0500
29/08/2023 08:55:32	26.889.274/0001-77	R\$ 6,0400
29/08/2023 08:56:56	26.889.274/0001-77	R\$ 6,0300
29/08/2023 08:57:08	14.425.382/0001-00	R\$ 1,7300
29/08/2023 08:58:35	26.889.274/0001-77	R\$ 6,0200
29/08/2023 09:00:06	26.889.274/0001-77	R\$ 6,0100
29/08/2023 09:00:27	49.375.726/0001-06	R\$ 1,2000
29/08/2023 09:01:52	26.889.274/0001-77	R\$ 6,0000
29/08/2023 09:03:19	26.889.274/0001-77	R\$ 5,9900
29/08/2023 09:04:46	26.889.274/0001-77	R\$ 5,9800
29/08/2023 09:06:14	26.889.274/0001-77	R\$ 5,9700
29/08/2023 09:07:44	26.889.274/0001-77	R\$ 5,9600
29/08/2023 09:08:12	34.064.557/0001-08	R\$ 1,3300
29/08/2023 09:09:34	26.889.274/0001-77	R\$ 1,6600

Mensagens do chat do Item 3

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	29/08/2023 08:30:06	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2023 09:11:35	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/08/2023 09:11:42	O item 3 está encerrado.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/08/2023 09:32:50	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Prezados, conforme subitem 8.4.2, o preço unitário e preço total devem estar cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula. Favor ajustar o valor para 2 casas decimais na contraproposta..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/08/2023 09:38:00	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	29/08/2023 09:48:35	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 1,0700.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	29/08/2023 10:01:48	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:48 de 29/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/08/2023 11:16:15	Prezados, estão conectados?
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/08/2023 11:16:49	O Edital prevê: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/08/2023 11:17:14	Solicito que a proposta seja corrigida com a validade prevista em Edital,.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/08/2023 11:18:05	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: Solicito que a proposta seja corrigida com a validade prevista em Edital, 90 dias..
pelelo participante 00.802.002/0001-02	29/08/2023 11:26:51	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:51 de 29/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/08/2023 15:44:50	Referente à análise da Proposta Comercial, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville. A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica.
Sistema	29/08/2023 15:44:58	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2023 15:54:58.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/08/2023 15:53:33	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 08:54:00 do dia 30/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 00.802.002/0001-02	29/08/2023 16:19:35	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:35 de 29/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/09/2023 09:59:56	Prezados, referente à análise dos documentos de habilitação de ordem técnica para este item, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/09/2023 10:00:12	Os documentos de habilitação de ordem técnica foram APROVADOS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Documentação técnica de acordo, empresa apta a apresentar amostras"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/09/2023 10:00:17	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/09/2023 10:00:57	Prazo máximo para apresentação de amostras de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 01/09/2023, ou seja, até dia 12/09/2023. (Considerando ser feriado no dia 07/09/2023 e ponto facultativo em nosso órgão no dia 08/09/2023).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/09/2023 10:01:01	FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
pelo participante 00.802.002/0001-02	01/09/2023 10:07:00	Cientes.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/09/2023 10:12:15	A empresa encontra-se com sua proposta aceita no sistema, e com a sua documentação habilitada. Informo que a habilitação no sistema será realizada após a análise das amostras, caso estas sejam aprovadas.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	14/09/2023 10:56:24	Referente à análise das amostras, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018368517/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	14/09/2023 10:56:34	As amostras apresentadas pela empresa arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018368517/2023 - SES.UAF.ACM.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	14/09/2023 10:56:47	Considerando que a empresa arrematante encontra-se com sua proposta aceita, documentação habilitada e com suas amostras aprovadas, informo que prosseguiremos com a habilitação das mesma sistema.
Sistema	14/09/2023 10:57:57	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/09/2023 11:07:57.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 08:30:06	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 09:11:35	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/08/2023 09:11:42	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2023 09:11:42	Item encerrado para lances.
29/08/2023 09:32:50	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
29/08/2023 09:38:01	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 11:38:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
29/08/2023 09:48:35	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 1,0700.
29/08/2023 10:01:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
29/08/2023 11:18:05	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 13:18:00. Motivo: Solicito que a proposta seja corrigida com a validade prevista em Edital., 90 dias..
29/08/2023 11:26:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
29/08/2023 15:44:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0733, valor negociado: R\$ 1,0700. Motivo: A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica. Atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação..
29/08/2023 15:53:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2023 08:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
29/08/2023 16:19:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
14/09/2023 10:57:57	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/09/2023 16:40:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 302/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos para atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 17/08/2023 às 08:00 até 29/08/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 8 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2023 às 09:16:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2023 às 09:30:54	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/08/2023 às 09:35:41	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a
Sistema	29/08/2023 às 09:35:47	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	29/08/2023 às 09:36:00	*8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/08/2023 às 09:36:04	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema	29/08/2023 às 09:36:08	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:11	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:15	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:20	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/08/2023 às 09:41:38	Lembrando mais uma vez que a arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	29/08/2023 às 09:41:44	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 10:02:38	Prezados, atenção! 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/08/2023 às 10:02:41	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema	29/08/2023 às 10:02:44	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	29/08/2023 às 10:02:49	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2023 às 11:24:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	29/08/2023 às 11:27:35	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	29/08/2023 às 11:28:03	Esclareço que foi concedido prazo nas diligências para ajustes das validades das propostas de 2 horas.
Sistema	29/08/2023 às 11:56:45	Prezados, faremos intervalo para almoço, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13:30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	29/08/2023 às 13:47:30	Prezados, faremos análise prévia das propostas, e caso necessite-se de novas diligências, informaremos no chat. Ressalto que as propostas dependerão da análise técnica ainda.
Sistema	29/08/2023 às 14:47:08	Prezados, as propostas foram enviadas para análise técnica analisar os documentos pertinentes à eles.
Sistema	29/08/2023 às 14:47:47	Em breve informarei do resultado da análise dos documentos técnicos.
Sistema	29/08/2023 às 14:48:12	Após, convocaremos os documentos de habilitação das empresas das quais as propostas forem aprovadas.
Sistema	29/08/2023 às 15:30:20	Prezados, prosseguiremos com a análise das propostas pela equipe técnica.
Sistema	29/08/2023 às 15:39:11	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	29/08/2023 às 15:48:45	Lembrando que o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	29/08/2023 às 15:49:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:09	A documentação já enviada pelas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:38	Informo que, caso vossa empresa (que já enviou documentos de habilitação junto à proposta) opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:45	Favor conferirem a documentação enviada anteriormente para, e no caso de estar incompleta, poderá ser complementada no prazo de envio concedido.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:00	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:05	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:09	Atenção ao roll de documentos exigidos, estes devem ser enviados de forma completa, a fim de atender aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:13	Salientamos que a nova lei de licitações estabeleceu novas regras quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 15:50:18	Favor atentar aos documentos exigidos, como por exemplo, agora o Edital exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:22	Atentem-se também aos documentos técnicos exigidos.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:29	Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:36	Prezados, considerando o subitem 9.1.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	29/08/2023 às 15:50:47	Informe que as convocações serão interrompidas às 17 horas de hoje, continuando a contar à partir das 8 horas de amanhã.
Sistema	29/08/2023 às 16:23:10	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2023 às 16:23:16	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/08/2023 às 15:23:27	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de setembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	01/09/2023 às 09:01:53	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	01/09/2023 às 09:02:30	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/09/2023 às 09:57:41	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/09/2023 às 09:59:15	Informe que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	01/09/2023 às 09:59:33	MEMORANDO SEI Nº 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM
Sistema	01/09/2023 às 10:51:07	Informe que a convocação para apresentação de amostra encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	01/09/2023 às 10:51:26	Ainda sobre a apresentação de amostras, atenção ao Subitem 11 - DAS AMOSTRAS:
Sistema	01/09/2023 às 10:51:30	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:34	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:37	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:41	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário das 08:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:45	11.5 - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) conforme segue: com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e número do item correspondente ao da proposta.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:48	11.6 - No ato da entrega da(s) amostra(s) a empresa autoriza a completa análise do(s) produto(s) para comprovar as características contidas no Descritivo Técnico, mesmo que para isto a(s) amostra(s) seja(m) danificada(s) e também abdica de qualquer indenização pela inutilização da(s)
Sistema	01/09/2023 às 10:51:51	11.7 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será

15/09/2023 16:40

3 de 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2023 às 10:51:51	anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:55	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:58	11.9 - As amostras ficarão em poder da Secretaria de Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:01	11.9.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:05	11.10 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:08	11.11 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através dos subitens 6.1 e 6.2 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:11	11.12 - a administração poderá dispensar a apresentação de amostras, por razão devidamente fundamentada e registrada em ata
Sistema	01/09/2023 às 10:52:15	11.13 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:20	11.13.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	01/09/2023 às 10:55:00	11.13.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	01/09/2023 às 11:52:21	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	01/09/2023 às 16:17:58	Senhores, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 05/09/2023, terça-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	01/09/2023 às 16:18:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/09/2023 às 09:03:29	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	05/09/2023 às 09:03:34	Prosseguiremos com o resultado da análise das propostas pela equipe técnica.
Sistema	05/09/2023 às 09:05:51	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	05/09/2023 às 11:41:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:39	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas apresentadas e dos documentos de habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:55	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:59	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/09/2023 às 10:56:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 11 de setembro de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	11/09/2023 às 13:30:43	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	11/09/2023 às 13:30:53	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	11/09/2023 às 13:30:59	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2023 às 13:30:59	sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 14:09:19	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 14:20:20	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 16:29:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada amanhã, dia 12/09/2023, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	11/09/2023 às 16:29:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/09/2023 às 13:30:31	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	12/09/2023 às 14:15:14	Senhores, prosseguiremos com a análise técnica de proposta e documentos de habilitação de ordem técnica.
Sistema	12/09/2023 às 14:28:59	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/09/2023 às 14:29:04	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	12/09/2023 às 14:44:49	Ainda sobre a apresentação de amostras, atenção ao Subitem 11 - DAS AMOSTRAS:
Sistema	12/09/2023 às 14:44:54	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	12/09/2023 às 14:44:58	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:04	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:08	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário das 08:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:12	11.5 - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) conforme segue: com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e número do item correspondente ao da proposta.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:16	11.6 - No ato da entrega da(s) amostra(s) a empresa autoriza a completa análise do(s) produto(s) para comprovar as características contidas no Descritivo Técnico, mesmo que para isto a(s) amostra(s) seja(m) danificada(s) e também abdica de qualquer indenização pela inutilização da(s)
Sistema	12/09/2023 às 14:45:20	11.7 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:25	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:31	11.9 - As amostras ficarão em poder da Secretaria de Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:35	11.9.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2023 às 14:45:40	11.10 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:44	11.11 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através dos subitens 6.1 e 6.2 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:48	11.12 - a administração poderá dispensar a apresentação de amostras, por razão devidamente fundamentada e registrada em ata
Sistema	12/09/2023 às 14:45:52	11.13 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:56	11.13.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	12/09/2023 às 14:46:00	11.13.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	12/09/2023 às 15:49:47	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação de ordem técnica, bem como, da proposta apresentada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/09/2023, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	12/09/2023 às 15:49:52	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/09/2023 às 13:33:17	Prezados, boa tarde, declaro aberta a sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	13/09/2023 às 13:46:30	Prosseguiremos com o resultado da análise da proposta e dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/09/2023 às 13:46:36	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	13/09/2023 às 15:17:47	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, dia 14/09/2023 às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	13/09/2023 às 16:50:48	*Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 14/09/2023 às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/09/2023 às 10:02:33	Prezados, bom dia declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.
Sistema	14/09/2023 às 10:06:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das AMOSTRAS apresentadas e já analisadas.
Sistema	14/09/2023 às 10:17:31	Primeiramente, será necessário a negociação de valor para itens de cota fornecidos pela mesma empresa.
Sistema	14/09/2023 às 10:17:34	Prosseguimos:
Sistema	14/09/2023 às 10:38:47	Senhores, prosseguiremos portanto com o resultado da análise das AMOSTRAS apresentadas e já analisadas.
Sistema	14/09/2023 às 10:55:13	Informo que os documentos completos contendo a análise das AMOSTRAS encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	14/09/2023 às 11:59:40	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência realizada por parte da área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/09/2023 às 13:06:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.
Sistema	14/09/2023 às 16:15:07	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 15/09/2023, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2023 às 16:15:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2023 às 09:02:34	Prezados, bom dia declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.
Sistema	15/09/2023 às 11:51:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30 horas, por gentieza estejam conectados. Declaro SUSPENSA sessão.
Sistema	15/09/2023 às 13:32:42	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
29/08/2023 às 09:16:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Fralda descartável

Fralda Descartável Tipo Formato: Unissex Anatômico , Peso Usuário: De 70 A 90 KG, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento , Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Reposicionáveis , Uso: Fluxo Intenso Ou Noturno

Valor estimado: R\$ 2,3900 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 33472 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 29.690.865/0001-09, melhor lance: R\$ 1,4900

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.948.126/0001-20 - 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2700	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FRALDAS CK Modelo/versão: NOTURNA G Valor proposta: R\$ 1,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
49.375.726/0001-06 - 49.375.726 MELISSA VASSAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3800	-
Marca/Fabricante: Genérica Absorv Modelo/versão: G/Adulto Valor proposta: R\$ 2,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
50.661.095/0001-62 - 50.661.095 ROMULO GAMA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3000	-
Marca/Fabricante: ALFAMA Modelo/versão: ALFASOFT Valor proposta: R\$ 2,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0400	-
Marca/Fabricante: KISSES / HIGIPLUS INDUSTRIA Modelo/versão: G Valor proposta: R\$ 2,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
46.667.239/0001-10 - AS FURIOSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3000	-
Marca/Fabricante: mili Modelo/versão: FRALDA INTERCALADA Valor proposta: R\$ 2,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
01.470.743/0001-98 - BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8300	-
Marca/Fabricante: MARDAM Modelo/versão: SLIM Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.012.375/0001-86 - BMI PROSPER LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0700	-
Marca/Fabricante: MEDIFRAL PLUS / MEDI HOUSE Modelo/versão: ADULTO - GRANDE Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
44.837.833/0001-87 - CLNA7 COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,4000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KIFRAL Modelo/versão: KIFRAL GOLD Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
06.220.022/0001-43 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0900	-
Marca/Fabricante: MEDIFRAL PLUS / MEDI HOUSE LTDA Modelo/versão: TAM.G Valor proposta: R\$ 2,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3900	-
Marca/Fabricante: SENIOR LIFE PLUS Modelo/versão: G Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
43.192.344/0001-52 - LA VITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0900	-
Marca/Fabricante: LONGEVITÁ Modelo/versão: TAMANHO G Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3900	-
Marca/Fabricante: BIOFRAL Modelo/versão: BIOFRAL Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,4500	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PARENTEX Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5900	-
Marca/Fabricante: MAX CLEAN Modelo/versão: MAX CLEAN Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.312.691/0001-97 - MP COMERCIO E SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8100	-
Marca/Fabricante: LONGEVITA/LONGEVITA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 2,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2800	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: POPMAIS / LONGEVITA Modelo/versão: PCT C/30 Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
29.690.865/0001-09 - ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,4900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ALI MASTER/ICOFA Modelo/versão: PREMIUM Valor proposta: R\$ 1,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
09.505.300/0001-05 - PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,4600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAXCONFORT Modelo/versão: GERIATRICA Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
44.234.925/0001-72 - RB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3900	-
Marca/Fabricante: Fralda Descartável Tipo Formato: Unissex Anatômico Modelo/versão: Fralda Descartável Tipo Formato: Unissex Anatômico Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
44.223.965/0001-19 - RG LUNA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6900	-
Marca/Fabricante: VITACARE Modelo/versão: GERIATRICA Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
19.308.719/0001-12 - S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ABSORV GENERICA/KAIRÓS Modelo/versão: ABSORV GENERICA/KAIRÓS Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		
33.154.286/0001-19 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6700	-
Marca/Fabricante: SAFETY MASTER Modelo/versão: SAFETY MASTER Valor proposta: R\$ 2,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 33472		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.237.610/0001-08 - SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6600	-
Marca/Fabricante: GOLD FRAL Modelo/versão: GERIATRICA Valor proposta: R\$ 2,3900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 33472
35.672.775/0001-98 - VR DA SILVA ALIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0000	-
Marca/Fabricante: quality bless Modelo/versão: quality bless Valor proposta: R\$ 3,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 33472

Lances do Item 4

29/08/2023 08:30:17	32.237.610/0001-08	R\$ 1,9400
29/08/2023 08:30:48	14.012.375/0001-86	R\$ 2,0700
29/08/2023 08:31:14	44.223.965/0001-19	R\$ 1,9300
29/08/2023 08:31:24	32.237.610/0001-08	R\$ 1,9200
29/08/2023 08:31:32	44.223.965/0001-19	R\$ 1,9100
29/08/2023 08:31:39	32.237.610/0001-08	R\$ 1,9000
29/08/2023 08:31:46	44.223.965/0001-19	R\$ 1,8900
29/08/2023 08:31:46	32.237.610/0001-08	R\$ 1,8800
29/08/2023 08:31:55	44.223.965/0001-19	R\$ 1,8700
29/08/2023 08:32:00	32.237.610/0001-08	R\$ 1,8600
29/08/2023 08:32:03	44.223.965/0001-19	R\$ 1,8500
29/08/2023 08:32:16	32.237.610/0001-08	R\$ 1,8400
29/08/2023 08:32:20	44.223.965/0001-19	R\$ 1,8300
29/08/2023 08:32:20	45.948.126/0001-20	R\$ 1,5400
29/08/2023 08:32:24	32.237.610/0001-08	R\$ 1,8200
29/08/2023 08:32:27	44.223.965/0001-19	R\$ 1,8100
29/08/2023 08:32:33	32.237.610/0001-08	R\$ 1,8000
29/08/2023 08:32:42	44.223.965/0001-19	R\$ 1,7900
29/08/2023 08:32:48	32.237.610/0001-08	R\$ 1,7800
29/08/2023 08:32:50	44.223.965/0001-19	R\$ 1,7700
29/08/2023 08:32:56	32.237.610/0001-08	R\$ 1,7600
29/08/2023 08:32:58	44.223.965/0001-19	R\$ 1,7500
29/08/2023 08:33:03	32.237.610/0001-08	R\$ 1,7400
29/08/2023 08:33:03	29.690.865/0001-09	R\$ 1,4900
29/08/2023 08:33:05	44.223.965/0001-19	R\$ 1,7300
29/08/2023 08:33:19	32.237.610/0001-08	R\$ 1,7200
29/08/2023 08:33:21	44.223.965/0001-19	R\$ 1,7100
29/08/2023 08:33:34	32.237.610/0001-08	R\$ 1,7000

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2023 08:33:36	44.223.965/0001-19	R\$ 1,6900
29/08/2023 08:33:41	32.237.610/0001-08	R\$ 1,6800
29/08/2023 08:34:05	19.308.719/0001-12	R\$ 1,5300
29/08/2023 08:34:20	43.192.344/0001-52	R\$ 2,0900
29/08/2023 08:34:26	44.837.833/0001-87	R\$ 1,4800
29/08/2023 08:34:38	39.239.472/0001-37	R\$ 1,5900
29/08/2023 08:34:45	09.505.300/0001-05	R\$ 1,4600
29/08/2023 08:34:55	45.948.126/0001-20	R\$ 1,4700
29/08/2023 08:35:00	19.308.719/0001-12	R\$ 1,3500
29/08/2023 08:35:10	45.948.126/0001-20	R\$ 1,3400
29/08/2023 08:35:48	01.470.743/0001-98	R\$ 1,8300
29/08/2023 08:36:01	19.312.691/0001-97	R\$ 1,8100
29/08/2023 08:37:02	28.692.942/0001-05	R\$ 2,1000
29/08/2023 08:37:08	06.220.022/0001-43	R\$ 2,0900
29/08/2023 08:37:32	34.064.557/0001-08	R\$ 1,4500
29/08/2023 08:37:51	37.513.657/0001-62	R\$ 1,2800
29/08/2023 08:37:59	44.837.833/0001-87	R\$ 1,4000
29/08/2023 08:38:24	33.154.286/0001-19	R\$ 1,6700
29/08/2023 08:38:27	28.692.942/0001-05	R\$ 2,0400
29/08/2023 08:38:37	32.237.610/0001-08	R\$ 1,6600
29/08/2023 08:39:21	45.948.126/0001-20	R\$ 1,2700

Mensagens do chat do Item 4

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	29/08/2023 08:30:07	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2023 08:41:22	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 45.948.126/0001-20	29/08/2023 09:33:04	Sr. Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 45.948.126/0001-20	29/08/2023 09:38:20	Sr. Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
pelo participante 45.948.126/0001-20	29/08/2023 09:40:55	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20, mantendo R\$ 1,2700.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelelo participante 45.948.126/0001-20	29/08/2023 09:41:28	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:41:28 de 29/08/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20.
Sistema para o participante 45.948.126/0001-20	29/08/2023 15:43:19	Referente à análise da Proposta Comercial, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville. A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica.
Sistema	29/08/2023 15:43:29	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2023 15:53:29.
Sistema para o participante 45.948.126/0001-20	29/08/2023 15:53:51	Sr. Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 08:54:00 do dia 30/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 45.948.126/0001-20	29/08/2023 18:07:34	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:07:34 de 29/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20.
Sistema para o participante 45.948.126/0001-20	01/09/2023 09:25:45	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, seguem algumas considerações:
Sistema para o participante 45.948.126/0001-20	01/09/2023 09:25:54	A empresa não apresentou os documentos de habilitação previstos no subitem 9.6, alíneas "j", "m" e "n", do Edital.
Sistema para o participante 45.948.126/0001-20	01/09/2023 09:25:59	Sendo que não apresentou os Balanços Patrimoniais dos exercícios sociais de 2021 e 2022, nem o Alvará Sanitário e nem a Comprovação da autorização de funcionamento de empresa ANVISA, do Ministério da Saúde.
Sistema para o participante 45.948.126/0001-20	01/09/2023 09:26:03	Informa-se que foi verificado o atendimento ao subitem 9.6, alíneas "j", "m" e "n", do Edital, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 45.948.126/0001-20	01/09/2023 09:26:08	E ainda, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 45.948.126/0001-20	01/09/2023 09:26:13	Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alíneas "j", "m" e "n", do Edital.
Sistema para o participante 45.948.126/0001-20	01/09/2023 09:26:17	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "j", "m" e "n", do Edital. Pois não apresentou o Balanços Patrimoniais dos exercícios sociais de 2021 e 2022, nem o Alvará Sanitário e nem a Comprovação da autorização de funcionamento de empresa, expedida pela ANVISA.
Sistema para o participante 45.948.126/0001-20	01/09/2023 09:26:21	Resta escarecer, que independentemente da classificação empresarial, para participar do certame, é necessária a apresentação do balanço patrimonial.
Sistema para o participante 45.948.126/0001-20	01/09/2023 09:26:24	Sendo assim, informo que inabilitarei a empresa para este item no sistema.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	01/09/2023 09:26:47	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2023 09:36:47.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	01/09/2023 09:41:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	01/09/2023 09:41:54	Sr. Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	01/09/2023 09:42:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	01/09/2023 09:42:10	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	01/09/2023 09:42:13	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	01/09/2023 09:42:17	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	01/09/2023 09:42:21	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	01/09/2023 09:42:26	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	01/09/2023 09:42:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	01/09/2023 09:42:33	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	01/09/2023 09:42:36	Atenção do Edital: Subitem 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	01/09/2023 09:42:53	Sr. Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 01/09/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
pele participante 37.513.657/0001-62	01/09/2023 09:44:27	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62, mantendo R\$ 1,2800.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelelo participante 37.513.657/0001-62	01/09/2023 10:47:55	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:55 de 01/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 09:22:25	Referente à análise da Proposta Comercial, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018236238/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 09:22:37	A proposta comercial da empresa para este item foi CLASSIFICADA CONDICIONADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018236238/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcreve-se:
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 09:22:46	da área técnica, do qual transcreve-se: "Item 4: Descritivo da proposta de acordo com o edital?: A empresa indicou descritivo do item 6 na proposta para o item 4, porém, anexou ficha técnica referente a fralda tamanho Grande, referente ao item 4 ...
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 09:22:57	... Parecer: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é o tamanho grande."
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 09:23:10	Por essa razão, solicitamos a manifestação expressa de vossa empresa neste chat com relação ao descritivo da proposta apresentada para o item 4.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 09:23:26	Favor confirmar que o item ofertado é o tamanho grande.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 09:23:35	Ou seja, que o descritivo do item 4 refere-se ao código 30175 (30175 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM FAIXA DE CINTURA DE 110 A 150 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 10 CM).
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 09:23:51	AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO.
pelelo participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 09:27:52	Bom dia Sr (a). sim confirmo que o item ofertado no item 4 é tamanho G (grande).
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 09:30:26	Sendo assim, informamos que abriremos o campo de convocação do anexo para que seja corrigido o descritivo da proposta para o item 4 conforme Edital.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 09:30:32	Concedo o prazo de 2 horas para o envio.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 09:31:06	Sr. Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 05/09/2023. Justificativa: Favor corrigir o descritivo da proposta para o item 4 conforme Edital. .
pelelo participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 09:40:15	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:40:15 de 05/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 10:04:12	Prezados, após a diligência realizada, referente à análise da Proposta Comercial, a Equipe Técnica emitiu novo parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018236238/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 10:05:04	Correção: Prezados, após a diligência realizada, referente à análise da Proposta Comercial, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018265411/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 10:06:48	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 10:07:14	A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018265411/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica.
Sistema	05/09/2023 10:07:26	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/09/2023 10:17:26.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 10:07:38	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 10:07:43	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 10:07:47	Atenção ao roll de documentos exigidos, estes devem ser enviados de forma completa, a fim de atender aos requisitos de habilitação do Edital. Salientamos que a nova lei de licitações estabeleceu novas regras quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 10:07:51	Favor atentar aos documentos exigidos, como por exemplo, agora o Edital exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 10:07:56	Atentarem-se também aos documentos técnicos exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 10:08:08	Prezados, saliento que vossa empresa já foi inabilitada neste certame em outro(s) item(ns). favor verificar o motivo da inabilitação e enviar a documentação de acordo/compatível com o Edital.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 10:08:22	Sr. Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 05/09/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 37.513.657/0001-62	05/09/2023 10:39:15	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:15 de 05/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	11/09/2023 14:10:34	Prezados, referente à análise dos documentos de habilitação de ordem técnica para este item, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018283489/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	11/09/2023 14:10:40	Os documentos de habilitação de ordem técnica foram APROVADOS, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018283489/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	11/09/2023 14:11:09	Porém, com relação aos documentos de habilitação apresentados, seguem algumas considerações:
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	11/09/2023 14:11:15	Considerando o subitem 9.6, alínea "I" do Edital; 9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: I) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	11/09/2023 14:11:25	Informa-se que não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital, o Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a capacidade de fornecimento de sua empresa.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	11/09/2023 14:11:34	Informamos que junto aos documentos de habilitação, foi apresentado um Atestados de Capacidade Técnica, porém o mesmo atesta a capacidade da fabricante do item.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	11/09/2023 14:11:41	Sendo que foi apresentado um Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa Maxxi Vix Comércio Atacadista e Representação Ltda, CNPJ: 45.198.977/0001-45, de 24 janeiro 2023, atestando a capacidade de fornecimento da empresa LONGEVITÁ PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA, CNPJ n ^o 04.718.347/0001-25, do qual transcreve-se:
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	11/09/2023 14:11:50	"Atestamos para os devidos fins, e a quem possa interessar, que a empresa LONGEVITÁ PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA, CNPJ N ^o 04.718.347/0001-25, estabelecida na Rua Max Erichsen, 144, Estrela-RS, nos forneceu Fraldas Adultas marcas POPFRAL e POPMAIS."
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	11/09/2023 14:11:57	Salienta-se que a Capacidade Técnica precisa ser comprovada para a empresa arrematante do item (NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ n ^o 37.513.657/0001-62).
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	11/09/2023 14:12:01	Informamos ainda que, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	11/09/2023 14:12:06	Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	11/09/2023 14:12:14	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital. Pois não apresentou Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s) atestando a sua capacidade de fornecimento para o item.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	11/09/2023 14:12:21	Sendo assim, informo que inabilitarei a empresa para este item no sistema.
Sistema	11/09/2023 14:13:20	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2023 14:23:20.
Sistema para o participante 19.308.719/0001-12	11/09/2023 14:16:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 19.308.719/0001-12	11/09/2023 14:17:00	Sr. Fornecedor S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 19.308.719/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 19.308.719/0001-12	11/09/2023 14:17:10	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 19.308.719/0001-12	11/09/2023 14:17:14	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 19.308.719/0001-12	11/09/2023 14:17:19	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema para o participante 19.308.719/0001-12	11/09/2023 14:17:24	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 19.308.719/0001-12	11/09/2023 14:17:28	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 19.308.719/0001-12	11/09/2023 14:17:33	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 19.308.719/0001-12	11/09/2023 14:17:38	Atenção do Edital: Subitem 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 19.308.719/0001-12	11/09/2023 14:17:50	Sr. Fornecedor S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 19.308.719/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 11/09/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Sistema para o participante 19.308.719/0001-12	11/09/2023 16:18:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:00 de 11/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 19.308.719/0001-12.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 19.308.719/0001-12	11/09/2023 16:26:54	Prezados, considerando que a proposta não foi enviada no prazo estabelecido em Edital: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 19.308.719/0001-12	11/09/2023 16:26:59	Informo que a proposta da empresa restou desclassificada para este item.
Sistema para o participante 19.308.719/0001-12	11/09/2023 16:27:05	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 19.308.719/0001-12	11/09/2023 16:27:21	O item 4 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 19.308.719/0001-12. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	12/09/2023 13:32:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	12/09/2023 13:32:42	Sr. Fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	12/09/2023 13:32:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	12/09/2023 13:33:16	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	12/09/2023 13:33:21	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	12/09/2023 13:33:25	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	12/09/2023 13:33:28	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	12/09/2023 13:33:32	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	12/09/2023 13:33:35	Atenção do Edital: Subitem 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	12/09/2023 13:33:51	Sr. Fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 12/09/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		atualizada nos termos do item 8 do Edital..
pelo participante 44.837.833/0001-87	12/09/2023 15:17:01	SR.PREGOEIRO PEÇO PRORROGAÇÃO DE PRAZO
pelo participante 44.837.833/0001-87	12/09/2023 15:17:22	15 MINUTOS POR FAVOR...
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	12/09/2023 15:20:03	Prezados, o Edital não prevê a prorrogação de prazo. Prazo para encerrar o envio: 12/09/2023 15:34:00
pelo participante 44.837.833/0001-87	12/09/2023 15:27:11	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:11 de 12/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87.
pelo participante 44.837.833/0001-87	12/09/2023 15:27:30	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87, mantendo R\$ 1,4000.
pelo participante 44.837.833/0001-87	12/09/2023 15:28:51	SIM ESTOU PROVIDENCIANDO AS AMOSTRAS... OBRIGADO.....
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	13/09/2023 14:01:32	Referente à análise da Proposta Comercial, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018344291/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	13/09/2023 14:02:29	A proposta comercial da empresa para este item foi CLASSIFICADA CONDICIONADA a empresa confirmar exigências do Edital, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018344291/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	13/09/2023 14:03:18	"Marca: KIFRAL - Descritivo de acordo com o edital? Descritivo indicado na proposta refere que o item é adequado para pacientes de 70 a 90 kg, porém não deixa claro quais medidas de cintura atende. Não deixa claro se possui barreira lateral anti-vazamento de no mínimo 5 cm. ...
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	13/09/2023 14:03:42	... Parecer : Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar exigências do edital: 1. Para pacientes com faixa de cintura de 110 a 150 cm (aceita-se variação de +/- 10 cm); 2. Barreira lateral anti-vazamento de no mínimo 5 cm."
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	13/09/2023 14:03:56	Sendo assim, solicitamos manifestação expressa de vossa empresa neste chat sobre os questionamentos da área técnica:
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	13/09/2023 14:04:27	FAVOR CONFIRMAR: 1. Para pacientes com faixa de cintura de 110 a 150 cm (aceita-se variação de +/- 10 cm);
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	13/09/2023 14:04:38	FAVOR CONFIRMAR: 2. Barreira lateral anti-vazamento de no mínimo 5 cm.
Sistema para o participante 44.837.833	13/09/2023 14:04:45	AGUARDO MANIFESTAÇÃO.

15/09/2023 16:40

20 de 36

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-87		
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	13/09/2023 14:16:55	A empresa está conectada?
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	13/09/2023 14:43:30	NO AGUARDO.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	13/09/2023 14:53:57	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	13/09/2023 14:54:21	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	13/09/2023 14:55:12	Concedo prazo de 2 horas para o envio de documentação pertinente a fim de atender aos questionamentos da área técnica.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	13/09/2023 14:55:52	Saliento que vossa empresa fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	13/09/2023 14:56:27	Sr. Fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 13/09/2023. Justificativa: Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar exigências do edital: 1. Para pacientes com faixa de cintura de 110 a 150 cm (aceita-se variação de +/- 10 cm); 2. Barreira lateral anti-vazamento de no mínimo 5 cm..
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	13/09/2023 16:57:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:00 de 13/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:03:52	Prezados repetiremos a diligência realizada na data de ontem. Porém, informo que será a última diligência para vossa empresa neste item
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:03:55	Referente à análise da Proposta Comercial, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018344291/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:04:02	A proposta comercial da empresa para este item foi CLASSIFICADA CONDICIONADA a empresa confirmar exigências do Edital, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018344291/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:04:09	"Marca: KIFRAL - Descritivo de acordo com o edital? Descritivo indicado na proposta refere que o item é adequado para pacientes de 70 a 90 kg, porém não deixa claro quais medidas de cintura atende. Não deixa claro se possui barreira lateral anti-vazamento de no mínimo 5 cm. ...
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:04:15	... Parecer : Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar exigências do edital: 1. Para pacientes com faixa de cintura de 110 a 150 cm (aceita-se variação de +/- 10 cm); 2. Barreira lateral anti-vazamento de no mínimo

15/09/2023 16:40

21 de 36

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		5 cm."
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:04:22	Sendo assim, solicitamos manifestação expressa de vossa empresa neste chat sobre os questionamentos da área técnica:
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:04:28	FAVOR CONFIRMAR: 1. Para pacientes com faixa de cintura de 110 a 150 cm (aceita-se variação de +/- 10 cm);
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:04:32	FAVOR CONFIRMAR: 2. Barreira lateral anti-vazamento de no mínimo 5 cm.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:04:41	AGUARDO MANIFESTAÇÃO.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:04:51	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:04:57	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:05:04	Concedo prazo de 2 horas para o envio de documentação pertinente a fim de atender aos questionamentos da área técnica.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:05:24	Sr. Fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 14/09/2023. Justificativa: Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar exigências do edital: 1. Para pacientes com faixa de cintura de 110 a 150 cm (aceita-se variação de +/- 10 cm); 2. Barreira lateral anti-vazamento de no mínimo 5 cm...
pelelo participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:30:22	SIM... INFORMO QUE O TAM G É PARA USUARIOS ATÉ 150 CM...
pelelo participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:31:00	ESTOU ENVIANDO JUNTO COM A PROPOSTA CATALOGOS CONFIRMANDO....
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:33:44	Agradeço pelo retorno. Ficamos no aguardo dos documentos complementares.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:49:59	Salientamos que na documentação compementar seja atendido também ao questionamento 2. Barreira lateral anti-vazamento de no mínimo 5 cm.
pelelo participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 10:55:22	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:22 de 14/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:11:34	Prezados o documento com a análise da proposta se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:13:11	Referente à análise da Proposta Comercial, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018372055/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:13:59	A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, porém com algumas considerações, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018372055/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:14:38	Do qual transcreve-se: "Marca: KIFRAL / Questionamento anterior: Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar exigências do edital: 1. Para pacientes com faixa de cintura de 110 a 150 cm (aceita-se variação de +/- 10 cm); 2. Barreira lateral anti-vazamento de no mínimo 5 cm. ...
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:14:56	... Parecer: A empresa informar no chat que o item atende pacientes com cintura de até 150 cm e possui barreira lateral anti-vazamento. Apesar do edital não prever a apresentação de ficha técnica, a empresa apresentou tal documento, onde pode-se verificar a divergência da informação em relação a medida da fralda, pois na pág. 7 da diligência SEI n ^o 0018369927 ...
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:15:05	... é indicado que a fralda tamanho grande da marca Kifral Gold atende pacientes com cintura de 70 a 110 cm. ...
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:15:17	... Considerando que o edital não prevê a apresentação de ficha técnica, daremos prosseguimento na análise considerando as informações da empresa no chat. Desta forma, indicamos a apresentação de amostra para o item 4, porém, com o intuito de evitar atrasos na tramitação do processo e custos desnecessários à licitante, ...
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:15:25	... indicamos que a empresa certifique-se de que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital, em especial, as medidas de cintura do paciente, a fim de evitar custos com o envio de amostras que serão reprovadas caso não atendam tais medidas. ...
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:15:33	... Desta forma, caso constate que o item não atende as medidas exigidas no edital, a licitante deve manifestar-se, solicitando a sua desclassificação para o item 4. "
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:16:46	Sendo assim, solicito manifestação expressa de vossa empresa de que o item atende as medidas exigidas no edital. Caso contrário, que a licitante se manifeste solicitando a sua desclassificação para o item 4.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:17:25	A empresa está conectada?
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:18:23	Aguardo manifestação.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:43:04	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:44:23	QTO A MEDIDA DA CINTURA CONFIRMO O EDITAL....
pelo participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:45:51	QTO A BARREIRA ANTI VAZAMNENTO NÃO CONSTA O TAMANHO NOS CATALOGOS...
pelo participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:47:29	PORTANTO SOLICITO DESCLASSIFICAÇÃO... OBRIGADO E ME DESCULPE PELO ATRASO NO PREGÃO.....
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:52:16	Prezados, considerando que a área técnica se manifestou com relação a medida da fralda, indicando a convocação da amostra. Informo que seguiremos com a convocação da mesma. Para que em sua análise seja visto ponto a ponto o atendimento ao Edital.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:54:27	Prezados, referente à análise dos documentos de habilitação de ordem técnica para este item, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0018283489/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:54:44	Os documentos de habilitação de ordem técnica foram APROVADOS, conforme MEMORANDO SEI Nª 0018283489/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:56:25	Ressalta-se que a documentação da empresa já foi analisada para outro item neste certame, inclusive com realização de diligência que foi atendida, razão pela qual não se fez necessária nova convocação para apresentação dos documentos de habilitação. Estando todos válidos.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:56:52	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após diligência realizada e análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 13:57:16	Farei o aceite da proposta no sistema.
Sistema	14/09/2023 13:59:38	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/09/2023 14:09:38.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 14:00:16	A empresa encontra-se com sua proposta aceita no sistema, e com a sua documentação habilitada. Informo que a habilitação no sistema será realizada após a análise das amostras, caso estas sejam aprovadas.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 14:00:31	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 14:00:55	Prazo máximo para apresentação de amostras de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 14/09/2023, ou seja, até dia 21/09/2023.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 14:01:00	FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 14:02:14	Prezados, favor manifestar-se quanto ao pedido de desclassificação, que só foi constatado nesse momento,

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 14:02:45	Visto que com as informações que prestei no chat podemos verificar o atendimento ao Edital conforme a análise das amostras.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 14:03:05	A empresa quer manter sua proposta?
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 14:03:50	Aguardo vossa manifestação para continuidade na convocação ao não de amostras.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 14:05:31	ou* não
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 14:37:26	Prezados, estamos no aguardo para poder dar continuidade.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 14:37:37	Gentileza peço vossa manifestação.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 14:52:54	Senhores, concederei mais 10 minutos para vossa manifestação se há interesse em manter a proposta. Sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 14:53:27	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 14:54:07	Registra-se que foi solicitado acesso ao chat através do telefone cadastrado na proposta. Sendo que a empresa entá ciente que estamos aguardando a manifestação no chat.
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 15:07:12	Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelece o subitem 5.3 e 6.4 do edital, cabe/incumbe ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios. Deste modo, prossigo:
Sistema para o participante 44.837.833/0001-87	14/09/2023 15:08:19	Considerando o pedido de desclassificação, a ciência da convocação, e a não manifestação por manter a proposta. Informo que a proposta da empresa restou desclassificada.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	14/09/2023 15:10:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	14/09/2023 15:10:36	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	14/09/2023 15:10:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	14/09/2023 15:11:09	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:11:00 do dia 14/09/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	14/09/2023 15:11:21	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	14/09/2023 15:11:24	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	14/09/2023 15:11:28	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	14/09/2023 15:11:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	14/09/2023 15:11:38	Atenção do Edital: Subitem 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
pele participante 34.064.557/0001-08	14/09/2023 15:20:58	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, mantendo R\$ 1,4500.
pele participante 34.064.557/0001-08	14/09/2023 15:47:31	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:31 de 14/09/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 09:04:47	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 09:04:54	Referente à análise da Proposta Comercial, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018378503/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 09:05:00	A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018378503/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica.
Sistema	15/09/2023 09:05:30	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/09/2023 09:15:30.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 09:05:56	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 09:06:00	A documentação já enviada pela empresa arrematante, junto à proposta, neste momento não será considerada/analísada.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 09:06:05	Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 09:06:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada/corrigida no prazo de envio concedido.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 09:06:24	Considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 09:06:29	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 09:06:33	Atenção ao roll de documentos exigidos, estes devem ser enviados de forma completa, a fim de atender aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 09:06:37	Salientamos que a nova lei de licitações estabeleceu novas regras quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 09:06:44	Atenção ao Atestado de Capacidade Técnica, este deve ser COMPATÍVEL ao fornecimento de produto com o item cotado.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 09:06:48	Atentem-se também à VALIDADE dos documentos técnicos exigidos (Alvará Sanitário Estadual ou Municipal).
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 09:06:52	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 09:07:32	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 15/09/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pele participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 10:46:35	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:35 de 15/09/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 10:59:09	Prezados, considerando que o Atestado de Capacidade Técnica apresentado veio sem a assinatura digital (a mesma encontra-se corrompida, não sendo possível autenticá-la), solicitamos reenvio do mesmo Atestado devidamente assinado.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 10:59:40	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 15/09/2023. Justificativa: Diligência - Atestado de Capacidade Técnica..
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 11:00:11	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 11:00:23	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
pelo participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 11:03:02	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:02 de 15/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 11:08:51	l.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "I", o proponente poderá juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 11:10:24	Favor apresentar documento hábil para comprovar as informações (contrato de fornecimento, notas fiscais ou outros documentos) a fim de complementar o atestado apresentado.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 11:10:42	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 15/09/2023. Justificativa: Favor apresentar documento hábil para comprovar as informações (contrato de fornecimento, notas fiscais ou outros documentos) a fim de complementar o atestado apresentado..
pelo participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 12:04:02	Bom dia! Por motivos internos, não conseguiremos anexar os documentos a tempo. Gostaria de solicitar dilação de prazo para apresentar documentação complementar. Fico no aguardo.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 13:11:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:11:00 de 15/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 13:33:53	Prezados, conforme solicitado, informo que reabrirei o campo do anexo para envio da documentação complementar referente ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 13:34:19	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 15/09/2023. Justificativa: Favor apresentar documento hábil para comprovar as informações (contrato de fornecimento, notas fiscais ou outros documentos) a fim de complementar o atestado apresentado..
pelo participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 13:50:43	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:50:43 de 15/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 14:22:48	Prezados, considerando as diligências realizadas, seguem algumas informações:
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 14:22:57	Primeiramente foi recebido o Atestado de Capacidade Técnica compatível com o item cotado, datado de 10 de maio de 2023 (data anterior ao presente certame) porém, sem assinatura do representante da empresa emissora (RSUL - RESSONANCIA MAGNÉTICA DA REGIÃO SUL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.233.361/0001-01).
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 14:23:03	Posteriormente, solicitamos o reenvio do documento devidamente assinado, para que fosse possível autenticá-lo/certificá-lo.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 14:23:11	Nos sendo encaminhado o mesmo atestado, porém assinado na data de hoje (15/09/2023) pela respectiva empresa emissora.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 14:23:23	Em complementação ao mesmo, a fim de verificar se o fornecimento havia sido realizado em data anterior ao certame, ou seja, antes de 10 de maio de 2023 (data do Atestado apresentado), solicitamos o envio das Notas Fiscais correspondentes a esse fornecimento.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 14:23:30	Porém, a Nota Fiscal apresentada consta como emitida na data de hoje (15/09/2023).
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 14:23:44	Sendo assim, não resta comprovado o fornecimento com data anterior ao certame, que deveria ser antes do dia 10 de maio de 2023, como mencionado no Atestado de Capacidade Técnica apresentado. Afinal, o Atestado é emitido comprovando um fornecimento já realizado.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	15/09/2023 14:23:57	Como não existem outros Atestados de Capacidade Técnica compatíveis com o item (produtos de higiene), a empresa restou inabilitada por não apresentar o documento exigido no subitem 9.6, alínea "I" do Edital, pois não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	15/09/2023 14:24:53	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/09/2023 14:34:53.
Sistema para o participante 09.505.300/0001-05	15/09/2023 14:32:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 09.505.300/0001-05	15/09/2023 14:32:28	Sr. Fornecedor PROFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 09.505.300/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 09.505.300/0001-05	15/09/2023 14:32:56	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 09.505.300/0001-05	15/09/2023 14:33:00	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 09.505.300/0001-05	15/09/2023 14:33:04	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema para o participante 09.505.300/0001-05	15/09/2023 14:33:10	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 09.505.300/0001-05	15/09/2023 14:33:16	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 09.505.300/0001-05	15/09/2023 14:33:21	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 09.505.300/0001-05	15/09/2023 14:33:25	Atenção do Edital: Subitem 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 09.505.300/0001-05	15/09/2023 14:33:47	Sr. Fornecedor PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 09.505.300/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 15/09/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
pelo participante 09.505.300/0001-05	15/09/2023 15:02:54	Sr pregoeiro, solicitamos a nossa desclassificação.
Sistema para o participante 09.505.300/0001-05	15/09/2023 15:05:39	Prezados, considerando vosso pedido, informo que a proposta restou desclassificada para este item, conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 09.505.300/0001-05	15/09/2023 15:06:23	O item 4 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 09.505.300/0001-05. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 09.505.300/0001-05	15/09/2023 15:06:23	O item 4 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 15:06:23 de 15/09/2023. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 09.505.300/0001-05 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 15:06:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 15:06:50	Sr. Fornecedor ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 29.690.865/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 15:07:00	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 29.690.865	15/09/2023 15:07:11	Sr. Fornecedor ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 29.690.865/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo

15/09/2023 16:40

30 de 36

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-09		para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 15/09/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 15:07:23	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 15:07:27	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos,
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 15:07:55	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 15:08:00	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 15:08:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 15:08:26	Atenção do Edital: Subitem 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
pelelo participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 15:14:17	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 29.690.865/0001-09. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 29.690.865/0001-09, mantendo R\$ 1,4900.
pelelo participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 15:33:58	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:58 de 15/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 29.690.865/0001-09.
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 16:15:22	Referente à análise da Proposta Comercial, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018395002/2023 - SES.UAF.ACM assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 16:15:27	Informo que a análise da proposta encontra-se disponível na íntegra no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 16:15:33	A proposta comercial da empresa para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018395002/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 16:15:51	“Marca: ALI MASTER PREMIUM - Parecer: Proposta de acordo com o edital. Considerando que a empresa já teve a documentação técnica aprovada no Memorando SES.UAF.ACM (SEI n ^o 0018344291) e o item proposto já foi utilizado e aprovado anteriormente nesta Secretaria da Saúde, não há a necessidade de apresentar amostras. Proposta

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	15/09/2023 16:16:40	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/09/2023 16:26:40.
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 16:17:17	Prezados, considerando que os documentos de habilitação da atual arrematante, já foram analisados em outro item neste certame, não se faz necessária nova convocação para apresentação dos mesmos.
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 16:17:24	Razão pela qual informarei do resultado da análise destes dentro do julgamento deste item.
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 16:17:39	Prezados, referente à análise dos documentos de habilitação de ordem técnica para este item, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018344291/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 16:17:57	Os documentos de habilitação de ordem técnica foram APROVADOS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018344291/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, disponível na íntegra no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 16:18:24	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após diligência realizada e atendida (no julgamento do item 8), bem como, após a análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Estando a documentação válida na presente data de análise.
Sistema para o participante 29.690.865/0001-09	15/09/2023 16:19:42	E, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018395002/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, a empresa está dispensada da apresentação de amostras para esse item: "Considerando que a empresa já teve a documentação técnica aprovada no Memorando SES.UAF.ACM (SEI nº 0018344291) e o item proposto já foi utilizado e aprovado anteriormente nesta Secretaria da Saúde, não há a necessidade de apresentar amostras."
Sistema	15/09/2023 16:28:10	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/09/2023 16:38:10.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 08:30:07	Item aberto para lances.
29/08/2023 08:41:22	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2023 08:41:22	Item encerrado para lances.
29/08/2023 09:33:04	Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 09:38:20	Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 11:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
29/08/2023 09:40:55	Negociação encerrada. Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20 manteve R\$ 1,2700.
29/08/2023 09:41:28	Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20 finalizou o envio de anexo.
29/08/2023 15:43:29	Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2700. Motivo: A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica. Atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação..
29/08/2023 15:53:51	Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2023 08:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
29/08/2023 18:07:34	Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20 finalizou o envio de anexo.
01/09/2023 09:26:47	Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "j", "m" e "n", do Edital. Pois não apresentou o Balanços Patrimoniais dos exercícios sociais de 2021 e 2022, nem o Alvará Sanitário e nem a Comprovação da autorização de funcionamento de empresa, expedida pela ANVISA..
01/09/2023 09:41:54	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 convocado para negociação de valor.
01/09/2023 09:42:53	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/09/2023 11:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
01/09/2023 09:44:27	Negociação encerrada. Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 manteve R\$ 1,2800.
01/09/2023 10:47:55	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 finalizou o envio de anexo.
05/09/2023 09:31:06	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2023 11:31:00. Motivo: Favor corrigir o descritivo da proposta para o item 4 conforme Edital.
05/09/2023 09:40:15	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 finalizou o envio de anexo.
05/09/2023 10:07:26	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2800. Motivo: A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0018265411/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica. Atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
05/09/2023 10:08:22	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2023 12:09:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
05/09/2023 10:39:15	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62

Data/Hora	Descrição
	finalizou o envio de anexo.
11/09/2023 14:13:20	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital. Pois não apresentou Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s) atestando a sua capacidade de fornecimento para o item..
11/09/2023 14:17:00	Fornecedor S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 19.308.719/0001-12 convocado para negociação de valor.
11/09/2023 14:17:50	Fornecedor S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 19.308.719/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/09/2023 16:18:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
11/09/2023 16:27:21	Convocação de negociação de valor do fornecedor S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 19.308.719/0001-12 encerrada automaticamente.
11/09/2023 16:27:21	Fornecedor S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 19.308.719/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,3500. Motivo: A proposta restou desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital. Proposta não enviada no prazo estabelecido após a convocação do pregoeiro..
12/09/2023 13:32:42	Fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87 convocado para negociação de valor.
12/09/2023 13:33:51	Fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/09/2023 15:34:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
12/09/2023 15:27:11	Fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87 finalizou o envio de anexo.
12/09/2023 15:27:30	Negociação encerrada. Fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87 manteve R\$ 1,4000.
13/09/2023 14:56:27	Fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/09/2023 16:57:00. Motivo: Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar exigências do edital: 1. Para pacientes com faixa de cintura de 110 a 150 cm (aceita-se variação de +/- 10 cm); 2. Barreira lateral anti-vazamento de no mínimo 5 cm..
14/09/2023 10:05:24	Fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/09/2023 12:06:00. Motivo: Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar exigências do edital: 1. Para pacientes com faixa de cintura de 110 a 150 cm (aceita-se variação de +/- 10 cm); 2. Barreira lateral anti-vazamento de no mínimo 5 cm...
14/09/2023 10:55:22	Fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87 finalizou o envio de anexo.
14/09/2023 13:59:38	Fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,4000. Motivo: A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018372055/2023 - SES.UAF.ACM. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
14/09/2023 15:09:46	Fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ 44.837.833/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,4000. Motivo: Considerando o pedido de desclassificação, a ciência da convocação, e a não manifestação por manter a proposta, a proposta da empresa restou desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital..
14/09/2023 15:10:36	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para negociação de valor.
14/09/2023 15:11:09	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/09/2023 17:11:00. Motivo: Convoco a

Data/Hora

Descrição

empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.

14/09/2023 15:20:58	Negociação encerrada. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 manteve R\$ 1,4500.
14/09/2023 15:47:31	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 finalizou o envio de anexo.
15/09/2023 09:05:30	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,4500. Motivo: A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018378503/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica. Atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação..
15/09/2023 09:07:32	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/09/2023 11:08:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/09/2023 10:46:35	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 finalizou o envio de anexo.
15/09/2023 10:59:40	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/09/2023 13:00:00. Motivo: Diligência - Atestado de Capacidade Técnica..
15/09/2023 11:03:02	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 finalizou o envio de anexo.
15/09/2023 11:10:42	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/09/2023 13:11:00. Motivo: Favor apresentar documento hábil para comprovar as informações (contrato de fornecimento, notas fiscais ou outros documentos) a fim de complementar o atestado apresentado..
15/09/2023 13:34:19	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/09/2023 15:35:00. Motivo: Favor apresentar documento hábil para comprovar as informações (contrato de fornecimento, notas fiscais ou outros documentos) a fim de complementar o atestado apresentado..
15/09/2023 13:50:43	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 finalizou o envio de anexo.
15/09/2023 14:24:53	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não apresentar o documento exigido no subitem 9.6, alínea "I" do Edital (não apresentou um Atestado de Capacidade Técnica Compatível válido)..
15/09/2023 14:32:28	Fornecedor PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 09.505.300/0001-05 convocado para negociação de valor.
15/09/2023 14:33:47	Fornecedor PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 09.505.300/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/09/2023 16:34:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
15/09/2023 15:06:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 09.505.300/0001-05 encerrada automaticamente.
15/09/2023 15:06:24	Convocação do fornecedor PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 09.505.300/0001-05 para envio de anexos cancelada automaticamente.
15/09/2023 15:06:24	Fornecedor PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 09.505.300/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,4600. Motivo: A proposta restou desclassificada para este item, conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital: Proposta não enviada / Pedido de Desclassificação..

15/09/2023 16:40

35 de 36

Data/Hora	Descrição
15/09/2023 15:06:50	Fornecedor ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 29.690.865/0001-09 convocado para negociação de valor.
15/09/2023 15:07:12	Fornecedor ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 29.690.865/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/09/2023 17:08:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
15/09/2023 15:14:17	Negociação encerrada. Fornecedor ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 29.690.865/0001-09 manteve R\$ 1,4900.
15/09/2023 15:33:58	Fornecedor ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 29.690.865/0001-09 finalizou o envio de anexo.
15/09/2023 16:16:40	Fornecedor ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 29.690.865/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,4900. Motivo: A proposta comercial da empresa para este item foi classificada / Dispensada apresentação de amostras. conforme MEMORANDO SEI N° 0018395002/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica. Atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/09/2023 16:28:10	Fornecedor ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 29.690.865/0001-09 foi habilitado.
15/09/2023 16:40:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 302/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos para atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 17/08/2023 às 08:00 até 29/08/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 8 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2023 às 09:16:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2023 às 09:30:54	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/08/2023 às 09:35:41	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a
Sistema	29/08/2023 às 09:35:47	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	29/08/2023 às 09:36:00	*8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/08/2023 às 09:36:04	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema	29/08/2023 às 09:36:08	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:11	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:15	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:20	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/08/2023 às 09:41:38	Lembrando mais uma vez que a arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	29/08/2023 às 09:41:44	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 10:02:38	Prezados, atenção! 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/08/2023 às 10:02:41	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema	29/08/2023 às 10:02:44	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	29/08/2023 às 10:02:49	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2023 às 11:24:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	29/08/2023 às 11:27:35	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	29/08/2023 às 11:28:03	Esclareço que foi concedido prazo nas diligências para ajustes das validades das propostas de 2 horas.
Sistema	29/08/2023 às 11:56:45	Prezados, faremos intervalo para almoço, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13:30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	29/08/2023 às 13:47:30	Prezados, faremos análise prévia das propostas, e caso necessite-se de novas diligências, informaremos no chat. Ressalto que as propostas dependerão da análise técnica ainda.
Sistema	29/08/2023 às 14:47:08	Prezados, as propostas foram enviadas para análise técnica analisar os documentos pertinentes à eles.
Sistema	29/08/2023 às 14:47:47	Em breve informarei do resultado da análise dos documentos técnicos.
Sistema	29/08/2023 às 14:48:12	Após, convocaremos os documentos de habilitação das empresas das quais as propostas forem aprovadas.
Sistema	29/08/2023 às 15:30:20	Prezados, prosseguiremos com a análise das propostas pela equipe técnica.
Sistema	29/08/2023 às 15:39:11	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	29/08/2023 às 15:48:45	Lembrando que o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	29/08/2023 às 15:49:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:09	A documentação já enviada pelas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:38	Informo que, caso vossa empresa (que já enviou documentos de habilitação junto à proposta) opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:45	Favor conferirem a documentação enviada anteriormente para, e no caso de estar incompleta, poderá ser complementada no prazo de envio concedido.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:00	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:05	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:09	Atenção ao roll de documentos exigidos, estes devem ser enviados de forma completa, a fim de atender aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:13	Salientamos que a nova lei de licitações estabeleceu novas regras quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 15:50:18	Favor atentar aos documentos exigidos, como por exemplo, agora o Edital exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:22	Atentem-se também aos documentos técnicos exigidos.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:29	Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:36	Prezados, considerando o subitem 9.1.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	29/08/2023 às 15:50:47	Informe que as convocações serão interrompidas às 17 horas de hoje, continuando a contar à partir das 8 horas de amanhã.
Sistema	29/08/2023 às 16:23:10	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2023 às 16:23:16	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/08/2023 às 15:23:27	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de setembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	01/09/2023 às 09:01:53	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	01/09/2023 às 09:02:30	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/09/2023 às 09:57:41	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/09/2023 às 09:59:15	Informe que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	01/09/2023 às 09:59:33	MEMORANDO SEI Nº 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM
Sistema	01/09/2023 às 10:51:07	Informe que a convocação para apresentação de amostra encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	01/09/2023 às 10:51:26	Ainda sobre a apresentação de amostras, atenção ao Subitem 11 - DAS AMOSTRAS:
Sistema	01/09/2023 às 10:51:30	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:34	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:37	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:41	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário das 08:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:45	11.5 - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) conforme segue: com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e número do item correspondente ao da proposta.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:48	11.6 - No ato da entrega da(s) amostra(s) a empresa autoriza a completa análise do(s) produto(s) para comprovar as características contidas no Descritivo Técnico, mesmo que para isto a(s) amostra(s) seja(m) danificada(s) e também abdica de qualquer indenização pela inutilização da(s)
Sistema	01/09/2023 às 10:51:51	11.7 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2023 às 10:51:51	anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:55	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:58	11.9 - As amostras ficarão em poder da Secretaria de Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:01	11.9.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:05	11.10 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:08	11.11 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através dos subitens 6.1 e 6.2 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:11	11.12 - a administração poderá dispensar a apresentação de amostras, por razão devidamente fundamentada e registrada em ata
Sistema	01/09/2023 às 10:52:15	11.13 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:20	11.13.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	01/09/2023 às 10:55:00	11.13.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	01/09/2023 às 11:52:21	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	01/09/2023 às 16:17:58	Senhores, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 05/09/2023, terça-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	01/09/2023 às 16:18:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/09/2023 às 09:03:29	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	05/09/2023 às 09:03:34	Prosseguiremos com o resultado da análise das propostas pela equipe técnica.
Sistema	05/09/2023 às 09:05:51	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	05/09/2023 às 11:41:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:39	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas apresentadas e dos documentos de habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:55	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:59	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/09/2023 às 10:56:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 11 de setembro de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	11/09/2023 às 13:30:43	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	11/09/2023 às 13:30:53	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	11/09/2023 às 13:30:59	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2023 às 13:30:59	sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 14:09:19	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 14:20:20	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 16:29:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada amanhã, dia 12/09/2023, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	11/09/2023 às 16:29:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/09/2023 às 13:30:31	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	12/09/2023 às 14:15:14	Senhores, prosseguiremos com a análise técnica de proposta e documentos de habilitação de ordem técnica.
Sistema	12/09/2023 às 14:28:59	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/09/2023 às 14:29:04	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	12/09/2023 às 14:44:49	Ainda sobre a apresentação de amostras, atenção ao Subitem 11 - DAS AMOSTRAS:
Sistema	12/09/2023 às 14:44:54	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	12/09/2023 às 14:44:58	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:04	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:08	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário das 08:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:12	11.5 - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) conforme segue: com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e número do item correspondente ao da proposta.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:16	11.6 - No ato da entrega da(s) amostra(s) a empresa autoriza a completa análise do(s) produto(s) para comprovar as características contidas no Descritivo Técnico, mesmo que para isto a(s) amostra(s) seja(m) danificada(s) e também abdica de qualquer indenização pela inutilização da(s)
Sistema	12/09/2023 às 14:45:20	11.7 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:25	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:31	11.9 - As amostras ficarão em poder da Secretaria de Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:35	11.9.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2023 às 14:45:40	11.10 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:44	11.11 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através dos subitens 6.1 e 6.2 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:48	11.12 - a administração poderá dispensar a apresentação de amostras, por razão devidamente fundamentada e registrada em ata
Sistema	12/09/2023 às 14:45:52	11.13 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:56	11.13.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	12/09/2023 às 14:46:00	11.13.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	12/09/2023 às 15:49:47	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação de ordem técnica, bem como, da proposta apresentada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/09/2023, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	12/09/2023 às 15:49:52	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/09/2023 às 13:33:17	Prezados, boa tarde, declaro aberta a sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	13/09/2023 às 13:46:30	Prosseguiremos com o resultado da análise da proposta e dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/09/2023 às 13:46:36	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	13/09/2023 às 15:17:47	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, dia 14/09/2023 às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	13/09/2023 às 16:50:48	*Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 14/09/2023 às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/09/2023 às 10:02:33	Prezados, bom dia declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.
Sistema	14/09/2023 às 10:06:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das AMOSTRAS apresentadas e já analisadas.
Sistema	14/09/2023 às 10:17:31	Primeiramente, será necessário a negociação de valor para itens de cota fornecidos pela mesma empresa.
Sistema	14/09/2023 às 10:17:34	Prosseguimos:
Sistema	14/09/2023 às 10:38:47	Senhores, prosseguiremos portanto com o resultado da análise das AMOSTRAS apresentadas e já analisadas.
Sistema	14/09/2023 às 10:55:13	Informo que os documentos completos contendo a análise das AMOSTRAS encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	14/09/2023 às 11:59:40	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência realizada por parte da área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/09/2023 às 13:06:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.

Eventos da compra

14/09/2023 15:23

6 de 14

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
29/08/2023 às 09:16:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Fralda descartável

Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico , Tamanho: Pequeno , Peso Usuário: Até 5 KG, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável , Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis , Tipo Uso: Noturno

Valor estimado: R\$ 1,2100 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 10000 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, melhor lance: R\$ 0,4800

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.375.726/0001-06 - 49.375.726 MELISSA VASSAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2000	-
Marca/Fabricante: Confortfral baby classic Modelo/versão: P/Infantil Valor proposta: R\$ 1,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
50.661.095/0001-62 - 50.661.095 ROMULO GAMA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2000	-
Marca/Fabricante: MEDI HOUSE Modelo/versão: KARICIA Valor proposta: R\$ 1,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: PANDA / HIGIPLUS INDUSTRIA Modelo/versão: P Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
46.667.239/0001-10 - AS FURIOSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1500	-
Marca/Fabricante: mili Modelo/versão: FRALDA DESCARTÁVEL Valor proposta: R\$ 1,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
01.470.743/0001-98 - BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: MARDAM Modelo/versão: BABY WILLYS FOR KIDS Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
14.012.375/0001-86 - BMI PROSPER LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6900	-
Marca/Fabricante: KARÍCIA / MEDI HOUSE Modelo/versão: INFANTIL - PEQUENO Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2100	-
Marca/Fabricante: LIFE KIDS Modelo/versão: P Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5400	-
Marca/Fabricante: MEDI HOUSE Modelo/versão: MEDI HOUSE Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4900	-
Marca/Fabricante: PARENTEX Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5800	-
Marca/Fabricante: BABY WILLI Modelo/versão: BABY WILLI Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
19.312.691/0001-97 - MP COMERCIO E SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9900	-
Marca/Fabricante: CREMER/CREMER Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 1,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
09.505.300/0001-05 - PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5100	-
Marca/Fabricante: MAXCONFORT Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
44.234.925/0001-72 - RB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2100	-
Marca/Fabricante: Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico , Taman Modelo/versão: Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico , Taman Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
32.237.610/0001-08 - SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MAMY Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.672.775/0001-98 - VR DA SILVA ALIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: quality bless		
Modelo/versão: quality bless		
Valor proposta: R\$ 2,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 9

29/08/2023 08:41:02	32.237.610/0001-08	R\$ 1,0900
29/08/2023 08:41:24	14.012.375/0001-86	R\$ 1,0700
29/08/2023 08:41:32	32.237.610/0001-08	R\$ 1,0600
29/08/2023 08:42:27	34.064.557/0001-08	R\$ 1,0900
29/08/2023 08:42:31	34.064.557/0001-08	R\$ 1,0500
29/08/2023 08:42:53	32.237.610/0001-08	R\$ 1,0400
29/08/2023 08:43:03	14.012.375/0001-86	R\$ 1,0300
29/08/2023 08:43:11	32.237.610/0001-08	R\$ 1,0200
29/08/2023 08:44:06	01.470.743/0001-98	R\$ 1,0000
29/08/2023 08:44:11	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9900
29/08/2023 08:44:22	14.012.375/0001-86	R\$ 0,9800
29/08/2023 08:44:33	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9700
29/08/2023 08:44:42	01.470.743/0001-98	R\$ 0,9500
29/08/2023 08:44:51	19.312.691/0001-97	R\$ 0,9900
29/08/2023 08:44:54	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9400
29/08/2023 08:45:03	14.012.375/0001-86	R\$ 0,9300
29/08/2023 08:45:12	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9200
29/08/2023 08:45:17	34.064.557/0001-08	R\$ 0,9600
29/08/2023 08:45:21	34.064.557/0001-08	R\$ 0,9100
29/08/2023 08:45:29	14.012.375/0001-86	R\$ 0,9000
29/08/2023 08:45:33	32.237.610/0001-08	R\$ 0,8900
29/08/2023 08:46:01	01.470.743/0001-98	R\$ 0,8500
29/08/2023 08:46:03	32.237.610/0001-08	R\$ 0,8400
29/08/2023 08:46:11	14.012.375/0001-86	R\$ 0,8800
29/08/2023 08:46:16	14.012.375/0001-86	R\$ 0,8300
29/08/2023 08:46:33	32.237.610/0001-08	R\$ 0,8200
29/08/2023 08:46:43	39.239.472/0001-37	R\$ 0,8000
29/08/2023 08:46:48	01.470.743/0001-98	R\$ 0,8100
29/08/2023 08:46:51	14.012.375/0001-86	R\$ 0,7900
29/08/2023 08:46:51	32.237.610/0001-08	R\$ 0,7800
29/08/2023 08:46:52	01.470.743/0001-98	R\$ 0,7900
29/08/2023 08:46:54	01.470.743/0001-98	R\$ 0,7700

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2023 08:46:57	32.237.610/0001-08	R\$ 0,7600
29/08/2023 08:47:05	39.239.472/0001-37	R\$ 0,5800
29/08/2023 08:47:12	32.237.610/0001-08	R\$ 0,5700
29/08/2023 08:47:14	14.012.375/0001-86	R\$ 0,6900
29/08/2023 08:47:32	09.505.300/0001-05	R\$ 0,5100
29/08/2023 08:47:46	34.064.557/0001-08	R\$ 0,7600
29/08/2023 08:47:51	32.237.610/0001-08	R\$ 0,5000
29/08/2023 08:48:23	01.470.743/0001-98	R\$ 0,5600
29/08/2023 08:48:53	28.692.942/0001-05	R\$ 0,9900 *
29/08/2023 08:49:35	27.105.456/0001-72	R\$ 0,5400
29/08/2023 08:50:13	34.064.557/0001-08	R\$ 0,4900
29/08/2023 08:50:32	32.237.610/0001-08	R\$ 0,4800

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 9

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	29/08/2023 08:40:59	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2023 08:49:03	O lance no valor de R\$ 0,9900 do item 9 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	29/08/2023 08:52:33	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:34:00	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 9.
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:35:34	Sr. pregoeiro estamos em nosso melhor valor para o item.
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:35:52	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, mantendo R\$ 0,4800.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:39:47	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:57:53	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:53 de 29/08/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08.
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 10:11:07	Sr. pregoeiro o item 12 também foi arrematado por nossa empresa, e não fomos convocados para anexar a proposta

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:25:56	O Edital prevê: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. Solicito que a proposta seja corrigida com a validade prevista em Edital.,
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:26:05	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: O Edital prevê: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. Solicito que a proposta seja corrigida com a validade prevista em Edital.,
pelelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:28:07	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:07 de 29/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 15:46:04	Referente à análise da Proposta Comercial, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville. A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica.
Sistema	29/08/2023 15:46:12	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2023 15:56:12.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 15:55:35	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 08:56:00 do dia 30/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 16:53:36	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:36 de 29/08/2023. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:17:42	Prezados, referente à análise dos documentos de habilitação de ordem técnica para este item, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:17:45	Os documentos de habilitação de ordem técnica foram APROVADOS, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Documentação técnica de acordo, empresa apta a apresentar amostras"
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:17:51	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:17:54	A empresa encontra-se com sua proposta aceita no sistema, e com a sua documentação habilitada. Informo que a habilitação no sistema será realizada após a análise das amostras, caso estas sejam aprovadas.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:18:03	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o	01/09/2023 10:18:08	Prazo máximo para apresentação de amostras de até 05 (cinco) dias úteis a partir

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
participante 32.237.610/0001-08		de 01/09/2023, ou seja, até dia 12/09/2023. (Considerando ser feriado no dia 07/09/2023 e ponto facultativo em nosso órgão no dia 08/09/2023).
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:18:11	FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:04:46	Referente à análise das amostras, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018368517/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:04:50	As amostras apresentadas pela empresa arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018368517/2023 - SES.UAF.ACM.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:04:55	Considerando que a empresa arrematante encontra-se com sua proposta aceita, documentação habilitada e com suas amostras aprovadas, informo que prosseguiremos com a habilitação das mesma sistema.
Sistema	14/09/2023 11:05:01	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/09/2023 11:15:01.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 08:40:59	Item aberto para lances.
29/08/2023 08:52:33	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2023 08:52:33	Item encerrado para lances.
29/08/2023 09:34:00	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para negociação de valor.
29/08/2023 09:35:52	Negociação encerrada. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 manteve R\$ 0,4800.
29/08/2023 09:39:47	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 11:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
29/08/2023 09:57:53	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 finalizou o envio de anexo.
29/08/2023 11:26:05	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 13:27:00. Motivo: O Edital prevê: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. Solicito que a proposta seja corrigida com a validade prevista em Edital.,
29/08/2023 11:28:07	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 15:46:12	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4800. Motivo: A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica. Atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação..
29/08/2023 15:55:35	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2023 08:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
29/08/2023 16:53:36	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 finalizou o envio de anexo.
14/09/2023 11:05:02	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 foi habilitado.
14/09/2023 15:23:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 302/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos para atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 17/08/2023 às 08:00 até 29/08/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 8 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2023 às 09:16:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2023 às 09:30:54	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/08/2023 às 09:35:41	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a
Sistema	29/08/2023 às 09:35:47	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	29/08/2023 às 09:36:00	*8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/08/2023 às 09:36:04	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema	29/08/2023 às 09:36:08	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:11	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:15	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:20	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/08/2023 às 09:41:38	Lembrando mais uma vez que a arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	29/08/2023 às 09:41:44	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 10:02:38	Prezados, atenção! 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/08/2023 às 10:02:41	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema	29/08/2023 às 10:02:44	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	29/08/2023 às 10:02:49	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2023 às 11:24:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	29/08/2023 às 11:27:35	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	29/08/2023 às 11:28:03	Esclareço que foi concedido prazo nas diligências para ajustes das validades das propostas de 2 horas.
Sistema	29/08/2023 às 11:56:45	Prezados, faremos intervalo para almoço, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13:30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	29/08/2023 às 13:47:30	Prezados, faremos análise prévia das propostas, e caso necessite-se de novas diligências, informaremos no chat. Ressalto que as propostas dependerão da análise técnica ainda.
Sistema	29/08/2023 às 14:47:08	Prezados, as propostas foram enviadas para análise técnica analisar os documentos pertinentes à eles.
Sistema	29/08/2023 às 14:47:47	Em breve informarei do resultado da análise dos documentos técnicos.
Sistema	29/08/2023 às 14:48:12	Após, convocaremos os documentos de habilitação das empresas das quais as propostas forem aprovadas.
Sistema	29/08/2023 às 15:30:20	Prezados, prosseguiremos com a análise das propostas pela equipe técnica.
Sistema	29/08/2023 às 15:39:11	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	29/08/2023 às 15:48:45	Lembrando que o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	29/08/2023 às 15:49:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:09	A documentação já enviada pelas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:38	Informo que, caso vossa empresa (que já enviou documentos de habilitação junto à proposta) opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:45	Favor conferirem a documentação enviada anteriormente para, e no caso de estar incompleta, poderá ser complementada no prazo de envio concedido.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:00	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:05	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:09	Atenção ao roll de documentos exigidos, estes devem ser enviados de forma completa, a fim de atender aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:13	Salientamos que a nova lei de licitações estabeleceu novas regras quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 15:50:18	Favor atentar aos documentos exigidos, como por exemplo, agora o Edital exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:22	Atentem-se também aos documentos técnicos exigidos.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:29	Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:36	Prezados, considerando o subitem 9.1.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	29/08/2023 às 15:50:47	Informe que as convocações serão interrompidas às 17 horas de hoje, continuando a contar à partir das 8 horas de amanhã.
Sistema	29/08/2023 às 16:23:10	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2023 às 16:23:16	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/08/2023 às 15:23:27	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de setembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	01/09/2023 às 09:01:53	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	01/09/2023 às 09:02:30	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/09/2023 às 09:57:41	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/09/2023 às 09:59:15	Informe que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	01/09/2023 às 09:59:33	MEMORANDO SEI Nº 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM
Sistema	01/09/2023 às 10:51:07	Informe que a convocação para apresentação de amostra encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	01/09/2023 às 10:51:26	Ainda sobre a apresentação de amostras, atenção ao Subitem 11 - DAS AMOSTRAS:
Sistema	01/09/2023 às 10:51:30	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:34	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:37	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:41	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário das 08:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:45	11.5 - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) conforme segue: com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e número do item correspondente ao da proposta.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:48	11.6 - No ato da entrega da(s) amostra(s) a empresa autoriza a completa análise do(s) produto(s) para comprovar as características contidas no Descritivo Técnico, mesmo que para isto a(s) amostra(s) seja(m) danificada(s) e também abdica de qualquer indenização pela inutilização da(s)
Sistema	01/09/2023 às 10:51:51	11.7 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2023 às 10:51:51	anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:55	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:58	11.9 - As amostras ficarão em poder da Secretaria de Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:01	11.9.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:05	11.10 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:08	11.11 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através dos subitens 6.1 e 6.2 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:11	11.12 - a administração poderá dispensar a apresentação de amostras, por razão devidamente fundamentada e registrada em ata
Sistema	01/09/2023 às 10:52:15	11.13 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:20	11.13.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	01/09/2023 às 10:55:00	11.13.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	01/09/2023 às 11:52:21	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	01/09/2023 às 16:17:58	Senhores, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 05/09/2023, terça-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	01/09/2023 às 16:18:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/09/2023 às 09:03:29	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	05/09/2023 às 09:03:34	Prosseguiremos com o resultado da análise das propostas pela equipe técnica.
Sistema	05/09/2023 às 09:05:51	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	05/09/2023 às 11:41:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:39	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas apresentadas e dos documentos de habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:55	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:59	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/09/2023 às 10:56:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 11 de setembro de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	11/09/2023 às 13:30:43	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	11/09/2023 às 13:30:53	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	11/09/2023 às 13:30:59	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2023 às 13:30:59	sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 14:09:19	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 14:20:20	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 16:29:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada amanhã, dia 12/09/2023, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	11/09/2023 às 16:29:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/09/2023 às 13:30:31	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	12/09/2023 às 14:15:14	Senhores, prosseguiremos com a análise técnica de proposta e documentos de habilitação de ordem técnica.
Sistema	12/09/2023 às 14:28:59	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/09/2023 às 14:29:04	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	12/09/2023 às 14:44:49	Ainda sobre a apresentação de amostras, atenção ao Subitem 11 - DAS AMOSTRAS:
Sistema	12/09/2023 às 14:44:54	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	12/09/2023 às 14:44:58	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:04	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:08	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário das 08:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:12	11.5 - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) conforme segue: com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e número do item correspondente ao da proposta.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:16	11.6 - No ato da entrega da(s) amostra(s) a empresa autoriza a completa análise do(s) produto(s) para comprovar as características contidas no Descritivo Técnico, mesmo que para isto a(s) amostra(s) seja(m) danificada(s) e também abdica de qualquer indenização pela inutilização da(s)
Sistema	12/09/2023 às 14:45:20	11.7 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:25	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:31	11.9 - As amostras ficarão em poder da Secretaria de Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:35	11.9.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2023 às 14:45:40	11.10 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:44	11.11 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através dos subitens 6.1 e 6.2 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:48	11.12 - a administração poderá dispensar a apresentação de amostras, por razão devidamente fundamentada e registrada em ata
Sistema	12/09/2023 às 14:45:52	11.13 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:56	11.13.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	12/09/2023 às 14:46:00	11.13.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	12/09/2023 às 15:49:47	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação de ordem técnica, bem como, da proposta apresentada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/09/2023, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	12/09/2023 às 15:49:52	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/09/2023 às 13:33:17	Prezados, boa tarde, declaro aberta a sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	13/09/2023 às 13:46:30	Prosseguiremos com o resultado da análise da proposta e dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/09/2023 às 13:46:36	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	13/09/2023 às 15:17:47	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, dia 14/09/2023 às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	13/09/2023 às 16:50:48	*Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 14/09/2023 às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/09/2023 às 10:02:33	Prezados, bom dia declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.
Sistema	14/09/2023 às 10:06:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das AMOSTRAS apresentadas e já analisadas.
Sistema	14/09/2023 às 10:17:31	Primeiramente, será necessário a negociação de valor para itens de cota fornecidos pela mesma empresa.
Sistema	14/09/2023 às 10:17:34	Prosseguimos:
Sistema	14/09/2023 às 10:38:47	Senhores, prosseguiremos portanto com o resultado da análise das AMOSTRAS apresentadas e já analisadas.
Sistema	14/09/2023 às 10:55:13	Informo que os documentos completos contendo a análise das AMOSTRAS encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	14/09/2023 às 11:59:40	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência realizada por parte da área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/09/2023 às 13:06:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.

Eventos da compra

14/09/2023 15:23

6 de 13

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
29/08/2023 às 09:16:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Fralda descartável

Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico , Tamanho: Médio , Peso Usuário: Até 10 KG, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável , Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis , Tipo Uso: Noturno

Valor estimado: R\$ 1,1200 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 12000 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, melhor lance: R\$ 0,5200

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.375.726/0001-06 - 49.375.726 MELISSA VASSAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0000	-
Marca/Fabricante: Confortfral Baby Classic Modelo/versão: M/Infantil Valor proposta: R\$ 1,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
50.661.095/0001-62 - 50.661.095 ROMULO GAMA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: MEDI HOUSE Modelo/versão: KARICIA Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: PANDA/ HIGI PLUS INDUSTRIA Modelo/versão: M Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
46.667.239/0001-10 - AS FURIOSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0500	-
Marca/Fabricante: mili Modelo/versão: FRALDA DESCARTÁVEL Valor proposta: R\$ 1,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
01.470.743/0001-98 - BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6700	-
Marca/Fabricante: MARDAM Modelo/versão: BABY WILLYS FOR KIDS Valor proposta: R\$ 1,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
14.012.375/0001-86 - BMI PROSPER LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7900	-
Marca/Fabricante: KARÍCIA / MEDI HOUSE Modelo/versão: INFANTIL - MÉDIO Valor proposta: R\$ 1,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1200	-
Marca/Fabricante: LIFE KIDS Modelo/versão: M/ 05 À 09 KG Valor proposta: R\$ 1,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5700	-
Marca/Fabricante: MEDI HOUSE Modelo/versão: MEDI HOUSE Valor proposta: R\$ 1,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5300	-
Marca/Fabricante: PARENTEX Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R\$ 1,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5840	-
Marca/Fabricante: BABY WILLI Modelo/versão: BABY WILLI Valor proposta: R\$ 1,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
19.312.691/0001-97 - MP COMERCIO E SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0200	-
Marca/Fabricante: CREMER/CREMER Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
09.505.300/0001-05 - PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: MAXCONFORT Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 1,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
44.234.925/0001-72 - RB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1200	-
Marca/Fabricante: Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico , Taman Modelo/versão: Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico , Taman Valor proposta: R\$ 1,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
32.237.610/0001-08 - SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MAMY Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 1,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.672.775/0001-98 - VR DA SILVA ALIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: quality bless		
Modelo/versão: quality bless		
Valor proposta: R\$ 2,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12000

Lances do Item 10

29/08/2023 08:41:26	32.237.610/0001-08	R\$ 1,0400
29/08/2023 08:41:31	14.012.375/0001-86	R\$ 1,0300
29/08/2023 08:41:53	32.237.610/0001-08	R\$ 1,0200
29/08/2023 08:42:27	14.012.375/0001-86	R\$ 1,0000
29/08/2023 08:42:32	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9900
29/08/2023 08:42:51	34.064.557/0001-08	R\$ 1,0400
29/08/2023 08:42:56	34.064.557/0001-08	R\$ 0,9800
29/08/2023 08:43:11	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9700
29/08/2023 08:44:13	01.470.743/0001-98	R\$ 0,9500
29/08/2023 08:44:27	14.012.375/0001-86	R\$ 0,9400
29/08/2023 08:44:33	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9300
29/08/2023 08:44:57	19.312.691/0001-97	R\$ 1,0200
29/08/2023 08:45:09	14.012.375/0001-86	R\$ 0,9200
29/08/2023 08:45:12	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9100
29/08/2023 08:45:55	14.012.375/0001-86	R\$ 0,9000
29/08/2023 08:46:11	01.470.743/0001-98	R\$ 0,8500
29/08/2023 08:46:12	32.237.610/0001-08	R\$ 0,8900
29/08/2023 08:46:15	32.237.610/0001-08	R\$ 0,8400
29/08/2023 08:46:24	01.470.743/0001-98	R\$ 0,8300
29/08/2023 08:46:25	14.012.375/0001-86	R\$ 0,8400
29/08/2023 08:46:30	14.012.375/0001-86	R\$ 0,8200
29/08/2023 08:46:38	32.237.610/0001-08	R\$ 0,8100
29/08/2023 08:47:00	39.239.472/0001-37	R\$ 0,5840
29/08/2023 08:47:12	32.237.610/0001-08	R\$ 0,5700
29/08/2023 08:47:20	14.012.375/0001-86	R\$ 0,7900
29/08/2023 08:47:39	09.505.300/0001-05	R\$ 0,5600
29/08/2023 08:47:39	32.237.610/0001-08	R\$ 0,5500
29/08/2023 08:48:32	01.470.743/0001-98	R\$ 0,6700
29/08/2023 08:49:53	27.105.456/0001-72	R\$ 0,5700
29/08/2023 08:50:04	34.064.557/0001-08	R\$ 0,5300
29/08/2023 08:50:47	32.237.610/0001-08	R\$ 0,5200
29/08/2023 08:52:39	49.375.726/0001-06	R\$ 1,0000

Mensagens do chat do Item 10

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	29/08/2023 08:41:24	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2023 08:54:40	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:34:10	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 10.
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:36:09	Sr. pregoeiro estamos em nosso melhor valor para o item.
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:36:13	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, mantendo R\$ 0,5200.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:40:05	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:59:01	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:01 de 29/08/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:26:26	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: O Edital prevê: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. Solicito que a proposta seja corrigida com a validade prevista em Edital,.
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:29:04	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:04 de 29/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 15:46:27	Referente à análise da Proposta Comercial, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville. A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica.
Sistema	29/08/2023 15:46:33	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2023 15:56:33.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 15:55:52	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 08:56:00 do dia 30/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 16:54:04	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:04 de 29/08/2023. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:18:34	Prezados, referente à análise dos documentos de habilitação de ordem técnica para este item, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:18:38	Os documentos de habilitação de ordem técnica foram APROVADOS, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Documentação técnica de acordo, empresa apta a apresentar amostras”
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:18:42	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:18:47	A empresa encontra-se com sua proposta aceita no sistema, e com a sua documentação habilitada. Informo que a habilitação no sistema será realizada após a análise das amostras, caso estas sejam aprovadas.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:18:51	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:18:55	Prazo máximo para apresentação de amostras de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 01/09/2023, ou seja, até dia 12/09/2023. (Considerando ser feriado no dia 07/09/2023 e ponto facultativo em nosso órgão no dia 08/09/2023).
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:18:58	FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
pelo participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 15:32:58	Sr. pregoeiro segue o código de rastreio da postagem da amostra solicitada nos itens 9-10-11-12-13 OV 516 381 654 BR
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:06:19	Referente à análise das amostras, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018368517/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:06:23	As amostras apresentadas pela empresa arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018368517/2023 - SES.UAF.ACM.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:06:28	Considerando que a empresa arrematante encontra-se com sua proposta aceita, documentação habilitada e com suas amostras aprovadas, informo que prosseguiremos com a habilitação das mesmas sistemas.
Sistema	14/09/2023 11:06:37	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/09/2023 11:16:37.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 08:41:23	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 08:54:40	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2023 08:54:40	Item encerrado para lances.
29/08/2023 09:34:10	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para negociação de valor.
29/08/2023 09:36:13	Negociação encerrada. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 manteve R\$ 0,5200.
29/08/2023 09:40:05	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 11:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
29/08/2023 09:59:01	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 finalizou o envio de anexo.
29/08/2023 11:26:26	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 13:27:00. Motivo: O Edital prevê: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. Solicito que a proposta seja corrigida com a validade prevista em Edital.,.
29/08/2023 11:29:04	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 finalizou o envio de anexo.
29/08/2023 15:46:33	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5200. Motivo: A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica. Atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação..
29/08/2023 15:55:52	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2023 08:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
29/08/2023 16:54:04	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 finalizou o envio de anexo.
14/09/2023 11:06:37	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 foi habilitado.
14/09/2023 15:23:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 302/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos para atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 17/08/2023 às 08:00 até 29/08/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 8 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2023 às 09:16:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2023 às 09:30:54	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/08/2023 às 09:35:41	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a
Sistema	29/08/2023 às 09:35:47	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	29/08/2023 às 09:36:00	*8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/08/2023 às 09:36:04	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema	29/08/2023 às 09:36:08	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:11	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:15	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:20	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/08/2023 às 09:41:38	Lembrando mais uma vez que a arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	29/08/2023 às 09:41:44	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 10:02:38	Prezados, atenção! 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/08/2023 às 10:02:41	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema	29/08/2023 às 10:02:44	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	29/08/2023 às 10:02:49	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2023 às 11:24:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	29/08/2023 às 11:27:35	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	29/08/2023 às 11:28:03	Esclareço que foi concedido prazo nas diligências para ajustes das validades das propostas de 2 horas.
Sistema	29/08/2023 às 11:56:45	Prezados, faremos intervalo para almoço, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13:30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	29/08/2023 às 13:47:30	Prezados, faremos análise prévia das propostas, e caso necessite-se de novas diligências, informaremos no chat. Ressalto que as propostas dependerão da análise técnica ainda.
Sistema	29/08/2023 às 14:47:08	Prezados, as propostas foram enviadas para análise técnica analisar os documentos pertinentes à eles.
Sistema	29/08/2023 às 14:47:47	Em breve informarei do resultado da análise dos documentos técnicos.
Sistema	29/08/2023 às 14:48:12	Após, convocaremos os documentos de habilitação das empresas das quais as propostas forem aprovadas.
Sistema	29/08/2023 às 15:30:20	Prezados, prosseguiremos com a análise das propostas pela equipe técnica.
Sistema	29/08/2023 às 15:39:11	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	29/08/2023 às 15:48:45	Lembrando que o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	29/08/2023 às 15:49:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:09	A documentação já enviada pelas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:38	Informo que, caso vossa empresa (que já enviou documentos de habilitação junto à proposta) opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:45	Favor conferirem a documentação enviada anteriormente para, e no caso de estar incompleta, poderá ser complementada no prazo de envio concedido.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:00	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:05	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:09	Atenção ao roll de documentos exigidos, estes devem ser enviados de forma completa, a fim de atender aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:13	Salientamos que a nova lei de licitações estabeleceu novas regras quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 15:50:18	Favor atentar aos documentos exigidos, como por exemplo, agora o Edital exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:22	Atentarem-se também aos documentos técnicos exigidos.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:29	Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:36	Prezados, considerando o subitem 9.1.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	29/08/2023 às 15:50:47	Informe que as convocações serão interrompidas às 17 horas de hoje, continuando a contar à partir das 8 horas de amanhã.
Sistema	29/08/2023 às 16:23:10	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2023 às 16:23:16	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/08/2023 às 15:23:27	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de setembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	01/09/2023 às 09:01:53	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	01/09/2023 às 09:02:30	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/09/2023 às 09:57:41	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/09/2023 às 09:59:15	Informe que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	01/09/2023 às 09:59:33	MEMORANDO SEI Nº 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM
Sistema	01/09/2023 às 10:51:07	Informe que a convocação para apresentação de amostra encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	01/09/2023 às 10:51:26	Ainda sobre a apresentação de amostras, atenção ao Subitem 11 - DAS AMOSTRAS:
Sistema	01/09/2023 às 10:51:30	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:34	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:37	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:41	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário das 08:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:45	11.5 - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) conforme segue: com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e número do item correspondente ao da proposta.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:48	11.6 - No ato da entrega da(s) amostra(s) a empresa autoriza a completa análise do(s) produto(s) para comprovar as características contidas no Descritivo Técnico, mesmo que para isto a(s) amostra(s) seja(m) danificada(s) e também abdica de qualquer indenização pela inutilização da(s)
Sistema	01/09/2023 às 10:51:51	11.7 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2023 às 10:51:51	anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:55	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:58	11.9 - As amostras ficarão em poder da Secretaria de Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:01	11.9.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:05	11.10 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:08	11.11 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através dos subitens 6.1 e 6.2 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:11	11.12 - a administração poderá dispensar a apresentação de amostras, por razão devidamente fundamentada e registrada em ata
Sistema	01/09/2023 às 10:52:15	11.13 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:20	11.13.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	01/09/2023 às 10:55:00	11.13.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	01/09/2023 às 11:52:21	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	01/09/2023 às 16:17:58	Senhores, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 05/09/2023, terça-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	01/09/2023 às 16:18:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/09/2023 às 09:03:29	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	05/09/2023 às 09:03:34	Prosseguiremos com o resultado da análise das propostas pela equipe técnica.
Sistema	05/09/2023 às 09:05:51	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	05/09/2023 às 11:41:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:39	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas apresentadas e dos documentos de habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:55	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:59	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/09/2023 às 10:56:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 11 de setembro de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	11/09/2023 às 13:30:43	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	11/09/2023 às 13:30:53	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	11/09/2023 às 13:30:59	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2023 às 13:30:59	sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 14:09:19	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 14:20:20	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 16:29:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada amanhã, dia 12/09/2023, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	11/09/2023 às 16:29:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/09/2023 às 13:30:31	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	12/09/2023 às 14:15:14	Senhores, prosseguiremos com a análise técnica de proposta e documentos de habilitação de ordem técnica.
Sistema	12/09/2023 às 14:28:59	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/09/2023 às 14:29:04	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	12/09/2023 às 14:44:49	Ainda sobre a apresentação de amostras, atenção ao Subitem 11 - DAS AMOSTRAS:
Sistema	12/09/2023 às 14:44:54	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	12/09/2023 às 14:44:58	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:04	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:08	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário das 08:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:12	11.5 - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) conforme segue: com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e número do item correspondente ao da proposta.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:16	11.6 - No ato da entrega da(s) amostra(s) a empresa autoriza a completa análise do(s) produto(s) para comprovar as características contidas no Descritivo Técnico, mesmo que para isto a(s) amostra(s) seja(m) danificada(s) e também abdica de qualquer indenização pela inutilização da(s)
Sistema	12/09/2023 às 14:45:20	11.7 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:25	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:31	11.9 - As amostras ficarão em poder da Secretaria de Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:35	11.9.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2023 às 14:45:40	11.10 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:44	11.11 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através dos subitens 6.1 e 6.2 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:48	11.12 - a administração poderá dispensar a apresentação de amostras, por razão devidamente fundamentada e registrada em ata
Sistema	12/09/2023 às 14:45:52	11.13 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:56	11.13.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	12/09/2023 às 14:46:00	11.13.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	12/09/2023 às 15:49:47	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação de ordem técnica, bem como, da proposta apresentada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/09/2023, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	12/09/2023 às 15:49:52	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/09/2023 às 13:33:17	Prezados, boa tarde, declaro aberta a sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	13/09/2023 às 13:46:30	Prosseguiremos com o resultado da análise da proposta e dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/09/2023 às 13:46:36	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	13/09/2023 às 15:17:47	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, dia 14/09/2023 às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	13/09/2023 às 16:50:48	*Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 14/09/2023 às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/09/2023 às 10:02:33	Prezados, bom dia declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.
Sistema	14/09/2023 às 10:06:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das AMOSTRAS apresentadas e já analisadas.
Sistema	14/09/2023 às 10:17:31	Primeiramente, será necessário a negociação de valor para itens de cota fornecidos pela mesma empresa.
Sistema	14/09/2023 às 10:17:34	Prosseguimos:
Sistema	14/09/2023 às 10:38:47	Senhores, prosseguiremos portanto com o resultado da análise das AMOSTRAS apresentadas e já analisadas.
Sistema	14/09/2023 às 10:55:13	Informo que os documentos completos contendo a análise das AMOSTRAS encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	14/09/2023 às 11:59:40	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência realizada por parte da área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/09/2023 às 13:06:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.

Eventos da compra

14/09/2023 15:23

6 de 13

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
29/08/2023 às 09:16:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Fralda descartável

Fralda Descartável Tipo: C/ Indicador De Saturação , Tipo Formato: Anatômico , Peso Usuário: 10 A 14 KG, Características Adicionais: Com Elástico Nas Pernas E Flocos De Gel Consistent , Tipo Adesivo Fixação: Duplo Adesivo De Fixação , Tipo Usuário: Infantil , Tipo Paineil: Abas Antivazamentos

Valor estimado:	R\$ 1,2400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	25000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, melhor lance: R\$ 0,5900

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.375.726/0001-06 - 49.375.726 MELISSA VASSAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2300	-
Marca/Fabricante: Confortfral Baby Classic Modelo/versão: G/Infantil Valor proposta: R\$ 1,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25000		
50.661.095/0001-62 - 50.661.095 ROMULO GAMA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2000	-
Marca/Fabricante: MEDI HOUSE Modelo/versão: KARICIA Valor proposta: R\$ 1,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25000		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1400	-
Marca/Fabricante: KISSES/ HIGIPLUS INDUSTRIA Modelo/versão: G Valor proposta: R\$ 1,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25000		
46.667.239/0001-10 - AS FURIOSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1500	-
Marca/Fabricante: mili Modelo/versão: FRALDA FINAL Valor proposta: R\$ 1,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25000		
01.470.743/0001-98 - BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7400	-
Marca/Fabricante: MARDAM Modelo/versão: BABY WILLYS FOR KIDS Valor proposta: R\$ 1,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25000		
14.012.375/0001-86 - BMI PROSPER LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9200	-
Marca/Fabricante: KAR'ÍCIA / MEDI HOUSE Modelo/versão: INFANTIL - GRANDE Valor proposta: R\$ 1,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2400	-
Marca/Fabricante: LIFE KIDS Modelo/versão: G/ 09 À 12KG Valor proposta: R\$ 1,2400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 25000	
27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7200	-
Marca/Fabricante: MEDI HOUSE Modelo/versão: MEDI HOUSE Valor proposta: R\$ 1,2400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 25000	
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: PARENTEX Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R\$ 1,2400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 25000	
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7700	-
Marca/Fabricante: BABY WILLI Modelo/versão: BABY WILLI Valor proposta: R\$ 1,2400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 25000	
19.312.691/0001-97 - MP COMERCIO E SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2000	-
Marca/Fabricante: CREMER/CREMER Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 1,2000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 25000	
09.505.300/0001-05 - PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6300	-
Marca/Fabricante: MAXCONFORT Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 1,2400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 25000	
44.234.925/0001-72 - RB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2400	-
Marca/Fabricante: Fralda Descartável Tipo: C/ Indicador De Saturação Modelo/versão: Fralda Descartável Tipo: C/ Indicador De Saturação Valor proposta: R\$ 1,2400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 25000	
32.237.610/0001-08 - SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MAMY Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 1,2400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 25000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.672.775/0001-98 - VR DA SILVA ALIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0000	-
Marca/Fabricante: quality bless		
Modelo/versão: quality bless		
Valor proposta: R\$ 3,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 25000

Lances do Item 11

29/08/2023 08:41:53	32.237.610/0001-08	R\$ 1,1300
29/08/2023 08:43:12	14.012.375/0001-86	R\$ 1,1200
29/08/2023 08:43:32	32.237.610/0001-08	R\$ 1,1100
29/08/2023 08:44:18	01.470.743/0001-98	R\$ 1,1000
29/08/2023 08:44:33	32.237.610/0001-08	R\$ 1,0900
29/08/2023 08:44:33	14.012.375/0001-86	R\$ 1,1000
29/08/2023 08:44:37	14.012.375/0001-86	R\$ 1,0800
29/08/2023 08:44:54	32.237.610/0001-08	R\$ 1,0700
29/08/2023 08:45:01	19.312.691/0001-97	R\$ 1,0200 *
29/08/2023 08:45:16	14.012.375/0001-86	R\$ 1,0600
29/08/2023 08:45:33	32.237.610/0001-08	R\$ 1,0500
29/08/2023 08:46:16	01.470.743/0001-98	R\$ 1,0000
29/08/2023 08:46:25	34.064.557/0001-08	R\$ 1,1300
29/08/2023 08:46:28	34.064.557/0001-08	R\$ 0,9900
29/08/2023 08:46:33	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9800
29/08/2023 08:46:39	14.012.375/0001-86	R\$ 1,0400
29/08/2023 08:46:43	14.012.375/0001-86	R\$ 0,9700
29/08/2023 08:46:51	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9600
29/08/2023 08:46:59	14.012.375/0001-86	R\$ 0,9500
29/08/2023 08:47:06	01.470.743/0001-98	R\$ 0,9700
29/08/2023 08:47:12	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9400
29/08/2023 08:47:12	01.470.743/0001-98	R\$ 0,9000
29/08/2023 08:47:17	39.239.472/0001-37	R\$ 0,7700
29/08/2023 08:47:33	32.237.610/0001-08	R\$ 0,7600
29/08/2023 08:47:46	14.012.375/0001-86	R\$ 0,9200
29/08/2023 08:47:52	09.505.300/0001-05	R\$ 0,6300
29/08/2023 08:48:12	32.237.610/0001-08	R\$ 0,6200
29/08/2023 08:48:38	01.470.743/0001-98	R\$ 0,7400
29/08/2023 08:49:21	34.064.557/0001-08	R\$ 0,7400
29/08/2023 08:49:33	34.064.557/0001-08	R\$ 0,6000
29/08/2023 08:49:53	32.237.610/0001-08	R\$ 0,5900
29/08/2023 08:50:01	27.105.456/0001-72	R\$ 0,7200

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 11

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	29/08/2023 08:41:51	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2023 08:45:04	O lance no valor de R\$ 1,0200 do item 11 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	29/08/2023 08:52:02	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:34:20	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 11.
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:36:22	Sr. pregoeiro estamos em nosso melhor valor para o item.
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:36:32	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, mantendo R\$ 0,5900.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:40:19	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:59:50	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:50 de 29/08/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:26:57	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: O Edital prevê: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. Solicito que a proposta seja corrigida com a validade prevista em Edital,.
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:32:27	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:27 de 29/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 15:46:48	Referente à análise da Proposta Comercial, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville. A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica.
Sistema	29/08/2023 15:46:54	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2023 15:56:54.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 15:56:08	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 08:57:00 do dia 30/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 16:54:26	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:26 de 29/08/2023. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:19:11	Prezados, referente à análise dos documentos de habilitação de ordem técnica para este item, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:19:15	Os documentos de habilitação de ordem técnica foram APROVADOS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Documentação técnica de acordo, empresa apta a apresentar amostras"
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:19:18	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:19:22	A empresa encontra-se com sua proposta aceita no sistema, e com a sua documentação habilitada. Informo que a habilitação no sistema será realizada após a análise das amostras, caso estas sejam aprovadas.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:19:27	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:19:31	Prazo máximo para apresentação de amostras de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 01/09/2023, ou seja, até dia 12/09/2023. (Considerando ser feriado no dia 07/09/2023 e ponto facultativo em nosso órgão no dia 08/09/2023).
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:19:35	FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:08:44	Referente à análise das amostras, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018368517/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:08:50	As amostras apresentadas pela empresa arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018368517/2023 - SES.UAF.ACM.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:08:54	Considerando que a empresa arrematante encontra-se com sua proposta aceita, documentação habilitada e com suas amostras aprovadas, informo que prosseguiremos com a habilitação das mesma sistema.
Sistema	14/09/2023 11:09:02	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/09/2023 11:19:02.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 08:41:51	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 08:52:02	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2023 08:52:02	Item encerrado para lances.
29/08/2023 09:34:20	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para negociação de valor.
29/08/2023 09:36:32	Negociação encerrada. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 manteve R\$ 0,5900.
29/08/2023 09:40:19	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 11:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
29/08/2023 09:59:50	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 finalizou o envio de anexo.
29/08/2023 11:26:57	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 13:27:00. Motivo: O Edital prevê: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. Solicito que a proposta seja corrigida com a validade prevista em Edital.,.
29/08/2023 11:32:27	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 finalizou o envio de anexo.
29/08/2023 15:46:54	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5900. Motivo: A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica. Atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação..
29/08/2023 15:56:08	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2023 08:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
29/08/2023 16:54:26	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 finalizou o envio de anexo.
14/09/2023 11:09:02	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 foi habilitado.
14/09/2023 15:23:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 302/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos para atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 17/08/2023 às 08:00 até 29/08/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 8 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2023 às 09:16:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2023 às 09:30:54	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/08/2023 às 09:35:41	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a
Sistema	29/08/2023 às 09:35:47	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	29/08/2023 às 09:36:00	*8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/08/2023 às 09:36:04	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema	29/08/2023 às 09:36:08	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:11	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:15	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:20	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/08/2023 às 09:41:38	Lembrando mais uma vez que a arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	29/08/2023 às 09:41:44	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 10:02:38	Prezados, atenção! 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/08/2023 às 10:02:41	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema	29/08/2023 às 10:02:44	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	29/08/2023 às 10:02:49	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2023 às 11:24:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	29/08/2023 às 11:27:35	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	29/08/2023 às 11:28:03	Esclareço que foi concedido prazo nas diligências para ajustes das validades das propostas de 2 horas.
Sistema	29/08/2023 às 11:56:45	Prezados, faremos intervalo para almoço, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13:30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	29/08/2023 às 13:47:30	Prezados, faremos análise prévia das propostas, e caso necessite-se de novas diligências, informaremos no chat. Ressalto que as propostas dependerão da análise técnica ainda.
Sistema	29/08/2023 às 14:47:08	Prezados, as propostas foram enviadas para análise técnica analisar os documentos pertinentes à eles.
Sistema	29/08/2023 às 14:47:47	Em breve informarei do resultado da análise dos documentos técnicos.
Sistema	29/08/2023 às 14:48:12	Após, convocaremos os documentos de habilitação das empresas das quais as propostas forem aprovadas.
Sistema	29/08/2023 às 15:30:20	Prezados, prosseguiremos com a análise das propostas pela equipe técnica.
Sistema	29/08/2023 às 15:39:11	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	29/08/2023 às 15:48:45	Lembrando que o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	29/08/2023 às 15:49:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:09	A documentação já enviada pelas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:38	Informo que, caso vossa empresa (que já enviou documentos de habilitação junto à proposta) opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:45	Favor conferirem a documentação enviada anteriormente para, e no caso de estar incompleta, poderá ser complementada no prazo de envio concedido.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:00	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:05	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:09	Atenção ao roll de documentos exigidos, estes devem ser enviados de forma completa, a fim de atender aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:13	Salientamos que a nova lei de licitações estabeleceu novas regras quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 15:50:18	Favor atentar aos documentos exigidos, como por exemplo, agora o Edital exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:22	Atentem-se também aos documentos técnicos exigidos.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:29	Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:36	Prezados, considerando o subitem 9.1.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	29/08/2023 às 15:50:47	Informe que as convocações serão interrompidas às 17 horas de hoje, continuando a contar à partir das 8 horas de amanhã.
Sistema	29/08/2023 às 16:23:10	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2023 às 16:23:16	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/08/2023 às 15:23:27	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de setembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	01/09/2023 às 09:01:53	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	01/09/2023 às 09:02:30	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/09/2023 às 09:57:41	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/09/2023 às 09:59:15	Informe que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	01/09/2023 às 09:59:33	MEMORANDO SEI Nº 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM
Sistema	01/09/2023 às 10:51:07	Informe que a convocação para apresentação de amostra encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	01/09/2023 às 10:51:26	Ainda sobre a apresentação de amostras, atenção ao Subitem 11 - DAS AMOSTRAS:
Sistema	01/09/2023 às 10:51:30	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:34	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:37	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:41	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário das 08:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:45	11.5 - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) conforme segue: com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e número do item correspondente ao da proposta.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:48	11.6 - No ato da entrega da(s) amostra(s) a empresa autoriza a completa análise do(s) produto(s) para comprovar as características contidas no Descritivo Técnico, mesmo que para isto a(s) amostra(s) seja(m) danificada(s) e também abdica de qualquer indenização pela inutilização da(s)
Sistema	01/09/2023 às 10:51:51	11.7 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2023 às 10:51:51	anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:55	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:58	11.9 - As amostras ficarão em poder da Secretaria de Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:01	11.9.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:05	11.10 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:08	11.11 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através dos subitens 6.1 e 6.2 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:11	11.12 - a administração poderá dispensar a apresentação de amostras, por razão devidamente fundamentada e registrada em ata
Sistema	01/09/2023 às 10:52:15	11.13 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:20	11.13.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	01/09/2023 às 10:55:00	11.13.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	01/09/2023 às 11:52:21	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	01/09/2023 às 16:17:58	Senhores, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 05/09/2023, terça-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	01/09/2023 às 16:18:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/09/2023 às 09:03:29	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	05/09/2023 às 09:03:34	Prosseguiremos com o resultado da análise das propostas pela equipe técnica.
Sistema	05/09/2023 às 09:05:51	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	05/09/2023 às 11:41:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:39	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas apresentadas e dos documentos de habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:55	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:59	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/09/2023 às 10:56:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 11 de setembro de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	11/09/2023 às 13:30:43	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	11/09/2023 às 13:30:53	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	11/09/2023 às 13:30:59	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2023 às 13:30:59	sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 14:09:19	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 14:20:20	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 16:29:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada amanhã, dia 12/09/2023, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	11/09/2023 às 16:29:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/09/2023 às 13:30:31	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	12/09/2023 às 14:15:14	Senhores, prosseguiremos com a análise técnica de proposta e documentos de habilitação de ordem técnica.
Sistema	12/09/2023 às 14:28:59	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/09/2023 às 14:29:04	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	12/09/2023 às 14:44:49	Ainda sobre a apresentação de amostras, atenção ao Subitem 11 - DAS AMOSTRAS:
Sistema	12/09/2023 às 14:44:54	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	12/09/2023 às 14:44:58	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:04	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:08	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário das 08:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:12	11.5 - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) conforme segue: com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e número do item correspondente ao da proposta.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:16	11.6 - No ato da entrega da(s) amostra(s) a empresa autoriza a completa análise do(s) produto(s) para comprovar as características contidas no Descritivo Técnico, mesmo que para isto a(s) amostra(s) seja(m) danificada(s) e também abdica de qualquer indenização pela inutilização da(s)
Sistema	12/09/2023 às 14:45:20	11.7 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:25	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:31	11.9 - As amostras ficarão em poder da Secretaria de Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:35	11.9.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2023 às 14:45:40	11.10 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:44	11.11 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através dos subitens 6.1 e 6.2 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:48	11.12 - a administração poderá dispensar a apresentação de amostras, por razão devidamente fundamentada e registrada em ata
Sistema	12/09/2023 às 14:45:52	11.13 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:56	11.13.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	12/09/2023 às 14:46:00	11.13.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	12/09/2023 às 15:49:47	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação de ordem técnica, bem como, da proposta apresentada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/09/2023, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	12/09/2023 às 15:49:52	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/09/2023 às 13:33:17	Prezados, boa tarde, declaro aberta a sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	13/09/2023 às 13:46:30	Prosseguiremos com o resultado da análise da proposta e dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/09/2023 às 13:46:36	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	13/09/2023 às 15:17:47	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, dia 14/09/2023 às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	13/09/2023 às 16:50:48	*Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 14/09/2023 às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/09/2023 às 10:02:33	Prezados, bom dia declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.
Sistema	14/09/2023 às 10:06:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das AMOSTRAS apresentadas e já analisadas.
Sistema	14/09/2023 às 10:17:31	Primeiramente, será necessário a negociação de valor para itens de cota fornecidos pela mesma empresa.
Sistema	14/09/2023 às 10:17:34	Prosseguimos:
Sistema	14/09/2023 às 10:38:47	Senhores, prosseguiremos portanto com o resultado da análise das AMOSTRAS apresentadas e já analisadas.
Sistema	14/09/2023 às 10:55:13	Informo que os documentos completos contendo a análise das AMOSTRAS encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	14/09/2023 às 11:59:40	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência realizada por parte da área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/09/2023 às 13:06:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.

Eventos da compra

14/09/2023 15:23

6 de 16

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
29/08/2023 às 09:16:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Fralda descartável

Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico , Tamanho: Grande , Peso Usuário: Até 15 KG, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável , Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis , Tipo Uso: Noturno

Valor estimado: R\$ 1,1000 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 90000 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, melhor lance: R\$ 0,5900

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.375.726/0001-06 - 49.375.726 MELISSA VASSAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Confortfral Baby Classic Modelo/versão: EG/Infantil Valor proposta: R\$ 1,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90000		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0000	-
Marca/Fabricante: PANDA / ADULFRAL Modelo/versão: XG Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90000		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9700	-
Marca/Fabricante: MILI Modelo/versão: JUMBINHO MOD. XG Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90000		
46.667.239/0001-10 - AS FURIOSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0500	-
Marca/Fabricante: mili Modelo/versão: FRALDA SEXUAL Valor proposta: R\$ 1,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90000		
14.012.375/0001-86 - BMI PROSPER LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: KARÍCIA / MEDI HOUSE Modelo/versão: INFANTIL - EXTRA GRANDE Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90000		
17.602.864/0001-86 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 0,7700	-
Marca/Fabricante: CONFORT/PRODUTOS CONFORT Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: LIFE KIDS Modelo/versão: XG/ ACIMA DE 12 KG Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90000		
02.093.733/0001-43 - KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8900	-
Marca/Fabricante: FEIRINHA / FERINHA BABY Modelo/versão: fraldas Infantil Ferinha Baby GG ACIMA DE 12 KG Valor proposta: R\$ 1,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90000		
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8300	-
Marca/Fabricante: MEDI HOUSE Modelo/versão: MEDI HOUSE Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90000		
14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9400	-
Marca/Fabricante: BABY WILLY HIPER / DRY LOCK Modelo/versão: EG Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90000		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9600	-
Marca/Fabricante: MILI / MILI S/A Modelo/versão: BABY Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90000		
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0000	-
Marca/Fabricante: BABY WILLI Modelo/versão: BABY WILLI Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90000		
29.010.039/0001-71 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: SAPEKA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90000		
19.312.691/0001-97 - MP COMERCIO E SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0800	-
Marca/Fabricante: CREMER/CREMER Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 1,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6500	-
Marca/Fabricante: MARDAM Modelo/versão: BABY WILLYS FOR KIDS Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 90000	
09.505.300/0001-05 - PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7300	-
Marca/Fabricante: MAXCONFORT Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 90000	
44.234.925/0001-72 - RB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico , Taman Modelo/versão: Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico , Taman Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 90000	
19.308.719/0001-12 - S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: ABSORV GENERICA/KAIRÓS Modelo/versão: ABSORV GENERICA/KAIRÓS Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 90000	
26.889.274/0001-77 - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7200	-
Marca/Fabricante: ciprus Modelo/versão: babywiss Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 90000	
32.237.610/0001-08 - SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MAMY Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 90000	
35.672.775/0001-98 - VR DA SILVA ALIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: quality bless Modelo/versão: quality bless Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 90000	

Lances do Item 12

29/08/2023 08:42:41	17.602.864/0001-86	R\$ 0,9800
29/08/2023 08:42:41	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9900
29/08/2023 08:42:43	00.802.002/0001-02	R\$ 0,9900

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2023 08:42:44	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9700
29/08/2023 08:42:47	17.602.864/0001-86	R\$ 0,9500
29/08/2023 08:42:48	00.802.002/0001-02	R\$ 0,9700
29/08/2023 08:42:53	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9400
29/08/2023 08:43:09	83.157.032/0001-22	R\$ 0,9600
29/08/2023 08:43:11	17.602.864/0001-86	R\$ 0,9200
29/08/2023 08:43:16	19.308.719/0001-12	R\$ 0,9000
29/08/2023 08:43:17	17.602.864/0001-86	R\$ 0,8800
29/08/2023 08:43:32	32.237.610/0001-08	R\$ 0,8700
29/08/2023 08:43:34	03.505.263/0001-40	R\$ 0,9500
29/08/2023 08:43:38	03.505.263/0001-40	R\$ 0,8500
29/08/2023 08:43:49	17.602.864/0001-86	R\$ 0,8300
29/08/2023 08:43:53	32.237.610/0001-08	R\$ 0,8200
29/08/2023 08:44:11	17.602.864/0001-86	R\$ 0,8000
29/08/2023 08:44:11	32.237.610/0001-08	R\$ 0,7900
29/08/2023 08:44:23	19.308.719/0001-12	R\$ 0,8000
29/08/2023 08:44:26	17.602.864/0001-86	R\$ 0,7700
29/08/2023 08:44:33	19.308.719/0001-12	R\$ 0,7000
29/08/2023 08:44:33	32.237.610/0001-08	R\$ 0,7600
29/08/2023 08:44:36	32.237.610/0001-08	R\$ 0,6900
29/08/2023 08:44:43	19.308.719/0001-12	R\$ 0,6000
29/08/2023 08:44:59	02.093.733/0001-43	R\$ 0,8900
29/08/2023 08:45:13	19.312.691/0001-97	R\$ 1,0800
29/08/2023 08:45:32	03.505.263/0001-40	R\$ 0,6500
29/08/2023 08:45:32	32.237.610/0001-08	R\$ 0,6400
29/08/2023 08:47:23	39.239.472/0001-37	R\$ 1,0000
29/08/2023 08:48:17	09.505.300/0001-05	R\$ 0,7300
29/08/2023 08:48:32	32.237.610/0001-08	R\$ 0,5900
29/08/2023 08:51:03	39.239.472/0001-37	R\$ 0,7700 *
29/08/2023 08:51:41	11.145.401/0001-56	R\$ 0,8300
29/08/2023 08:52:26	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9900
29/08/2023 08:52:46	49.375.726/0001-06	R\$ 1,0000
29/08/2023 08:53:57	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9800
29/08/2023 08:55:33	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9700
29/08/2023 08:56:57	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9600
29/08/2023 08:57:21	14.425.382/0001-00	R\$ 0,9400
29/08/2023 08:58:44	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9500
29/08/2023 09:00:19	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9400

(lances com * foram excluídos)

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2023 09:00:43	49.375.726/0001-06	R\$ 0,8800
29/08/2023 09:01:16	49.375.726/0001-06	R\$ 0,5800
29/08/2023 09:02:47	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9300
29/08/2023 09:04:15	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9200
29/08/2023 09:05:43	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9100
29/08/2023 09:07:11	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9000
29/08/2023 09:08:44	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8900
29/08/2023 09:10:10	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8800
29/08/2023 09:11:42	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8700
29/08/2023 09:13:21	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8600
29/08/2023 09:14:38	26.889.274/0001-77	R\$ 0,7200

Mensagens do chat do Item 12

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	29/08/2023 08:42:41	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2023 08:51:10	O lance no valor de R\$ 0,7700 do item 12 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	29/08/2023 09:16:39	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 49.375.726/0001-06	29/08/2023 09:34:30	Sr. Fornecedor 49.375.726 MELISSA VASSAO, CNPJ 49.375.726/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 12.
pelo participante 49.375.726/0001-06	29/08/2023 09:36:35	Olá bom dia, estamos em nosso melhor valor possível. Obrigado
Sistema para o participante 49.375.726/0001-06	29/08/2023 09:40:35	Sr. Fornecedor 49.375.726 MELISSA VASSAO, CNPJ 49.375.726/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Sistema para o participante 49.375.726/0001-06	29/08/2023 11:20:35	Prezados, o prazo para o envio da proposta está encerrando.
Sistema para o participante 49.375.726/0001-06	29/08/2023 11:41:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:00 de 29/08/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 49.375.726 MELISSA VASSAO, CNPJ 49.375.726/0001-06.
Sistema para o participante 49.375.726/0001-06	29/08/2023 11:43:37	Prezados, considerando que a proposta não foi enviada no prazo estabelecido em Edital: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 49.375.726/0001-06	29/08/2023 11:43:58	Informo que a proposta da empresa 49.375.726 MELISSA VASSAO restou desclassificada para este item.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 49.375.726/0001-06	29/08/2023 11:44:27	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 49.375.726/0001-06	29/08/2023 11:45:21	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor 49.375.726 MELISSA VASSAO, CNPJ 49.375.726/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:46:32	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:46:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:46:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:46:54	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:46:58	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:47:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:47:07	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:47:18	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 13:48:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
pelelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:59:27	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, mantendo R\$ 0,5900.
pelelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 12:00:40	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:40 de 29/08/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08.
Sistema para o	29/08/2023 15:47:10	Referente à análise da Proposta Comercial, a Equipe Técnica emitiu parecer por

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
participante 32.237.610/0001-08		meio do MEMORANDO SEI Nº 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville. A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica.
Sistema	29/08/2023 15:47:19	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2023 15:57:19.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 15:56:29	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 08:57:00 do dia 30/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 16:54:56	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:56 de 29/08/2023. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:19:53	Prezados, referente à análise dos documentos de habilitação de ordem técnica para este item, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:19:56	Os documentos de habilitação de ordem técnica foram APROVADOS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Documentação técnica de acordo, empresa apta a apresentar amostras"
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:20:00	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:20:03	A empresa encontra-se com sua proposta aceita no sistema, e com a sua documentação habilitada. Informo que a habilitação no sistema será realizada após a análise das amostras, caso estas sejam aprovadas.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:20:06	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:20:11	Prazo máximo para apresentação de amostras de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 01/09/2023, ou seja, até dia 12/09/2023. (Considerando ser feriado no dia 07/09/2023 e ponto facultativo em nosso órgão no dia 08/09/2023).
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:20:16	FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
pelo participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:29:43	Vamos providenciar o envio da amostra.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:33:41	Prezados, estão cientes que a convocação de amostras foi feita para os itens 9, 10, 11, 12 e 13?
pelo participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:36:22	SIM
Sistema para o participante 32.237.610	14/09/2023 11:09:30	Referente à análise das amostras, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018368517/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr.

14/09/2023 15:23

14 de 16

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-08		Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:09:35	As amostras apresentadas pela empresa arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nª 0018368517/2023 - SES.UAF.ACM.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:09:39	Considerando que a empresa arrematante encontra-se com sua proposta aceita, documentação habilitada e com suas amostras aprovadas, informo que prosseguiremos com a habilitação das mesma sistema.
Sistema	14/09/2023 11:09:49	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/09/2023 11:19:49.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 08:42:41	Item aberto para lances.
29/08/2023 09:16:39	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2023 09:16:39	Item encerrado para lances.
29/08/2023 09:34:30	Fornecedor 49.375.726 MELISSA VASSAO, CNPJ 49.375.726/0001-06 convocado para negociação de valor.
29/08/2023 09:40:35	Fornecedor 49.375.726 MELISSA VASSAO, CNPJ 49.375.726/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 11:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
29/08/2023 11:45:21	Convocação de negociação de valor do fornecedor 49.375.726 MELISSA VASSAO, CNPJ 49.375.726/0001-06 encerrada automaticamente.
29/08/2023 11:45:21	Fornecedor 49.375.726 MELISSA VASSAO, CNPJ 49.375.726/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5800. Motivo: A proposta restou desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital. Proposta não enviada no prazo estabelecido após a convocação do pregoeiro..
29/08/2023 11:46:32	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para negociação de valor.
29/08/2023 11:47:18	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 13:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
29/08/2023 11:59:27	Negociação encerrada. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 manteve R\$ 0,5900.
29/08/2023 12:00:40	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 finalizou o envio de anexo.
29/08/2023 15:47:19	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5900. Motivo: A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica. Atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação..

14/09/2023 15:23

15 de 16

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 15:56:29	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2023 08:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
29/08/2023 16:54:56	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 finalizou o envio de anexo.
14/09/2023 11:09:49	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 foi habilitado.
14/09/2023 15:23:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 302/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos para atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 17/08/2023 às 08:00 até 29/08/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 8 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2023 às 09:16:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2023 às 09:30:54	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/08/2023 às 09:35:41	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a
Sistema	29/08/2023 às 09:35:47	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	29/08/2023 às 09:36:00	*8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/08/2023 às 09:36:04	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema	29/08/2023 às 09:36:08	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:11	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:15	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:20	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/08/2023 às 09:41:38	Lembrando mais uma vez que a arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	29/08/2023 às 09:41:44	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 10:02:38	Prezados, atenção! 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/08/2023 às 10:02:41	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema	29/08/2023 às 10:02:44	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	29/08/2023 às 10:02:49	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2023 às 11:24:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	29/08/2023 às 11:27:35	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	29/08/2023 às 11:28:03	Esclareço que foi concedido prazo nas diligências para ajustes das validades das propostas de 2 horas.
Sistema	29/08/2023 às 11:56:45	Prezados, faremos intervalo para almoço, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13:30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	29/08/2023 às 13:47:30	Prezados, faremos análise prévia das propostas, e caso necessite-se de novas diligências, informaremos no chat. Ressalto que as propostas dependerão da análise técnica ainda.
Sistema	29/08/2023 às 14:47:08	Prezados, as propostas foram enviadas para análise técnica analisar os documentos pertinentes à eles.
Sistema	29/08/2023 às 14:47:47	Em breve informarei do resultado da análise dos documentos técnicos.
Sistema	29/08/2023 às 14:48:12	Após, convocaremos os documentos de habilitação das empresas das quais as propostas forem aprovadas.
Sistema	29/08/2023 às 15:30:20	Prezados, prosseguiremos com a análise das propostas pela equipe técnica.
Sistema	29/08/2023 às 15:39:11	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	29/08/2023 às 15:48:45	Lembrando que o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	29/08/2023 às 15:49:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:09	A documentação já enviada pelas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:38	Informo que, caso vossa empresa (que já enviou documentos de habilitação junto à proposta) opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:45	Favor conferirem a documentação enviada anteriormente para, e no caso de estar incompleta, poderá ser complementada no prazo de envio concedido.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:00	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:05	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:09	Atenção ao roll de documentos exigidos, estes devem ser enviados de forma completa, a fim de atender aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:13	Salientamos que a nova lei de licitações estabeleceu novas regras quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 15:50:18	Favor atentar aos documentos exigidos, como por exemplo, agora o Edital exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:22	Atentem-se também aos documentos técnicos exigidos.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:29	Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:36	Prezados, considerando o subitem 9.1.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	29/08/2023 às 15:50:47	Informe que as convocações serão interrompidas às 17 horas de hoje, continuando a contar à partir das 8 horas de amanhã.
Sistema	29/08/2023 às 16:23:10	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2023 às 16:23:16	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/08/2023 às 15:23:27	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de setembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	01/09/2023 às 09:01:53	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	01/09/2023 às 09:02:30	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/09/2023 às 09:57:41	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/09/2023 às 09:59:15	Informe que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	01/09/2023 às 09:59:33	MEMORANDO SEI Nº 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM
Sistema	01/09/2023 às 10:51:07	Informe que a convocação para apresentação de amostra encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	01/09/2023 às 10:51:26	Ainda sobre a apresentação de amostras, atenção ao Subitem 11 - DAS AMOSTRAS:
Sistema	01/09/2023 às 10:51:30	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:34	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:37	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:41	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário das 08:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:45	11.5 - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) conforme segue: com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e número do item correspondente ao da proposta.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:48	11.6 - No ato da entrega da(s) amostra(s) a empresa autoriza a completa análise do(s) produto(s) para comprovar as características contidas no Descritivo Técnico, mesmo que para isto a(s) amostra(s) seja(m) danificada(s) e também abdica de qualquer indenização pela inutilização da(s)
Sistema	01/09/2023 às 10:51:51	11.7 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2023 às 10:51:51	anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:55	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:58	11.9 - As amostras ficarão em poder da Secretaria de Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:01	11.9.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:05	11.10 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:08	11.11 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através dos subitens 6.1 e 6.2 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:11	11.12 - a administração poderá dispensar a apresentação de amostras, por razão devidamente fundamentada e registrada em ata
Sistema	01/09/2023 às 10:52:15	11.13 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:20	11.13.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	01/09/2023 às 10:55:00	11.13.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	01/09/2023 às 11:52:21	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	01/09/2023 às 16:17:58	Senhores, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 05/09/2023, terça-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	01/09/2023 às 16:18:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/09/2023 às 09:03:29	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	05/09/2023 às 09:03:34	Prosseguiremos com o resultado da análise das propostas pela equipe técnica.
Sistema	05/09/2023 às 09:05:51	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	05/09/2023 às 11:41:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:39	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas apresentadas e dos documentos de habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:55	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:59	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/09/2023 às 10:56:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 11 de setembro de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	11/09/2023 às 13:30:43	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	11/09/2023 às 13:30:53	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	11/09/2023 às 13:30:59	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2023 às 13:30:59	sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 14:09:19	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 14:20:20	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 16:29:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada amanhã, dia 12/09/2023, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	11/09/2023 às 16:29:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/09/2023 às 13:30:31	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	12/09/2023 às 14:15:14	Senhores, prosseguiremos com a análise técnica de proposta e documentos de habilitação de ordem técnica.
Sistema	12/09/2023 às 14:28:59	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/09/2023 às 14:29:04	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	12/09/2023 às 14:44:49	Ainda sobre a apresentação de amostras, atenção ao Subitem 11 - DAS AMOSTRAS:
Sistema	12/09/2023 às 14:44:54	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	12/09/2023 às 14:44:58	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:04	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:08	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário das 08:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:12	11.5 - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) conforme segue: com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e número do item correspondente ao da proposta.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:16	11.6 - No ato da entrega da(s) amostra(s) a empresa autoriza a completa análise do(s) produto(s) para comprovar as características contidas no Descritivo Técnico, mesmo que para isto a(s) amostra(s) seja(m) danificada(s) e também abdica de qualquer indenização pela inutilização da(s)
Sistema	12/09/2023 às 14:45:20	11.7 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:25	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:31	11.9 - As amostras ficarão em poder da Secretaria de Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:35	11.9.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2023 às 14:45:40	11.10 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:44	11.11 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através dos subitens 6.1 e 6.2 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:48	11.12 - a administração poderá dispensar a apresentação de amostras, por razão devidamente fundamentada e registrada em ata
Sistema	12/09/2023 às 14:45:52	11.13 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:56	11.13.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	12/09/2023 às 14:46:00	11.13.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	12/09/2023 às 15:49:47	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação de ordem técnica, bem como, da proposta apresentada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/09/2023, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	12/09/2023 às 15:49:52	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/09/2023 às 13:33:17	Prezados, boa tarde, declaro aberta a sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	13/09/2023 às 13:46:30	Prosseguiremos com o resultado da análise da proposta e dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/09/2023 às 13:46:36	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	13/09/2023 às 15:17:47	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, dia 14/09/2023 às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	13/09/2023 às 16:50:48	*Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 14/09/2023 às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/09/2023 às 10:02:33	Prezados, bom dia declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.
Sistema	14/09/2023 às 10:06:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das AMOSTRAS apresentadas e já analisadas.
Sistema	14/09/2023 às 10:17:31	Primeiramente, será necessário a negociação de valor para itens de cota fornecidos pela mesma empresa.
Sistema	14/09/2023 às 10:17:34	Prosseguimos:
Sistema	14/09/2023 às 10:38:47	Senhores, prosseguiremos portanto com o resultado da análise das AMOSTRAS apresentadas e já analisadas.
Sistema	14/09/2023 às 10:55:13	Informo que os documentos completos contendo a análise das AMOSTRAS encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	14/09/2023 às 11:59:40	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência realizada por parte da área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/09/2023 às 13:06:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.

Eventos da compra

14/09/2023 15:23

6 de 14

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
29/08/2023 às 09:16:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Fralda descartável

Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico , Tamanho: Grande , Peso Usuário: Até 15 KG, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável , Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis , Tipo Uso: Noturno

Valor estimado: R\$ 1,1000 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 30000 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, melhor lance: R\$ 0,7000, valor negociado: R\$ 0,5900

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.375.726/0001-06 - 49.375.726 MELISSA VASSAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0900	-
Marca/Fabricante: Confortfral Baby Classic Modelo/versão: EG/Infantil Valor proposta: R\$ 1,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
50.661.095/0001-62 - 50.661.095 ROMULO GAMA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: MEDI HOUSE Modelo/versão: KARICIA Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0000	-
Marca/Fabricante: PANDA/ HIGIPLUS INDUSTRIA Modelo/versão: EX Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
46.667.239/0001-10 - AS FURIOSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0500	-
Marca/Fabricante: mili Modelo/versão: FRALDA FINAL Valor proposta: R\$ 1,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
01.470.743/0001-98 - BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8600	-
Marca/Fabricante: MARDAM Modelo/versão: BABY WILLYS FOR KIDS Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
14.012.375/0001-86 - BMI PROSPER LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: KARÍCIA / MEDI HOUSE Modelo/versão: INFANTIL - EXTRA GRANDE Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: LIFE KIDS Modelo/versão: XG / ACIMA DE 12 KG Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8300	-
Marca/Fabricante: MEDI HOUSE Modelo/versão: MEDI HOUSE Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7100	-
Marca/Fabricante: PARENTEX Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0000	-
Marca/Fabricante: BABY WILLI Modelo/versão: BABY WILLI Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
19.312.691/0001-97 - MP COMERCIO E SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0800	-
Marca/Fabricante: CREMER/CREMER Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 1,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
09.505.300/0001-05 - PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7300	-
Marca/Fabricante: MAXCONFORT Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
44.234.925/0001-72 - RB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico , Taman Modelo/versão: Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico , Taman Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
32.237.610/0001-08 - SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MAMY Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: R\$ 0,5900 Quantidade ofertada: 30000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.672.775/0001-98 - VR DA SILVA ALIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: quality bless		
Modelo/versão: quality bless		
Valor proposta: R\$ 2,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30000

Lances do Item 13

29/08/2023 08:42:47	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9900
29/08/2023 08:44:28	01.470.743/0001-98	R\$ 0,9500
29/08/2023 08:44:33	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9400
29/08/2023 08:45:28	19.312.691/0001-97	R\$ 1,0800
29/08/2023 08:46:30	01.470.743/0001-98	R\$ 0,9300
29/08/2023 08:46:33	32.237.610/0001-08	R\$ 0,9200
29/08/2023 08:47:30	39.239.472/0001-37	R\$ 1,0000
29/08/2023 08:48:28	09.505.300/0001-05	R\$ 0,7300
29/08/2023 08:48:33	32.237.610/0001-08	R\$ 0,7200
29/08/2023 08:48:53	01.470.743/0001-98	R\$ 0,9100
29/08/2023 08:48:56	01.470.743/0001-98	R\$ 0,8600
29/08/2023 08:50:15	27.105.456/0001-72	R\$ 0,8300
29/08/2023 08:52:14	34.064.557/0001-08	R\$ 0,9900
29/08/2023 08:52:20	34.064.557/0001-08	R\$ 0,7100
29/08/2023 08:52:33	32.237.610/0001-08	R\$ 0,7000

Mensagens do chat do Item 13

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	29/08/2023 08:42:46	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2023 08:54:34	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:34:41	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 13.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:40:50	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:44:04	Sr. pregoeiro estamos em nosso melhor valor para o item.
pelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 09:44:06	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, mantendo R\$ 0,7000.
pelelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 10:00:34	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:34 de 29/08/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:27:21	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: O Edital prevê: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. Solicito que a proposta seja corrigida com a validade prevista em Edital.,.
pelelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 11:33:22	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:22 de 29/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 15:47:29	Referente à análise da Proposta Comercial, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville. A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica.
Sistema	29/08/2023 15:47:35	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2023 15:57:35.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 15:56:48	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 08:57:00 do dia 30/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 32.237.610/0001-08	29/08/2023 16:55:22	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:22 de 29/08/2023. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:20:32	Prezados, referente à análise dos documentos de habilitação de ordem técnica para este item, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:20:35	Os documentos de habilitação de ordem técnica foram APROVADOS, conforme MEMORANDO SEI Nª 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Documentação técnica de acordo, empresa apta a apresentar amostras”
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:20:39	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:20:42	A empresa encontra-se com sua proposta aceita no sistema, e com a sua documentação habilitada. Informo que a habilitação no sistema será realizada após a análise das amostras, caso estas sejam aprovadas.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:20:46	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:20:49	Prazo máximo para apresentação de amostras de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 01/09/2023, ou seja, até dia 12/09/2023. (Considerando ser feriado no dia 07/09/2023 e ponto facultativo em nosso órgão no dia 08/09/2023).
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	01/09/2023 10:20:53	FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 10:17:50	Prezados, estão conectados?
pelo participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 10:19:26	SIM
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 10:21:12	Senhores, considerando o estabelecido no Edital: 10.15 - No caso da mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, de acordo com o §3 do art. 8 do Decreto n 8.538/15.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 10:22:46	Questionamos vossa empresa se é possível fornecer o item 13 pelo mesmo valor arrematada para o item 12, considerando serem itens de Cota (30182 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE).
pelo participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 10:23:14	sim faremos o mesmo valor.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 10:24:16	Ou seja, pelo valor unitário de R\$ 0,59.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 10:24:44	Aguardo vossa manifestação para podermos fazer a negociação de valor no sistema.
pelo participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 10:25:47	isso
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 10:35:42	Sr. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Considerando o subitem 10.15 do Edital, convoco vossa empresa para negociação de valor conforme valor ofertado no item 12 de mesma cota. .
pelo participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 10:37:18	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08. A negociação do item 13 foi aceita pelo fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, tendo informado R\$ 0,5900.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:10:13	Referente à análise das amostras, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018368517/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:10:17	As amostras apresentadas pela empresa arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018368517/2023 - SES.UAF.ACM.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:10:21	Considerando que a empresa arrematante encontra-se com sua proposta aceita, documentação habilitada e com suas amostras aprovadas, informo que prosseguiremos com a habilitação das mesma sistema.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	14/09/2023 11:10:28	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/09/2023 11:20:28.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:13:49	Prezados, como realizamos a negociação de valor pra este item, será necessário atualizar a proposta para enviarmos para a área de contratos.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:15:09	Farei a convocação pelo campo do anexo para o envio da proposta atualizada conforme a negociação.
Sistema para o participante 32.237.610/0001-08	14/09/2023 11:19:50	Prezados, o sistema não permite convocar anexo após a habilitação. Informo postanto que farei a solicitação da proposta atualizada no e-mail informado na proposta (licitacoes.somarind@gmail.com).

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 08:42:46	Item aberto para lances.
29/08/2023 08:54:34	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2023 08:54:34	Item encerrado para lances.
29/08/2023 09:34:41	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para negociação de valor.
29/08/2023 09:40:50	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 11:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
29/08/2023 09:44:06	Negociação encerrada. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 manteve R\$ 0,7000.
29/08/2023 10:00:33	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 finalizou o envio de anexo.
29/08/2023 11:27:21	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 13:28:00. Motivo: O Edital prevê: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. Solicito que a proposta seja corrigida com a validade prevista em Edital.,
29/08/2023 11:33:22	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 finalizou o envio de anexo.
29/08/2023 15:47:35	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7000. Motivo: A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica. Atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação..
29/08/2023 15:56:48	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2023 08:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os

14/09/2023 15:23

13 de 14

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 16:55:22	documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 finalizou o envio de anexo.
14/09/2023 10:35:42	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 convocado para reavaliar a negociação de valor.
14/09/2023 10:37:18	Negociação encerrada. Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 informou R\$ 0,5900.
14/09/2023 11:10:28	Fornecedor SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08 foi habilitado.
14/09/2023 15:23:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 302/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos para atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 17/08/2023 às 08:00 até 29/08/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 8 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2023 às 09:16:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2023 às 09:30:54	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/08/2023 às 09:35:41	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a
Sistema	29/08/2023 às 09:35:47	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	29/08/2023 às 09:36:00	*8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/08/2023 às 09:36:04	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema	29/08/2023 às 09:36:08	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:11	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:15	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2023 às 09:36:20	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/08/2023 às 09:41:38	Lembrando mais uma vez que a arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	29/08/2023 às 09:41:44	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 10:02:38	Prezados, atenção! 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/08/2023 às 10:02:41	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).
Sistema	29/08/2023 às 10:02:44	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	29/08/2023 às 10:02:49	a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2023 às 11:24:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	29/08/2023 às 11:27:35	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	29/08/2023 às 11:28:03	Esclareço que foi concedido prazo nas diligências para ajustes das validades das propostas de 2 horas.
Sistema	29/08/2023 às 11:56:45	Prezados, faremos intervalo para almoço, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13:30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	29/08/2023 às 13:47:30	Prezados, faremos análise prévia das propostas, e caso necessite-se de novas diligências, informaremos no chat. Ressalto que as propostas dependerão da análise técnica ainda.
Sistema	29/08/2023 às 14:47:08	Prezados, as propostas foram enviadas para análise técnica analisar os documentos pertinentes à eles.
Sistema	29/08/2023 às 14:47:47	Em breve informarei do resultado da análise dos documentos técnicos.
Sistema	29/08/2023 às 14:48:12	Após, convocaremos os documentos de habilitação das empresas das quais as propostas forem aprovadas.
Sistema	29/08/2023 às 15:30:20	Prezados, prosseguiremos com a análise das propostas pela equipe técnica.
Sistema	29/08/2023 às 15:39:11	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	29/08/2023 às 15:48:45	Lembrando que o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	29/08/2023 às 15:49:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:09	A documentação já enviada pelas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:38	Informo que, caso vossa empresa (que já enviou documentos de habilitação junto à proposta) opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:49:45	Favor conferirem a documentação enviada anteriormente para, e no caso de estar incompleta, poderá ser complementada no prazo de envio concedido.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:00	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:05	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:09	Atenção ao roll de documentos exigidos, estes devem ser enviados de forma completa, a fim de atender aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:13	Salientamos que a nova lei de licitações estabeleceu novas regras quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2023 às 15:50:18	Favor atentar aos documentos exigidos, como por exemplo, agora o Edital exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:22	Atentem-se também aos documentos técnicos exigidos.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:29	Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação.
Sistema	29/08/2023 às 15:50:36	Prezados, considerando o subitem 9.1.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	29/08/2023 às 15:50:47	Informe que as convocações serão interrompidas às 17 horas de hoje, continuando a contar à partir das 8 horas de amanhã.
Sistema	29/08/2023 às 16:23:10	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2023 às 16:23:16	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/08/2023 às 15:23:27	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de setembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	01/09/2023 às 09:01:53	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	01/09/2023 às 09:02:30	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/09/2023 às 09:57:41	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/09/2023 às 09:59:15	Informe que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	01/09/2023 às 09:59:33	MEMORANDO SEI Nº 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM
Sistema	01/09/2023 às 10:51:07	Informe que a convocação para apresentação de amostra encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	01/09/2023 às 10:51:26	Ainda sobre a apresentação de amostras, atenção ao Subitem 11 - DAS AMOSTRAS:
Sistema	01/09/2023 às 10:51:30	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:34	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:37	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:41	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário das 08:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:45	11.5 - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) conforme segue: com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e número do item correspondente ao da proposta.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:48	11.6 - No ato da entrega da(s) amostra(s) a empresa autoriza a completa análise do(s) produto(s) para comprovar as características contidas no Descritivo Técnico, mesmo que para isto a(s) amostra(s) seja(m) danificada(s) e também abdica de qualquer indenização pela inutilização da(s)
Sistema	01/09/2023 às 10:51:51	11.7 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2023 às 10:51:51	anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:55	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:58	11.9 - As amostras ficarão em poder da Secretaria de Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:01	11.9.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:05	11.10 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:08	11.11 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através dos subitens 6.1 e 6.2 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:11	11.12 - a administração poderá dispensar a apresentação de amostras, por razão devidamente fundamentada e registrada em ata
Sistema	01/09/2023 às 10:52:15	11.13 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	01/09/2023 às 10:52:20	11.13.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	01/09/2023 às 10:55:00	11.13.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	01/09/2023 às 11:52:21	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	01/09/2023 às 16:17:58	Senhores, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 05/09/2023, terça-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	01/09/2023 às 16:18:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/09/2023 às 09:03:29	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	05/09/2023 às 09:03:34	Prosseguiremos com o resultado da análise das propostas pela equipe técnica.
Sistema	05/09/2023 às 09:05:51	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	05/09/2023 às 11:41:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:39	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas apresentadas e dos documentos de habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:55	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2023 às 15:29:59	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/09/2023 às 10:56:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 11 de setembro de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	11/09/2023 às 13:30:43	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	11/09/2023 às 13:30:53	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	11/09/2023 às 13:30:59	Prezados o documento com a análise das propostas se encontra disponível em https://www.joinville .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2023 às 13:30:59	sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 14:09:19	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 14:20:20	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	11/09/2023 às 16:29:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada amanhã, dia 12/09/2023, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	11/09/2023 às 16:29:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/09/2023 às 13:30:31	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	12/09/2023 às 14:15:14	Senhores, prosseguiremos com a análise técnica de proposta e documentos de habilitação de ordem técnica.
Sistema	12/09/2023 às 14:28:59	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/09/2023 às 14:29:04	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	12/09/2023 às 14:44:49	Ainda sobre a apresentação de amostras, atenção ao Subitem 11 - DAS AMOSTRAS:
Sistema	12/09/2023 às 14:44:54	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	12/09/2023 às 14:44:58	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:04	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:08	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário das 08:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:12	11.5 - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) conforme segue: com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e número do item correspondente ao da proposta.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:16	11.6 - No ato da entrega da(s) amostra(s) a empresa autoriza a completa análise do(s) produto(s) para comprovar as características contidas no Descritivo Técnico, mesmo que para isto a(s) amostra(s) seja(m) danificada(s) e também abdica de qualquer indenização pela inutilização da(s)
Sistema	12/09/2023 às 14:45:20	11.7 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:25	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:31	11.9 - As amostras ficarão em poder da Secretaria de Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:35	11.9.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2023 às 14:45:40	11.10 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:44	11.11 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através dos subitens 6.1 e 6.2 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:48	11.12 - a administração poderá dispensar a apresentação de amostras, por razão devidamente fundamentada e registrada em ata
Sistema	12/09/2023 às 14:45:52	11.13 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	12/09/2023 às 14:45:56	11.13.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	12/09/2023 às 14:46:00	11.13.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	12/09/2023 às 15:49:47	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação de ordem técnica, bem como, da proposta apresentada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/09/2023, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	12/09/2023 às 15:49:52	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/09/2023 às 13:33:17	Prezados, boa tarde, declaro aberta a sessão pública para julgamento do PGE 302/2023.
Sistema	13/09/2023 às 13:46:30	Prosseguiremos com o resultado da análise da proposta e dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/09/2023 às 13:46:36	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	13/09/2023 às 15:17:47	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, dia 14/09/2023 às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	13/09/2023 às 16:50:48	*Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 14/09/2023 às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/09/2023 às 10:02:33	Prezados, bom dia declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.
Sistema	14/09/2023 às 10:06:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das AMOSTRAS apresentadas e já analisadas.
Sistema	14/09/2023 às 10:17:31	Primeiramente, será necessário a negociação de valor para itens de cota fornecidos pela mesma empresa.
Sistema	14/09/2023 às 10:17:34	Prosseguimos:
Sistema	14/09/2023 às 10:38:47	Senhores, prosseguiremos portanto com o resultado da análise das AMOSTRAS apresentadas e já analisadas.
Sistema	14/09/2023 às 10:55:13	Informo que os documentos completos contendo a análise das AMOSTRAS encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4245/secretaria/11
Sistema	14/09/2023 às 11:59:40	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência realizada por parte da área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/09/2023 às 13:06:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico nº 302/2023.

Eventos da compra

14/09/2023 15:23

6 de 12

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
29/08/2023 às 09:16:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Absorvente higiênico

Absorvente Higiênico Tipo: Tipo Hospitalar , Formato: Longo , Apresentação: Hipoalergênico , Comprimento: Comprimento Mínimo 28cm , Largura: Largura Mínima 10cm , Características Adicionais: Cobertura Interna Falso Tecido,Externa Impermeável

Valor estimado: R\$ 1,1300 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 3260 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BMI PROSPER LTDA, CNPJ 14.012.375/0001-86, melhor lance: R\$ 0,7700

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.661.095/0001-62 - 50.661.095 ROMULO GAMA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: ALFAMA Modelo/versão: ALFASOFT Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3260		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9900	-
Marca/Fabricante: NATURALMENTE Modelo/versão: NATURALMENTE Valor proposta: R\$ 0,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3260		
46.667.239/0001-10 - AS FURIOSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0500	-
Marca/Fabricante: mili Modelo/versão: ABSORVENTE HIGIÊNICO Valor proposta: R\$ 1,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3260		
14.012.375/0001-86 - BMI PROSPER LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: INCONTINENCE / MEDI HOUSE Modelo/versão: PÓS PARTO Valor proposta: R\$ 1,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3260		
27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1300	-
Marca/Fabricante: EVER GREEN Modelo/versão: EVER GREEN Valor proposta: R\$ 1,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3260		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9400	-
Marca/Fabricante: PARENTEX Modelo/versão: ABSORVENTE Valor proposta: R\$ 1,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3260		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7800	-
Marca/Fabricante: DRY MARDAM Modelo/versão: DRY MARDAM Valor proposta: R\$ 1,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3260		
44.234.925/0001-72 - RB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1300	-
Marca/Fabricante: Absorvente Higiénico Tipo: Tipo Hospitalar , Forma Modelo/versão: Absorvente Higiénico Tipo: Tipo Hospitalar , Forma Valor proposta: R\$ 1,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3260		
35.672.775/0001-98 - VR DA SILVA ALIMENTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: quality bless Modelo/versão: quality bless Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3260		

Lances do Item 15

29/08/2023 08:53:36	14.012.375/0001-86	R\$ 0,9500
29/08/2023 08:53:58	34.064.557/0001-08	R\$ 0,9800
29/08/2023 08:54:02	34.064.557/0001-08	R\$ 0,9400
29/08/2023 08:55:13	39.239.472/0001-37	R\$ 0,8000
29/08/2023 08:55:24	14.012.375/0001-86	R\$ 0,7900
29/08/2023 08:56:45	39.239.472/0001-37	R\$ 0,7800
29/08/2023 08:57:25	14.012.375/0001-86	R\$ 0,7700

Mensagens do chat do Item 15

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	29/08/2023 08:52:03	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2023 09:02:04	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 14.012.375/0001-86	29/08/2023 09:35:02	Sr. Fornecedor BMI PROSPER LTDA, CNPJ 14.012.375/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 15.
pelo participante 14.012.375/0001-86	29/08/2023 09:37:10	Sr(a). Pregoeiro(a), estamos no nosso melhor valor para o item.
pelo participante 14.012.375/0001-86	29/08/2023 09:37:29	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BMI PROSPER LTDA, CNPJ 14.012.375/0001-86. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor BMI PROSPER LTDA, CNPJ 14.012.375/0001-86, mantendo R\$ 0,7700.
Sistema para o participante 14.012.375/0001-86	29/08/2023 09:41:18	Sr. Fornecedor BMI PROSPER LTDA, CNPJ 14.012.375/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta

14/09/2023 15:23

9 de 12

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		atualizada nos termos do item 8 do Edital.
pelelo participante 14.012.375/0001-86	29/08/2023 10:04:20	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:04:20 de 29/08/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BMI PROSPER LTDA, CNPJ 14.012.375/0001-86.
Sistema para o participante 14.012.375/0001-86	29/08/2023 15:48:16	Referente à análise da Proposta Comercial, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville. A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica.
Sistema	29/08/2023 15:48:23	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2023 15:58:23.
Sistema para o participante 14.012.375/0001-86	29/08/2023 15:57:18	Sr. Fornecedor BMI PROSPER LTDA, CNPJ 14.012.375/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 08:58:00 do dia 30/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
pelelo participante 14.012.375/0001-86	29/08/2023 16:00:18	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:18 de 29/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BMI PROSPER LTDA, CNPJ 14.012.375/0001-86.
Sistema para o participante 14.012.375/0001-86	01/09/2023 10:21:33	Prezados, referente à análise dos documentos de habilitação de ordem técnica para este item, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 14.012.375/0001-86	01/09/2023 10:21:37	Os documentos de habilitação de ordem técnica foram APROVADOS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018213155/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Documentação técnica de acordo, empresa apta a apresentar amostras"
Sistema para o participante 14.012.375/0001-86	01/09/2023 10:21:40	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 14.012.375/0001-86	01/09/2023 10:21:43	A empresa encontra-se com sua proposta aceita no sistema, e com a sua documentação habilitada. Informo que a habilitação no sistema será realizada após a análise das amostras, caso estas sejam aprovadas.
Sistema para o participante 14.012.375/0001-86	01/09/2023 10:21:47	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 14.012.375/0001-86	01/09/2023 10:21:50	Prazo máximo para apresentação de amostras de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 01/09/2023, ou seja, até dia 12/09/2023. (Considerando ser feriado no dia 07/09/2023 e ponto facultativo em nosso órgão no dia 08/09/2023).
Sistema para o participante 14.012.375/0001-86	01/09/2023 10:21:54	FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
pelelo participante 14.012.375/0001-86	01/09/2023 10:26:14	Bom dia! Cientes, estaremos providenciando o envio.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 14.012.375/0001-86	14/09/2023 11:11:28	Referente à análise das amostras, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018368517/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 14.012.375/0001-86	14/09/2023 11:11:31	As amostras apresentadas pela empresa arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018368517/2023 - SES.UAF.ACM.
Sistema para o participante 14.012.375/0001-86	14/09/2023 11:11:35	Considerando que a empresa arrematante encontra-se com sua proposta aceita, documentação habilitada e com suas amostras aprovadas, informo que prosseguiremos com a habilitação das mesma sistema.
Sistema	14/09/2023 11:12:39	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/09/2023 11:22:39.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
29/08/2023 08:52:03	Item aberto para lances.
29/08/2023 09:02:04	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2023 09:02:04	Item encerrado para lances.
29/08/2023 09:35:02	Fornecedor BMI PROSPER LTDA, CNPJ 14.012.375/0001-86 convocado para negociação de valor.
29/08/2023 09:37:29	Negociação encerrada. Fornecedor BMI PROSPER LTDA, CNPJ 14.012.375/0001-86 manteve R\$ 0,7700.
29/08/2023 09:41:18	Fornecedor BMI PROSPER LTDA, CNPJ 14.012.375/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 11:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
29/08/2023 10:04:20	Fornecedor BMI PROSPER LTDA, CNPJ 14.012.375/0001-86 finalizou o envio de anexo.
29/08/2023 15:48:23	Fornecedor BMI PROSPER LTDA, CNPJ 14.012.375/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7700. Motivo: A proposta comercial da empresa para este item foi classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018183221/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica. Atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação..
29/08/2023 15:57:18	Fornecedor BMI PROSPER LTDA, CNPJ 14.012.375/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2023 08:58:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
29/08/2023 16:00:18	Fornecedor BMI PROSPER LTDA, CNPJ 14.012.375/0001-86 finalizou o envio de anexo.
14/09/2023 11:12:39	Fornecedor BMI PROSPER LTDA, CNPJ 14.012.375/0001-86 foi habilitado.
14/09/2023 15:23:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



Prefeitura de Joinville

INFORMAÇÃO SEI Nº 0018395584/2023 - SAP.LCT

Joinville, 15 de setembro de 2023.

Aos 15 dias de setembro de 2023, a Pregoeira Sr^a. Giovanna Catarina Gossen, de acordo com a Portaria nº 159/2023 - SEI nº 0017108744, valida as informações constantes no Termo de Julgamento do **Pregão Eletrônico nº 302/2023**, extraído do Portal de Compras do Governo Federal, inserido neste processo através do documento SEI nº 0018395575.



Documento assinado eletronicamente por **Giovanna Catarina Gossen, Servidor(a) Público(a)**, em 15/09/2023, às 16:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018395584** e o código CRC **20E9B500**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguazu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.170485-2

0018395584v3



Prefeitura de Joinville

INFORMAÇÃO SEI N° 0018377541/2023 - SAP.LCT

Joinville, 14 de setembro de 2023.

Aos 14 dias de setembro de 2023, a Pregoeira Sr^a. Giovanna Catarina Gossen, de acordo com a Portaria nº 159/2023 - SEI nº 0017108744, valida as informações constantes no Termo de Julgamento do **Pregão Eletrônico nº 302/2023**, extraído do Portal de Compras do Governo Federal, inserido neste processo através do documento SEI nº 0018377514.



Documento assinado eletronicamente por **Giovanna Catarina Gossen, Servidor(a) Público(a)**, em 14/09/2023, às 15:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018377541** e o código CRC **6A3B1869**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguazu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.170485-2

0018377541v3