PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Curativo / Cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa , Composição: À Base De Espuma Pu / Hidropolímero / Hidrocelular , Componente 3: C/ Silicone , Dimensão: Cerca De 10 X 20 CM, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 47,6000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 47,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 47,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 69,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: gold med Modelo/versão: gold med Valor proposta: R$ 180,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
12.600.168/0001-17 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 65,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEPILEX® BORDER SACRUM - Modelo/versão: MEPILEX® BORDER SACRUM - 16 x 20 cm Valor proposta: R$ 82,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:36:09	04.415.316/0002-86	R$ 69,0000
08/10/2024 08:37:42	12.600.168/0001-17	R$ 65,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:40:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2024 08:40:54	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:50:55	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 09:25:56	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 10:08:08	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 10:08:41	ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 10:08:48	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 10:08:55	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 10:09:01	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 11:19:45	Bom dia, senhor pregoeiro solicito desclassificação do item, pois o fornecedor não esta mais importando este item.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 12:09:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:00 de 08/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 14:00:24	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	08/10/2024 14:00:50	Sr. Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	08/10/2024 14:00:59	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	08/10/2024 14:24:18	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	08/10/2024 14:40:07	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o	08/10/2024 14:40:20	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 14:40:20	convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 14:40:30	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 14:41:21	Sim, Sr. ´Pregoeiro !
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 14:42:28	Favor avaliar se conseguem chegar ao valor estimado no Anexo I do Edital.
pelo participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 14:42:50	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, mantendo R$ 69,0000.
Sistema	08/10/2024 14:43:18	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/10/2024 14:53:18.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:40:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 08:40:54	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/10/2024 08:50:55	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:50:55	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:25:56	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 10:08:08	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:09:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem.
08/10/2024 14:00:24	Convocação de negociação de valor do fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 encerrada automaticamente.
08/10/2024 14:00:24	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 47,6000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital e registro no chat solicitando desclassificação..
08/10/2024 14:00:50	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 14:40:07	Convocação de negociação de valor do fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 encerrada automaticamente.
08/10/2024 14:40:07	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 65,0000. Motivo: Nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, a proposta foi desclassificada pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
08/10/2024 14:40:20	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 14:42:50	Negociação encerrada. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 manteve R$ 69,0000.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 5

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 14:43:17	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 69,0000. Motivo: Nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, a proposta foi desclassificada pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
08/10/2024 14:43:18	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/10/2024 15:57:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 14

Item 2 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Agente Tópico Creme / Pomada / Pasta , Composição: À Base De Alginato , Componente 4: C/ Prata , Esterilidade: Uso Único

Valor estimado:	R$ 14,3300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10600	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 9,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: AP1515 Valor proposta: R$ 23,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10600		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R$ 13,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: 1 Valor proposta: R$ 14,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10600		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 29,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10600		
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 19,9999	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10600		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.600.168/0001-17 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 20,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MELGISORB PLUS Modelo/versão: MELGISORB PLUS - 10 x 20 cm Valor proposta: R$ 22,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10600		
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 9,3300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITA MEDICAL Modelo/versão: G5306 Valor proposta: R$ 14,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10600		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:30:12	94.389.400/0001-84	R$ 22,1999
08/10/2024 08:33:00	17.771.867/0001-43	R$ 13,9000
08/10/2024 08:34:10	78.746.773/0001-09	R$ 13,0000
08/10/2024 08:35:14	12.600.168/0001-17	R$ 20,0000
08/10/2024 08:35:17	94.389.400/0001-84	R$ 19,9999
08/10/2024 08:36:35	04.415.316/0002-86	R$ 29,0000
08/10/2024 08:36:51	27.066.602/0001-06	R$ 10,0000
08/10/2024 08:39:55	78.746.773/0001-09	R$ 9,5000
08/10/2024 08:40:29	27.066.602/0001-06	R$ 9,3300
08/10/2024 08:41:25	78.746.773/0001-09	R$ 9,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:43:26	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 08:43:26	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 27.066.602/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 08:48:26 do dia 08/10/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/10/2024 08:48:47	O item 2 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:48:26 de 08/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 27.066.602/0001-06.
Sistema	08/10/2024 08:48:47	O item 2 está encerrado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	08/10/2024 09:26:12	Sr. Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 78.746.773/0001-09	08/10/2024 09:49:25	Bom dia Sr. Pregoeiro espero que esteja bem. Infelizmente não conseguimos baixar o valor pois já estamos no nosso menor valor.
pelo participante 78.746.773/0001-09	08/10/2024 09:49:27	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09, mantendo R$ 9,0000.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	08/10/2024 10:12:33	Sr. Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 2, 12 e 14..
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	08/10/2024 10:12:46	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	08/10/2024 10:12:51	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	08/10/2024 10:12:55	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 78.746.773/0001-09	08/10/2024 11:18:33	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:33 de 08/10/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	08/10/2024 11:26:37	Senhores, conforme registrado, não foi convocado os documentos de habilitação nesta fase. Estejam cientes de que em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação.
Sistema	11/10/2024 11:03:28	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/10/2024 11:13:28.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	11/10/2024 11:06:12	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	11/10/2024 11:06:16	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	11/10/2024 11:06:21	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	11/10/2024 11:06:26	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	11/10/2024 11:06:29	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	11/10/2024 11:07:04	m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	11/10/2024 11:07:11	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	11/10/2024 11:07:17	n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	11/10/2024 11:07:27	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	11/10/2024 11:07:42	Sr. Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 11/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	11/10/2024 11:07:49	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	11/10/2024 11:08:57	Ressalta-se que a empresa ***JÁ inseriu*** os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada e já foram analisados e certificados. Diante disso, ***caso a empresa opte em não inserir novamente os documentos***, conforme convocação oficial, aqueles serão considerados sem prejuízo à mesma.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	11/10/2024 13:08:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:08:00 de 11/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	11/10/2024 15:00:18	Senhores, nos termos do subitem 28.3 do Edital, realiza-se diligência com a finalidade de complementar a instrução do processo.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	11/10/2024 15:00:30	Neste sentido, sob pena de inabilitação, a empresa deverá apresentar: a) a 15º Alteração do Contrato Social; b) a comprovação do registro ou do requerimento de autenticação na Junta Comercial ou no Cartório de Registro, do Balanço Patrimonial do exercício de 2023, do formato do Livro Diário, conforme exigido no subitem subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	11/10/2024 15:01:03	Sr. Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 14/10/2024. Justificativa: Diligência.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	14/10/2024 10:00:07	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:00 de 14/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	14/10/2024 10:02:58	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a habilitação jurídica, uma vez que, o Contrato Social apresentado (16º Alteração) não está consolidado, documento exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital e, no SICAF consta a 14º Alteração (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 0023156160).
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	14/10/2024 10:03:11	Também, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa apresentou o balanço patrimonial do exercício de 2023 no formato do Livro Diário, entretanto, o mesmo não está devidamente registrado ou com requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro, documento exigido no subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital e, no SICAF consta apenas o DRE no formato do SPED
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	14/10/2024 10:03:16	(juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 0023156160).
Sistema para o participante	14/10/2024 10:03:36	Assim, nos termos do subitem 28.3 do Edital, realiza-se 'nova' diligência com a finalidade de complementar a instrução do processo.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
78.746.773/0001-09	14/10/2024 10:03:36	Assim, nos termos do subitem 28.3 do Edital, realiza-se 'nova' diligência com a finalidade de complementar a instrução do processo.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	14/10/2024 10:03:50	Neste sentido, sob pena de inabilitação, a empresa deverá apresentar: a) a 15º Alteração do Contrato Social; b) a comprovação do registro ou do requerimento de autenticação na Junta Comercial ou no Cartório de Registro, do balanço patrimonial do exercício de 2023, do formato do Livro Diário, conforme exigido no subitem subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	14/10/2024 10:04:10	Sr. Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 14/10/2024. Justificativa: Diligência.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	14/10/2024 14:00:03	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 14/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	14/10/2024 14:00:57	Nos termos do subitem 28.3 do Edital, realizou-se (duas) diligências com a finalidade de complementar a instrução do processo.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	14/10/2024 14:01:05	Entretanto, nas duas convocações de diligência, não houve manifestação por parte da empresa.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	14/10/2024 14:01:13	Ademais, ao analisar a escrituração na base do SPED, constatou-se que a Hash nª D1D36F6FE7BDC882150833B391E7C6D545B20F65 está com a situação "Escriturações Não-Ativas", constando: "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped".
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	14/10/2024 14:01:20	Diante do exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6, alíneas "a", "j.4", "j.5" e "k" do Edital, pois não apresentou o Contrato Social consolidado e no SICAF não consta a 15º Alteração Social; apresentou o balanço patrimonial de 2023 - formato Diário - não está devidamente registrado e o - formato SPED - está inativo na base do SPED, prejudicando a análise dos índices.
Sistema	14/10/2024 14:01:50	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 14:11:50.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	14/10/2024 14:04:12	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema	14/10/2024 14:15:34	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 14:25:34.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	14/10/2024 14:16:31	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	14/10/2024 14:24:06	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 14/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	14/10/2024 14:24:33	Favor incluir este item na proposta já apresentada.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	14/10/2024 14:24:40	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 27.066.602/0001-06	14/10/2024 14:31:57	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Ciente.
pelo participante 27.066.602/0001-06	14/10/2024 14:41:54	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 27.066.602/0001-06	14/10/2024 14:41:54	/0001-06. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, mantendo R$ 9,3300.
pelo participante 27.066.602/0001-06	14/10/2024 15:27:25	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:25 de 14/10/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	15/10/2024 10:31:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023189063/2024 - SES.UAD.ACM: "O edital exige medidas mínimas de 15 X 15 cm, porém, apesar de constar na ficha técnica tamanho que atende o edital, na proposta a empresa indicou a oferta de produto com medidas 10 cm X 20 cm. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 10:32:34	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 10:32:40	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 10:38:39	bom dia.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 10:39:57	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 15/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 10:40:14	Favor incluir este item na proposta já apresentada.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 10:40:26	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 10:41:37	bom dia. estamos sim.
pelo participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 10:46:58	para o item já estamos com o melhor valor ofertado.
pelo participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 10:47:00	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, mantendo R$ 13,9000.
pelo participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 10:55:53	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:53 de 15/10/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 11:07:07	Senhores, conforme registrado, não foi convocado os documentos de habilitação nesta fase. Estejam cientes de que em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação.
pelo participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 11:44:34	peço desculpas.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	16/10/2024 14:46:15	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023213033/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	16/10/2024 14:46:19	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/10/2024 14:56:19.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	16/10/2024 14:47:29	A empresa já encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital, portanto, fica dispensada de nova convocação.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	17/10/2024 09:16:15	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	17/10/2024 09:16:20	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	17/10/2024 09:16:24	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	17/10/2024 09:16:33	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023191881 e 0023213033, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 2 e 20.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	17/10/2024 09:16:43	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 17/10/2024, ou seja, até dia 24/10/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.2).
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	17/10/2024 09:16:49	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	17/10/2024 09:17:00	enhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	17/10/2024 09:17:05	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 17.771.867/0001-43	17/10/2024 09:25:56	bom dia. Ciente
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	01/11/2024 09:05:04	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023388483/2024 - SES.UAD.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 0023388044, as amostras foram REPROVADAS, conforme: "Conforme parecer SEI nª 0023388044, a amostra não atende ao tamanho mínimo do descritivo. A amostra possui medidas de 14,8 X 14,7 cm e o edital exige medidas de 15 X 15 cm. Amostra reprovada".
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	01/11/2024 09:08:49	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	01/11/2024 09:09:38	Ademais, favor analisar se o item atende ao exigido no Edital, visto que a marca ofertada teve amostras reprovadas.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	01/11/2024 09:10:03	Determino o prazo de 20 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	01/11/2024 09:17:54	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	01/11/2024 09:30:20	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta desclassificada.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	01/11/2024 09:30:36	Sr. Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	01/11/2024 09:30:45	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	01/11/2024 09:31:17	Determino o prazo de 20 minutos para vossa manifestação.
pelo participante 12.600.168/0001-17	01/11/2024 09:51:41	bom dia sr pregoeiro
pelo participante 12.600.168/0001-17	01/11/2024 09:52:09	um momento por gentileza
pelo participante 12.600.168/0001-17	01/11/2024 09:53:25	infelizmente ja estamos em nosso valor mínimo sr pregoeiro.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	01/11/2024 09:54:35	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	01/11/2024 09:54:48	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	01/11/2024 09:55:12	Ademais, favor analisar se o item atende ao exigido no Edital, visto que a marca ofertada teve amostras reprovadas.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	01/11/2024 09:55:24	Determino o prazo de 1 0 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	01/11/2024 10:14:59	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	01/11/2024 10:14:59	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/11/2024 10:24:59.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:43:26	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:43:26	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/10/2024 08:48:47	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:48:26 de 08/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ: 27.066.602/0001-06.
08/10/2024 08:48:47	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:26:11	Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 22

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 09:49:27	Negociação encerrada. Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09 manteve R$ 9,0000.
08/10/2024 10:12:33	Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:13:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 2, 12 e 14..
08/10/2024 11:18:33	Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09 finalizou o envio de anexo.
11/10/2024 11:03:28	Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 9,0000.
11/10/2024 11:07:42	Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/10/2024 13:08:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
11/10/2024 15:01:03	Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/10/2024 10:00:00. Motivo: Diligência.
14/10/2024 10:04:10	Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/10/2024 14:00:00. Motivo: Diligência.
14/10/2024 14:01:50	Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09 foi habilitado.
14/10/2024 14:15:34	Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6, alíneas "a", "j.4", "j.5" e "k" do Edital.
14/10/2024 14:16:31	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 convocado para negociação de valor.
14/10/2024 14:24:06	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/10/2024 16:25:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
14/10/2024 14:41:54	Negociação encerrada. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 manteve R$ 9,3300.
14/10/2024 15:27:25	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 finalizou o envio de anexo.
15/10/2024 10:32:12	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 9,3300. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", pois ofertou produto "com medidas 10 cm X 20 cm", divergindo do exigido no Edital..
15/10/2024 10:32:34	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
15/10/2024 10:39:57	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/10/2024 12:40:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
15/10/2024 10:47:00	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 manteve R$ 13,9000.
15/10/2024 10:55:53	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
16/10/2024 14:46:19	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 13,9000.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 23

Data/Hora	Descrição
01/11/2024 09:05:11	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 13,9000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nª 0023388483)..
01/11/2024 09:08:49	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
01/11/2024 09:30:20	Convocação de negociação de valor do fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 encerrada automaticamente.
01/11/2024 09:30:20	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 19,9999. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
01/11/2024 09:30:36	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 convocado para negociação de valor.
01/11/2024 09:54:35	Convocação de negociação de valor do fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 encerrada automaticamente.
01/11/2024 09:54:35	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
01/11/2024 09:54:48	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para negociação de valor.
01/11/2024 10:14:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 encerrada automaticamente.
01/11/2024 10:14:59	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 29,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
01/11/2024 10:14:59	Item fracassado no julgamento / habilitação.
01/11/2024 13:00:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 27

Item 3 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa Multicamada C/ Borda , Composição: À Base De Hidrofibra (Cmc) , Componente 1: C/ Película E Espuma Pu , Componente 2: C/ Hidrocolóide , Componente 4: C/ Prata , Dimensão: Cerca De 10 X 25 CM, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 16,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	470	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, melhor lance: R$ 16,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 16,0000	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS

Modelo/versão: Brava Anel Moldável

Valor proposta: R$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 470

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:40:02	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:26:25	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:29:11	Bom dia Sr. pregoeiro, estamos verificando, um minuto por gentileza
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:31:54	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R$ 16,0000.
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:32:10	para este item estamos no nosso melhor valor
Sistema para o	08/10/2024 10:13:54	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 10:13:54	09, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 52..
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 10:14:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 10:14:05	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 10:14:09	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 10:17:00	Bom dia, cientes, já estamos providenciando o envio
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 10:56:22	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:56:22 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09.
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 10:56:48	Bom dia, segue proposta com os documentos solicitados. Qualquer dúvida ficamos a disposição
Sistema	11/10/2024 11:03:38	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/10/2024 11:13:38.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 11:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 11:09:47	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma fisica ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 11:09:51	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 11:09:55	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 11:09:59	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 11:10:04	m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 11:10:07	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).
Sistema para o participante	11/10/2024 11:10:10	n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
03.800.317/0001-09	11/10/2024 11:10:10	n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 11:10:14	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 11:10:25	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 11/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 11:10:35	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 11:10:54	Bom dia Sr. pregoeiro, ciente, já estamos providenciando o envio
pelo participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 11:16:30	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:30 de 11/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09.
pelo participante 03.800.317/0001-09	11/10/2024 11:16:52	Bom dia, segue em anexo os documentos solicitados, qualquer dúvida ficamos a disposição
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	14/10/2024 10:00:32	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	14/10/2024 10:00:52	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, a empresa está DISPENSADA da apresentação de amostras para o item 3, uma vez que, o item já é utilizado no Município e foi aprovado em Editais anteriores, conforme documento SEI nª 0019453184.
Sistema	14/10/2024 10:00:56	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 10:10:56.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	14/10/2024 10:01:57	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:40:02	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:26:25	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:31:54	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 manteve R$ 16,0000.
08/10/2024 10:13:54	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:14:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 3, 6, 9, 11, 40, 41 e 52..
08/10/2024 10:56:22	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 30

Data/Hora	Descrição
11/10/2024 11:03:38	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 16,0000.
11/10/2024 11:10:25	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/10/2024 13:11:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
11/10/2024 11:16:30	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 finalizou o envio de anexo.
14/10/2024 10:00:56	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi habilitado.
14/10/2024 10:19:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nº 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	01/11/2024 às 13:14:05	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 04/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 10:01:23	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:02:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	04/11/2024 às 11:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 14, 15 e 36 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:33	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	04/11/2024 às 11:07:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	04/11/2024 às 11:39:48	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	21/11/2024 às 09:47:35	Comunicado SEI Nª 0023611980/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:31	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023609137, 0023609395 e 0023537690, as amostras dos itens 4, 13 e 15 foram APROVADAS.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:00	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 39

Item 4 - Ácidos graxos essenciais

Ácidos Graxos Essenciais Composição: Tcm , Componentes: C/ Óleo De Copaíba, Óleo De Melaleuca , Outros Componentes: Associados Com Vitaminas "A" E "E" , Forma Farmacêutica: Em Compressa Gaze

Valor estimado:	R$ 12,3000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15500	Unidade de fornecimento:	Frasco 200,00 ML
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 4,8729

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 7,0000	-
Marca/Fabricante: Dermaex Modelo/versão: Dermaex Valor proposta: R$ 12,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15500		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 12,3000	-
Marca/Fabricante: NUTRIEX Modelo/versão: FRAS Valor proposta: R$ 12,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15500		
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 6,7500	-
Marca/Fabricante: DERMAEX OLEO CICATRIZANTE CURATIVO/NUTRIEX Modelo/versão: CX C/1FR X 200ML/0080451960191 Valor proposta: R$ 6,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15500		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R$ 8,9000	-
Marca/Fabricante: agesani Modelo/versão: 1 Valor proposta: R$ 12,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15500		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.244.564/0001-02 - DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 8,2800	-
Marca/Fabricante: COSMODERMA Modelo/versão: DERMASKIN A.G.E Valor proposta: R$ 11,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15500		
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 6,0800	-
Marca/Fabricante: NUTRIEX Modelo/versão: 200ML Valor proposta: R$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15500		
43.269.791/0001-62 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RS	R$ 12,3000	-
Marca/Fabricante: FRANCEFARMA Modelo/versão: AGE Valor proposta: R$ 12,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15500		
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 5,4153	-
Marca/Fabricante: Trol Cosmeticos Modelo/versão: Dermatrol Almotolia Valor proposta: R$ 14,2194 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15500		
35.934.545/0001-50 - MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 11,0600	-
Marca/Fabricante: CURATEC AGE ESSENCIAL/LM FARMA Modelo/versão: FRASCO COM 200 ML/MS 80246910043 Valor proposta: R$ 11,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15500		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 5,1400	-
Marca/Fabricante: HADASSAH COSMETICOS LTDA 81196230001 Modelo/versão: HADASSAH COSMETICOS LTDA 81196230001 Valor proposta: R$ 12,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15500		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 41

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 9,4500	-
Marca/Fabricante: NUTRIEX / NUTRIEX IND E EXP LTDA Modelo/versão: DERMAEX / 80451960191 Valor proposta: R$ 12,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15500		
26.686.422/0001-56 - PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 11,0000	-
Marca/Fabricante: INOVA Modelo/versão: DERMOIL 200ML Valor proposta: R$ 12,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15500		
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 12,3000	-
Marca/Fabricante: AVVIO PHARMA Modelo/versão: DERSIN Valor proposta: R$ 12,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15500		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 4,8729	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DERMABEN Modelo/versão: MAYBEN Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15500		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:30:10	12.889.035/0001-02	R$ 6,6825
08/10/2024 08:30:12	07.752.236/0001-23	R$ 6,6100
08/10/2024 08:30:13	12.889.035/0001-02	R$ 6,5439
08/10/2024 08:30:13	07.752.236/0001-23	R$ 6,4700
08/10/2024 08:30:16	12.889.035/0001-02	R$ 6,4053
08/10/2024 08:30:16	07.752.236/0001-23	R$ 6,3400
08/10/2024 08:30:19	12.889.035/0001-02	R$ 6,2766
08/10/2024 08:30:19	07.752.236/0001-23	R$ 6,2100
08/10/2024 08:30:22	12.889.035/0001-02	R$ 6,1479

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 42

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:30:22	07.752.236/0001-23	R$ 6,0800
08/10/2024 08:30:25	12.889.035/0001-02	R$ 6,0192
08/10/2024 08:30:25	07.752.236/0001-23	R$ 5,9500
08/10/2024 08:30:28	12.889.035/0001-02	R$ 5,8905
08/10/2024 08:30:28	07.752.236/0001-23	R$ 5,8300
08/10/2024 08:30:31	12.889.035/0001-02	R$ 5,7717
08/10/2024 08:30:31	07.752.236/0001-23	R$ 5,7100
08/10/2024 08:30:34	12.889.035/0001-02	R$ 5,6529
08/10/2024 08:30:34	07.752.236/0001-23	R$ 5,5900
08/10/2024 08:30:37	12.889.035/0001-02	R$ 5,5341
08/10/2024 08:30:37	07.752.236/0001-23	R$ 5,4700
08/10/2024 08:30:40	12.889.035/0001-02	R$ 5,4153
08/10/2024 08:30:40	07.752.236/0001-23	R$ 5,3600
08/10/2024 08:31:10	83.157.032/0001-22	R$ 9,4500
08/10/2024 08:32:12	22.244.564/0001-02	R$ 8,2800
08/10/2024 08:32:27	26.686.422/0001-56	R$ 11,0000
08/10/2024 08:33:00	17.771.867/0001-43	R$ 8,9000
08/10/2024 08:35:47	80.392.566/0001-45	R$ 7,0000
08/10/2024 08:37:32	07.752.236/0001-23	R$ 5,1400
08/10/2024 08:38:21	43.595.813/0001-84	R$ 6,0800
08/10/2024 08:38:38	05.531.725/0001-20	R$ 4,8729

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:40:39	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2024 08:41:04	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/10/2024 09:26:38	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 05.531.725/0001-20	08/10/2024 09:50:12	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 4,8729.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/10/2024 10:14:49	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/10/2024 10:14:49	Edital do Edital..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/10/2024 10:14:55	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/10/2024 10:15:00	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/10/2024 10:15:05	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/10/2024 11:48:57	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA.
pelo participante 05.531.725/0001-20	08/10/2024 11:56:27	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:56:27 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/10/2024 11:59:12	Senhores, conforme registrado, não foi convocado os documentos de habilitação nesta fase. Estejam cientes de que em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação.
Sistema	17/10/2024 09:00:53	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2024 09:10:53.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/10/2024 09:04:17	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 17/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/10/2024 09:04:32	Ressalta-se que a empresa ***JÁ inseriu*** os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada e já foram analisados e certificados. Diante disso, ***caso a empresa opte em não inserir novamente os documentos***, conforme convocação oficial, aqueles serão considerados sem prejuízo à mesma.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/10/2024 09:20:26	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a Certidão Estadual vencida desde 14/10/2024 e o FGTS vencido desde 15/10/2024, documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "f" e "g" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 0023219063).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/10/2024 09:20:31	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/10/2024 09:20:41	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/10/2024 09:20:45	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/10/2024 09:20:50	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o	17/10/2024 09:21:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023215152, nos

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 05.531.725/0001-20	17/10/2024 09:21:01	termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 4.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/10/2024 09:21:06	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 17/10/2024, ou seja, até dia 24/10/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.2).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/10/2024 09:21:12	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/10/2024 09:21:17	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/10/2024 09:21:24	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 05.531.725/0001-20	17/10/2024 09:25:35	Bom dia! Cientes.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/10/2024 11:05:01	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 17/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema	22/11/2024 10:02:39	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/11/2024 10:12:39.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:40:39	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 08:41:04	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:41:04	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:26:38	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:50:12	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 4,8729.
08/10/2024 10:14:49	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:15:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
08/10/2024 11:56:27	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
17/10/2024 09:00:53	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,8729.
17/10/2024 09:04:17	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/10/2024 11:05:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
22/11/2024 10:02:39	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
22/11/2024 10:28:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 52

Item 5 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc , Calibre: 6 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado:	R$ 26,9500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	365	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, melhor lance: R$ 24,6800

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 26,0000	-
Marca/Fabricante: Taylor Modelo/versão: Taylor Valor proposta: R$ 26,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 365		
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 26,9500	-
Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS Modelo/versão: Bolsa de Perna Security Valor proposta: R$ 26,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 365		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 24,6800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MARCA URO-TAYLOR Modelo/versão: RMS 10229650028 Valor proposta: R$ 26,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 365		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:35:51	80.392.566/0001-45	R$ 26,0000
08/10/2024 08:36:42	58.950.775/0001-08	R$ 24,6800

Mensagens do chat do Item 5

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:40:01	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2024 08:41:18	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:51:19	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	08/10/2024 09:26:51	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 58.950.775/0001-08	08/10/2024 09:27:59	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, mantendo R$ 24,6800.
pelo participante 58.950.775/0001-08	08/10/2024 09:28:48	Bom dia Sr (a). Pregoeiro (a), não conseguimos maiores reduções, estamos dentro do valor referencial.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	08/10/2024 10:15:40	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	08/10/2024 10:15:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	08/10/2024 10:15:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	08/10/2024 10:15:58	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	08/10/2024 11:49:05	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA.
pelo participante 58.950.775/0001-08	08/10/2024 11:53:36	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:36 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema	17/10/2024 09:01:11	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2024 09:11:11.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/10/2024 09:04:50	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/10/2024 09:04:54	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o	17/10/2024 09:04:58	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 58.950.775/0001-08	17/10/2024 09:04:58	Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/10/2024 09:05:03	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/10/2024 09:05:07	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/10/2024 09:05:12	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/10/2024 09:05:16	n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/10/2024 09:05:21	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/10/2024 09:05:31	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 17/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/10/2024 09:05:38	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 58.950.775/0001-08	17/10/2024 09:09:34	Ciente.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/10/2024 11:06:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:00 de 17/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/10/2024 15:02:06	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 15:02:10	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2024 15:12:10.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:40:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 08:41:18	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/10/2024 08:51:19	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:51:19	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:26:51	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 55

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 09:26:51	convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:27:59	Negociação encerrada. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 manteve R$ 24,6800.
08/10/2024 10:15:40	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:16:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
08/10/2024 11:53:36	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 finalizou o envio de anexo.
17/10/2024 09:01:11	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 24,6800.
17/10/2024 09:05:31	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/10/2024 11:06:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
17/10/2024 15:02:10	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 foi habilitado.
17/10/2024 15:30:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 59

Item 6 - Sistema p/ estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Urinária , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Componentes: Antirrefluxo, Válvula Drenagem , Tipo Base: Resina Sintética , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 46,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	530	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, melhor lance: R$ 46,0000, valor negociado: R$ 44,0000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 46,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS Modelo/versão: Bolsa Alterna Convex Valor proposta: R$ 46,0000 Valor negociado: R$ 44,0000 Quantidade ofertada: 530		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 2.000,0000	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER INCORPORATED Modelo/versão: 89811 Valor proposta: R$ 2.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 6.

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:40:01	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2024 08:41:30	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:51:30	O item 6 está encerrado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:27:06	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:34:24	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, tendo informado R$ 44,0000.
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:35:09	Bom dia, conseguimos reduzir um pouco o valor
Sistema	11/10/2024 11:03:49	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/10/2024 11:13:49.
Sistema	14/10/2024 10:01:12	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 10:11:12.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:40:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 08:41:30	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/10/2024 08:51:30	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:51:30	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:27:06	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:34:24	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 informou R$ 44,0000.
11/10/2024 11:03:49	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 46,0000, valor negociado: R$ 44,0000.
14/10/2024 10:01:12	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi habilitado.
14/10/2024 10:19:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 68

Item 7 - Adjuvante p/ estomia

Adjuvante P/ Estomia Aplicação: Intestinal / Urinária , Tipo: Protetor De Pele Periestomia , Material: Solução Polimérica, S/ Álcool , Aspecto Físico: Líquido , Tipo Uso: P/ Formar Película , Apresentação: Frasco C/ Aplicador , Esterilidade: Uso Único

Valor estimado:	R$ 20,4500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, melhor lance: R$ 9,3000

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 16,2100	-
Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS Modelo/versão: Bolsa Sensura Valor proposta: R$ 20,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 15,5000	-
Marca/Fabricante: Convatec Modelo/versão: Bolsa Esteem 20/70/Reg Anvisa: 80523020045 Valor proposta: R$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 9,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 20,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 187,5000	-
Marca/Fabricante: KANGLI CARE / ZHEJIANG KANGLIDI MEDICAL Modelo/versão: T4009-C Valor proposta: R$ 187,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 69

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 9,3000	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: VITALGOLD

Modelo/versão: VITALGOLD

Valor proposta: R$ 20,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:34:19	21.831.246/0001-85	R$ 18,0000
08/10/2024 08:35:40	03.800.317/0001-09	R$ 17,5000
08/10/2024 08:36:30	21.831.246/0001-85	R$ 17,0000
08/10/2024 08:36:53	04.415.316/0002-86	R$ 16,0000
08/10/2024 08:37:25	03.800.317/0001-09	R$ 16,2100
08/10/2024 08:38:39	07.164.711/0001-40	R$ 15,5000
08/10/2024 08:39:12	04.415.316/0002-86	R$ 12,0000
08/10/2024 08:41:11	21.831.246/0001-85	R$ 11,0000
08/10/2024 08:41:35	04.415.316/0002-86	R$ 10,5000
08/10/2024 08:41:45	21.831.246/0001-85	R$ 9,3000
08/10/2024 08:42:09	04.415.316/0002-86	R$ 9,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:01	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:44:10	O item 7 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	08/10/2024 08:44:10	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 21.831.246/0001-85, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 08:49:10 do dia 08/10/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/10/2024 08:49:31	O item 7 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:49:10 de 08/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 21.831.246/0001-85.
Sistema	08/10/2024 08:49:31	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 09:27:38	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 09:43:35	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, mantendo R$ 9,0000.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 10:16:53	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 7, 8, 16, 17, 32, 34 e 39..
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 10:17:03	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 10:17:08	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 10:17:13	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 10:54:52	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:54:52 de 08/10/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 11:51:26	Senhores, conforme registrado, não foi convocado os documentos de habilitação nesta fase. Estejam cientes de que em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:02:37	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023215516: "Na página 4 da proposta SEI nª 0023107560 consta documentação técnica de bolsa de ostomia da marca Casex, porém, em tal documentação constam vários modelos. Na página 26 da proposta, consta outra documentação técnica, que não é indicado se tal documentação é referente ao item 7 ou ao item 8.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:02:43	Na proposta, a empresa não informou qual o modelo ofertado para o item 7. No registro Anvisa, constam inúmeros códigos de produtos. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme qual o modelo ofertado e o número da página da proposta referente a ficha técnica relacionada ao produto em questão."
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:02:50	Nestes termos, solicito que a empresa confirme qual o modelo ofertado e o número da página da proposta referente a ficha técnica relacionada ao produto em questão. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:11:48	Bom Dia Sr. Pregoeiro, iremos verificar e já retornamos!
pelo participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:38:44	Bom dia Sr. Pregoeiro, o código do item seria 2245-19/64
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 15:09:18	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023228721/2024 - SES.UAD.ACM: "No retorno do questionamento feito na análise preliminar, a empresa informou que o código correspondente ao item ofertado é 2245-19/64. Tal código está relacionado ao Registro Anvisa 10222320017 constante na página 13 da proposta SEI nª 0023107560.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 15:09:23	Da documentação técnica apresentada pela empresa, a única que é referente a tal registro é a ficha técnica constante nas páginas 11 e 12, onde é informado que o registro em questão é da bolsa 2 peças, porém, o edital exige bolsa de 1 peça. Proposta reprovada por ofertar item que não atende o o edital."
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	17/10/2024 15:10:31	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	17/10/2024 15:10:52	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	17/10/2024 15:16:45	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	17/10/2024 15:16:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	17/10/2024 15:16:59	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	17/10/2024 15:17:25	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 17/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 7, 8..
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	17/10/2024 15:17:32	para os itens 7, 8.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	17/10/2024 15:17:48	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 21.831.246/0001-85	17/10/2024 15:19:29	boa tarde sr. Pregoeiro!
pelo participante 21.831.246/0001-85	17/10/2024 15:20:30	Estamos cientes da convocação e iremos providenciar os documentos solicitados.
pelo participante 21.831.246/0001-85	17/10/2024 15:24:03	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, mantendo R$ 9,3000.
pelo participante 21.831.246/0001-85	17/10/2024 16:49:22	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:22 de 17/10/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85.
Sistema	18/10/2024 14:03:52	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/10/2024 14:13:52.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	18/10/2024 14:04:48	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	18/10/2024 14:04:53	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	18/10/2024 14:04:57	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	18/10/2024 14:05:01	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	18/10/2024 14:05:06	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	18/10/2024 14:05:10	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento). n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	18/10/2024 14:05:15	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	18/10/2024 14:05:25	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 18/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
pelo participante 21.831.246/0001-85	18/10/2024 14:36:47	boa tarde sr. Pregoeiro!
pelo participante 21.831.246/0001-85	18/10/2024 14:40:37	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:37 de 18/10/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85.
pelo participante 21.831.246/0001-85	18/10/2024 16:10:11	Sr. Pregoeiro, identificamos que faltou inserir alguns documentos de habilitação, então poderia reabrir o item para enviarmos tais documentos?
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	21/10/2024 10:00:11	Nos termos do subitem 10.13 do Edital, consultou-se no site da Receita Federal a prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, documento exigido no subitem 9.6, alínea "b" do Edital, uma vez que, a empresa não apresentou tal documento (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 0023244261).
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	21/10/2024 10:00:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, exceto a de falência (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 0023244261).
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	21/10/2024 10:00:21	Ainda, os termos do subitem 10.13 do Edital, consultou-se no site do TJSC a certidão de falência nª 3119975 (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 0023244261).
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	21/10/2024 10:00:26	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	21/10/2024 10:00:30	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2024 10:10:30.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:44:10	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:44:10	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/10/2024 08:49:31	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:49:10 de 08/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 73

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:49:31	fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 21.831.246/0001-85.
08/10/2024 08:49:31	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:27:38	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:43:35	Negociação encerrada. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 manteve R$ 9,0000.
08/10/2024 10:16:53	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:17:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 7, 8, 16, 17, 32, 34 e 39..
08/10/2024 10:54:52	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 finalizou o envio de anexo.
17/10/2024 15:09:32	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 9,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", pois ofertou produto que não atende o exigido no Edital..
17/10/2024 15:10:31	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para negociação de valor.
17/10/2024 15:17:25	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/10/2024 17:18:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 7, 8..
17/10/2024 15:24:03	Negociação encerrada. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 manteve R$ 9,3000.
17/10/2024 16:49:22	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 finalizou o envio de anexo.
18/10/2024 14:03:52	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 9,3000.
18/10/2024 14:05:25	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2024 16:06:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
18/10/2024 14:40:37	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 finalizou o envio de anexo.
21/10/2024 10:00:30	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 foi habilitado.
21/10/2024 10:11:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 76

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 77

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 78

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 79

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 81

Item 8 - Adjuvante p/ estomia

Adjuvante P/ Estomia Aplicação: Intestinal / Urinária , Tipo: Protetor De Pele Periestomia , Material: Solução Polimérica, S/ Álcool , Aspecto Físico: Líquido , Tipo Uso: P/ Formar Película , Apresentação: Frasco C/ Aplicador , Esterilidade: Uso Único

Valor estimado:	R$ 14,3200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	6300	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, melhor lance: R$ 13,0000, valor negociado: R$ 12,0000

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 14,3200	-
Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS Modelo/versão: Bolsa Alterna Valor proposta: R$ 14,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6300		
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 14,3000	-
Marca/Fabricante: Convatec/ Registro Anvisa: 80523020058 Modelo/versão: Active Life Bolsa Dren. Tr.. Rec . 19/64 + Clips Valor proposta: R$ 14,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6300		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 12,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 14,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6300		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 2.000,0000	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER INCORPORATED Modelo/versão: 8931 Valor proposta: R$ 2.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6300		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 82

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 13,0000	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: VITALGOLD

Modelo/versão: VITALGOLD

Valor proposta: R$ 14,3200 Valor negociado: R$ 12,0000 Quantidade ofertada: 6300

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:34:23	21.831.246/0001-85	R$ 13,0000
08/10/2024 08:37:06	04.415.316/0002-86	R$ 12,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:02	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:40:02	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2024 08:41:48	A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:51:49	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 09:27:49	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 09:43:57	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, mantendo R$ 12,0000.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:03:02	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023215516: "Na página 4 da proposta SEI nº 0023107560 consta documentação técnica de bolsa de ostomia da marca Casex, porém, em tal documentação constam vários modelos. Na página 26 da proposta, consta outra documentação técnica, que não é indicado se tal documentação é referente ao item 7 ou ao item 8.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:03:07	Na proposta, a empresa não informou qual o modelo ofertado para o item 8. No registro Anvisa, constam inúmeros códigos de produtos. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme qual o modelo ofertado e o número da página da proposta referente a ficha técnica relacionada ao produto em questão."
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:03:12	Nestes termos, solicito que a empresa confirme qual o modelo ofertado e o número da página da proposta referente a ficha técnica relacionada ao produto em questão. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:12:03	Bom Dia Sr. Pregoeiro, iremos verificar e já retornamos!
pelo participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:38:13	Bom dia Sr. Pregoeiro, o código do item seria 2245-19/64
pelo participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:51:39	Estamos ciente, quanto ao envio das amostras.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 83

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 15:09:57	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023228721/2024 - SES.UAD.ACM: "No retorno do questionamento feito na análise preliminar, a empresa informou que o código correspondente ao item ofertado é 2245-19/64. Tal código está relacionado ao Registro Anvisa 10222320017 constante na página 13 da proposta SEI nº 0023107560.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 15:10:01	Da documentação técnica apresentada pela empresa, a única que é referente a tal registro é a ficha técnica constante nas páginas 11 e 12, onde é informado que o registro em questão é da bolsa 2 peças, porém, o edital exige bolsa de 1 peça. Proposta reprovada por ofertar item que não atende o o edital."
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	17/10/2024 15:10:44	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 21.831.246/0001-85	17/10/2024 15:23:43	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, tendo informado R$ 12,0000.
Sistema	18/10/2024 14:03:59	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/10/2024 14:13:59.
Sistema	21/10/2024 10:00:38	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2024 10:10:38.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:02	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:40:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 08:41:48	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/10/2024 08:51:49	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:51:49	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:27:49	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:43:57	Negociação encerrada. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 manteve R$ 12,0000.
17/10/2024 15:10:08	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 12,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", pois ofertou produto que não atende o exigido no Edital..
17/10/2024 15:10:44	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para negociação de valor.
17/10/2024 15:23:43	Negociação encerrada. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 informou R$ 12,0000.
18/10/2024 14:03:59	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 13,0000, valor negociado: R$ 12,0000.
21/10/2024 10:00:38	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 foi habilitado.
21/10/2024 10:11:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 86

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 87

Item 9 - Adjuvante p/ estomia

Adjuvante P/ Estomia Aplicação: Intestinal / Urinária , Tipo: Protetor De Pele Periestomia , Material: Solução Polimérica, S/ Álcool , Aspecto Físico: Líquido , Tipo Uso: P/ Formar Película , Apresentação: Frasco C/ Aplicador , Esterilidade: Uso Único

Valor estimado:	R$ 34,9300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, melhor lance: R$ 24,0000

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 24,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS Modelo/versão: Bolsa Sensura Uro Valor proposta: R$ 34,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: Convatec Modelo/versão: Active Life Bolsa Uro Dr. Tr. 19/45/80523020059 Valor proposta: R$ 29,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:35:58	03.800.317/0001-09	R$ 28,0000
08/10/2024 08:38:51	07.164.711/0001-40	R$ 27,0000
08/10/2024 08:39:57	03.800.317/0001-09	R$ 26,0000
08/10/2024 08:40:17	07.164.711/0001-40	R$ 25,0000
08/10/2024 08:40:25	03.800.317/0001-09	R$ 24,0000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:02	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 88

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:42:26	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:28:04	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:35:39	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R$ 24,0000.
Sistema	11/10/2024 11:03:58	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/10/2024 11:13:58.
Sistema	14/10/2024 10:01:24	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 10:11:24.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:02	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:42:26	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:42:26	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:28:04	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:35:39	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 manteve R$ 24,0000.
11/10/2024 11:03:58	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 24,0000.
14/10/2024 10:01:24	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi habilitado.
14/10/2024 10:10:02	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
14/10/2024 10:10:14	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 registra a desistência da intenção de recurso na fase habilitação.
14/10/2024 10:19:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 90

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 91

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 92

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 93

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 94

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 95

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 96

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	01/11/2024 às 13:14:05	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 04/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 10:01:23	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:02:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	04/11/2024 às 11:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 14, 15 e 36 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:33	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	04/11/2024 às 11:07:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	04/11/2024 às 11:39:48	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	21/11/2024 às 09:47:35	Comunicado SEI Nª 0023611980/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:31	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023609137, 0023609395 e 0023537690, as amostras dos itens 4, 13 e 15 foram APROVADAS.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:00	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	22/11/2024 às 10:48:30	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	22/11/2024 às 14:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 14:56:31	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	22/11/2024 às 14:59:03	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 97

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 11:34:51	Comunicado SEI Nª 0023659859/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de novembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:43	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 15:48:48	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 10:02:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	27/11/2024 às 10:13:08	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 13:21:48	Comunicado SEI Nª 0023942739/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:07:45	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	17/12/2024 às 16:30:07	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 17:02:10	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/12/2024 às 10:00 horas.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:05	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 10:50:18	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 10:51:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/01/2025 às 13:16:15	Comunicado SEI Nª 0024265821/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de janeiro de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	24/01/2025 às 14:21:27	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	24/01/2025 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 16:10:43	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 98

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2025 às 16:11:19	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/01/2025 às 09:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 08:59:13	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 10:01:04	Senhores, considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 14:01:53	Senhores, a sessão permanece SUSPENSA até às 15:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:15	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	27/01/2025 às 16:02:03	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/01/2025 às 10:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 10:18:58	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 15:30:21	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 15:36:17	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	17/03/2025 às 11:02:09	Comunicado SEI nª 0024846550/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:03	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/03/2025 às 14:29:10	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/03/2025 às 16:01:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 16:07:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 19/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 10:07:07	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 10:08:15	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	20/03/2025 às 09:32:53	O Ofício SEI nª 0024891622/2025 - SAP.LCT, pelo qual solicita-se a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme listagem no presente Ofício, pode ser acessado pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	28/03/2025 às 08:22:17	Comunicado SEI Nª 0024987676/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de março de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 99

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 09:43:06	SUSPENDO a sessão até às 11:30 horas.
Sistema	31/03/2025 às 11:30:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 11:41:44	SUSPENDO a sessão até às 13:40 horas.
Sistema	31/03/2025 às 13:40:48	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:06:20	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/03/2025 às 16:00:16	Boa tarde, Senhores! Considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	01/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:01:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	01/04/2025 às 09:35:24	SUSPENDO a sessão até às 10:30 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:30:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 11:29:35	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 02/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 09:03:46	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 09:27:03	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 16:00:35	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 16:31:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 03/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	03/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/04/2025 às 09:11:00	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:29	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link:
Sistema	04/04/2025 às 09:00:38	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	04/04/2025 às 09:18:32	SUSPENDO a sessão até às 10:15 horas.
Sistema	04/04/2025 às 10:15:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 10:18:54	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 07/04/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:04	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	07/04/2025 às 10:05:06	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 100

Item 10 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc , Calibre: 6 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	18500	Valor estimado:	R$ 3,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 72.335,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R$ 3,6700 (unitário) / R$ 67.895,0000 (total), valor negociado: R$ 3,6300 (unitário) / R$ 67.155,0000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 3,8000 (unitário) R$ 70.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: TKL Valor proposta: R$ 3,9100 (unitário) R$ 72.335,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18500		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 3,2500 (unitário) R$ 60.125,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 3,9100 (unitário) R$ 72.335,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18500		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R$ 3,8200 (unitário) R$ 70.670,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOMED/HUNAN Modelo/versão: 2.000 ML Valor proposta: R$ 3,9100 (unitário) R$ 72.335,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18500		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 101

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R$ 11,1620 (unitário) R$ 206.497,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cirurgica Fernandes				
Modelo/versão:	Well Lead Bolsa P/Dr				
Valor proposta:	R$ 11,7375 (unitário) R$ 217.143,7500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	18500

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS			R$ 3,1680 (unitário) R$ 58.608,0000 (total)		Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante:	tkl				
Modelo/versão:	tkl				
Valor proposta:	R$ 3,9100 (unitário) R$ 72.335,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 3,1600 (unitário) R$ 58.460,0000 (total)	Quantidade ofertada:	18500

07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS			R$ 3,6700 (unitário) R$ 67.895,0000 (total)		Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante:	DESCARPACK 10330660074				
Modelo/versão:	DESCARPACK 10330660074				
Valor proposta:	R$ 3,9100 (unitário) R$ 72.335,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 3,6300 (unitário) R$ 67.155,0000 (total)	Quantidade ofertada:	18500

83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC			R$ 3,2000 (unitário) R$ 59.200,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	MEDIX / JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPAMENT CO. LTD				
Modelo/versão:	SISTEMA FECHADO / 80495510024				
Valor proposta:	R$ 3,9100 (unitário) R$ 72.335,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	18500

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP			R$ 11,2747 (unitário) R$ 208.581,9500 (total)		-
Marca/Fabricante:	SOLIDOR / YANGZHOU MEDLINE				
Modelo/versão:	485				
Valor proposta:	R$ 85,3200 (unitário) R$ 1.578.420,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	18500

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 às 08:30:11	94.389.400/0001-84	R$ 3,8709
08/10/2024 às 08:30:13	07.752.236/0001-23	R$ 3,8300

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 102

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 às 08:30:15	94.389.400/0001-84	R$ 3,7917
08/10/2024 às 08:30:16	07.752.236/0001-23	R$ 3,7500
08/10/2024 às 08:30:18	94.389.400/0001-84	R$ 3,7125
08/10/2024 às 08:30:19	07.752.236/0001-23	R$ 3,6700
08/10/2024 às 08:30:20	94.389.400/0001-84	R$ 3,6333
08/10/2024 às 08:31:50	83.157.032/0001-22	R$ 3,5000
08/10/2024 às 08:31:53	94.389.400/0001-84	R$ 3,4650
08/10/2024 às 08:32:41	83.157.032/0001-22	R$ 3,4000
08/10/2024 às 08:32:44	94.389.400/0001-84	R$ 3,3660
08/10/2024 às 08:32:54	83.157.032/0001-22	R$ 3,3000
08/10/2024 às 08:32:56	94.389.400/0001-84	R$ 3,2670
08/10/2024 às 08:33:16	83.157.032/0001-22	R$ 3,2000
08/10/2024 às 08:33:17	94.389.400/0001-84	R$ 3,1680
08/10/2024 às 08:35:57	80.392.566/0001-45	R$ 3,8000
08/10/2024 às 08:38:19	03.951.140/0001-33	R$ 3,8200
08/10/2024 às 08:39:49	32.737.279/0001-87	R$ 11,7374
08/10/2024 às 08:39:54	12.889.035/0001-02	R$ 11,6201
08/10/2024 às 08:41:16	32.737.279/0001-87	R$ 11,6200
08/10/2024 às 08:41:20	12.889.035/0001-02	R$ 11,5038
08/10/2024 às 08:42:42	32.737.279/0001-87	R$ 11,5037
08/10/2024 às 08:42:47	12.889.035/0001-02	R$ 11,3887
08/10/2024 às 08:43:22	24.118.004/0001-37	R$ 3,2500
08/10/2024 às 08:44:10	32.737.279/0001-87	R$ 11,3886
08/10/2024 às 08:44:12	12.889.035/0001-02	R$ 11,2748
08/10/2024 às 08:45:33	32.737.279/0001-87	R$ 11,2747
08/10/2024 às 08:45:38	12.889.035/0001-02	R$ 11,1620

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:02	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:30:02	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:47:39	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/10/2024 às 09:28:27	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 103

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/10/2024 às 10:18:24	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/10/2024 às 10:18:33	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/10/2024 às 10:18:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/10/2024 às 10:18:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	08/10/2024 às 11:28:45	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. A negociação do item 10 foi aceita pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, tendo informado R$ 3,1600.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	08/10/2024 às 11:29:43	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:43 de 08/10/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/10/2024 às 11:35:19	Senhores, conforme registrado, não foi convocado os documentos de habilitação nesta fase. Estejam cientes de que em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	14/10/2024 às 15:01:31	Nota do Memorando SEI nª 0023178425: Descritivo de acordo com o edital?: "Apresentou descrição resumida, porém, apresentou ficha técnica com todas as informações do produto ofertado." e Parecer: "Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema	14/10/2024 às 15:01:57	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 15:11:57.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	14/10/2024 às 15:06:47	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 17:07:00 do dia 14/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	14/10/2024 às 15:06:59	Ressalta-se que a empresa ***JÁ inseriu*** os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada e já foram analisados e certificados. Diante disso, ***caso a empresa opte em não inserir novamente os documentos***, conforme convocação oficial, aqueles serão considerados sem prejuízo à mesma.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	14/10/2024 às 17:07:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:07:00 de 14/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	15/10/2024 às 10:02:31	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:02:40	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 10:12:40.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	15/10/2024 às 10:09:09	Nota: A empresa encaminhou documentação além do necessário, o Edital exige o balanço patrimonial dos dois últimos exercícios sociais e a empresa apresentou além dos exigidos, os do exercício de 2021.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 104

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	31/03/2025 às 09:00:59	Considerando o Ofício SEI nª 0024891622/2025 - SAP.LCT, pelo qual solicitou-se a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme listagem no presente Ofício, pode ser acessado pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	31/03/2025 às 09:02:08	Solicitação esta, enviada por e-mail à empresa. Considerando que até esta data não houve manifestação por parte da empresa, mesmo após diversos e-mails enviados e ligação telefônica.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	31/03/2025 às 09:02:48	Nestes termos, determino ainda, o prazo de 10 minutos para vossa manifestação, sob pena de desclassificação da proposta.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	31/03/2025 às 09:09:59	Bom dia!
Pelo participante 94.389.400/0001-84	31/03/2025 às 09:10:31	um momento
Pelo participante 94.389.400/0001-84	31/03/2025 às 09:12:26	estamos verificamos
Pelo participante 94.389.400/0001-84	31/03/2025 às 09:18:31	Prezado, devido ao lapso temporal, infelizmente não conseguimos renovar a data da proposta.
Sistema	31/03/2025 às 09:21:20	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/03/2025 09:31:20.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	31/03/2025 às 09:22:05	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	31/03/2025 às 09:22:14	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	31/03/2025 às 09:29:39	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	31/03/2025 às 09:29:53	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	31/03/2025 às 09:29:59	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	31/03/2025 às 09:30:32	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	31/03/2025 às 09:30:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	31/03/2025 às 09:31:03	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	31/03/2025 às 09:31:08	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 105

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	31/03/2025 às 09:31:19	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	31/03/2025 às 09:31:34	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	31/03/2025 às 09:31:40	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	31/03/2025 às 11:32:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:00 de 31/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	31/03/2025 às 11:32:07	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 11:32:31	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 11:32:37	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 11:37:36	Bom dia prezados, estamos ciente
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 11:39:20	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 11:39:31	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 11:39:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 11:39:44	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 11:39:47	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 11:39:49	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 11:39:52	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 106

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 11:40:05	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 11:40:49	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 11:40:54	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 11:55:38	Bom dia Sr Pregoeiro, verificamos aqui e não conseguimos realizar a negociação e nem manter no valor do lance da licitação, pois como já se passaram alguns meses, o valor do produto no mercado aumentou, com isso, solicitamos desclassificação para o item.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 13:41:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:41:00 de 31/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 13:42:59	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	31/03/2025 às 13:43:20	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	31/03/2025 às 13:43:26	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 07.752.236/0001-23	31/03/2025 às 13:47:27	Boa tarde! Sim
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	31/03/2025 às 13:48:22	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	31/03/2025 às 13:48:30	Um minuto, estamos verificando com o laboratório
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	31/03/2025 às 13:48:54	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	31/03/2025 às 13:48:58	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	31/03/2025 às 13:49:02	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	31/03/2025 às 13:49:05	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	31/03/2025 às 13:49:09	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 107

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	31/03/2025 às 13:49:11	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	31/03/2025 às 13:49:34	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	31/03/2025 às 13:49:40	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	31/03/2025 às 13:49:52	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	31/03/2025 às 13:53:12	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 10 foi aceita pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, tendo informado R$ 3,6300.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	31/03/2025 às 15:50:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:00 de 31/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	01/04/2025 às 09:00:10	Senhores, de acordo com a Análise Técnica por meio do Memorando SEI nª 0025016560/2025 - SES.UAD.ACM: "A empresa apresentou descrição resumida e apresentou ficha que não contém todas as exigências do edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	01/04/2025 às 09:00:16	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende as exigências do edital: 1- Bolsa graduada 2- Tubo extensor com no mínimo 1 metro de comprimento; 3- Tubo transparente e isento de dobras; 4- Possui tira para transporte; 5- Que o tubo para esvaziamento possui pinça ou clamp para fechamento."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	01/04/2025 às 09:00:42	Nestes termos, solicito que a empresa confirme se o item ofertado atende as exigências do Edital apontadas pela área técnica. Favor responder pontualmente cada item. Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	01/04/2025 às 09:06:03	Bom dia
Pelo participante 07.752.236/0001-23	01/04/2025 às 09:07:45	Estamos verificando
Pelo participante 07.752.236/0001-23	01/04/2025 às 09:21:19	Solicitamos a documentação, estamos na espera para poder confirmar
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	01/04/2025 às 09:26:01	Aguardo.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	01/04/2025 às 10:30:18	Senhores, aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	01/04/2025 às 11:28:51	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 02/04/2025. Justificativa: Favor apresentar documento ou declaração de que o produto ofertado atende as exigências do Edital apontadas pela área técnica SEI nª 0025016560..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 108

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	02/04/2025 às 09:00:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:00 de 02/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	02/04/2025 às 09:04:26	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto à diligência realizada.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	02/04/2025 às 09:10:39	Bom dia
Pelo participante 07.752.236/0001-23	02/04/2025 às 09:10:45	estamos verificando
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	02/04/2025 às 09:15:17	Vão enviar por anexo?
Pelo participante 07.752.236/0001-23	02/04/2025 às 09:22:00	Sim, seria por anexo
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	02/04/2025 às 09:22:59	Qual o prazo? Preciso definir um prazo final.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	02/04/2025 às 09:24:51	Nós estamos verificando com o Fornecedor, estamos esperando uma resposta para enviar para vocês
Pelo participante 07.752.236/0001-23	02/04/2025 às 09:25:49	Sr pregoeiro, se conseguir um prazo até o meio dia seria ótimo
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	02/04/2025 às 09:26:30	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 02/04/2025. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	02/04/2025 às 09:26:48	Obrigado
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	02/04/2025 às 14:00:04	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:04 de 02/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	02/04/2025 às 16:01:33	Senhores, foi oportunizado mais do que uma vez à empresa, para responder aos questionamentos da área técnica e até o momento não houve resposta.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	02/04/2025 às 16:30:30	Caso não haja manifestação até amanhã às 09:00 horas, a proposta será desclassificada.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	02/04/2025 às 17:31:12	Boa tarde
Pelo participante 07.752.236/0001-23	02/04/2025 às 17:31:25	conseguimos a documentação do item, estamos aguardando para anexar
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	03/04/2025 às 09:00:20	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	03/04/2025 às 09:03:11	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:03:11 de 03/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	03/04/2025 às 09:03:19	Bom dia
Pelo participante 07.752.236/0001-23	03/04/2025 às 09:03:21	anexado

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 109

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 09:00:46	Senhores, de acordo com a Análise Técnica por meio do Memorando SEI nª 0025056975/2025 - SES.UAD.ACM: "Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação que o item ofertado atende as exigências do edital: 1- Bolsa graduada; 2- Tubo extensor com no mínimo 1 metro de comprimento; 3- Tubo transparente e isento de dobras; 4- Possui tira para transporte; 5- Que o tubo para esvaziamento possui pinça ou clamp para fechamento.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 09:00:50	No retorno, a empresa apresentou ficha complementar. Na análise, não foi possíve constatar que o item possui "Tubo extensor com no mínimo 1 metro de comprimento"; Para finalização da análise, questionamos: 1- O item ofertado possui Tubo extensor com no mínimo 1 metro de comprimento?"
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 09:00:58	Nestes termos, solicito que a empresa confirme se o produto ofertado "possui Tubo extensor com no mínimo 1 metro de comprimento". Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 09:02:52	Bom dia
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 09:13:22	Determino o prazo de 1 hora para vossa resposta definitiva, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 09:25:21	Sim, possui 1 metro de comprimento
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 10:15:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0025067684/2025 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/04/2025 às 10:15:09	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2025 10:25:09.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 10:15:32	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 10:15:36	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 10:15:38	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 10:15:42	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 10:15:44	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 10:15:46	O código HASH é um conjunto de caracteres formados por letras e números e pode ser consultado na escrituração do SPED. No "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital", consta no campo de "Identificação da Escrituração" em "Identificação do Arquivo (HASH)" e/ou no "Número do Recibo".
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 10:15:48	Quando constam nos demais arquivos, possui a seguinte texto na parte inferior da tela: "Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (...), nos termos do Decreto nª 8.683/2016". Esse "número" é o código HASH da escrituração do SPED.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 110

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 10:15:50	ATENÇÃO: As empresas que "adotam" o Livro Diário, atentem para o exigido na alínea "j.4" e, as empresas que "adotam" o SPED, atentem para o exigido na alínea "j.5" do Edital. A empresa deverá apresentar todos os documentos exigidos na alínea "j.4" ou, na alínea "j.5".
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 10:16:16	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade; l.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de forne
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 10:16:29	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente); m.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 10:16:32	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 10:16:35	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 10:16:45	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 10:16:51	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e/ou compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/04/2025 às 10:29:23	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:23 de 04/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	07/04/2025 às 10:00:24	De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0025072022/2025 - SES.UAD.ACM e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6
Sistema	07/04/2025 às 10:00:28	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2025 10:10:28.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:02	Item aberto para lances.
08/10/2024 às 08:47:39	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 às 08:47:39	Item encerrado para lances.
08/10/2024 às 09:28:27	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 às 10:18:24	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:19:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
08/10/2024 às 11:28:45	Negociação encerrada. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 informou R$ 3,1600.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 111

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 11:29:43	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 finalizou o envio de anexo.
14/10/2024 às 15:01:57	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,1680, valor negociado: R$ 3,1600.
14/10/2024 às 15:06:47	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/10/2024 17:07:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
15/10/2024 às 10:02:40	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 foi habilitado.
15/10/2024 às 10:42:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
31/03/2025 às 09:20:05	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Sequência
31/03/2025 às 09:21:20	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 foi inabilitado. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 8.9 do Edital, tendo em vista o prazo de validade da proposta ter ultrapassado os 90 dias e a empresa não pode renová-la..
31/03/2025 às 09:22:05	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
31/03/2025 às 09:31:19	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 11:32:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
31/03/2025 às 11:32:07	Convocação de negociação de valor do fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 encerrada automaticamente.
31/03/2025 às 11:32:07	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,2000. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
31/03/2025 às 11:32:31	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
31/03/2025 às 11:40:05	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 13:41:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
31/03/2025 às 13:42:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 encerrada automaticamente.
31/03/2025 às 13:42:59	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,2500. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta e registrou no chat: "não conseguimos (...) manter no valor do lance da licitação, pois como já se passaram alguns meses, o valor do produto no mercado aumentou, com isso, solicitamos desclassificação"..
31/03/2025 às 13:43:20	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
31/03/2025 às 13:49:34	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 15:50:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
31/03/2025 às 13:53:12	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 informou R$ 3,6300.
01/04/2025 às 11:28:51	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/04/2025 09:00:00. Motivo: Favor apresentar documento ou declaração de que o produto ofertado atende as exigências do Edital apontadas pela área técnica SEI nª 0025016560..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 112

Data/Hora	Descrição
02/04/2025 às 09:26:30	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 02/04/2025. Justificativa: Diligência.
03/04/2025 às 09:00:20	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: Diligência.
03/04/2025 às 09:03:11	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
04/04/2025 às 10:15:09	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,6700, valor negociado: R$ 3,6300.
04/04/2025 às 10:16:45	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
04/04/2025 às 10:29:23	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
07/04/2025 às 10:00:28	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
07/04/2025 às 10:16:04	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 113

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 114

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 115

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 116

Item 11 - Sistema p/ estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Urinária , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Componentes: Antirrefluxo, Válvula Drenagem , Tipo Base: Resina Sintética , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto

Valor estimado:	R$ 63,1200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	410	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, melhor lance: R$ 63,1200

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 63,1200	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS

Modelo/versão: Sensura Pós Op.

Valor proposta: R$ 63,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 410

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 11.

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:02	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:40:03	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:28:40	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:36:08	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R$ 63,1200.
Sistema	11/10/2024 11:04:10	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/10/2024 11:14:10.
Sistema	14/10/2024 10:01:32	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 10:11:32.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 117

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:02	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:40:03	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:40:03	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:28:40	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:36:08	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 manteve R$ 63,1200.
11/10/2024 11:04:10	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 63,1200.
14/10/2024 10:01:32	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi habilitado.
14/10/2024 10:19:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 118

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 119

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 120

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 121

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 122

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 123

Item 12 - Bota de unna

Bota De Unna Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão , Composição Adicional: Impregnada C/ Pasta Óxido De Zinco E Associações , Dimensões: Cerca De 10 Cm X 9 M , Embalagem: Em Rolo, Embalagem Individual , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 31,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50, melhor lance: R$ 18,8000

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 31,4000	-
Marca/Fabricante: DERMA CURE Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 31,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 17,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: Bu1029 Valor proposta: R$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R$ 29,9000	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: 1 Valor proposta: R$ 31,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 24,9000	-
Marca/Fabricante: UNNA HEAL/ CASEX Modelo/versão: 10,2 X 9,14 Valor proposta: R$ 31,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 124

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 40,0000	-
Marca/Fabricante: Convatec Modelo/versão: Flexidress Bota de Unna 10,6x9,14/80523020015 Valor proposta: R$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 24,0000	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 31,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: SP	R$ 39,9900	-
Marca/Fabricante: UNNAFLEX Modelo/versão: HELIANTO / 80225200004 Valor proposta: R$ 68,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
43.269.791/0001-62 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RS	R$ 31,4000	-
Marca/Fabricante: DERMA CURE Modelo/versão: BOTA UNNA Valor proposta: R$ 31,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
43.158.055/0001-37 - IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 26,0000	-
Marca/Fabricante: Dermacure Modelo/versão: Dermacure Valor proposta: R$ 33,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
35.934.545/0001-50 - MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 18,8000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CURATEC BOTA DE UNNA/LM FARMA Modelo/versão: DIMENSÃO 10,2 CM X 9,14 M/MS 80246910003 Valor proposta: R$ 18,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 125

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 23,4999	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 31,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
17.507.996/0001-29 - R & R TCACENCO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 24,0800	-
Marca/Fabricante: Unicenter Modelo/versão: Derma Cure 10,2cm x 9,2mt - unidade Valor proposta: R$ 31,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
16.741.684/0001-12 - UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 23,2000	-
Marca/Fabricante: DERMACURE Modelo/versão: 10,2X9,2 Valor proposta: R$ 31,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:30:12	94.389.400/0001-84	R$ 29,9999
08/10/2024 08:30:34	17.507.996/0001-29	R$ 24,3300
08/10/2024 08:30:39	94.389.400/0001-84	R$ 24,3299
08/10/2024 08:30:46	04.506.487/0001-30	R$ 39,9900
08/10/2024 08:31:59	17.507.996/0001-29	R$ 24,0800
08/10/2024 08:32:02	94.389.400/0001-84	R$ 24,0799
08/10/2024 08:33:00	17.771.867/0001-43	R$ 29,9000
08/10/2024 08:34:21	78.746.773/0001-09	R$ 17,8000
08/10/2024 08:35:58	16.741.684/0001-12	R$ 24,0000
08/10/2024 08:36:03	94.389.400/0001-84	R$ 23,8391
08/10/2024 08:37:17	04.415.316/0002-86	R$ 24,0000
08/10/2024 08:38:22	03.951.140/0001-33	R$ 24,9000
08/10/2024 08:38:35	43.158.055/0001-37	R$ 26,0000
08/10/2024 08:39:11	16.741.684/0001-12	R$ 23,5000
08/10/2024 08:39:12	94.389.400/0001-84	R$ 23,4999

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 126

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:39:54	16.741.684/0001-12	R$ 23,2000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:02	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:41:55	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2024 08:42:40	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	08/10/2024 09:28:54	Sr. Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 78.746.773/0001-09	08/10/2024 09:51:56	Bom dia SR. Pregoeiro, espero que esteja bem. Infelizmente não temos como baixar o valor, já estamos no nosso menor valor.
pelo participante 78.746.773/0001-09	08/10/2024 09:51:58	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09, mantendo R$ 17,8000.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 14:02:24	Sr. Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 14:16:01	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 14:23:14	Sr. Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 14:23:24	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 14:23:39	Favor incluir este item na proposta já apresentada.
pelo participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 14:37:32	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50, mantendo R$ 18,8000.
pelo participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 14:38:15	Ciente!
pelo participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 14:51:51	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:51 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50.
Sistema	15/10/2024 14:01:43	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:11:43.
Sistema para o participante	15/10/2024 14:08:14	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023191958, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 127

Responsável	Data/Hora	Mensagem
35.934.545/0001-50	15/10/2024 14:08:14	o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	15/10/2024 14:08:45	A empresa já encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital, portanto, fica dispensada de nova convocação.
Sistema	15/10/2024 14:14:42	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:24:42.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:02	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:41:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 08:42:40	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:42:40	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:28:54	Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:51:58	Negociação encerrada. Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09 manteve R$ 17,8000.
08/10/2024 14:02:12	Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 17,8000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital, conforme convocação realizada no item 2 às 10:12 horas..
08/10/2024 14:02:24	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 14:23:14	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 16:24:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
08/10/2024 14:37:32	Negociação encerrada. Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 manteve R$ 18,8000.
08/10/2024 14:51:51	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 finalizou o envio de anexo.
15/10/2024 14:01:43	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 18,8000.
15/10/2024 14:14:42	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 foi habilitado.
15/10/2024 15:11:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 128

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 129

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 130

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 131

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 132

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 133

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 134

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 135

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	01/11/2024 às 13:14:05	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 04/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 10:01:23	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:02:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	04/11/2024 às 11:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 14, 15 e 36 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:33	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	04/11/2024 às 11:07:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	04/11/2024 às 11:39:48	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	21/11/2024 às 09:47:35	Comunicado SEI Nª 0023611980/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:31	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023609137, 0023609395 e 0023537690, as amostras dos itens 4, 13 e 15 foram APROVADAS.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:00	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 136

Item 13 - Creme hidratante

Creme Hidratante Composição: À Base De Rosa Mosqueta , Concentração: 15% , Características Adicionais*: Formulação Especialmente Manipulada

Valor estimado:	R$ 38,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	400	Unidade de fornecimento:	Bisnaga 30,00 G
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, melhor lance: R$ 25,0000

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: Essity Modelo/versão: Essity Valor proposta: R$ 38,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 31,5500	-
Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS Modelo/versão: Comfeel Creme Barreira Valor proposta: R$ 38,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 28,7500	-
Marca/Fabricante: CAVILON (PROT CUTANEO) CREME/3M/SOLVENTUM Modelo/versão: C/1TBX28G 3391GBR/0080284930354 Valor proposta: R$ 41,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
51.245.733/0001-27 - DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 31,5000	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: DERMA PROTECT MTEC Valor proposta: R$ 37,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 137

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 24,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: DBS/Brasil Modelo/versão: Dermamon 50gr/236160004 Valor proposta: R$ 34,0000 Valor negociado: R$ 23,5000 Quantidade ofertada: 400		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 25,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: hidraliv Modelo/versão: hidraliv Valor proposta: R$ 38,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: SP	R$ 41,2400	-
Marca/Fabricante: HIDRALIV 100G Modelo/versão: HELIANTO / 80225209003 Valor proposta: R$ 130,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
43.269.791/0001-62 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RS	R$ 38,0000	-
Marca/Fabricante: BYLDCARE Modelo/versão: CREME HIDRATANTE Valor proposta: R$ 38,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
42.227.547/0001-74 - MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RS	R$ 24,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BYILDCARE Modelo/versão: BAFRIER Valor proposta: R$ 38,0000 Valor negociado: R$ 23,5000 Quantidade ofertada: 400		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 35,0800	-
Marca/Fabricante: 3M 80284930354 Modelo/versão: 3M 80284930354 Valor proposta: R$ 38,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 138

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.686.422/0001-56 - PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 37,0000	-
Marca/Fabricante: LBS Modelo/versão: DERMANON 50G CREME DE BARREIRA Valor proposta: R$ 38,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
27.311.107/0001-07 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 34,9900	-
Marca/Fabricante: ESSITY/BSN MEDICAL Modelo/versão: CUTIMED PROTECT CREME 28GR Valor proposta: R$ 38,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
43.962.576/0001-42 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 35,1700	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: CREME BARREIRA 60GRAMAS Valor proposta: R$ 38,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:30:07	43.962.576/0001-42	R$ 36,6300
08/10/2024 08:30:13	07.752.236/0001-23	R$ 36,2600
08/10/2024 08:30:19	43.962.576/0001-42	R$ 35,8900
08/10/2024 08:30:25	07.752.236/0001-23	R$ 35,5300
08/10/2024 08:30:32	43.962.576/0001-42	R$ 35,1700
08/10/2024 08:30:37	07.752.236/0001-23	R$ 35,0800
08/10/2024 08:31:23	04.506.487/0001-30	R$ 41,2400
08/10/2024 08:31:30	67.729.178/0005-72	R$ 33,6600
08/10/2024 08:32:36	26.686.422/0001-56	R$ 37,0000
08/10/2024 08:33:44	07.164.711/0001-40	R$ 33,0000
08/10/2024 08:34:36	51.245.733/0001-27	R$ 32,5000
08/10/2024 08:36:05	80.392.566/0001-45	R$ 35,0000
08/10/2024 08:36:15	42.227.547/0001-74	R$ 32,0000
08/10/2024 08:36:18	03.800.317/0001-09	R$ 31,5500

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 139

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:36:29	42.227.547/0001-74	R$ 30,0000
08/10/2024 08:37:14	51.245.733/0001-27	R$ 31,5000
08/10/2024 08:37:18	67.729.178/0005-72	R$ 28,7500
08/10/2024 08:37:26	04.415.316/0002-86	R$ 27,5000
08/10/2024 08:37:44	42.227.547/0001-74	R$ 27,0000
08/10/2024 08:37:48	04.415.316/0002-86	R$ 26,0000
08/10/2024 08:38:02	42.227.547/0001-74	R$ 25,5000
08/10/2024 08:38:45	04.415.316/0002-86	R$ 25,0000
08/10/2024 08:38:51	42.227.547/0001-74	R$ 24,7000
08/10/2024 08:38:59	07.164.711/0001-40	R$ 24,0000
08/10/2024 08:39:01	27.311.107/0001-07	R$ 34,9900

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:02	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:41:02	O item 13 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	08/10/2024 08:41:02	Sr. Fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 42.227.547/0001-74, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 13 até às 08:46:02 do dia 08/10/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/10/2024 08:46:23	O item 13 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:46:02 de 08/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 42.227.547/0001-74.
Sistema	08/10/2024 08:46:23	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	08/10/2024 09:29:12	Sr. Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 07.164.711/0001-40	08/10/2024 09:37:31	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40. A negociação do item 13 foi aceita pelo fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40, tendo informado R$ 23,5000.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	08/10/2024 10:19:18	Sr. Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	08/10/2024 10:19:25	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	08/10/2024 10:19:29	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 140

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	08/10/2024 10:19:34	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 07.164.711/0001-40	08/10/2024 11:38:06	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:06 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40.
Sistema	17/10/2024 09:01:23	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2024 09:11:23.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	17/10/2024 09:08:43	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	17/10/2024 09:08:47	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	17/10/2024 09:08:50	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	17/10/2024 09:08:54	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	17/10/2024 09:08:58	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	17/10/2024 09:09:03	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento). n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	17/10/2024 09:09:07	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	17/10/2024 09:09:18	Sr. Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 17/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	17/10/2024 09:09:27	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 07.164.711/0001-40	17/10/2024 09:50:29	Bom dia, certo, em breve estarei anexando.
pelo participante 07.164.711/0001-40	17/10/2024 09:54:02	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:02 de 17/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40.
Sistema para o participante	17/10/2024 15:00:38	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023227377/2024 - SES.UAD.ACM: "A empresa apresentou AFE de correlatos, porém, o item ofertado é registrado

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 141

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.164.711/0001-40	17/10/2024 15:00:38	como cosmético na Anvisa. Documentação técnica reprovada por não apresentar AFE compatível com o registro do item ofertado."
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	17/10/2024 15:00:43	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6, alínea "n" do Edital, pois para o item ofertado é registrado como cosmético na Anvisa e a empresa possui apenas AFE de correlatos.
Sistema	17/10/2024 15:00:51	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2024 15:10:51.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	17/10/2024 15:01:15	Sr. Fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 42.227.547/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	17/10/2024 15:01:24	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 42.227.547/0001-74	17/10/2024 15:04:29	Boa tarde! Sim.
pelo participante 42.227.547/0001-74	17/10/2024 15:14:33	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 42.227.547/0001-74. A negociação do item 13 foi aceita pelo fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 42.227.547/0001-74, tendo informado R$ 23,5000.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	17/10/2024 15:15:16	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	17/10/2024 15:15:22	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	17/10/2024 15:15:35	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	17/10/2024 15:15:47	Sr. Fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 42.227.547/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 17/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	17/10/2024 15:15:54	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 42.227.547/0001-74	17/10/2024 15:30:45	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:45 de 17/10/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 42.227.547/0001-74.
pelo participante 42.227.547/0001-74	17/10/2024 15:33:47	Sr. Pregoeiro, ciente da convocação. Documentos anexados. Ficamos à disposição.
Sistema	18/10/2024 14:04:06	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/10/2024 14:14:06.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	18/10/2024 14:05:46	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o	18/10/2024 14:05:51	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 142

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 42.227.547/0001-74	18/10/2024 14:05:51	Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	18/10/2024 14:05:55	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	18/10/2024 14:05:59	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	18/10/2024 14:06:08	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	18/10/2024 14:06:12	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento). n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	18/10/2024 14:06:18	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	18/10/2024 14:06:29	Sr. Fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 42.227.547/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 18/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	18/10/2024 14:06:34	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 42.227.547/0001-74	18/10/2024 14:48:09	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:09 de 18/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 42.227.547/0001-74.
pelo participante 42.227.547/0001-74	18/10/2024 14:48:38	Boa tarde! Docs anexados, ficamos à disposição.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	21/10/2024 10:00:58	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	21/10/2024 10:01:33	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	21/10/2024 10:01:37	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	21/10/2024 10:01:41	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	21/10/2024 10:01:51	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 13.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 143

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	21/10/2024 10:01:56	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 21/10/2024, ou seja, até dia 29/10/2024 (dia 28 é ponto facultativo). As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.2).
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	21/10/2024 10:02:01	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	21/10/2024 10:02:11	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	21/10/2024 10:02:15	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	21/10/2024 10:11:58	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 42.227.547/0001-74	21/10/2024 10:23:07	Bom dia! Cientes, iremos encaminhar as amostras.
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	31/10/2024 10:08:09	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023370757/2024 - SES.UAD.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 0023370741, as amostras do item 13 foram REPROVADAS, conforme: "Produto não é indicado para tratamento de estomas, ficha técnica coloca que o produto é somente para barreira protetora de pele. Não possui registro na Anvisa. Pode ser utilizado somente em pele íntegra e seca".
Sistema para o participante 42.227.547/0001-74	31/10/2024 10:08:14	Conclusão: "Produto não destinado a funcionalidade proposta para estomas".
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	31/10/2024 10:09:05	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	31/10/2024 10:09:12	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	31/10/2024 10:21:36	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	31/10/2024 10:21:48	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	31/10/2024 10:21:56	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	31/10/2024 10:22:00	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	31/10/2024 10:22:12	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 31/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 144

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	31/10/2024 10:22:20	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 04.415.316/0002-86	31/10/2024 11:12:05	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, mantendo R$ 25,0000.
pelo participante 04.415.316/0002-86	31/10/2024 11:35:05	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:05 de 31/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86.
Sistema	01/11/2024 09:12:03	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/11/2024 09:22:03.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	04/11/2024 11:08:17	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	04/11/2024 11:08:22	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	04/11/2024 11:08:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	04/11/2024 11:08:49	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023386291 e 0023410857, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 13 e 14.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	04/11/2024 11:08:56	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 04/11/2024, ou seja, até dia 11/11/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.2).
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	04/11/2024 11:09:09	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	04/11/2024 11:09:17	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	04/11/2024 11:09:22	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	22/11/2024 10:02:50	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/11/2024 10:12:50.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:02	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:41:02	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:41:02	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/10/2024 08:46:23	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:46:02 de 08/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ: 42.227.547/0001-74.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 145

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:46:23	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:29:12	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:37:31	Negociação encerrada. Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 informou R$ 23,5000.
08/10/2024 10:19:18	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:20:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
08/10/2024 11:38:06	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 finalizou o envio de anexo.
17/10/2024 09:01:23	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 24,0000, valor negociado: R$ 23,5000.
17/10/2024 09:09:18	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/10/2024 11:10:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
17/10/2024 09:54:01	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 finalizou o envio de anexo.
17/10/2024 15:00:51	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6, alínea "n" do Edital, pois para o item ofertado é registrado como cosmético na Anvisa e a empresa possui apenas AFE de correlatos..
17/10/2024 15:01:15	Fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 42.227.547/0001-74 convocado para negociação de valor.
17/10/2024 15:14:33	Negociação encerrada. Fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 42.227.547/0001-74 informou R$ 23,5000.
17/10/2024 15:15:47	Fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 42.227.547/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/10/2024 17:16:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
17/10/2024 15:30:45	Fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 42.227.547/0001-74 finalizou o envio de anexo.
18/10/2024 14:04:06	Fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 42.227.547/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 24,7000, valor negociado: R$ 23,5000.
18/10/2024 14:06:29	Fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 42.227.547/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2024 16:07:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
18/10/2024 14:48:09	Fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 42.227.547/0001-74 finalizou o envio de anexo.
31/10/2024 10:08:37	Fornecedor MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 42.227.547/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 24,7000, valor negociado: R$ 23,5000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nª 0023370757)..
31/10/2024 10:09:05	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para negociação de valor.
31/10/2024 10:22:12	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2024 12:23:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
31/10/2024 11:12:05	Negociação encerrada. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 manteve R$ 25,0000.
31/10/2024 11:35:05	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 finalizou o envio de anexo.
01/11/2024 09:12:03	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta aceita, melhor lance:

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 146

Data/Hora	Descrição
01/11/2024 09:12:03	R$ 25,0000.
22/11/2024 10:02:50	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 foi habilitado.
22/11/2024 10:28:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 147

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 148

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 149

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 150

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 151

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 152

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 153

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 154

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	01/11/2024 às 13:14:05	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 04/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 10:01:23	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:02:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	04/11/2024 às 11:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 14, 15 e 36 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:33	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	04/11/2024 às 11:07:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	04/11/2024 às 11:39:48	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	21/11/2024 às 09:47:35	Comunicado SEI Nª 0023611980/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:31	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023609137, 0023609395 e 0023537690, as amostras dos itens 4, 13 e 15 foram APROVADAS.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:00	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	22/11/2024 às 10:48:30	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	22/11/2024 às 14:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 14:56:31	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	22/11/2024 às 14:59:03	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	25/11/2024 às 11:34:51	Comunicado SEI Nª 0023659859/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de novembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 155

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2024 às 14:02:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:43	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 15:48:48	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 10:02:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	27/11/2024 às 10:13:08	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 156

Item 14 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Agente Tópico Creme / Pomada / Pasta , Composição: À Base De Alginato , Componente 4: C/ Prata , Esterilidade: Uso Único

Valor estimado:	R$ 9,9800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	6450	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, melhor lance: R$ 5,9400

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 4,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: AP1010 Valor proposta: R$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		
35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 6,0800	-
Marca/Fabricante: WOUND CARE A Modelo/versão: 10 X 10 CM Valor proposta: R$ 9,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R$ 8,9000	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: 1 Valor proposta: R$ 9,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 8,0600	-
Marca/Fabricante: ALGICARE/CASEX Modelo/versão: 10 X 10 - ALGINATO E SÓDIO Valor proposta: R$ 9,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 157

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.245.733/0001-27 - DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 7,9000	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MTEC Valor proposta: R$ 9,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: Convatec Modelo/versão: Kaltostat Fortex 10x10/80523020003 Valor proposta: R$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 4,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		
28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 7,8900	-
Marca/Fabricante: Pharmaplast Modelo/versão: PHARMA ALGI F - PAD ALGI F 1010 Valor proposta: R$ 9,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		
43.158.055/0001-37 - IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: Casex Modelo/versão: Casex Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		
02.005.077/0001-80 - KORAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RJ	R$ 5,9400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PHARMA-ALGI F / PHARMAPLAST Modelo/versão: PAD ALGI F 1010 Valor proposta: R$ 9,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 158

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.934.545/0001-50 - MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 6,1000	-
Marca/Fabricante: CURATEC ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO/LM FARMA Modelo/versão: DIMENSÃO 10 X 10 CM/MS 80246910004 Valor proposta: R$ 6,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 8,2300	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R$ 9,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 14,5543	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		
42.227.547/0001-74 - MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RS	R$ 8,0600	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R$ 9,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		
04.656.390/0001-03 - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 8,2000	-
Marca/Fabricante: Polar Fix Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 9,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 9,4800	-
Marca/Fabricante: POLARFIX 8003400133 Modelo/versão: POLARFIX 8003400133 Valor proposta: R$ 9,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 159

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.600.168/0001-17 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 9,5000	-
Marca/Fabricante: MELGISORB PLUS Modelo/versão: MELGISORB PLUS - 10 x 10 cm Valor proposta: R$ 11,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 14,7013	-
Marca/Fabricante: KANGLI SORB / ZHEJIANG LONGTERM Modelo/versão: G5305 Valor proposta: R$ 145,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 9,3000	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 4,6600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITA MEDICAL Modelo/versão: G5305 Valor proposta: R$ 9,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6450		

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:30:05	28.215.470/0001-91	R$ 9,7900
08/10/2024 08:30:12	94.389.400/0001-84	R$ 14,9999
08/10/2024 08:30:13	07.752.236/0001-23	R$ 9,6900
08/10/2024 08:30:17	28.215.470/0001-91	R$ 9,6800
08/10/2024 08:30:19	07.752.236/0001-23	R$ 9,5800
08/10/2024 08:30:24	28.215.470/0001-91	R$ 9,5700
08/10/2024 08:30:25	07.752.236/0001-23	R$ 9,4800
08/10/2024 08:30:30	28.215.470/0001-91	R$ 9,4700
08/10/2024 08:32:50	04.656.390/0001-03	R$ 8,2000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 160

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:32:51	28.215.470/0001-91	R$ 8,1900
08/10/2024 08:33:01	17.771.867/0001-43	R$ 8,9000
08/10/2024 08:33:25	39.840.107/0001-83	R$ 8,2300
08/10/2024 08:34:05	51.245.733/0001-27	R$ 8,1800
08/10/2024 08:34:05	28.215.470/0001-91	R$ 8,1081
08/10/2024 08:34:12	51.245.733/0001-27	R$ 8,0000
08/10/2024 08:34:17	28.215.470/0001-91	R$ 7,9900
08/10/2024 08:35:38	12.600.168/0001-17	R$ 9,5000
08/10/2024 08:35:49	51.245.733/0001-27	R$ 7,9000
08/10/2024 08:35:50	28.215.470/0001-91	R$ 7,8900
08/10/2024 08:36:40	42.227.547/0001-74	R$ 8,0600
08/10/2024 08:36:58	27.066.602/0001-06	R$ 5,0000
08/10/2024 08:37:34	04.415.316/0002-86	R$ 6,2000
08/10/2024 08:37:42	04.415.316/0002-86	R$ 6,0000
08/10/2024 08:37:43	35.462.689/0001-50	R$ 6,0800
08/10/2024 08:38:08	02.005.077/0001-80	R$ 5,9400
08/10/2024 08:38:25	03.951.140/0001-33	R$ 8,0600
08/10/2024 08:38:56	04.415.316/0002-86	R$ 4,8000
08/10/2024 08:39:06	27.066.602/0001-06	R$ 4,6600
08/10/2024 08:39:47	03.874.953/0001-77	R$ 190,0000
08/10/2024 08:39:56	32.737.279/0001-87	R$ 14,9998
08/10/2024 08:40:02	94.389.400/0001-84	R$ 14,8499
08/10/2024 08:41:06	03.874.953/0001-77	R$ 180,0000
08/10/2024 08:41:58	78.746.773/0001-09	R$ 4,5000
08/10/2024 08:42:05	32.737.279/0001-87	R$ 14,8498
08/10/2024 08:42:07	94.389.400/0001-84	R$ 14,7014
08/10/2024 08:43:03	03.874.953/0001-77	R$ 170,0000
08/10/2024 08:43:25	32.737.279/0001-87	R$ 14,7013
08/10/2024 08:43:28	94.389.400/0001-84	R$ 14,5543
08/10/2024 08:44:20	03.874.953/0001-77	R$ 160,0000
08/10/2024 08:45:38	03.874.953/0001-77	R$ 150,0000
08/10/2024 08:46:40	03.874.953/0001-77	R$ 140,0000
08/10/2024 08:47:42	03.874.953/0001-77	R$ 130,0000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 161

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:48:25	03.874.953/0001-77	R$ 120,0000
08/10/2024 08:50:02	03.874.953/0001-77	R$ 110,0000
08/10/2024 08:51:06	03.874.953/0001-77	R$ 100,0000
08/10/2024 08:52:05	03.874.953/0001-77	R$ 99,0000
08/10/2024 08:53:11	03.874.953/0001-77	R$ 98,0000
08/10/2024 08:54:22	03.874.953/0001-77	R$ 9,4900
08/10/2024 08:55:56	03.874.953/0001-77	R$ 9,3000

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:02	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:57:57	O item 14 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 08:57:57	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 27.066.602/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 14 até às 09:02:57 do dia 08/10/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/10/2024 09:03:19	O item 14 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:02:57 de 08/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 27.066.602/0001-06.
Sistema	08/10/2024 09:03:19	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 78.746.773/0001-09	08/10/2024 09:29:30	Sr. Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 78.746.773/0001-09	08/10/2024 09:53:54	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09, mantendo R$ 4,5000.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 14:02:57	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 14:05:22	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, mantendo R$ 4,6600.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 14:07:02	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 14:07:09	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 162

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 14:07:20	Favor incluir este item na proposta já apresentada.
pelo participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 14:25:43	Certo, faremos isso!
pelo participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 14:50:04	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:04 de 08/10/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06.
pelo participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 14:50:14	Anexado conforme solicitado.
Sistema	11/10/2024 11:04:28	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/10/2024 11:14:28.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	11/10/2024 11:11:08	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	11/10/2024 11:11:12	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	11/10/2024 11:11:17	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	11/10/2024 11:11:22	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	11/10/2024 11:11:27	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	11/10/2024 11:11:31	m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	11/10/2024 11:11:36	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	11/10/2024 11:11:40	n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	11/10/2024 11:11:44	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	11/10/2024 11:11:58	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 13:12:00 do dia 11/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	11/10/2024 11:12:05	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante	11/10/2024 11:13:33	Prezado Pregoeiro, bom dia! Ciente.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 163

Responsável	Data/Hora	Mensagem
27.066.602/0001-06	11/10/2024 11:13:33	Prezado Pregoeiro, bom dia! Ciente.
pelo participante 27.066.602/0001-06	11/10/2024 11:34:46	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:46 de 11/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06.
pelo participante 27.066.602/0001-06	11/10/2024 11:35:24	Anexamos conforme solicitado. Ficamos a disposição.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	15/10/2024 10:03:15	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	15/10/2024 10:52:43	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	15/10/2024 10:52:48	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	15/10/2024 10:52:53	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	15/10/2024 10:52:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	15/10/2024 10:53:12	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017 e 0023178425, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 14, 15 e 35.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	15/10/2024 10:53:38	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	15/10/2024 10:53:50	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
pelo participante 27.066.602/0001-06	15/10/2024 11:07:31	Bom dia Sr. Pregoeiro. ciente da apresentação das amostras.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	15/10/2024 11:16:05	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 15/10/2024, ou seja, até dia 22/10/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
pelo participante 27.066.602/0001-06	17/10/2024 14:52:52	Boa tarde Sr. Pregoeiro. segue rastreamento: AA306775824BR.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	01/11/2024 09:06:01	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023388483/2024 - SES.UAD.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 0023388258, as amostras foram REPROVADAS, conforme: "Conforme parecer SEI nª 0023388258, a amostra não possui o tamanho mínimo solicitado no edital. Exige-se tamanho mínimo 10 X 10 cm e a amostra possui medida de 9,9 X 9,9 cm. Ao contato com o exsudato não transforma-se em gel, o que macera a lesão. Amostra reprovada.".
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	01/11/2024 09:17:03	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	01/11/2024 09:18:02	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 04.415.316/0002-86	01/11/2024 09:25:47	Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos sim!

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 164

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	01/11/2024 09:26:30	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 01/11/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	01/11/2024 09:26:51	Favor incluir este item na proposta já apresentada.
pelo participante 04.415.316/0002-86	01/11/2024 09:27:38	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, mantendo R$ 4,8000.
pelo participante 04.415.316/0002-86	01/11/2024 09:46:13	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:46:13 de 01/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86.
Sistema	04/11/2024 11:04:07	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/11/2024 11:14:07.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	26/11/2024 14:02:55	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023659085/2024 - SES.UAD.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 0023659065, as amostras foram REPROVADAS: "Conforme documento SEI nª 0023659065, a embalagem do produto rasgou facilmente em direção oposta a abertura quase contaminando o material. Durante a utilização prática, constatou-se além do risco de contaminação, corte difícil devido a fibra ser resistente. Amostra reprovada."
Sistema	26/11/2024 14:03:26	O item 14 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	26/11/2024 14:03:26	Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 35.462.689/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 14 até às 14:08:26 do dia 26/11/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/11/2024 14:08:34	O item 14 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:08:26 de 26/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 35.462.689/0001-50.
Sistema	26/11/2024 14:08:34	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 14:17:34	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 14:17:42	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 14:22:08	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 14:22:13	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 14:22:18	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 14:22:29	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 26/11/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 165

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 14:22:37	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 14:22:41	Favor incluir este item na proposta já apresentada.
pelo participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 14:27:48	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, mantendo R$ 5,9400.
pelo participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 14:37:45	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:45 de 26/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 14:52:17	Senhores, se lessem as mensagens do Pregoeiro, não necessitaria de adequação da proposta. Ademais, o Pregoeiro não convocou os documentos de habilitação.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 14:52:56	Às 14:22:18 foi registrado: Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 14:53:45	Entretanto, a proposta veio com 60 dias.
pelo participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 14:55:02	Boa Tarde. Peço desculpas pelo ocorrido, é que a proposta já estava pronta por isso enviei só do item 14.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 14:55:20	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 26/11/2024. Justificativa: Proposta adequada quanto à validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital..
pelo participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 15:37:21	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:21 de 26/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 15:44:14	OBS: valor total do item 14: R$ 38.313,00.
pelo participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 15:46:03	Boa Tarde.
pelo participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 15:46:56	Agora que vi que o valor do item 14 foi errado. Poderia abrir novamente o anexo. Peço mil desculpas pelo ocorrido.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 15:48:21	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 17:49:00 do dia 26/11/2024. Justificativa: Adequação II.
pelo participante 02.005.077/0001-80	26/11/2024 15:59:43	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:43 de 26/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	27/11/2024 10:00:21	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023685106/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/11/2024 10:00:25	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2024 10:10:25.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	27/11/2024 10:00:35	A empresa encontra-se habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 166

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	27/11/2024 10:00:40	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	27/11/2024 10:00:49	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023685106, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	27/11/2024 10:12:29	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2024 10:22:29.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:02	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:57:57	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:57:57	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/10/2024 09:03:19	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:02:57 de 08/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ: 27.066.602/0001-06.
08/10/2024 09:03:19	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:29:30	Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:53:54	Negociação encerrada. Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09 manteve R$ 4,5000.
08/10/2024 14:02:40	Fornecedor CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.746.773/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,5000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital, conforme convocação realizada no item 2 às 10:12 horas..
08/10/2024 14:02:57	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 14:05:22	Negociação encerrada. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 manteve R$ 4,6600.
08/10/2024 14:07:02	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 16:08:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
08/10/2024 14:50:04	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 finalizou o envio de anexo.
11/10/2024 11:04:28	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,6600.
11/10/2024 11:11:58	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/10/2024 13:12:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
11/10/2024 11:34:46	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 finalizou o envio de anexo.
01/11/2024 09:06:09	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,6600. Motivo: A proposta foi desclassificada

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 167

Data/Hora	Descrição
01/11/2024 09:06:09	nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nª 0023388483)..
01/11/2024 09:17:03	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para negociação de valor.
01/11/2024 09:26:30	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2024 11:27:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
01/11/2024 09:27:38	Negociação encerrada. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 manteve R$ 4,8000.
01/11/2024 09:46:13	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 finalizou o envio de anexo.
04/11/2024 11:04:07	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,8000.
26/11/2024 14:03:11	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,8000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nª 0023659085)..
26/11/2024 14:03:26	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
26/11/2024 14:03:26	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/11/2024 14:08:34	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:08:26 de 26/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 35.462.689/0001-50.
26/11/2024 14:08:34	Item encerrado para lances.
26/11/2024 14:17:34	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 convocado para negociação de valor.
26/11/2024 14:22:29	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/11/2024 16:23:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
26/11/2024 14:27:48	Negociação encerrada. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 manteve R$ 5,9400.
26/11/2024 14:37:45	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 finalizou o envio de anexo.
26/11/2024 14:55:20	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/11/2024 16:56:00. Motivo: Proposta adequada quanto à validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital..
26/11/2024 15:37:21	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 finalizou o envio de anexo.
26/11/2024 15:48:21	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/11/2024 17:49:00. Motivo: Adequação II.
26/11/2024 15:59:43	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 finalizou o envio de anexo.
27/11/2024 10:00:25	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 5,9400.
27/11/2024 10:12:29	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 foi habilitado.
27/11/2024 10:24:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 168

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 169

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 170

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 171

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 172

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 173

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 174

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 175

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	01/11/2024 às 13:14:05	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 04/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 10:01:23	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:02:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	04/11/2024 às 11:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 14, 15 e 36 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:33	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	04/11/2024 às 11:07:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	04/11/2024 às 11:39:48	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	21/11/2024 às 09:47:35	Comunicado SEI Nª 0023611980/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:31	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023609137, 0023609395 e 0023537690, as amostras dos itens 4, 13 e 15 foram APROVADAS.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:00	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 176

Item 15 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Agente Tópico Creme / Pomada / Pasta , Composição: À Base De Alginato , Componente 4: C/ Prata , Esterilidade: Uso Único

Valor estimado:	R$ 6,1700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, melhor lance: R$ 4,7900

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 28,0000	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: AP0505 Valor proposta: R$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 4,8000	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		
28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 4,7900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Pharmaplast Modelo/versão: PHARMA ALGI F - PAD ALGI F 5050 Valor proposta: R$ 6,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		
43.269.791/0001-62 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RS	R$ 6,1700	-
Marca/Fabricante: VITAMEDICAL Modelo/versão: CURATIVO Valor proposta: R$ 6,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 177

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.600.168/0001-17 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 6,0000	-
Marca/Fabricante: MELGISORB PLUS Modelo/versão: MELGISORB PLUS - 5 x 5 cm Valor proposta: R$ 7,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 14,9999	-
Marca/Fabricante: KANGLI SORB / ZHEJIANG LONGTERM Modelo/versão: G5301 Valor proposta: R$ 71,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 4,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITA MEDICAL Modelo/versão: G5301 Valor proposta: R$ 6,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:30:05	28.215.470/0001-91	R$ 6,1000
08/10/2024 08:36:14	12.600.168/0001-17	R$ 6,0000
08/10/2024 08:36:16	28.215.470/0001-91	R$ 5,9400
08/10/2024 08:37:12	27.066.602/0001-06	R$ 5,0000
08/10/2024 08:37:13	28.215.470/0001-91	R$ 4,9500
08/10/2024 08:37:24	27.066.602/0001-06	R$ 4,5000
08/10/2024 08:39:27	04.415.316/0002-86	R$ 4,8000
08/10/2024 08:39:28	28.215.470/0001-91	R$ 4,7900
08/10/2024 08:39:30	32.737.279/0001-87	R$ 14,9999

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:03	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:30:03	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:41:31	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 178

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:42:01	A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:52:02	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 09:29:44	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 09:30:07	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, mantendo R$ 4,5000.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 10:20:35	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 15 e 35..
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 10:20:44	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 10:20:48	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 10:20:52	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 10:21:55	Bom dia Sr. Pregoeiro, ciente da solicitação dos documentos acima.
pelo participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 11:51:30	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:30 de 08/10/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06.
pelo participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 11:56:15	Sr. Pregoeiro, anexamos conforme solicitado. Ficamos a disposição.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 11:56:52	Senhores, a marca registrada na proposta apresentada, não corresponde a registrada no sistema comprasnet. Solicito esclarecimentos.
pelo participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 12:01:22	O importador é Vita Medical, e o fabricante é ZHEJIANG LONGTERM MEDICAL TECHNOLOGY. No registro da Anvisa constam os dois nomes. O Sr gostaria que ratificassemos nossa proposta escrita?
pelo participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 12:02:16	Pedimos desculpas pelo ocorrido, caso tenhamos que incluir tais dados, ficamos a disposição.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 12:03:26	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 14:04:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: Adequação da proposta.
pelo participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 12:03:54	Certo, faremos como solicitado. Novamente, peço desculpa pelo ocorrido.
pelo participante	08/10/2024 12:06:39	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:39 de 08/10/2024. 1 anexo

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 179

Responsável	Data/Hora	Mensagem
27.066.602/0001-06	08/10/2024 12:06:39	foi enviado pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06.
pelo participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 12:06:54	Realizamos a alteração conforme solicitado.
Sistema	11/10/2024 11:04:38	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/10/2024 11:14:38.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	15/10/2024 10:03:25	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	01/11/2024 09:06:53	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023388483/2024 - SES.UAD.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 0023388316, as amostras foram REPROVADAS, conforme: "Conforme parecer SEI nª 0023388316, a amostra não possui o tamanho mínimo solicitado no edital. Exige-se tamanho mínimo 5 X 5 cm e a amostra possui medida de 4,90 X 5,02 cm. Não se transforma em gel ao contato com o exsudato. Amostra reprovada".
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	01/11/2024 09:17:20	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	01/11/2024 09:18:08	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 28.215.470/0001-91	01/11/2024 09:23:33	Bom dia! Sim, estamos.
pelo participante 28.215.470/0001-91	01/11/2024 09:27:06	Informo que estamos no nosso melhor valor para o item em questão.
pelo participante 28.215.470/0001-91	01/11/2024 09:27:11	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, mantendo R$ 4,7900.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	01/11/2024 09:27:12	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 01/11/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	01/11/2024 09:27:32	Favor incluir este item na proposta já apresentada.
pelo participante 28.215.470/0001-91	01/11/2024 09:41:28	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:41:28 de 01/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91.
Sistema	04/11/2024 11:04:15	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/11/2024 11:14:15.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	04/11/2024 11:09:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	04/11/2024 11:09:52	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	04/11/2024 11:09:56	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 180

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	04/11/2024 11:10:12	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 04/11/2024, ou seja, até dia 11/11/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.2).
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	04/11/2024 11:10:40	Desconsiderar as mensagem à vossa empresa.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	04/11/2024 11:10:55	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	04/11/2024 11:11:03	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	04/11/2024 11:11:08	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	04/11/2024 11:11:15	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 04/11/2024, ou seja, até dia 11/11/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.2).
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	04/11/2024 11:11:32	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023410857, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 15.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	04/11/2024 11:11:40	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	04/11/2024 11:11:44	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	04/11/2024 11:11:51	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 28.215.470/0001-91	04/11/2024 11:19:14	Prezados, bom dia! Cientes quanto ao envio das amostras.
Sistema	22/11/2024 10:03:04	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/11/2024 10:13:04.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:03	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:41:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 08:42:01	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/10/2024 08:52:02	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:52:02	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:29:44	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 181

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 09:30:07	Negociação encerrada. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 manteve R$ 4,5000.
08/10/2024 10:20:35	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:21:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 15 e 35..
08/10/2024 11:51:30	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 finalizou o envio de anexo.
08/10/2024 12:03:26	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 14:04:00. Motivo: Adequação da proposta.
08/10/2024 12:06:39	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 finalizou o envio de anexo.
11/10/2024 11:04:38	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,5000.
01/11/2024 09:07:05	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,5000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nª 0023388483)..
01/11/2024 09:17:20	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para negociação de valor.
01/11/2024 09:27:11	Negociação encerrada. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 manteve R$ 4,7900.
01/11/2024 09:27:12	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2024 11:28:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
01/11/2024 09:41:28	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 finalizou o envio de anexo.
04/11/2024 11:04:15	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,7900.
22/11/2024 10:03:04	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 foi habilitado.
22/11/2024 10:28:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 182

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 183

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 184

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 185

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 186

Item 16 - Peça , componente equipamento hospitalar

Componentes 3: Clip, Aplicação 3: Compatível Com Sistema De Infusão De Insulina,

Valor estimado:	R$ 4,7800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, melhor lance: R$ 4,0000

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 4,7000	-
Marca/Fabricante: Convatec Modelo/versão: Convatec Clipe de Fechamento/80523029001 Valor proposta: R$ 4,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2500		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 4,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2500		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 9,9999	-
Marca/Fabricante: KANGLI CARE / ZHEJIANG KANGLIDI MEDICAL Modelo/versão: C-1000 Valor proposta: R$ 52,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2500		

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:39:30	32.737.279/0001-87	R$ 9,9999
08/10/2024 08:39:41	04.415.316/0002-86	R$ 4,0000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 187

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:03	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:41:42	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2024 08:42:12	A etapa aberta do item 16 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:52:12	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 09:29:56	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 09:44:08	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, mantendo R$ 4,0000.
Sistema	14/10/2024 16:01:15	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 16:11:15.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/10/2024 10:04:15	Nota: A empresa encaminhou documentação além do necessário, o Edital exige o balanço patrimonial dos dois últimos exercícios sociais e a empresa apresentou além dos exigidos, os dos exercícios de 2018 e 2021 (e este em duplicidade). E, apresentou também a Certidão do TJDFT (Distrito Federal) que não é do Estado sede da empresa, que neste caso é o RS.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/10/2024 10:04:34	Nos termos do subitem 10.13 do Edital, o Pregoeiro consultou no site do Estado do Rio Grande do Sul, através do QRCod apresentado, o documento exigido no subitem 9.6, alínea "c" quanto à prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 0023184649).
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/10/2024 10:04:39	Também, nos termos do subitem 10.13 do Edital, o Pregoeiro realizou diligência junto à empresa, a respeito do Termo de Autenticação - Livro Digital, para que pudesse autenticar o Balanço Patrimonial do exercício de 2022. Sendo apresentado o documento com o Número de Protocolo nª 23/166.864-3 e a Chave de Segurança 4Ria (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 0023184649).
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/10/2024 10:04:48	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 10:05:04	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 10:15:04.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:03	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:41:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 08:42:12	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/10/2024 08:52:12	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:52:12	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:29:56	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:44:08	Negociação encerrada. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 manteve R$ 4,0000.
14/10/2024 16:01:15	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,0000.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 188

Data/Hora	Descrição
15/10/2024 10:05:04	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 foi habilitado.
15/10/2024 10:42:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 189

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 190

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 191

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 192

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 193

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 194

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 195

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 196

Item 17 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Frasco C/ Gel , Composição: À Base De Silicone , Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 65,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, melhor lance: R$ 29,7000

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 27,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 65,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 29,7000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Pharmplast Modelo/versão: Silotull - Silo 1020 Valor proposta: R$ 65,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
12.600.168/0001-17 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: MEPITEL® ONE Modelo/versão: MEPITEL® ONE - 10 x 18 cm Valor proposta: R$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
27.311.107/0001-07 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 49,9900	-
Marca/Fabricante: ESSITY/BSN MEDICAL Modelo/versão: CUTICELL CONTACT 10X18CM Valor proposta: R$ 65,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		

Lances do Item 17

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 197

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:30:05	28.215.470/0001-91	R$ 59,4000
08/10/2024 08:36:48	12.600.168/0001-17	R$ 56,0000
08/10/2024 08:36:49	28.215.470/0001-91	R$ 55,4400
08/10/2024 08:38:00	04.415.316/0002-86	R$ 45,0000
08/10/2024 08:38:01	28.215.470/0001-91	R$ 44,5500
08/10/2024 08:38:05	04.415.316/0002-86	R$ 40,0000
08/10/2024 08:38:07	28.215.470/0001-91	R$ 39,6000
08/10/2024 08:38:11	12.600.168/0001-17	R$ 50,0000
08/10/2024 08:39:48	27.311.107/0001-07	R$ 49,9900
08/10/2024 08:40:17	04.415.316/0002-86	R$ 35,0000
08/10/2024 08:40:19	28.215.470/0001-91	R$ 34,6500
08/10/2024 08:41:05	04.415.316/0002-86	R$ 30,0000
08/10/2024 08:41:07	28.215.470/0001-91	R$ 29,7000
08/10/2024 08:41:11	04.415.316/0002-86	R$ 27,0000

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:03	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:43:12	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2024 08:43:40	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 09:30:10	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 09:44:18	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, mantendo R$ 27,0000.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 11:53:45	Senhores, a marca registrada na proposta apresentada, não corresponde a registrada no sistema comprasnet. Solicito esclarecimentos.
pelo participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 13:19:36	Boa Tarde Sr. Pregoeiro cotamos conforme nosso setor de analise de itens cotou ! Mas realmente nosso produto se trata de tela de silicone !
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 14:01:30	Senhores, conforme Edital no subitem 8.4.4.1 - A marca indicada na proposta atualizada deverá ser a mesma cadastrada na proposta no sistema eletrônico, conforme exigência do item 6 do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 14:01:52	E, na proposta consta a marca SILOTULL e no sistema comprasnet consta a marca CASEX. Portanto, qual marca é a correta?
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 14:07:59	Aguardo vossa manifestação.
pelo participante	08/10/2024 14:10:16	MARCA : SILOTULL- está é a marca correta, houve um equivoco na hora de lançar a Proposta !

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 198

Responsável	Data/Hora	Mensagem
04.415.316/0002-86	08/10/2024 14:10:16	MARCA : SILOTULL- está é a marca correta, houve um equivoco na hora de lançar a Proposta !
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	08/10/2024 14:14:34	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	08/10/2024 14:16:21	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 28.215.470/0001-91	08/10/2024 14:16:58	Boa tarde!
pelo participante 28.215.470/0001-91	08/10/2024 14:17:14	Sim, estamos. Inclusive já respondemos no item 24.
pelo participante 28.215.470/0001-91	08/10/2024 14:17:47	E para este item, já estamos o nosso melhor valor também.
pelo participante 28.215.470/0001-91	08/10/2024 14:17:52	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, mantendo R$ 29,7000.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	08/10/2024 14:18:17	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 17 e 24..
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	08/10/2024 14:18:48	Favor incluir estes itens na proposta já apresentada.
pelo participante 28.215.470/0001-91	08/10/2024 14:24:59	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:59 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	08/10/2024 16:00:41	Senhores, conforme registrado no item 24, a convocação do item 24 foi revogada.
Sistema	17/10/2024 09:01:32	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2024 09:11:32.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	17/10/2024 09:06:39	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 17/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	17/10/2024 09:06:47	Ressalta-se que a empresa ***JÁ inseriu*** os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada e já foram analisados e certificados. Diante disso, ***caso a empresa opte em não inserir novamente os documentos***, conforme convocação oficial, aqueles serão considerados sem prejuízo à mesma.
pelo participante 28.215.470/0001-91	17/10/2024 09:10:20	Prezados, bom dia! Como foi informado, onde não haverá prejuízo, não enviaremos a documentação novamente. Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.
pelo participante 28.215.470/0001-91	17/10/2024 09:12:49	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:12:49 de 17/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	17/10/2024 09:14:10	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o	17/10/2024 09:17:38	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 199

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 28.215.470/0001-91	17/10/2024 09:17:38	solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	17/10/2024 09:17:43	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	17/10/2024 09:17:47	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	17/10/2024 09:17:59	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023215152, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 17.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	17/10/2024 09:18:07	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 17/10/2024, ou seja, até dia 24/10/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.2).
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	17/10/2024 09:18:14	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	17/10/2024 09:18:21	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	17/10/2024 09:18:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 28.215.470/0001-91	17/10/2024 09:21:13	Cientes quanto à apresentação das amostras.
pelo participante 28.215.470/0001-91	21/10/2024 10:17:39	Prezados, bom dia! Segue código de rastreamento das amostras: AA312037111BR. Nos colocamos à disposição.
Sistema	31/10/2024 10:19:42	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/10/2024 10:29:42.
Sistema	31/10/2024 10:32:04	A fase de recurso do item 17 está aberta até 05/11/2024.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:03	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:43:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 08:43:40	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:43:40	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:30:10	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:44:18	Negociação encerrada. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 manteve R$ 27,0000.
08/10/2024 14:14:17	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 27,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois registrou marca divergente na proposta em relação a registrada no sistema eletrônico, em desacordo com o exigido no subitem 8.4.4.1 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 200

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 14:14:34	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 14:17:52	Negociação encerrada. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 manteve R$ 29,7000.
08/10/2024 14:18:17	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 16:19:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 17 e 24..
08/10/2024 14:24:59	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 finalizou o envio de anexo.
17/10/2024 09:01:32	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 29,7000.
17/10/2024 09:03:14	Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
17/10/2024 09:06:39	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/10/2024 11:07:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
17/10/2024 09:12:49	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 finalizou o envio de anexo.
31/10/2024 10:19:42	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 foi habilitado.
31/10/2024 10:32:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 201

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 202

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 203

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 204

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 205

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 206

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 207

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 208

Item 18 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Malha / Gaze , Composição: À Base De Polietileno , Componente 3: C/ Silicone , Dimensão: Cerca De 20 X 30 CM, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 1,7400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	11000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, melhor lance: R$ 1,7200, valor negociado: R$ 1,6500

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 2,0900	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 2,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11000		
35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 1,7600	-
Marca/Fabricante: WOUND CARE F Modelo/versão: 10 X 12 CM Valor proposta: R$ 1,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11000		
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 3,2500	-
Marca/Fabricante: CURATIVO TRANSP TEGADERM 10X12 / 3M/SOLVENTUM Modelo/versão: C/50UN 1626W / 0010002070019 Valor proposta: R$ 5,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11000		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R$ 1,7400	-
Marca/Fabricante: missner Modelo/versão: 1 Valor proposta: R$ 1,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11000		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 209

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 1,9000	-
Marca/Fabricante: kangli film Modelo/versão: kangli film Valor proposta: R$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11000		
02.005.077/0001-80 - KORAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RJ	R$ 1,7200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROTECTFILM/ PHARMAPLAST Modelo/versão: PRFS1010 Valor proposta: R$ 1,7400 Valor negociado: R$ 1,6500 Quantidade ofertada: 11000		
05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PB	R$ 2,9600	-
Marca/Fabricante: PHARMAPORE PU IV / PHARMAPLAST Modelo/versão: IVFS1012ADV Valor proposta: R$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11000		
27.311.107/0001-07 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 3,0000	-
Marca/Fabricante: ESSITY/BSN MEDICAL Modelo/versão: LEUKOMED T 8X10CM Valor proposta: R$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11000		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:30:11	05.234.897/0001-31	R$ 2,9600
08/10/2024 08:31:40	67.729.178/0005-72	R$ 3,2500
08/10/2024 08:38:10	02.005.077/0001-80	R$ 1,7200
08/10/2024 08:38:12	04.415.316/0002-86	R$ 1,9000

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:03	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:30:03	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:40:13	O item 18 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 210

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 08:40:13	Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 35.462.689/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 18 até às 08:45:13 do dia 08/10/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/10/2024 08:45:35	O item 18 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:13 de 08/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 35.462.689/0001-50.
Sistema	08/10/2024 08:45:35	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 09:30:29	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 09:31:20	Bom dia.
pelo participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 09:31:44	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80. A negociação do item 18 foi aceita pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, tendo informado R$ 1,6500.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 10:21:51	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 18, 25 e 26..
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 10:22:00	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 10:22:14	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 10:22:19	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 11:14:40	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:40 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 11:21:08	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 11:21:57	Item 26 - quantidade solicitada no Edital de 5.900 unidades, diverge da apresentada na proposta.
pelo participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 11:25:18	Bom dia.
pelo participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 11:25:22	Estamos na sessão.
pelo participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 11:27:34	Estou realizando a correção.
pelo participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 11:27:44	Pedimos desculpas pelo ocorrido.
pelo participante	08/10/2024 11:28:39	POderiam reabrir o enexo para que possamos anexar novamente?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 211

Responsável	Data/Hora	Mensagem
02.005.077/0001-80	08/10/2024 11:28:39	POderiam reabrir o enexo para que possamos anexar novamente?
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 11:33:10	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: Adequação da proposta.
pelo participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 11:33:39	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:39 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80.
Sistema	15/10/2024 14:01:58	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:11:58.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	15/10/2024 14:17:39	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	15/10/2024 14:17:43	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	15/10/2024 14:17:48	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	15/10/2024 14:17:53	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	15/10/2024 14:17:57	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	15/10/2024 14:18:02	m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	15/10/2024 14:18:06	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	15/10/2024 14:18:10	n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	15/10/2024 14:18:13	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	15/10/2024 14:18:27	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 15/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	15/10/2024 14:18:34	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 02.005.077/0001-80	15/10/2024 14:49:37	Boa Tarde.
pelo participante 02.005.077/0001-80	15/10/2024 14:49:52	Seguem os anexos.
pelo participante	15/10/2024 14:50:06	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:06 de 15/10/2024. 1 anexo

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 212

Responsável	Data/Hora	Mensagem
02.005.077/0001-80	15/10/2024 14:50:06	foi enviado pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	16/10/2024 14:01:34	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
pelo participante 02.005.077/0001-80	16/10/2024 14:10:59	ok
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	16/10/2024 14:21:38	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	16/10/2024 14:21:43	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	16/10/2024 14:21:47	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	16/10/2024 14:22:14	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023191881, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 18 e 25.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	16/10/2024 14:22:21	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	16/10/2024 14:22:58	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 16/10/2024, ou seja, até dia 23/10/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	16/10/2024 14:23:02	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	16/10/2024 14:38:49	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 02.005.077/0001-80	16/10/2024 14:44:02	boa tarde sr. pregoeiro ciente ok.
Sistema	31/10/2024 10:19:54	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/10/2024 10:29:54.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:03	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:40:13	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:40:13	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/10/2024 08:45:35	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:13 de 08/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 35.462.689/0001-50.
08/10/2024 08:45:35	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:30:29	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 213

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 09:31:44	Negociação encerrada. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 informou R$ 1,6500.
08/10/2024 10:21:51	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:22:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 18, 25 e 26..
08/10/2024 11:14:40	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 finalizou o envio de anexo.
08/10/2024 11:33:10	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 13:34:00. Motivo: Adequação da proposta.
08/10/2024 11:33:39	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 finalizou o envio de anexo.
15/10/2024 14:01:58	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,7200, valor negociado: R$ 1,6500.
15/10/2024 14:18:27	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/10/2024 16:19:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
15/10/2024 14:50:00	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 finalizou o envio de anexo.
31/10/2024 10:19:54	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 foi habilitado.
31/10/2024 10:32:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 215

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 216

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 217

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 218

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 219

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 220

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 221

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 222

Item 19 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Malha / Gaze , Composição: À Base De Polietileno , Componente 3: C/ Silicone , Dimensão: Cerca De 20 X 30 CM, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 5,8100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	6000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26, melhor lance: R$ 3,7300

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 5,8100	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 5,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		
47.411.780/0001-26 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 3,7300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HYDROFILM / PAUL HARTMANN Modelo/versão: 10X25 CM Valor proposta: R$ 5,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		
35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 3,6900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: WOUND CARE F Modelo/versão: 10 X 25 CM Valor proposta: R$ 5,8100 Valor negociado: R$ 3,6600 Quantidade ofertada: 6000		
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 9,4800	-
Marca/Fabricante: CURATIVO TRANSP TEGADERM 10X25 / 3M/SOLVENTUM Modelo/versão: C/20UN 1627 / 0010002070019 Valor proposta: R$ 15,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 223

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R$ 3,9000	-
Marca/Fabricante: copertina Modelo/versão: 1 Valor proposta: R$ 5,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		
28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 4,8900	-
Marca/Fabricante: Pharmaplast Modelo/versão: ProMed Film - PRFS 1025 Valor proposta: R$ 5,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		
04.656.390/0001-03 - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 4,4000	-
Marca/Fabricante: Polar Fix Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 5,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 5,1900	-
Marca/Fabricante: POLARFIX 8003400112 Modelo/versão: POLARFIX 8003400112 Valor proposta: R$ 5,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		
05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PB	R$ 4,8300	-
Marca/Fabricante: PROTECTFILM / PHARMAPLAST Modelo/versão: PRFS1025 Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		
27.311.107/0001-07 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 8,9000	-
Marca/Fabricante: ESSITY/BSN MEDICAL Modelo/versão: LEUKOMED T PLUS 10X25CM Valor proposta: R$ 8,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		

Lances do Item 19

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 224

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:30:05	28.215.470/0001-91	R$ 5,7500
08/10/2024 08:30:09	05.234.897/0001-31	R$ 5,6800
08/10/2024 08:30:10	07.752.236/0001-23	R$ 5,6200
08/10/2024 08:30:11	28.215.470/0001-91	R$ 5,5600
08/10/2024 08:30:13	05.234.897/0001-31	R$ 5,5000
08/10/2024 08:30:13	07.752.236/0001-23	R$ 5,4400
08/10/2024 08:30:14	28.215.470/0001-91	R$ 5,3800
08/10/2024 08:30:16	05.234.897/0001-31	R$ 5,3200
08/10/2024 08:30:16	07.752.236/0001-23	R$ 5,2600
08/10/2024 08:30:18	28.215.470/0001-91	R$ 5,2000
08/10/2024 08:30:18	05.234.897/0001-31	R$ 5,1400
08/10/2024 08:30:19	07.752.236/0001-23	R$ 5,1900
08/10/2024 08:30:20	28.215.470/0001-91	R$ 5,0800
08/10/2024 08:30:21	05.234.897/0001-31	R$ 5,0200
08/10/2024 08:30:24	28.215.470/0001-91	R$ 4,9600
08/10/2024 08:30:24	05.234.897/0001-31	R$ 4,9000
08/10/2024 08:31:52	67.729.178/0005-72	R$ 9,4800
08/10/2024 08:33:00	17.771.867/0001-43	R$ 4,6000
08/10/2024 08:33:01	28.215.470/0001-91	R$ 4,8900
08/10/2024 08:33:07	05.234.897/0001-31	R$ 4,8300
08/10/2024 08:33:11	04.656.390/0001-03	R$ 4,4000
08/10/2024 08:33:12	17.771.867/0001-43	R$ 4,1300
08/10/2024 08:34:58	47.411.780/0001-26	R$ 4,0800
08/10/2024 08:35:00	17.771.867/0001-43	R$ 3,9000
08/10/2024 08:36:18	47.411.780/0001-26	R$ 3,7300
08/10/2024 08:38:24	35.462.689/0001-50	R$ 3,6900

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:03	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:30:03	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:40:25	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 09:30:45	Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 225

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 09:36:38	Bom dia, prezados. Excelente semana para todos. Conseguimos negociar ao valor proposta.
pelo participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 09:36:51	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50. A negociação do item 19 foi aceita pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, tendo informado R$ 3,6600.
pelo participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 09:38:47	proposto*
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 10:22:53	Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 10:23:00	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 10:23:04	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 10:23:09	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 10:25:26	Daremos andamento as solicitações.
pelo participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 10:48:58	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:48:58 de 08/10/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 10:54:31	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 10:55:27	Senhores, o valor negociado (unitário): R$ 3,66 está divergente da proposta apresentada.
pelo participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 10:58:58	Pedimos desculpas no valor inserido. Podemos retificar e colocar o valor atualizado.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 11:01:25	Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: Proposta Adequada.
pelo participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 11:07:10	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:10 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50.
pelo participante 35.462.689/0001-50	08/10/2024 11:07:51	Prezados, pedimos desculpas mais uma vez e informamos que corrigimos e anexamos. Qualquer nova necessidade estaremos acompanhando o certame.
Sistema	15/10/2024 14:02:09	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:12:09.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	15/10/2024 14:19:27	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 226

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	15/10/2024 14:19:27	o item cotado.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	15/10/2024 14:19:32	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	15/10/2024 14:19:36	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	15/10/2024 14:19:41	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	15/10/2024 14:19:47	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	15/10/2024 14:19:52	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	15/10/2024 14:19:56	n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	15/10/2024 14:20:00	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	15/10/2024 14:20:12	Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 15/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	15/10/2024 14:20:21	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 35.462.689/0001-50	15/10/2024 16:18:02	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:02 de 15/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50.
pelo participante 35.462.689/0001-50	15/10/2024 16:20:28	Prezados, enfrentamos dificuldades para anexar os documentos de habilitação e depois de algumas insistências conseguimos realizar o envio.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	16/10/2024 14:09:21	Nos termos do subitem 10.13 do Edital, o Pregoeiro consultou no site da Vigilância Sanitária do Município de São José, através do QRCod do comprovante de requerimento apresentado, entretanto, não consta Alvará Sanitário para consultar.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	16/10/2024 14:09:28	Diante do exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6, alínea "m" do Edital, pois apresentou apenas o comprovante de requerimento do Alvará Sanitário e o Edital exige o próprio Alvará Sanitário.
Sistema	16/10/2024 14:09:42	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/10/2024 14:19:42.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	16/10/2024 14:10:16	Sr. Fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 227

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	16/10/2024 14:10:26	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 47.411.780/0001-26	16/10/2024 14:20:06	Boa tarde, estamos acompanhando
pelo participante 47.411.780/0001-26	16/10/2024 14:36:11	Prezados, boa tarde! Infelizmente não conseguimos reduzir, pois ja estamos no nosso limite.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	16/10/2024 14:36:18	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
pelo participante 47.411.780/0001-26	16/10/2024 14:36:23	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26, mantendo R$ 3,7300.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	16/10/2024 14:36:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	16/10/2024 14:36:56	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	16/10/2024 14:37:08	Sr. Fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 16/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	16/10/2024 14:37:17	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 47.411.780/0001-26	16/10/2024 14:41:02	Sr. Pregoeiro, boa tarde! Cientes, obrigada
pelo participante 47.411.780/0001-26	16/10/2024 14:43:41	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26, mantendo R$ 3,7300.
pelo participante 47.411.780/0001-26	16/10/2024 15:28:39	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:39 de 16/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26.
Sistema	17/10/2024 09:01:44	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2024 09:11:44.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 09:07:21	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 09:07:25	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o	17/10/2024 09:07:28	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 228

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 09:07:28	Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 09:07:33	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 09:07:39	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 09:07:44	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento). n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 09:07:50	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 09:08:03	Sr. Fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 17/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 09:08:08	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 09:23:14	Sr. pregoeiro bom dia! Cientes, obrigada
pelo participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 09:46:38	Sr. pregoeiro. Por gentileza, é possivel estipular um prazo maior para o envio dos documentos de habilitação?
pelo participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 10:57:42	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:42 de 17/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 14:00:27	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a habilitação jurídica, uma vez que, a empresa não apresentou o Contrato Social em vigor, documentos exigidos no subitem 9.6, alínea "a" do Edital e, no SICAF consta a 48º Alteração (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 0023224046).
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 14:00:32	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 14:01:43	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 14:03:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 14:04:01	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante	17/10/2024 14:04:05	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 229

Responsável	Data/Hora	Mensagem
47.411.780/0001-26	17/10/2024 14:04:05	estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 14:04:23	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023215152, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 19.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 14:04:33	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 17/10/2024, ou seja, até dia 24/10/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.2).
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 14:04:39	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 14:04:45	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 14:04:49	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 47.411.780/0001-26	17/10/2024 14:13:03	Sr. pregoeiro, boa tarde! Cientes da solicitação de amostra. Iremos providenciar o envio.
pelo participante 47.411.780/0001-26	22/10/2024 08:41:23	Sr. pregoeiro bom dia!Espero que esteja bem. Segue codigo de rastreio das amostras solicitadas: OY140177803BR
pelo participante 47.411.780/0001-26	22/10/2024 08:41:47	O codigo foi enviado por email também. Dúvidas, estamos a disposição
Sistema	01/11/2024 09:03:14	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/11/2024 09:13:14.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:03	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:40:25	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:40:25	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:30:45	Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:36:51	Negociação encerrada. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 informou R$ 3,6600.
08/10/2024 10:22:53	Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:23:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
08/10/2024 10:48:58	Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 finalizou o envio de anexo.
08/10/2024 11:01:25	Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 13:02:00. Motivo: Proposta Adequada.
08/10/2024 11:07:10	Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 finalizou o envio de anexo.
15/10/2024 14:02:09	Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 teve a proposta

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 230

Data/Hora	Descrição
15/10/2024 14:02:09	aceita, melhor lance: R$ 3,6900, valor negociado: R$ 3,6600.
15/10/2024 14:20:12	Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/10/2024 16:21:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
15/10/2024 16:18:00	Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 finalizou o envio de anexo.
16/10/2024 14:09:42	Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6, alínea "m" do Edital, pois apresentou apenas o comprovante de requerimento do Alvará Sanitário e o Edital exige o próprio Alvará Sanitário..
16/10/2024 14:10:16	Fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26 convocado para negociação de valor.
16/10/2024 14:36:23	Negociação encerrada. Fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26 manteve R$ 3,7300.
16/10/2024 14:37:08	Fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/10/2024 16:38:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
16/10/2024 14:43:41	Negociação encerrada. Fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26 manteve R$ 3,7300.
16/10/2024 15:28:39	Fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26 finalizou o envio de anexo.
17/10/2024 09:01:44	Fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,7300.
17/10/2024 09:08:03	Fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/10/2024 11:09:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
17/10/2024 10:57:42	Fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26 finalizou o envio de anexo.
01/11/2024 09:03:14	Fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26 foi habilitado.
01/11/2024 09:28:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 231

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 232

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 233

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 234

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 235

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 236

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 237

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 238

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 239

Item 20 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Malha / Gaze , Composição: À Base De Polietileno , Componente 3: C/ Silicone , Dimensão: Cerca De 20 X 30 CM, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 0,8900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	8000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, melhor lance: R$ 0,8300, valor negociado: R$ 0,8000

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 1,0400	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 1,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 0,8800	-
Marca/Fabricante: WOUND CARE F Modelo/versão: 07 X 05 CM Valor proposta: R$ 0,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 1,5600	-
Marca/Fabricante: CURATIVO TRANSP TEGADERM 6X7 / 3M/SOLVENTUM Modelo/versão: C/100UN 1624W / 0010002070019 Valor proposta: R$ 2,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R$ 0,8300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: copertina Modelo/versão: 1 Valor proposta: R$ 0,8900 Valor negociado: R$ 0,8000 Quantidade ofertada: 8000		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 240

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 0,8500	-
Marca/Fabricante: VITAL DERME/ ZHEJIANG Modelo/versão: 6 X 7 Valor proposta: R$ 0,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 1,2000	-
Marca/Fabricante: kangli film Modelo/versão: kangli film Valor proposta: R$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
41.977.198/0001-45 - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: ES	R$ 0,8900	-
Marca/Fabricante: PHARMAPORE Modelo/versão: PHARMAPORE Valor proposta: R$ 0,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 1,3600	-
Marca/Fabricante: POLARFIX 8003400112 Modelo/versão: POLARFIX 8003400112 Valor proposta: R$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PB	R$ 1,3400	-
Marca/Fabricante: PHARMAPHORE PU IV / PHARMAPORE Modelo/versão: IVFS657ADV Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 22,0000	-
Marca/Fabricante: KANGLI FILM / ZHEJIANG KANGLIDI MEDICAL Modelo/versão: T0607 Valor proposta: R$ 22,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 241

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.311.107/0001-07 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 1,4500	-

Marca/Fabricante: ESSITY/BSN MEDICAL

Modelo/versão: LEUKOMED T 5X7,2CM

Valor proposta: R$ 1,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:30:13	07.752.236/0001-23	R$ 1,4300
08/10/2024 08:30:13	05.234.897/0001-31	R$ 1,4300
08/10/2024 08:30:19	07.752.236/0001-23	R$ 1,4100
08/10/2024 08:30:19	05.234.897/0001-31	R$ 1,4100
08/10/2024 08:30:25	07.752.236/0001-23	R$ 1,3900
08/10/2024 08:30:26	05.234.897/0001-31	R$ 1,3700
08/10/2024 08:30:31	07.752.236/0001-23	R$ 1,3600
08/10/2024 08:30:32	05.234.897/0001-31	R$ 1,3400
08/10/2024 08:32:00	67.729.178/0005-72	R$ 1,5600
08/10/2024 08:33:00	17.771.867/0001-43	R$ 0,8300
08/10/2024 08:38:21	04.415.316/0002-86	R$ 1,2000
08/10/2024 08:38:31	35.462.689/0001-50	R$ 0,8800
08/10/2024 08:38:49	03.951.140/0001-33	R$ 0,8500

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:30:03	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:30:03	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:40:50	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	08/10/2024 09:31:50	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 17.771.867/0001-43	08/10/2024 09:49:27	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 20 foi aceita pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, tendo informado R$ 0,8000.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	08/10/2024 10:23:46	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA,

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 242

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	08/10/2024 10:23:46	nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	08/10/2024 10:23:53	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	08/10/2024 10:23:58	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	08/10/2024 10:24:02	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 17.771.867/0001-43	08/10/2024 10:47:25	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:25 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	08/10/2024 14:03:21	Senhores, em se tratando de Edital para Registro de Preços, a empresa não poderá exigir o "FATURAMENTO MINIMO: R$ 400,00" conforme consta na proposta apresentada. Nestes termos a empresa deverá excluir a frase sobre o faturamento mínimo.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	08/10/2024 14:04:03	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: Proposta adequação com a exclusão da frase sobre o faturamento mínimo.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	08/10/2024 14:16:37	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 17.771.867/0001-43	08/10/2024 14:19:12	sim.
pelo participante 17.771.867/0001-43	08/10/2024 14:19:25	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:19:25 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
pelo participante 17.771.867/0001-43	08/10/2024 14:20:41	pedimos que verifiquem a possibilidade de empenhar valores substanciais pois empenhos nos valores de R$ 9,00 como já recebemos são muito baixos...Não pagam nem frete
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	08/10/2024 14:22:00	Essa negociação deverá ser realizada com a unidade requisitante do material, quando for solicitado. Esta Unidade apenas processa a licitação.
Sistema	15/10/2024 14:02:20	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:12:20.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 14:21:02	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 14:21:09	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 14:21:13	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 243

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 14:21:18	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 14:21:23	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 14:21:26	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 14:21:31	n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 14:21:35	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 14:21:46	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 15/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 14:21:54	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 17.771.867/0001-43	15/10/2024 14:37:45	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:45 de 15/10/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	16/10/2024 10:00:29	A empresa apresentou a mesma documentação de habilitação já apresentada no item 2.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	16/10/2024 10:00:51	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a Certidão Estadual vencida desde 13/10/2024, documento exigido no subitem 9.6, alínea "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 0023198576).
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	16/10/2024 10:00:56	Ainda, ao analisar a escrituração na base do SPED (subitem 9.6, alínea "j.5"), referente ao Balanço Patrimonial do exercício de 2022, constatou-se que a Hash nª 51C5590CA69966EEEF224CB036F33311B9204F3A está com a situação "Escriturações Não-Ativas", constando que: "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped".
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	16/10/2024 10:01:01	Assim, os termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira e, no SICAF consta o Balanço Patrimonial do exercício de 2022 no formato do Livro Diário e este está devidamente registrado e conforme exigido no subitem 9.6, alínea "j.4".
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	16/10/2024 10:01:06	Considerando que a escrituração na base do SPED consta que foi substituída, analisou-se ambos documentos (SPED e Livro Diário) e constatou-se que não houve alteração nos lançamentos que são utilizados para levantamento dos índices financeiros exigidos no subitem 9.6, alínea "k" do Edital e, neste sentido, foi aceito o documento que consta no SICAF.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	16/10/2024 10:01:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
pelo participante 17.771.867/0001-43	16/10/2024 10:05:59	bom dia
pelo participante 17.771.867/0001-43	16/10/2024 10:06:53	precisa de algo mais de nós?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 244

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 09:03:25	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/11/2024 09:13:25.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:30:03	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:40:50	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:40:50	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:31:50	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:49:27	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 informou R$ 0,8000.
08/10/2024 10:23:46	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:24:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
08/10/2024 10:47:25	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
08/10/2024 14:04:03	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 16:05:00. Motivo: Proposta adequação com a exclusão da frase sobre o faturamento mínimo.
08/10/2024 14:19:25	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
15/10/2024 14:02:20	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,8300, valor negociado: R$ 0,8000.
15/10/2024 14:21:46	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/10/2024 16:22:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
15/10/2024 14:37:45	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
01/11/2024 09:03:25	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 foi habilitado.
01/11/2024 09:28:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 245

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 246

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 247

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 248

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 249

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 250

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 251

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 252

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	01/11/2024 às 13:14:05	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 04/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 10:01:23	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:02:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	04/11/2024 às 11:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 14, 15 e 36 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:33	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	04/11/2024 às 11:07:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	04/11/2024 às 11:39:48	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	21/11/2024 às 09:47:35	Comunicado SEI Nª 0023611980/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:31	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023609137, 0023609395 e 0023537690, as amostras dos itens 4, 13 e 15 foram APROVADAS.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:00	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	22/11/2024 às 10:48:30	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	22/11/2024 às 14:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 14:56:31	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	22/11/2024 às 14:59:03	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 253

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 11:34:51	Comunicado SEI Nª 0023659859/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de novembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:43	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 15:48:48	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 10:02:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	27/11/2024 às 10:13:08	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 13:21:48	Comunicado SEI Nª 0023942739/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:07:45	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	17/12/2024 às 16:30:07	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 17:02:10	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/12/2024 às 10:00 horas.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:05	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 10:50:18	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 10:51:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/01/2025 às 13:16:15	Comunicado SEI Nª 0024265821/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de janeiro de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	24/01/2025 às 14:21:27	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	24/01/2025 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 16:10:43	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 254

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2025 às 16:11:19	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/01/2025 às 09:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 08:59:13	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 10:01:04	Senhores, considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 14:01:53	Senhores, a sessão permanece SUSPENSA até às 15:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:15	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	27/01/2025 às 16:02:03	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/01/2025 às 10:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 10:18:58	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 15:30:21	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 15:36:17	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	17/03/2025 às 11:02:09	Comunicado SEI nº 0024846550/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:03	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/03/2025 às 14:29:10	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 255

Item 21 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Malha / Gaze , Composição: À Base De Polietileno , Componente 3: C/ Silicone , Dimensão: Cerca De 20 X 30 CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	1050	Valor estimado:	R$ 53,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 56.290,5000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31, melhor lance: R$ 40,3500 (unitário) / R$ 42.367,5000 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 34,2800 (unitário) R$ 35.994,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 53,6100 (unitário) R$ 56.290,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1050		
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	R$ 31,6100 (unitário) R$ 33.190,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SKINGUARD Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 53,6100 (unitário) R$ 56.290,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1050		
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 289,5000 (unitário) R$ 303.975,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEGADERM ROLO 10CMX10M / 3M/SOLVENTUM Modelo/versão: C/1RO 16010-10BR / 0080284930286 Valor proposta: R$ 550,0000 (unitário) R$ 577.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1050		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 256

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 49,0000 (unitário) R$ 51.450,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: copertina
Modelo/versão: 1
Valor proposta: R$ 53,6100 (unitário) R$ 56.290,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1050

51.245.733/0001-27 - DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 53,5000 (unitário) R$ 56.175,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Missner
Modelo/versão: MTEC
Valor proposta: R$ 53,5000 (unitário) R$ 56.175,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1050

04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R$ 55,0000 (unitário) R$ 57.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: pharmapro pu
Modelo/versão: pharmapro pu
Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 84.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1050

28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R$ 39,9200 (unitário) R$ 41.916,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Pharmaplast
Modelo/versão: Pharmapro PU - Fix PU 1010
Valor proposta: R$ 53,6100 (unitário) R$ 56.290,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1050

02.005.077/0001-80 - KORAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 39,9300 (unitário) R$ 41.926,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PHARMAFIX-PU/ PHARMAPLAST
Modelo/versão: FIX PU 1010
Valor proposta: R$ 53,6100 (unitário) R$ 56.290,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1050

41.977.198/0001-45 - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	R$ 31,9374 (unitário) R$ 33.534,2700 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PHARMAFIX
Modelo/versão: PHARMAFIX
Valor proposta: R$ 53,6100 (unitário) R$ 56.290,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1050

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 257

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R$ 94,0500 (unitário) R$ 98.752,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX 8003400110 Modelo/versão: POLARFIX 8003400110 Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 105.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1050		
05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R$ 40,3500 (unitário) R$ 42.367,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PHARMAFIX PU / PHARMAPLAST Modelo/versão: FIXPU1010 Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 157.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1050		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 149,9999 (unitário) R$ 157.499,8950 (total)	-
Marca/Fabricante: KANGLI FILM / ZHEJIANG KANGLIDI MEDICAL Modelo/versão: R1010 Valor proposta: R$ 1.400,0000 (unitário) R$ 1.470.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1050		
27.311.107/0001-07 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 150,0000 (unitário) R$ 157.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ESSITY/BSN MEDICAL Modelo/versão: HYPAFIX TRANSPARENTE 10CMX10M Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 157.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1050		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 94,0000 (unitário) R$ 98.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 525.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1050		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 às 08:40:04	05.234.897/0001-31	R$ 52,9200
08/10/2024 às 08:40:04	17.771.867/0001-43	R$ 49,7200

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 258

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 às 08:40:04	28.215.470/0001-91	R$ 49,2200
08/10/2024 às 08:40:07	17.771.867/0001-43	R$ 49,0000
08/10/2024 às 08:40:07	05.234.897/0001-31	R$ 48,6900
08/10/2024 às 08:40:07	28.215.470/0001-91	R$ 48,2000
08/10/2024 às 08:40:10	05.234.897/0001-31	R$ 47,6600
08/10/2024 às 08:40:10	28.215.470/0001-91	R$ 47,1800
08/10/2024 às 08:40:13	05.234.897/0001-31	R$ 46,6800
08/10/2024 às 08:40:16	28.215.470/0001-91	R$ 46,2100
08/10/2024 às 08:40:19	05.234.897/0001-31	R$ 45,7100
08/10/2024 às 08:40:19	28.215.470/0001-91	R$ 45,2500
08/10/2024 às 08:40:22	05.234.897/0001-31	R$ 44,7900
08/10/2024 às 08:40:22	28.215.470/0001-91	R$ 44,3400
08/10/2024 às 08:40:25	05.234.897/0001-31	R$ 43,8900
08/10/2024 às 08:40:25	28.215.470/0001-91	R$ 43,4500
08/10/2024 às 08:40:28	05.234.897/0001-31	R$ 42,9700
08/10/2024 às 08:40:28	28.215.470/0001-91	R$ 42,5400
08/10/2024 às 08:40:28	04.415.316/0002-86	R$ 55,0000
08/10/2024 às 08:40:30	05.234.897/0001-31	R$ 42,1100
08/10/2024 às 08:40:31	28.215.470/0001-91	R$ 41,6800
08/10/2024 às 08:40:33	05.234.897/0001-31	R$ 41,2200
08/10/2024 às 08:40:34	28.215.470/0001-91	R$ 40,8000
08/10/2024 às 08:40:37	05.234.897/0001-31	R$ 40,3500
08/10/2024 às 08:41:31	67.729.178/0005-72	R$ 289,5000
08/10/2024 às 08:43:31	24.118.004/0001-37	R$ 35,8200
08/10/2024 às 08:43:35	28.215.470/0001-91	R$ 40,3400
08/10/2024 às 08:45:51	03.874.953/0001-77	R$ 99,0000
08/10/2024 às 08:45:52	07.752.236/0001-23	R$ 98,0100
08/10/2024 às 08:48:05	02.005.077/0001-80	R$ 39,9300
08/10/2024 às 08:48:22	41.977.198/0001-45	R$ 35,4618
08/10/2024 às 08:49:01	24.118.004/0001-37	R$ 35,1000
08/10/2024 às 08:49:19	41.977.198/0001-45	R$ 34,7490
08/10/2024 às 08:49:20	32.737.279/0001-87	R$ 149,9999
08/10/2024 às 08:49:26	24.118.004/0001-37	R$ 34,2800

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 259

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 às 08:49:43	41.977.198/0001-45	R$ 33,9372
08/10/2024 às 08:50:40	28.345.933/0001-30	R$ 33,5900
08/10/2024 às 08:50:58	41.977.198/0001-45	R$ 33,2541
08/10/2024 às 08:51:17	28.345.933/0001-30	R$ 32,9200
08/10/2024 às 08:51:34	41.977.198/0001-45	R$ 32,5908
08/10/2024 às 08:51:47	28.345.933/0001-30	R$ 32,2600
08/10/2024 às 08:52:04	41.977.198/0001-45	R$ 31,9374
08/10/2024 às 08:52:17	28.345.933/0001-30	R$ 31,6100
08/10/2024 às 08:53:17	03.874.953/0001-77	R$ 98,0000
08/10/2024 às 08:53:23	07.752.236/0001-23	R$ 97,0200
08/10/2024 às 08:54:29	03.874.953/0001-77	R$ 97,0000
08/10/2024 às 08:54:30	07.752.236/0001-23	R$ 96,0300
08/10/2024 às 08:55:41	03.874.953/0001-77	R$ 96,0000
08/10/2024 às 08:55:44	07.752.236/0001-23	R$ 95,0400
08/10/2024 às 08:57:32	03.874.953/0001-77	R$ 95,0000
08/10/2024 às 08:57:41	07.752.236/0001-23	R$ 94,0500
08/10/2024 às 08:59:33	03.874.953/0001-77	R$ 94,0000
17/12/2024 às 16:33:52	28.215.470/0001-91	R$ 39,9200

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:40:02	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:01:33	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	08/10/2024 às 09:32:58	Sr. Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 28.345.933/0001-30	08/10/2024 às 09:39:58	Bom dia, senhor! Estamos no nosso melhor preço, nesse momento.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	08/10/2024 às 10:24:37	Sr. Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	08/10/2024 às 10:24:45	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	08/10/2024 às 10:24:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 260

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	08/10/2024 às 10:24:54	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 28.345.933/0001-30	08/10/2024 às 10:26:57	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, mantendo R$ 31,6100.
Pelo participante 28.345.933/0001-30	08/10/2024 às 10:27:39	Cientes, senhor!
Pelo participante 28.345.933/0001-30	08/10/2024 às 10:35:07	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:07 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30.
Sistema	15/10/2024 às 14:02:31	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:12:31.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/10/2024 às 14:22:17	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/10/2024 às 14:22:22	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/10/2024 às 14:22:26	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/10/2024 às 14:22:30	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/10/2024 às 14:22:35	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/10/2024 às 14:22:40	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/10/2024 às 14:22:43	n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/10/2024 às 14:22:46	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/10/2024 às 14:22:59	Sr. Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 15/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/10/2024 às 14:23:06	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 261

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.345.933/0001-30	15/10/2024 às 15:29:07	Boa tarde! Ciente.
Pelo participante 28.345.933/0001-30	15/10/2024 às 16:15:28	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:28 de 15/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	16/10/2024 às 14:03:47	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	16/10/2024 às 14:23:27	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	16/10/2024 às 14:23:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	16/10/2024 às 14:23:37	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	16/10/2024 às 14:23:51	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023191958, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 21.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	16/10/2024 às 14:23:57	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 16/10/2024, ou seja, até dia 23/10/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	16/10/2024 às 14:24:12	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	16/10/2024 às 14:24:16	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	16/10/2024 às 14:39:04	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 28.345.933/0001-30	16/10/2024 às 14:43:43	Boa tarde, senhor! Cientes!
Pelo participante 28.345.933/0001-30	16/10/2024 às 17:07:53	Prezado, segue código de rastreio da amostra: AK564588866BR
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	31/10/2024 às 10:02:27	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023348735/2024 - SES.UAD.ACM: "Amostra entregue fora do prazo. Conforme a convocação SAP.LCT (SEI nª 0023212537), o prazo máximo para entrega era de 23/10/2024, porém, a amostra foi entregue em 25/10/2025, conforme documento SEI nª 0023345321."
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	31/10/2024 às 10:03:30	Sr. Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	31/10/2024 às 10:03:35	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 41.977.198/0001-45	31/10/2024 às 10:10:58	bom dia , sim

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 262

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	31/10/2024 às 10:12:46	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	31/10/2024 às 10:13:06	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	31/10/2024 às 10:13:14	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	31/10/2024 às 10:13:19	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	31/10/2024 às 10:13:33	Sr. Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 31/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	31/10/2024 às 10:13:41	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 41.977.198/0001-45	31/10/2024 às 10:42:30	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45, mantendo R$ 31,9374.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	31/10/2024 às 12:14:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:00 de 31/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45.
Sistema	01/11/2024 às 09:12:26	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/11/2024 09:22:26.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	01/11/2024 às 09:13:43	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	01/11/2024 às 09:13:48	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	01/11/2024 às 09:13:52	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	01/11/2024 às 09:13:56	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 263

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	01/11/2024 às 09:14:01	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	01/11/2024 às 09:14:05	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento). n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	01/11/2024 às 09:14:10	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	01/11/2024 às 09:14:22	Sr. Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 01/11/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	01/11/2024 às 09:14:40	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	01/11/2024 às 10:16:18	Senhores, favor atentar para o prazo para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	01/11/2024 às 11:15:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:00 de 01/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	04/11/2024 às 11:12:17	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	04/11/2024 às 11:12:20	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	04/11/2024 às 11:12:24	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	04/11/2024 às 11:13:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023386291, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 21.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	04/11/2024 às 11:13:10	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	04/11/2024 às 11:13:15	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	04/11/2024 às 11:13:20	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	04/11/2024 às 11:39:18	Senhores, aguardo vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 264

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 41.977.198/0001-45	06/11/2024 às 08:42:19	Bom dia Srª pregoeiro! Ciente, mercadoria já esta a caminho. Segue código de rastreio: OY060301918BR.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	17/12/2024 às 14:00:34	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023937894/2024 - SES.UAD.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 0023862966, as amostras foram REPROVADAS: "O produto ofertado não atende as necessidades assistenciais da Administração. Conforme documento SEI nª 0023862966, o papel de proteção do dorso do adesivo é bastante rígido, dificultando a aplicação da pele do paciente, baixa adesividade.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	17/12/2024 às 14:00:39	Também foi apontado o desprendimento precoce da pele do paciente, apresentando saturação somente com suor próprio da pele; manuseio dificultoso por rigidez do protetor de dorso e falta de sinalização, como flechas indicativas de sentido para aplicação do material. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 14:01:18	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 14:01:26	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 14:05:33	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 14:05:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 14:06:13	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 14:06:36	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 17/12/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 14:06:43	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 14:36:59	Boa tarde, Prezados(a). Pedimos desclassificação do item ganho, pois houve aumento em seu custo o qual o deixa seu aceite inexequível .
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 16:07:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:00 de 17/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 16:30:38	O item 21 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	17/12/2024 às 16:31:09	O item 21 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	17/12/2024 às 16:31:09	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CPF/CNPJ 28.215.470/0001-91, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 16:36:09 do dia 17/12/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 265

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 às 16:33:52	O item 21 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CPF/CNPJ 28.215.470/0001-91 enviou um lance no valor de R$ 39,9200.
Sistema	17/12/2024 às 16:33:52	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	17/12/2024 às 16:34:28	Senhores, o curativo da marca PHARMAFIX da Fabricante PHARMAPLAST teve as amostras reprovadas de acordo com o Memorando SEI nª 0023937894/2024 - SES.UAD.ACM e o Parecer Técnico SEI nª 0023862966.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	17/12/2024 às 16:34:36	Conforme documento SEI nª 0023862966, o papel de proteção do dorso do adesivo é bastante rígido, dificultando a aplicação da pele do paciente, baixa adesividade. Também foi apontado o desprendimento precoce da pele do paciente, apresentando saturação somente com suor próprio da pele; manuseio dificultoso por rigidez do protetor de dorso e falta de sinalização, como flechas indicativas de sentido para aplicação do material.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	17/12/2024 às 16:34:48	Nestes sentido, solicito vossa manifestação em até 10 minutos. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 16:35:05	Senhores, o curativo da marca PHARMAFIX da Fabricante PHARMAPLAST teve as amostras reprovadas de acordo com o Memorando SEI nª 0023937894/2024 - SES.UAD.ACM e o Parecer Técnico SEI nª 0023862966.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 16:35:12	Conforme documento SEI nª 0023862966, o papel de proteção do dorso do adesivo é bastante rígido, dificultando a aplicação da pele do paciente, baixa adesividade. Também foi apontado o desprendimento precoce da pele do paciente, apresentando saturação somente com suor próprio da pele; manuseio dificultoso por rigidez do protetor de dorso e falta de sinalização, como flechas indicativas de sentido para aplicação do material.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 16:35:26	Nestes sentido, solicito vossa manifestação em até 20 minutos. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	17/12/2024 às 16:35:38	Senhores, o curativo da marca PHARMAFIX da Fabricante PHARMAPLAST teve as amostras reprovadas de acordo com o Memorando SEI nª 0023937894/2024 - SES.UAD.ACM e o Parecer Técnico SEI nª 0023862966.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	17/12/2024 às 16:35:44	Conforme documento SEI nª 0023862966, o papel de proteção do dorso do adesivo é bastante rígido, dificultando a aplicação da pele do paciente, baixa adesividade. Também foi apontado o desprendimento precoce da pele do paciente, apresentando saturação somente com suor próprio da pele; manuseio dificultoso por rigidez do protetor de dorso e falta de sinalização, como flechas indicativas de sentido para aplicação do material.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	17/12/2024 às 16:35:50	Nestes sentido, solicito vossa manifestação em até 20 minutos. Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 16:39:34	Boa Tarde.
Pelo participante 28.215.470/0001-91	17/12/2024 às 16:40:26	Prezado Sr. Pregoeiro, trata-se do mesmo produto. Sendo assim, pode proceder com a nossa desclassificação.
Pelo participante 05.234.897/0001-31	17/12/2024 às 16:40:43	Boa tarde. Nosso produto tem paracer favoravél em N instituições, o as alegações que estamos lendo não são criterios objetivos, conforme a Legislação determina, portanto não concordamos com este.
Pelo participante 28.215.470/0001-91	17/12/2024 às 16:40:47	Como faço para ter acesso ao referido Parecer Técnico SEI nª 0023862966?
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	17/12/2024 às 16:40:47	Obrigado pelo retorno.
Pelo participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 16:41:21	Estamos acom panhando a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 266

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	17/12/2024 às 16:41:59	Consta no site da PMJ: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 16:43:29	Aguardo vossa manifestação quanto ao registrado sobre a marca reprovada.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	17/12/2024 às 16:44:49	Então, a empresa está disposta a dar sequência, mesmo tendo a marca reprovada?
Pelo participante 05.234.897/0001-31	17/12/2024 às 16:49:16	Não temos parecer negativo do nosso produto.
Pelo participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 16:49:29	Fornecemos o produtos para vários orgãos, e não temos queixa da utilização, A qualidade do produto pode ser afetada de acordo com a armazenagem (tanto no remetente quanto no destino) temperatura, transporte, ...
Pelo participante 05.234.897/0001-31	17/12/2024 às 16:50:11	Um momento por favor.
Pelo participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 16:50:31	E até mesmo no lote, neste caso eu sou a favor de serem solicitadas amostras para conprovação ou não da eficácia do produto.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 16:52:09	Caso as amostras sejam convocadas, a empresa está ciente de já houve análise de equipe especializada em curativos e que houve reprovação das amostras apresentadas pela concorrente.
Pelo participante 05.234.897/0001-31	17/12/2024 às 16:52:15	Podemos apresentar parecer favoravel de outras instituições.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	17/12/2024 às 16:52:32	Não basta.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 16:53:04	Vou dar sequência na convocação da proposta.
Pelo participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 16:53:41	Estamos ciente do parecer.
Pelo participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 16:54:14	Caso as amostras sejam solicitadas a mesmas passaram por novos testes para um novo parecer?
Sistema	17/12/2024 às 16:54:36	O item 21 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	17/12/2024 às 16:54:36	Sr. Fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CPF/CNPJ 05.234.897/0001-31, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 16:59:36 do dia 17/12/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Pelo participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 16:54:44	Mesmo já tendo um parecer negativo?
Sistema	17/12/2024 às 16:59:44	O item 21 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:59:36 de 17/12/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CPF/CNPJ 05.234.897/0001-31.
Sistema	17/12/2024 às 16:59:44	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 17:00:20	Sim, será realizado nova análise.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 17:00:50	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 267

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 17:01:32	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 17:01:38	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 17:02:59	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, mantendo R$ 39,9300.
Pelo participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 17:06:11	Es tamos cientes.
Pelo participante 02.005.077/0001-80	17/12/2024 às 17:28:13	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:28:13 de 17/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:00:14	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023973021/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:18	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2024 10:10:18.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:00:31	Nota do análise técnica, Memorando SEI nª 0023973021/2024 - SES.UAD.ACM, sobre as amostras: "Haverá necessidade de apresentar amostra, porém, apesar da diferença de registros na Anvisa, o item já foi analisado e reprovado no presente processo, conforme documento SEI nª 0023937894.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:00:39	Para não trazer morosidade na tramitação do processo e custos desnecessários ao licitante, antes do envio da amostras, solicitamos que seja confirmado com a empresa se esta tem o interesse em enviar as amostras para nova análise técnica."
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:01:49	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: Referente à habilitação, favor apresentar a certidão municipal do IPTU que não se encontra no SICAF..
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:10:30	Consegui emitir no site da Prefeitura.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:18:03	Nos termos do subitem 9,5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, documento exigidos no subitem 9.6, alíneas "f" e "g" do Edital, uma vez que, as certidões apresentadas venceram no período e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 0023976331).
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:18:09	Nos termos do subitem 10.13 consultou-se no site da Prefeitura de Mesquita as Certidões: ISSQN/TFL nª 6674/2024; Mobiliária nª 6676/2024; e de IPTU nª 6677/2024 (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 0023976331).
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:18:13	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:19:41	Aguardo vossa manifestação quanto ao registrado no horário 10:00:31 e 10:00:39.
Pelo participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:27:34	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:27:34 de 18/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80.
Pelo participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:31:15	já enviei o que foi solicitado

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 268

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:33:28	Nota do análise técnica, Memorando SEI nª 0023973021/2024 - SES.UAD.ACM, sobre as amostras: "Haverá necessidade de apresentar amostra, porém, apesar da diferença de registros na Anvisa, o item já foi analisado e reprovado no presente processo, conforme documento SEI nª 0023937894.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:33:41	Para não trazer morosidade na tramitação do processo e custos desnecessários ao licitante, antes do envio da amostras, solicitamos que seja confirmado com a empresa se esta tem o interesse em enviar as amostras para nova análise técnica."
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:34:36	Favor confirmar se a empresa tem o interesse em enviar as amostras para nova análise técnica?
Pelo participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:43:16	estaremos enviando a amostra
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:44:50	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:44:55	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:44:59	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:45:10	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023973021, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 21.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:45:22	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 18/12/2024, ou seja, até dia 06/01/2025 (recesso entre os dias 23/12/2024 e 01/01/2025). As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.2).
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:46:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:46:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:46:19	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 02.005.077/0001-80	18/12/2024 às 10:51:16	estamos ciente vamos enviar a amostra
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	24/01/2025 às 14:00:14	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0024263428/2025 - SES.UAD.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 0024263415, as amostras foram REPROVADAS: "Conforme documento SEI nª 0024263415, não atende devido falha na remoção do papel que protege a camada adesiva, deixando de ser 100% transparente.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	24/01/2025 às 14:00:18	A remoção do papel da película protetora superior não ocorre adequadamente, ficando com resíduo e podendo inviabilizar a visualização e não permitir a trocas gasosa. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	24/01/2025 às 14:01:41	Sr. Fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 269

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	24/01/2025 às 14:01:54	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	24/01/2025 às 14:01:58	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	24/01/2025 às 14:02:03	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	24/01/2025 às 14:02:23	Sr. Fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	24/01/2025 às 14:02:34	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 05.234.897/0001-31	24/01/2025 às 14:06:27	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31, mantendo R$ 40,3500.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	24/01/2025 às 16:03:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:03:00 de 24/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:00:30	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0024285746/2025 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:00:35	Parecer da análise técnica, conforme Memorando SEI nª 0024285746/2025 - SES.UAD.ACM: "Proposta de acordo com o edital, porém, a empresa ofertou produto que já teve amostra reprovada anteriormente SEI 0023862966, porém com outro registro ANVISA 10150470696.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:01:04	Para evitar morosidade na tramitação do processo e custos à empresa com o envio de amostras de produtos que já foram reprovados anteriormente, solicitamos que a empresa confirme se tem interesse no envio das amostras. Caso positivo, haverá a necessidade de convocação após a análise da documentação de habilitação da licitante."
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:01:19	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:01:36	Aguardo vossa manifestação ao alegado pela área técnica.
Pelo participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:03:43	Boa tarde. Um momento.
Pelo participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:05:49	Temos interresse na continuidade do certame.
Sistema	27/01/2025 às 15:09:48	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/01/2025 15:19:48.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 270

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:11:52	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:11:55	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:12:00	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:12:03	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:12:06	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:12:09	O código HASH é um conjunto de caracteres formados por letras e números e pode ser consultado na escrituração do SPED. No "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital", consta no campo de "Identificação da Escrituração" em "Identificação do Arquivo (HASH)" e/ou no "Número do Recibo".
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:12:12	Quando constam nos demais arquivos, possui a seguinte texto na parte inferior da tela: "Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (...), nos termos do Decreto nª 8.683/2016". Esse "número" é o código HASH da escrituração do SPED.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:12:18	ATENÇÃO: As empresas que "adotam" o Livro Diário, atentem para o exigido na alínea "j.4" e, as empresas que "adotam" o SPED, atentem para o exigido na alínea "j.5" do Edital. A empresa deverá apresentar todos os documentos exigidos na alínea "j.4" ou, na alínea "j.5".
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:12:46	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. l.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:12:52	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:12:57	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento). n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:13:04	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:13:17	Sr. Fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 271

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 15:13:27	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e/ou compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	27/01/2025 às 17:14:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:14:00 de 27/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 10:00:02	Nota quanto à apresentação da escrituração do exercício financeiro: Senhores, para as empresas que adotam o Livro Diário (alínea "j.4" do Edital) em licitação, basta apresentar, geralmente, os termos de abertura e encerramento, com a "comprovação de que o mesmo foi devidamente registrado" na Junta Comercial, ou no Cartório de Registro e,
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 10:00:05	os arquivos onde consta no título "balanço patrimonial" com o Ativo e o Passivo, "demonstração de resultado" (DRE) e alguma outra "demonstração contábil", os demais arquivos como às contas do arquivo "diário", "balancete" e "plano de contas" são desnecessários e podem prejudicar o andamento do Certame, devido ao grande volume de páginas.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 10:00:09	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa apresentou os balanços patrimoniais de 2022 e 2023 sem os termos de autenticação, exigidos no subitem 9.6, alíneas "j" do Edital e, no SICAF constam os mesmos documentos apresentados (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 0024301667).
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 10:00:15	Assim, nos termos do subitem 28.3 do Edital, realiza-se diligência para fins de complementação dos balanços patrimoniais de 2022 e 2023. A empresa deverá apresentar os termos de autenticação dos referidos balanços patrimoniais para fins de validação destes.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 10:00:50	Sr. Fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: Diligência: A empresa deverá apresentar os termos de autenticação dos referidos balanços patrimoniais para fins de validação destes..
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 10:01:03	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 10:05:06	Bom dia, vamos enviar a comprovação solicitada.
Pelo participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 11:59:07	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:07 de 28/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 14:00:08	Senhores, referente ao termo de autenticação do balanço patrimonial de 2022, não foi apresentado. Ademais o documento apresentado (2022) é referente à ASSINATURA ELETRÔNICA. Preciso do termo de autenticação ou do código de verificação do balanço patrimonial do exercício de 2022 para poder realizar a autenticação junto à JUCEP.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 14:18:37	Senhores, estão acompanhando a sessão? Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 14:31:02	Boa tarde
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 14:51:01	Pelo código de verificação é possível realizar a verificação. No aguardo.
Pelo participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 14:51:28	O anexo não esta ativo para o envio do documento solicitado?
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 14:52:12	Não. Podem registrar o código de verificação.
Pelo participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 14:54:53	CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 10:57 SOB Nª 20249734494

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 272

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 14:55:17	PROTOCOLO: 249734494 DE 23/05/2023
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 14:57:36	Não é esse.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 14:58:16	O documento é semelhante ao de 2023 apresentado e consta o "código de verificação".
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 14:58:54	O título do documento é TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:01:06	E é autenticado no site: https://www.redesim.pb.gov.br/
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:01:15	Em Verificação de Documentos do Empreendedor
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:02:01	Selecionando Livros e digitando-se o "CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO".
Pelo participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:03:57	Um momento que estou verificando.
Pelo participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:18:37	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307796196
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:24:06	Apresentados os termos conforme juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 0024311358. Diante ao exposto, diante da análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0024310928/2025 - SES.UAD.ACM e, da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:24:36	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:24:45	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:25:51	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:26:01	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:26:06	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:26:10	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:26:17	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 28/01/2025, ou seja, até dia 04/02/2025. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.2).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 273

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:27:36	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0024285746, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 21.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:27:48	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:27:52	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:27:57	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 05.234.897/0001-31	28/01/2025 às 15:31:52	Sr. Pregoeiro, estamos cientes da solicitação das amostras.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	18/03/2025 às 14:00:28	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0024830138/2025 - SES.UAD.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 0024830132, as amostras foram APROVADAS.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	18/03/2025 às 14:00:55	Nota do Memorando SEI nª 0024830138/2025 - SES.UAD.ACM:
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	18/03/2025 às 14:01:00	Nota: Acerca do item 21- Curativo Filme Transparente, verificou-se que a empresa Maxxi Vix Comercio Atacadista e Representacao Ltda apresentou amostra do produto com registro Anvisa 10150470696, fabricado pela empresa Pharmaplast S.A.- Egito e que a empresa Koral Hospitalar Ltda apresentou amostra do produto fabricado pela empresa Pharmaplast Free Zone - Egito, com registro Anvisa 80327910001, ambas tiveram as amostras reprovadas.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	18/03/2025 às 14:01:05	Considerando que a empresa Natek Natureza e Tecnologia Industria e Comércio de Produtos Biotecnológicos Ltda apresentou amostra de produto com o registro Anvisa 80180990004, fabricado pela empresa Pharmaplast- Egito e que esta amostra foi aprovada pela equipe técnica, foi questionado se durante a análise das amostras não foram constatados nenhum dos problemas identificados nas análises das demais amostras analisadas anteriormente.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	18/03/2025 às 14:01:15	A equipe técnica responsável pela emissão dos pareceres informou que a amostra apresentada pela empresa Natek Natureza e Tecnologia Industria e Comércio de Produtos Biotecnológicos Ltda apresentou bom desempenho durante a análise técnica e não apresentou os problemas que as amostras das empresas Maxxi Vix Comercio Atacadista e Representacao Ltda e Koral Hospitalar Ltda possuiam.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	18/03/2025 às 14:01:40	Considerando que não tem-se controle sobre as condições de armazenamento e transporte das amostras apresentadas à esta Administração e considerando que tratam-se de produtos com diferentes registros na Anvisa, indicamos a continuidade do processo com a aprovação do produto ofertado pela empresa Natek Natureza e Tecnologia Industria e Comércio de Produtos Biotecnológicos Ltda para o item 21.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	18/03/2025 às 14:02:26	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 05.234.897/0001-31	18/03/2025 às 14:02:32	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/03/2025 às 14:02:35	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/03/2025 14:12:35.
Sistema	18/03/2025 às 14:49:16	A fase de recurso do item 21 está aberta até 21/03/2025.

Eventos do Item 21

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 274

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:40:02	Item aberto para lances.
08/10/2024 às 09:01:33	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 às 09:01:33	Item encerrado para lances.
08/10/2024 às 09:32:58	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 às 10:24:37	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:25:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
08/10/2024 às 10:26:57	Negociação encerrada. Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 manteve R$ 31,6100.
08/10/2024 às 10:35:07	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 finalizou o envio de anexo.
15/10/2024 às 14:02:31	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 31,6100.
15/10/2024 às 14:22:59	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/10/2024 16:23:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
15/10/2024 às 16:15:28	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 finalizou o envio de anexo.
31/10/2024 às 10:02:40	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 31,6100. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", pois as amostras não foram entregues no local até a data determinada na convocação..
31/10/2024 às 10:03:30	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 convocado para negociação de valor.
31/10/2024 às 10:13:33	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2024 12:14:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
31/10/2024 às 10:42:30	Negociação encerrada. Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 manteve R$ 31,9374.
01/11/2024 às 09:12:26	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 31,9374.
01/11/2024 às 09:14:22	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2024 11:15:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
01/11/2024 às 09:16:00	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
17/12/2024 às 14:00:55	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 31,9374. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nª 0023937894)..
17/12/2024 às 14:01:18	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
17/12/2024 às 14:06:36	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/12/2024 16:07:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 275

Data/Hora	Descrição
17/12/2024 às 16:30:38	Convocação de negociação de valor do fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 encerrada automaticamente.
17/12/2024 às 16:30:38	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 34,2800. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
17/12/2024 às 16:31:09	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
17/12/2024 às 16:31:09	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
17/12/2024 às 16:33:52	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CPF/CNPJ: 28.215.470/0001-91 enviou um lance no valor de no valor de R$ 39,9200.
17/12/2024 às 16:33:52	Item encerrado para lances.
17/12/2024 às 16:42:41	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 39,9200. Motivo: O curativo da marca PHARMAFIX da Fabricante PHARMAPLAST teve as amostras reprovadas de acordo com o Memorando SEI nª 0023937894/2024 - SES.UAD.ACM e o Parecer Técnico SEI nª 0023862966 e via chat a empresa registrou: "trata-se do mesmo produto"..
17/12/2024 às 16:54:36	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
17/12/2024 às 16:54:36	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
17/12/2024 às 16:59:44	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:59:36 de 17/12/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CPF/CNPJ: 05.234.897/0001-31.
17/12/2024 às 16:59:44	Item encerrado para lances.
17/12/2024 às 17:00:50	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 convocado para negociação de valor.
17/12/2024 às 17:01:33	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 10:00:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
17/12/2024 às 17:02:59	Negociação encerrada. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 manteve R$ 39,9300.
17/12/2024 às 17:28:13	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 finalizou o envio de anexo.
18/12/2024 às 10:00:18	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 39,9300.
18/12/2024 às 10:01:49	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 12:02:00. Motivo: Referente à habilitação, favor apresentar a certidão municipal do IPTU que não se encontra no SICAF..
18/12/2024 às 10:27:34	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 finalizou o envio de anexo.
24/01/2025 às 14:00:27	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 39,9300. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nª 0024263428)..
24/01/2025 às 14:01:41	Fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31 convocado para negociação de valor.
24/01/2025 às 14:02:23	Fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 16:03:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
24/01/2025 às 14:06:27	Negociação encerrada. Fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31 manteve R$ 40,3500.
27/01/2025 às 15:09:48	Fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 40,3500.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 276

Data/Hora	Descrição
27/01/2025 às 15:13:17	Fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 17:14:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
28/01/2025 às 10:00:50	Fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 12:01:00. Motivo: Diligência: A empresa deverá apresentar os termos de autenticação dos referidos balanços patrimoniais para fins de validação destes..
28/01/2025 às 11:59:07	Fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31 finalizou o envio de anexo.
18/03/2025 às 14:02:35	Fornecedor NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L, CNPJ 05.234.897/0001-31 foi habilitado.
18/03/2025 às 14:02:36	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
18/03/2025 às 14:49:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 277

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 278

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 279

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 280

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 281

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 282

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 283

Item 22 - Curativo / Cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Membrana , Composição: À Base De Celulose , Dimensão: Cerca De 15 X 20 CM, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 150,1600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1250	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05, melhor lance: R$ 150,1500

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.827.192/0001-32 - CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 217,0000	-
Marca/Fabricante: Vuelo Modelo/versão: Membracel Valor proposta: R$ 217,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1250		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 490,0000	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1250		
04.159.536/0001-05 - VUELO PHARMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 150,1500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEMBRACEL / VUELO PHARMA Modelo/versão: 15X20 CM POROSA Valor proposta: R$ 150,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1250		

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:59:37	03.874.953/0001-77	R$ 490,0000

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:40:03	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 284

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:50:03	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2024 08:50:30	A etapa aberta do item 22 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:01:38	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	08/10/2024 09:33:11	Sr. Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 04.159.536/0001-05	08/10/2024 09:34:35	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05, mantendo R$ 150,1500.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	08/10/2024 10:25:25	Sr. Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	08/10/2024 10:25:42	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	08/10/2024 10:25:47	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	08/10/2024 10:25:52	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 04.159.536/0001-05	08/10/2024 10:32:59	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:59 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05.
Sistema	15/10/2024 14:02:39	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:12:39.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	17/10/2024 09:23:05	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 09:23:08	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2024 09:33:08.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	17/10/2024 09:25:59	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023191958, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:40:03	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:50:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 08:50:29	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 285

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 09:01:38	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 09:01:38	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:33:11	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:34:35	Negociação encerrada. Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 manteve R$ 150,1500.
08/10/2024 10:25:26	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:26:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
08/10/2024 10:32:59	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 finalizou o envio de anexo.
15/10/2024 14:02:39	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 150,1500.
17/10/2024 09:23:08	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 foi habilitado.
17/10/2024 10:45:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 286

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 287

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 288

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 289

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 290

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 291

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 292

Item 23 - Curativo / Cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Membrana , Composição: À Base De Celulose , Dimensão: Cerca De 15 X 20 CM, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 48,7700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1560	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 19.827.192/0001-32, melhor lance: R$ 48,7400. Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.827.192/0001-32 - CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 48,7400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Vuelo Modelo/versão: Membracel Valor proposta: R$ 48,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1560		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 490,0000	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1560		
04.159.536/0001-05 - VUELO PHARMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 48,7500	-
Marca/Fabricante: MEMBRACEL / VUELO PHARMA Modelo/versão: 7,5X10 CM POROSA Valor proposta: R$ 48,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1560		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:49:34	03.874.953/0001-77	R$ 490,0000
08/10/2024 08:53:49	19.827.192/0001-32	R$ 48,7400

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 293

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:40:25	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:51:35	O item 23 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	08/10/2024 08:51:35	Sr. Fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CPF/CNPJ 19.827.192/0001-32, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 23 até às 08:56:35 do dia 08/10/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/10/2024 08:53:49	O item 23 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CPF/CNPJ 19.827.192/0001-32 enviou um lance no valor de R$ 48,7400.
Sistema	08/10/2024 08:53:49	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	08/10/2024 09:33:29	Sr. Fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 19.827.192/0001-32, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 19.827.192/0001-32	08/10/2024 09:36:28	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 19.827.192/0001-32. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 19.827.192/0001-32, mantendo R$ 48,7400.
pelo participante 19.827.192/0001-32	08/10/2024 09:37:01	Prezados, bom dia! Já estamos no nosso menor valor
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	08/10/2024 10:26:25	Sr. Fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 19.827.192/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	08/10/2024 10:26:32	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	08/10/2024 10:26:37	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	08/10/2024 10:26:41	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 19.827.192/0001-32	08/10/2024 10:56:03	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:56:03 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 19.827.192/0001-32.
Sistema	15/10/2024 14:02:49	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:12:49.
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	15/10/2024 14:23:54	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	15/10/2024 14:23:59	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o	15/10/2024 14:24:03	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 294

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 19.827.192/0001-32	15/10/2024 14:24:03	Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	15/10/2024 14:24:08	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	15/10/2024 14:24:14	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	15/10/2024 14:24:18	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	15/10/2024 14:24:21	n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	15/10/2024 14:24:25	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	15/10/2024 14:24:35	Sr. Fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 19.827.192/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 15/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	15/10/2024 14:24:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 19.827.192/0001-32	15/10/2024 15:49:45	Boa tarde, Ciente!
pelo participante 19.827.192/0001-32	15/10/2024 16:23:10	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:10 de 15/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 19.827.192/0001-32.
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	18/10/2024 09:00:32	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 09:00:36	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/10/2024 09:10:36.
Sistema para o participante 19.827.192/0001-32	18/10/2024 09:00:42	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023191958, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:40:25	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:51:35	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:51:35	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/10/2024 08:53:49	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CPF/CNPJ: 19.827.192/0001-32 enviou um lance no valor de no valor de R$ 48,7400.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 295

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:53:49	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:33:29	Fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 19.827.192/0001-32 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:36:28	Negociação encerrada. Fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 19.827.192/0001-32 manteve R$ 48,7400.
08/10/2024 10:26:25	Fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 19.827.192/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:27:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
08/10/2024 10:56:03	Fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 19.827.192/0001-32 finalizou o envio de anexo.
15/10/2024 14:02:49	Fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 19.827.192/0001-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 48,7400.
15/10/2024 14:24:35	Fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 19.827.192/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/10/2024 16:25:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
15/10/2024 16:23:04	Fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 19.827.192/0001-32 finalizou o envio de anexo.
18/10/2024 09:00:36	Fornecedor CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 19.827.192/0001-32 foi habilitado.
18/10/2024 09:15:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 296

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 297

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 298

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 299

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 300

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 301

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 302

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 303

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 304

Item 24 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Malha / Gaze , Composição: À Base De Polietileno , Componente 3: C/ Silicone , Dimensão: Cerca De 20 X 30 CM, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 7,7700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2610	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27, melhor lance: R$ 4,5000

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.411.780/0001-26 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 4,6800	-
Marca/Fabricante: OF. PROXIMEL BASIC NON BORDER / H. FORYOU Modelo/versão: TRACHEO 8X8 CM Valor proposta: R$ 7,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2610		
35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 7,3800	-
Marca/Fabricante: WOUND CARE P Modelo/versão: 09 X 09 CM Valor proposta: R$ 7,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2610		
51.245.733/0001-27 - DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 4,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MTEC Valor proposta: R$ 7,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2610		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 8,5000	-
Marca/Fabricante: gold med Modelo/versão: gold med Valor proposta: R$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2610		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 305

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 4,6700	-
Marca/Fabricante: Pharmaplast Modelo/versão: Espuma Non Adhesive - Espuma 8090 Valor proposta: R$ 7,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2610		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 500,0000	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2610		

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:40:52	28.215.470/0001-91	R$ 7,4200
08/10/2024 08:43:09	47.411.780/0001-26	R$ 7,0400
08/10/2024 08:43:10	28.215.470/0001-91	R$ 6,9600
08/10/2024 08:43:22	35.462.689/0001-50	R$ 7,3800
08/10/2024 08:43:26	47.411.780/0001-26	R$ 6,8900
08/10/2024 08:43:28	28.215.470/0001-91	R$ 6,8200
08/10/2024 08:43:36	47.411.780/0001-26	R$ 6,5000
08/10/2024 08:43:37	28.215.470/0001-91	R$ 6,4300
08/10/2024 08:43:43	47.411.780/0001-26	R$ 6,0000
08/10/2024 08:43:43	28.215.470/0001-91	R$ 5,9400
08/10/2024 08:43:51	47.411.780/0001-26	R$ 5,5000
08/10/2024 08:43:52	28.215.470/0001-91	R$ 5,4400
08/10/2024 08:44:02	47.411.780/0001-26	R$ 5,1500
08/10/2024 08:44:04	28.215.470/0001-91	R$ 5,0900
08/10/2024 08:44:08	47.411.780/0001-26	R$ 4,6800
08/10/2024 08:44:35	51.245.733/0001-27	R$ 4,5000
08/10/2024 08:44:35	28.215.470/0001-91	R$ 4,6700
08/10/2024 08:45:05	04.415.316/0002-86	R$ 8,5000

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 306

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:40:50	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:50:51	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	08/10/2024 09:33:47	Sr. Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 51.245.733/0001-27	08/10/2024 09:51:56	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27, mantendo R$ 4,5000.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	08/10/2024 10:27:07	Sr. Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	08/10/2024 10:27:21	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	08/10/2024 10:27:28	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	08/10/2024 10:27:34	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	08/10/2024 11:57:20	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	08/10/2024 12:28:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:28:00 de 08/10/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	08/10/2024 14:04:32	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 28.215.470/0001-91	08/10/2024 14:13:25	Prezados, boa tarde! Para o item em questão, estamos no nosso melhor valor.
pelo participante 28.215.470/0001-91	08/10/2024 14:13:30	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, mantendo R$ 4,6700.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	08/10/2024 14:33:30	Senhores, o Pregoeiro confundiu com o item 36 que não apresentou a proposta.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	08/10/2024 14:34:17	Senhores, REVOGO a convocação do item 24, uma vez que a empresa DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA apresentou o anexo da proposta.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	08/10/2024 14:36:28	Senhores, a proposta não consta a marca do produto ofertado.
Sistema para o participante	08/10/2024 14:37:41	Sr. Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 307

Responsável	Data/Hora	Mensagem
51.245.733/0001-27	08/10/2024 14:37:41	08/10/2024. Justificativa: Adequação da proposta com a inclusão da marca do produto ofertado..
pelo participante 51.245.733/0001-27	08/10/2024 14:40:34	Boa tarde! Já estamos providenciando o ajuste. Grato pelo retorno.
pelo participante 51.245.733/0001-27	08/10/2024 15:24:17	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:17 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27.
Sistema	15/10/2024 14:03:24	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:13:24.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	15/10/2024 14:25:09	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	15/10/2024 14:25:14	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	15/10/2024 14:25:18	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	15/10/2024 14:25:22	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	15/10/2024 14:25:27	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	15/10/2024 14:25:31	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	15/10/2024 14:25:34	n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE)
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	15/10/2024 14:25:37	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	15/10/2024 14:25:47	Sr. Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 15/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	15/10/2024 14:25:52	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 51.245.733/0001-27	15/10/2024 15:32:17	Boa tarde, cientes!
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	15/10/2024 16:26:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:00 de 15/10/2024. 17 anexos foram enviados pelo fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	16/10/2024 14:04:11	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Caixa Econômica Federal a respeito da regularidade do FGTS, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão, documento exigido no subitem 9.6, alínea "g" do Edital, sendo que, a consulta sob nª 2024100808466093391714, possui

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 308

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	16/10/2024 14:04:11	validade até 06/11/2024.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	16/10/2024 14:04:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	16/10/2024 14:24:42	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	16/10/2024 14:24:47	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	16/10/2024 14:24:51	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	16/10/2024 14:25:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023191958, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 24.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	16/10/2024 14:25:07	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 16/10/2024, ou seja, até dia 23/10/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	16/10/2024 14:25:14	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	16/10/2024 14:25:18	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	16/10/2024 14:39:18	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 51.245.733/0001-27	16/10/2024 16:37:18	Boa tarde!
pelo participante 51.245.733/0001-27	16/10/2024 16:37:40	confirmo convocação, vamos encaminhar a amostra
Sistema	01/11/2024 09:03:38	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/11/2024 09:13:38.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:40:50	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:50:51	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:50:51	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:33:47	Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:51:56	Negociação encerrada. Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27 manteve R$ 4,5000.
08/10/2024 10:27:07	Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 309

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 10:27:07	encerramento: 08/10/2024 12:28:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
08/10/2024 14:04:21	Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,5000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
08/10/2024 14:04:32	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 14:13:30	Negociação encerrada. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 manteve R$ 4,6700.
08/10/2024 14:37:41	Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 16:38:00. Motivo: Adequação da proposta com a inclusão da marca do produto ofertado..
08/10/2024 15:24:17	Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27 finalizou o envio de anexo.
15/10/2024 14:03:24	Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,5000. Motivo: Classificada.
15/10/2024 14:25:47	Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/10/2024 16:26:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
01/11/2024 09:03:38	Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27 foi habilitado.
01/11/2024 09:28:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 310

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 311

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 312

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 313

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 314

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 315

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 316

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 317

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	01/11/2024 às 13:14:05	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 04/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 10:01:23	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:02:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	04/11/2024 às 11:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 14, 15 e 36 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:33	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	04/11/2024 às 11:07:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	04/11/2024 às 11:39:48	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	21/11/2024 às 09:47:35	Comunicado SEI Nª 0023611980/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:31	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023609137, 0023609395 e 0023537690, as amostras dos itens 4, 13 e 15 foram APROVADAS.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:00	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	22/11/2024 às 10:48:30	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	22/11/2024 às 14:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 14:56:31	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	22/11/2024 às 14:59:03	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 318

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 11:34:51	Comunicado SEI Nª 0023659859/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de novembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:43	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 15:48:48	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 10:02:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	27/11/2024 às 10:13:08	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 13:21:48	Comunicado SEI Nª 0023942739/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:07:45	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	17/12/2024 às 16:30:07	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 17:02:10	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/12/2024 às 10:00 horas.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:05	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 10:50:18	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 10:51:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/01/2025 às 13:16:15	Comunicado SEI Nª 0024265821/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de janeiro de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	24/01/2025 às 14:21:27	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	24/01/2025 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 16:10:43	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 319

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2025 às 16:11:19	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/01/2025 às 09:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 08:59:13	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 10:01:04	Senhores, considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 14:01:53	Senhores, a sessão permanece SUSPENSA até às 15:00 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/01/2025 às 15:00:15	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	27/01/2025 às 16:02:03	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/01/2025 às 10:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 10:18:58	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 15:30:21	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 15:36:17	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	17/03/2025 às 11:02:09	Comunicado SEI nª 0024846550/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 14:00:03	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/03/2025 às 14:29:10	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/03/2025 às 16:01:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 16:07:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 19/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 10:07:07	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 10:08:15	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	20/03/2025 às 09:32:53	O Ofício SEI nª 0024891622/2025 - SAP.LCT, pelo qual solicita-se a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme listagem no presente Ofício, pode ser acessado pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	28/03/2025 às 08:22:17	Comunicado SEI Nª 0024987676/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de março de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 320

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 09:43:06	SUSPENDO a sessão até às 11:30 horas.
Sistema	31/03/2025 às 11:30:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 11:41:44	SUSPENDO a sessão até às 13:40 horas.
Sistema	31/03/2025 às 13:40:48	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:06:20	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/03/2025 às 16:00:16	Boa tarde, Senhores! Considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	01/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:01:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	01/04/2025 às 09:35:24	SUSPENDO a sessão até às 10:30 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:30:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	01/04/2025 às 11:29:35	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 02/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 09:03:46	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 09:27:03	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	02/04/2025 às 16:00:35	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	02/04/2025 às 16:31:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 03/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	03/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/04/2025 às 09:11:00	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:29	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link:
Sistema	04/04/2025 às 09:00:38	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	04/04/2025 às 09:18:32	SUSPENDO a sessão até às 10:15 horas.
Sistema	04/04/2025 às 10:15:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 10:18:54	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 07/04/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:04	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/04/2025 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	07/04/2025 às 10:05:06	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	09/04/2025 às 08:47:43	Comunicado SEI Nª 0025116772/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 09:05:48	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	10/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 321

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 09:23:06	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas
Sistema	10/04/2025 às 14:19:56	PRORROGO a sessão para amanhã, dia 11/04/2025 às 09:00 horas.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:04	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:16:37	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/04/2025 às 11:00:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/04/2025 às 11:00:21	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 11:03:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:16	Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/04/2025 às 11:04:20	Declaro encerrada a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 322

Item 25 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa Multicamada C/ Borda , Composição: À Base De Hidrofibra (Cmc) , Componente 1: C/ Película E Espuma Pu , Componente 2: C/ Hidrocolóide , Componente 4: C/ Prata , Dimensão: Cerca De 10 X 25 CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	6300	Valor estimado:	R$ 33,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 211.869,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, melhor lance: R$ 29,0000 (unitário) / R$ 182.700,0000 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 33,6300 (unitário) R$ 211.869,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WOUND CARE ACQUA AG Modelo/versão: 10 X 10 CM Valor proposta: R$ 33,6300 (unitário) R$ 211.869,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6300		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 21,9000 (unitário) R$ 137.970,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: 1 Valor proposta: R$ 33,6300 (unitário) R$ 211.869,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6300		
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 56,0000 (unitário) R$ 352.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Convatec Modelo/versão: Aquacel Ag+Extra 10x10/80523020049 Valor proposta: R$ 56,0000 (unitário) R$ 352.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6300		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 323

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R$ 22,8000 (unitário) R$ 143.640,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: hydrocare ag
Modelo/versão: hydrocare ag
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 315.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6300

28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R$ 27,0500 (unitário) R$ 170.415,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Pharmaplast
Modelo/versão: Fibrosol Ag Non Adhesive - FibAgEx 1010
Valor proposta: R$ 33,6300 (unitário) R$ 211.869,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6300

02.005.077/0001-80 - KORAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 21,6800 (unitário) R$ 136.584,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FIBROSOL AG/ PHARMAPLAST
Modelo/versão: FIBAG 1010
Valor proposta: R$ 33,6300 (unitário) R$ 211.869,0000 (total) Valor negociado: R$ 21,4500 (unitário) R$ 135.135,0000 (total) Quantidade ofertada: 6300

07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R$ 55,4400 (unitário) R$ 349.272,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX 8003400140
Modelo/versão: POLARFIX 8003400140
Valor proposta: R$ 60,0000 (unitário) R$ 378.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6300

12.600.168/0001-17 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R$ 29,0000 (unitário) R$ 182.700,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: EXUFIBER AG+
Modelo/versão: EXUFIBER AG+ - 10 x 10 cm
Valor proposta: R$ 34,8000 (unitário) R$ 219.240,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6300

03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 500,0000 (unitário) R$ 3.150.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: .
Modelo/versão: .
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 3.150.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6300

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.363.579/0001-25 - TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R$ 33,6000 (unitário) R$ 211.680,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Fibrosol

Modelo/versão: CURATIVO 10x10CM

Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 315.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6300

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 às 08:41:07	17.771.867/0001-43	R$ 31,5800
08/10/2024 às 08:41:07	28.215.470/0001-91	R$ 31,2600
08/10/2024 às 08:41:08	07.752.236/0001-23	R$ 55,4400
08/10/2024 às 08:41:10	17.771.867/0001-43	R$ 29,3800
08/10/2024 às 08:41:10	28.215.470/0001-91	R$ 29,0800
08/10/2024 às 08:41:13	17.771.867/0001-43	R$ 27,3300
08/10/2024 às 08:41:16	28.215.470/0001-91	R$ 27,0500
08/10/2024 às 08:41:19	17.771.867/0001-43	R$ 25,4000
08/10/2024 às 08:43:44	12.600.168/0001-17	R$ 29,0000
08/10/2024 às 08:45:15	04.415.316/0002-86	R$ 25,0000
08/10/2024 às 08:45:19	17.771.867/0001-43	R$ 23,7300
08/10/2024 às 08:45:34	04.415.316/0002-86	R$ 22,8000
08/10/2024 às 08:45:37	17.771.867/0001-43	R$ 21,9000
08/10/2024 às 08:48:42	50.363.579/0001-25	R$ 33,6000
08/10/2024 às 08:49:08	02.005.077/0001-80	R$ 21,6800

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:41:05	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:41:05	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:51:08	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 às 09:34:03	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 às 09:38:53	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80. A negociação do item 25 foi aceita pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, tendo informado R$ 21,4500.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 325

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2024 às 14:03:46	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:13:46.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	16/10/2024 às 14:01:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Pelo participante 02.005.077/0001-80	16/10/2024 às 14:11:23	ok
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	22/11/2024 às 10:03:25	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 0023609141, as amostras foram REPROVADAS, conforme: "Conforme documento SEI nª 0023609141, a amostra apresentada não atende a alta absorção descrita e solicitada. A amostra apresentou alta saturação da cobertura em pouco tempo em contato com a lesão, aumentando extensão da ferida por mantê-la úmida em excesso, sem transferência adequada.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	22/11/2024 às 10:03:30	Foi aplicado o produto em 2 lesões de exsudação baixa a moderada, não apresentando saturação adequada ou transferência correta para cobertura secundária. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	22/11/2024 às 10:03:41	A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nª 0023609398).
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 10:05:07	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 10:05:14	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 10:10:40	bom dia.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 10:11:36	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 10:11:41	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 10:11:44	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 10:11:55	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 22/11/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 10:12:01	Favor incluir este item na proposta já apresentada.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 10:12:06	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 10:13:52	ciente

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 326

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 11:19:49	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, mantendo R$ 21,9000.
Pelo participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 11:34:09	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:09 de 22/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 11:37:01	Senhores, e quanto aos documentos complementares? exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas)?
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 11:37:09	Considerando o prazo, vou reabrir o item. Será aceito até ao horário inicial: "Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 22/11/2024."
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 11:37:42	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 22/11/2024. Justificativa: Documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital até: "Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 22/11/2024.".
Pelo participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 11:53:07	desculpe, encerrei sem querer. anexado os docs complementares
Pelo participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 11:53:13	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:13 de 22/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:32:03	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023634173/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 14:32:08	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/11/2024 14:42:08.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:33:10	Nos termos do subitem 9,5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, documento exigidos no subitem 9.6, alíneas "d" e "g" do Edital, uma vez que, as certidões apresentadas venceram no período e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 0023638251).
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:33:18	Ainda, consultou-se a Certidão de Divida Ativa do Estado, mas não consta no SICAF.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:33:48	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 22/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação da Certidão de Divida Ativa do Estado..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:34:37	Considerando que a empresa já havia sido habilitada anteriormente em outro item, basta apresentar a Certidão de Divida Ativa do Estado.
Pelo participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:40:26	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:26 de 22/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:47:25	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:47:39	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 327

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:47:59	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:48:03	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:48:09	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:48:13	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:48:17	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:48:35	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023634173, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 25.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:48:39	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 22/11/2024, ou seja, até dia 29/11/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.2).
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:48:48	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:48:52	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 14:48:56	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 17.771.867/0001-43	22/11/2024 às 15:21:44	CIENTE.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2025 às 14:01:00	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0024263428/2025 - SES.UAD.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 0024263424, as amostras foram REPROVADAS: "Conforme documento SEI nª 0024263424, a embalagem rasgou ao abrir impedindo a abertura sem contaminação do produto. Produto com pouca absorção e embalagem rasga facilmente. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	24/01/2025 às 14:03:16	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	24/01/2025 às 14:03:32	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	24/01/2025 às 14:03:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	24/01/2025 às 14:03:43	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 328

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	24/01/2025 às 14:03:56	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	24/01/2025 às 14:04:05	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 04.415.316/0002-86	24/01/2025 às 15:18:25	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, mantendo R$ 22,8000.
Pelo participante 04.415.316/0002-86	24/01/2025 às 15:50:22	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:22 de 24/01/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	27/01/2025 às 15:01:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0024285746/2025 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	27/01/2025 às 15:02:01	Parecer da análise técnica, conforme Memorando SEI nª 0024285746/2025 - SES.UAD.ACM: "Proposta de acordo com o edital, porém, a empresa ofertou produto que já teve amostra reprovada anteriormente SEI 0024263424.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	27/01/2025 às 15:02:24	Para evitar morosidade na tramitação do processo e custos à empresa com o envio de amostras de produtos que já foram reprovados anteriormente, solicitamos que a empresa confirme se tem interesse no envio das amostras (...)."
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	27/01/2025 às 15:02:32	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	27/01/2025 às 15:02:37	Aguardo vossa manifestação ao alegado pela área técnica.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	27/01/2025 às 15:23:07	O produto de marca "HYDROCARE AG" registrado por vossa empresa é da fabricante "CASEX" que teve amostras reprovadas. Então, solicitamos a manifestação da empresa quanto ao darmos sequência na convocação das amostras.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	27/01/2025 às 15:30:47	Destaca-se que o RMS 10222320028 é o mesmo da empresa DBV que teve as amostras reprovadas.
Pelo participante 04.415.316/0002-86	27/01/2025 às 15:33:39	Boa tarde Sr. Pregoeiro, gostaria de estar verificando com o senhor por qual motivo o curativo não passou na analise técnica?
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	27/01/2025 às 15:35:07	Documento SEI nª 0024263424 que consta no site da Prefeitura.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	27/01/2025 às 15:35:38	24/01/2025 Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0024263428/2025 - SES.UAD.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 0024263424, as amostras foram REPROVADAS: "Conforme documento SEI nª 0024263424, a embalagem rasgou ao abrir impedindo a abertura sem contaminação do produto. Produto com pouca absorção e embalagem rasga facilmente. Amostra reprovada." 14:01:00
Pelo participante 04.415.316/0002-86	27/01/2025 às 15:45:39	Ok, obrigado pelo retorno!
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	27/01/2025 às 15:47:17	A empresa tem interesse no envio das amostras?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 329

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 04.415.316/0002-86	27/01/2025 às 15:58:52	Temos interesse sim!
Sistema	27/01/2025 às 15:59:41	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/01/2025 16:09:41.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	27/01/2025 às 15:59:53	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	28/01/2025 às 10:01:17	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	28/01/2025 às 10:01:21	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	28/01/2025 às 10:01:29	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	28/01/2025 às 10:01:43	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	28/01/2025 às 10:01:46	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	28/01/2025 às 10:01:50	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	28/01/2025 às 10:02:01	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 28/01/2025, ou seja, até dia 04/02/2025. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.2).
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	28/01/2025 às 10:02:08	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0024285746, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 25.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	28/01/2025 às 10:02:16	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	28/01/2025 às 10:02:33	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	28/01/2025 às 10:02:37	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 04.415.316/0002-86	28/01/2025 às 14:00:01	Boa tarde Sr Pregoeiro, estamos ciente a solicitação da amostra hoje mesmo ela sai da nossa empre sa em rota de entrega
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	18/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0024830138/2025 - SES.UAD.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 0024615811, as amostras foram REPROVADAS: "Conforme documento SEI nª 0024615811, a amostra apresentada não apressntou alto poder de absorção nem controle de odor. Também aderiu ao leito de duas lesões de etiologia diferentes testadas.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	18/03/2025 às 14:03:29	Foi apontado que durante a utilização prática, apresentou absorção ineficaz de exsudato, não realizando transferência correta para cobertura secundária, saturaçao do curativo rapidamente atingida. Amostra reprovada."

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 330

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:04:03	Senhores, o curativo da marca PHARMAPLAST da Fabricante PHARMAPLAST teve as amostras reprovadas de acordo com o Memorando SEI nª 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e o Parecer Técnico SEI nª 0023609141.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:04:09	Conforme documento SEI nª 0023609398, a amostra apresentou alta saturação da cobertura em pouco tempo em contato com a lesão, aumentando extensão da ferida por mantê-la úmida em excesso, sem transferência adequada. Foi aplicado o produto em 2 lesões de exsudação baixa a moderada, não apresentando saturação adequada ou transferência correta para cobertura secundária.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:04:16	Neste sentido, solicito vossa manifestação em até 20 minutos. Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:08:25	Boa tarde!
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:11:07	REGISTRO (ANVISA): 80327910015 das amostras reprovadas.
Pelo participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:11:12	Informo que o nosso produto é diferente da empresa que arrematou o item. O deles possui apenas camada, enquanto o nosso, possui duas. Apesar de ser a mesma marca, os modelos são diferentes. Sendo assim, acredito que o mais prudente, seria enviarmos uma amostra para avaliação.
Pelo participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:12:34	O nosso Registro é outro: 81606090032.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:12:36	A empresa quer dar continuidade no Certame para este item?
Pelo participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:12:57	Sim, gostaríamos.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:13:24	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:14:05	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 18/03/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:15:04	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e "b"(Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:15:18	b.4) Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter todas as informações das características técnicas. As especificações técnicas definidas no Anexo VI - Termo de Referência deverão ser igualadas, como poderão ser superadas, desde que sejam mantidas as exigências conceituais de padrão, desempenho e funcionalidades da solução. (...)
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:15:30	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:15:41	Favor incluir este item na proposta já apresentada.
Pelo participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:16:29	Informo que já estamos no nosso melhor valor para o referido item.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 331

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:16:31	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, mantendo R$ 27,0500.
Pelo participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:17:41	Iremos incluir o item na proposta e enviar os documentos técnicos complementares.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:18:32	Favor incluir os documentos de habilitação que já venceram no período.
Pelo participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:20:26	Perfeitamente.
Pelo participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 14:30:40	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:40 de 18/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 16:05:22	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	18/03/2025 às 16:06:29	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0024870794/2025 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/03/2025 às 16:06:52	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/03/2025 16:16:52.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	19/03/2025 às 10:00:25	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	19/03/2025 às 10:00:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	19/03/2025 às 10:00:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	19/03/2025 às 10:01:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	19/03/2025 às 10:01:22	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Pelo participante 28.215.470/0001-91	19/03/2025 às 10:01:59	Bom dia! Cientes.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	19/03/2025 às 10:02:01	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	19/03/2025 às 10:02:17	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	19/03/2025 às 10:02:32	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 19/03/2025, ou seja, até dia 26/03/2025. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.2).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 332

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	19/03/2025 às 10:02:37	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª Memorando SEI nª 0024870794/2025 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 25.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	19/03/2025 às 10:02:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	19/03/2025 às 10:03:08	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	19/03/2025 às 10:03:11	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 28.215.470/0001-91	19/03/2025 às 10:04:14	Bom dia! Já havia registrado a nossa ciência quanto ao envio das amostras. Reforço que estamos cientes.
Pelo participante 28.215.470/0001-91	20/03/2025 às 12:38:12	Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde! Segue o código de rastreamento das amostras: AC393947438BR. Me coloco à disposição.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	10/04/2025 às 09:00:10	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0025116110/2025 - SES.UAD.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 0025116086, as amostras foram REPROVADAS: "Conforme Análise SEI nª 0025116086, a cobertura não apresentou alta absorção conforme descritivo, saturando rapidamente, mesmo em lesão pouco exsudativa.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	10/04/2025 às 09:00:15	O produto é de fácil manuseio e abertura da embalagem, porém não atendeu aos descritivos na avaliação realizada, pouca capacidade absortiva, não realizou transferência e aderiu ao leito da lesão. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:00:49	Sr. Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:00:55	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:02:49	bom dia sr pregoeiro
Pelo participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:02:54	Sim,
Pelo participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:04:30	infelizmente não consigo a redução solicitada, pois já estamos no nosso valor mínimo. Peço que considere
Pelo participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:04:39	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, mantendo R$ 29,0000.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:07:27	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:07:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:07:43	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 333

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:07:46	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:07:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:08:42	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:08:51	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:09:02	Sr. Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:09:26	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:12:22	ok enviaremos conforme solicitado
Pelo participante 12.600.168/0001-17	10/04/2025 às 09:38:37	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:38:37 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:01:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0025142603/2025 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:05	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 09:11:05.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:01:29	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:01:34	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:01:37	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:01:39	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:01:41	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 334

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:01:43	O código HASH é um conjunto de caracteres formados por letras e números e pode ser consultado na escrituração do SPED. No "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital", consta no campo de "Identificação da Escrituração" em "Identificação do Arquivo (HASH)" e/ou no "Número do Recibo".
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:01:52	Quando constam nos demais arquivos, possui a seguinte texto na parte inferior da tela: "Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (...), nos termos do Decreto nª 8.683/2016". Esse "número" é o código HASH da escrituração do SPED.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:01:57	ATENÇÃO: As empresas que "adotam" o Livro Diário, atentem para o exigido na alínea "j.4" e, as empresas que "adotam" o SPED, atentem para o exigido na alínea "j.5" do Edital. A empresa deverá apresentar todos os documentos exigidos na alínea "j.4" ou, na alínea "j.5".
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:02:20	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:02:23	l.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea “l”, o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:02:31	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:02:35	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento). n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:02:44	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:02:55	Sr. Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:03:03	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e/ou compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:03:06	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pelo participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:05:18	ok enviaremos conforme solicitado
Pelo participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 09:41:49	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:41:49 de 11/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 11:00:37	De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0025150669/2025 - SES.UAD.ACM e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	11/04/2025 às 11:00:47	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0025150669/2025 - SES.UAD.ACM, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 335

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 11:00:51	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 11:10:51.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:41:05	Item aberto para lances.
08/10/2024 às 08:51:08	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 às 08:51:08	Item encerrado para lances.
08/10/2024 às 09:34:03	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 às 09:38:53	Negociação encerrada. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 informou R$ 21,4500.
15/10/2024 às 14:03:46	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,6800, valor negociado: R$ 21,4500.
22/11/2024 às 10:04:02	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 21,6800, valor negociado: R$ 21,4500. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nª 0023609398)..
22/11/2024 às 10:05:07	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
22/11/2024 às 10:11:55	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2024 12:12:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
22/11/2024 às 11:19:49	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 manteve R$ 21,9000.
22/11/2024 às 11:34:09	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
22/11/2024 às 11:37:42	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2024 13:38:00. Motivo: Documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital até: "Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 22/11/2024.".
22/11/2024 às 11:53:13	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
22/11/2024 às 14:32:08	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,9000.
22/11/2024 às 14:33:48	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2024 16:34:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação da Certidão de Divida Ativa do Estado..
22/11/2024 às 14:40:26	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
24/01/2025 às 14:01:08	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 21,9000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nª 0024263428)..
24/01/2025 às 14:03:16	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para negociação de valor.
24/01/2025 às 14:03:56	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 16:04:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 336

Data/Hora	Descrição
24/01/2025 às 15:18:25	Negociação encerrada. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 manteve R$ 22,8000.
24/01/2025 às 15:50:22	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 finalizou o envio de anexo.
27/01/2025 às 15:59:41	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 22,8000.
18/03/2025 às 14:03:37	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 22,8000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nª 0024830138)..
18/03/2025 às 14:13:24	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para negociação de valor.
18/03/2025 às 14:14:05	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2025 16:15:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
18/03/2025 às 14:16:31	Negociação encerrada. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 manteve R$ 27,0500.
18/03/2025 às 14:30:40	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 finalizou o envio de anexo.
18/03/2025 às 16:06:52	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 27,0500.
10/04/2025 às 09:00:22	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 27,0500. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nª 0025116110)..
10/04/2025 às 09:00:49	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 convocado para negociação de valor.
10/04/2025 às 09:04:39	Negociação encerrada. Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 manteve R$ 29,0000.
10/04/2025 às 09:09:02	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
10/04/2025 às 09:38:37	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 09:01:05	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 29,0000.
11/04/2025 às 09:02:55	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
11/04/2025 às 09:41:49	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 11:00:51	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 foi habilitado.
11/04/2025 às 11:11:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 337

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 338

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 339

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 340

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 341

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 342

Item 26 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Malha / Gaze , Composição: À Base De Polietileno , Componente 3: C/ Silicone , Dimensão: Cerca De 20 X 30 CM, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 50,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5900	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, melhor lance: R$ 41,5800, valor negociado: R$ 41,0000

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.411.780/0001-26 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 46,1200	-
Marca/Fabricante: OF. PROXIMEL NB AG SILICONE / H. FORYOU Modelo/versão: 15X15 CM Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5900		
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 106,0000	-
Marca/Fabricante: Convatec Modelo/versão: Aquacel Ag Foam 15x15 s/ Adesivo/80523020042 Valor proposta: R$ 106,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5900		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: silver soft Modelo/versão: silver soft Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5900		
02.005.077/0001-80 - KORAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RJ	R$ 41,5800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ESPUMA GENTLE AG/PHARMAPLAST Modelo/versão: FOAM GENTLE AG 150150 Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: R$ 41,0000 Quantidade ofertada: 5900		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 343

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.977.198/0001-45 - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: ES	R$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: SILVERSOFT Modelo/versão: SILVERSOFT Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5900		
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: SILVERSOFT/ZHEJIANG LONGTERM MEDICAL TECHNOLOGY Modelo/versão: 80691910040 Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5900		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 105,9999	-
Marca/Fabricante: SILVERSOFT / ZHEJIANG LONGTERM Modelo/versão: A71033 Valor proposta: R$ 719,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5900		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 460,0000	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5900		
50.363.579/0001-25 - TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 49,9500	-
Marca/Fabricante: Fibrosol Modelo/versão: CURATIVO 15x15CM Valor proposta: R$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5900		

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:44:43	47.411.780/0001-26	R$ 49,4000
08/10/2024 08:45:41	04.415.316/0002-86	R$ 45,0000
08/10/2024 08:45:50	47.411.780/0001-26	R$ 46,1200
08/10/2024 08:49:15	50.363.579/0001-25	R$ 49,9500

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 344

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:50:29	02.005.077/0001-80	R$ 44,5500
08/10/2024 08:51:42	04.415.316/0002-86	R$ 43,0000
08/10/2024 08:51:44	02.005.077/0001-80	R$ 42,5700
08/10/2024 08:51:54	32.737.279/0001-87	R$ 105,9999
08/10/2024 08:53:22	03.874.953/0001-77	R$ 490,0000
08/10/2024 08:54:35	03.874.953/0001-77	R$ 480,0000
08/10/2024 08:55:16	04.415.316/0002-86	R$ 42,0000
08/10/2024 08:55:17	02.005.077/0001-80	R$ 41,5800
08/10/2024 08:56:41	03.874.953/0001-77	R$ 470,0000
08/10/2024 08:57:50	03.874.953/0001-77	R$ 460,0000

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:42:26	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:42:26	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:59:51	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 09:34:13	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 02.005.077/0001-80	08/10/2024 09:39:12	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80. A negociação do item 26 foi aceita pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, tendo informado R$ 41,0000.
Sistema	15/10/2024 14:03:51	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:13:51.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	16/10/2024 14:01:56	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	16/10/2024 14:02:44	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023191881, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	16/10/2024 14:02:48	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/10/2024 14:12:48.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:42:26	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:59:51	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:59:51	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:34:13	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 345

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 09:39:12	Negociação encerrada. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 informou R$ 41,0000.
15/10/2024 14:03:51	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 41,5800, valor negociado: R$ 41,0000.
16/10/2024 14:02:48	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 foi habilitado.
16/10/2024 14:55:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 346

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 347

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 348

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 349

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 350

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 351

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 352

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 353

Item 27 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa Multicamada C/ Borda , Composição: À Base De Hidrofibra (Cmc) , Componente 1: C/ Película E Espuma Pu , Componente 2: C/ Hidrocolóide , Componente 4: C/ Prata , Dimensão: Cerca De 10 X 25 CM, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 5,6800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	12250	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50, melhor lance: R$ 5,2900

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 6,2000	-
Marca/Fabricante: petrolatum Modelo/versão: petrolatum Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12250		
04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: SP	R$ 6,1900	-
Marca/Fabricante: PETROLATUM COMPRESS 7,6 X 20,3 CM Modelo/versão: HELIANTO / 80225200016 Valor proposta: R$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12250		
35.934.545/0001-50 - MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 5,2900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CURATEC PETROLATUM/LM FARMA Modelo/versão: DIMENSÃO 7,6 X 20,3 CM/MS 80246910006 Valor proposta: R$ 5,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12250		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 150,0000	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12250		

Lances do Item 27

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 354

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:43:42	04.506.487/0001-30	R$ 9,9900
08/10/2024 08:45:47	04.415.316/0002-86	R$ 6,2000
08/10/2024 08:51:00	04.506.487/0001-30	R$ 6,1900
08/10/2024 08:52:11	03.874.953/0001-77	R$ 190,0000
08/10/2024 08:53:29	03.874.953/0001-77	R$ 180,0000
08/10/2024 08:54:39	03.874.953/0001-77	R$ 170,0000
08/10/2024 08:56:04	03.874.953/0001-77	R$ 160,0000
08/10/2024 08:57:25	03.874.953/0001-77	R$ 150,0000

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:42:40	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:59:26	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2024 08:59:52	A etapa aberta do item 27 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:09:53	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 09:34:26	Sr. Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 09:35:25	Prezados, bom dia! Lançamos o melhor valor no cadastro da proposta. Não temos melhor oferta para este produto.
pelo participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 09:35:50	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50, mantendo R$ 5,2900.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 10:28:27	Sr. Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 27, 28 e 33..
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 10:28:37	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 10:28:41	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 10:28:45	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 10:32:49	Ciente

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 355

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 10:33:07	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:33:07 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50.
Sistema	15/10/2024 14:04:01	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:14:01.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	16/10/2024 14:26:09	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	16/10/2024 14:26:15	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	16/10/2024 14:26:19	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	16/10/2024 14:26:27	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023191958, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 27.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	16/10/2024 14:26:32	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 16/10/2024, ou seja, até dia 23/10/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	16/10/2024 14:26:40	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	16/10/2024 14:26:44	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 35.934.545/0001-50	16/10/2024 14:27:15	Boa tarde, ciente!
Sistema	31/10/2024 10:20:11	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/10/2024 10:30:11.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:42:40	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:59:26	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 08:59:52	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/10/2024 09:09:53	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 09:09:53	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:34:26	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:35:50	Negociação encerrada. Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 manteve R$ 5,2900.
08/10/2024 10:28:27	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:29:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 356

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 10:28:27	***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 27, 28 e 33..
08/10/2024 10:33:07	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 finalizou o envio de anexo.
15/10/2024 14:04:01	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 5,2900.
31/10/2024 10:20:11	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 foi habilitado.
31/10/2024 10:32:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 357

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 358

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 359

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 360

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 361

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 362

Item 28 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Uso Endonasal , Aspecto Físico: Malha / Gaze , Composição: À Base De Hidrofibra (Cmc) , Componente 2: C/ Hidrocolóide , Dimensão: Cerca De 10 CM, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 3,9100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	25900	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50, melhor lance: R$ 3,8200

Propostas do Item 28

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: SP	R$ 16,0000	-
Marca/Fabricante: PETROLATUM COMPRESS Modelo/versão: HELIANTO / 80225200016 Valor proposta: R$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25900		
35.934.545/0001-50 - MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 3,8200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CURATEC PETROLATUM/LM FARMA Modelo/versão: DIMENSÃO 7,6 X 7,6 CM/MS 80246910006 Valor proposta: R$ 3,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25900		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 130,0000	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25900		

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:52:17	03.874.953/0001-77	R$ 190,0000
08/10/2024 08:53:32	03.874.953/0001-77	R$ 180,0000
08/10/2024 08:54:43	03.874.953/0001-77	R$ 170,0000
08/10/2024 08:56:12	03.874.953/0001-77	R$ 160,0000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 363

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:56:52	03.874.953/0001-77	R$ 150,0000
08/10/2024 08:57:21	03.874.953/0001-77	R$ 140,0000
08/10/2024 08:58:32	03.874.953/0001-77	R$ 130,0000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:43:40	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:00:33	O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2024 09:02:55	A etapa aberta do item 28 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que há proposta que possa ser melhorada, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:12:56	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 09:35:06	Sr. Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 09:35:55	Prezados, bom dia! Lançamos o melhor valor no cadastro da proposta. Não temos melhor oferta para este produto.
pelo participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 09:35:59	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50, mantendo R$ 3,8200.
Sistema	15/10/2024 14:04:09	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:14:09.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	15/10/2024 14:09:26	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023191958, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	15/10/2024 14:09:31	A empresa já encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital, portanto, fica dispensada de nova convocação.
Sistema	15/10/2024 14:15:02	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:25:02.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:43:40	Item aberto para lances.
08/10/2024 09:00:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 09:02:55	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que há proposta que possa ser melhorada, aguardo lances..
08/10/2024 09:12:56	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 09:12:56	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:35:06	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:35:59	Negociação encerrada. Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 364

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 09:35:59	manteve R$ 3,8200.
15/10/2024 14:04:09	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,8200.
15/10/2024 14:15:02	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 foi habilitado.
15/10/2024 15:11:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 365

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 366

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 367

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 368

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 369

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 370

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 371

Item 29 - Curativo cutâneo

Curativo Cutâneo Modelo: P/ Atendimento Pré Hospitalar Aph, Selo De Tórax , Componente 1: Valvulado , Componente 2: Base Adesiva , Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM, Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 46,1500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07, melhor lance: R$ 46,1500

Propostas do Item 29

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.311.107/0001-07 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 46,1500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ESSITY/BSN MEDICAL Modelo/versão: CUTIMED SORBACT COMPRESSA 4X6CM Valor proposta: R$ 46,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 750,0000	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:54:47	03.874.953/0001-77	R$ 790,0000
08/10/2024 08:56:17	03.874.953/0001-77	R$ 780,0000
08/10/2024 08:57:14	03.874.953/0001-77	R$ 770,0000
08/10/2024 08:57:57	03.874.953/0001-77	R$ 760,0000
08/10/2024 08:58:54	03.874.953/0001-77	R$ 750,0000

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:45:35	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:00:55	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 372

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 09:02:43	A etapa aberta do item 29 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que há proposta que possa ser melhorada, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:12:44	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	08/10/2024 09:35:17	Sr. Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 27.311.107/0001-07	08/10/2024 09:37:49	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07, mantendo R$ 46,1500.
pelo participante 27.311.107/0001-07	08/10/2024 09:37:52	Bom dia, estamos em nosso valor mínimo para o item!
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	08/10/2024 10:29:32	Sr. Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 29 e 30..
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	08/10/2024 10:29:43	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	08/10/2024 10:29:48	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	08/10/2024 10:29:52	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 27.311.107/0001-07	08/10/2024 10:42:12	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:12 de 08/10/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07.
pelo participante 27.311.107/0001-07	08/10/2024 10:42:50	Ciente, proposta e documentos complementares anexados.
Sistema	15/10/2024 14:04:16	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:14:16.
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	15/10/2024 14:26:23	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	15/10/2024 14:26:26	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma fisica ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	15/10/2024 14:26:30	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	15/10/2024 14:26:34	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 373

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	15/10/2024 14:26:41	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	15/10/2024 14:26:45	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	15/10/2024 14:26:48	n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	15/10/2024 14:26:53	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	15/10/2024 14:27:02	Sr. Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 15/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	15/10/2024 14:27:10	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 27.311.107/0001-07	15/10/2024 14:30:41	Cientes, vamos providenciar a documentação!
pelo participante 27.311.107/0001-07	15/10/2024 14:54:21	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:21 de 15/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07.
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	18/10/2024 09:00:54	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 09:00:57	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/10/2024 09:10:57.
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	18/10/2024 09:01:04	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023191958, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:45:35	Item aberto para lances.
08/10/2024 09:00:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 09:02:43	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que há proposta que possa ser melhorada, aguardo lances..
08/10/2024 09:12:44	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 09:12:44	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:35:17	Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:37:49	Negociação encerrada. Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 manteve R$ 46,1500.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 374

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 10:29:32	Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:30:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital, para os itens 29 e 30..
08/10/2024 10:42:12	Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 finalizou o envio de anexo.
15/10/2024 14:04:16	Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 46,1500.
15/10/2024 14:27:02	Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/10/2024 16:28:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
15/10/2024 14:53:59	Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 finalizou o envio de anexo.
18/10/2024 09:00:57	Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 foi habilitado.
18/10/2024 09:15:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 375

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 376

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 377

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 378

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 379

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 380

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 381

Item 30 - Curativo cutâneo

Curativo Cutâneo Modelo: P/ Atendimento Pré Hospitalar Aph, Selo De Tórax , Componente 1: Valvulado , Componente 2: Base Adesiva , Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM, Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 75,3000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	600	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07, melhor lance: R$ 75,3000

Propostas do Item 30

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.311.107/0001-07 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 75,3000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ESSITY/BSN MEDICAL Modelo/versão: CUTIMED SORBACT COMPRESSA 7X9CM Valor proposta: R$ 75,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 450,0000	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:55:34	03.874.953/0001-77	R$ 490,0000
08/10/2024 08:56:22	03.874.953/0001-77	R$ 480,0000
08/10/2024 08:57:10	03.874.953/0001-77	R$ 470,0000
08/10/2024 08:58:00	03.874.953/0001-77	R$ 460,0000
08/10/2024 08:58:59	03.874.953/0001-77	R$ 450,0000

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:46:23	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:01:00	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 382

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 09:02:31	A etapa aberta do item 30 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que há proposta que possa ser melhorada, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:12:32	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	08/10/2024 09:35:48	Sr. Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 27.311.107/0001-07	08/10/2024 09:38:02	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07, mantendo R$ 75,3000.
pelo participante 27.311.107/0001-07	08/10/2024 09:38:05	Bom dia, estamos em nosso valor mínimo para o item!
Sistema	15/10/2024 14:04:22	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:14:22.
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	18/10/2024 09:01:15	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 09:01:18	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/10/2024 09:11:18.
Sistema para o participante 27.311.107/0001-07	18/10/2024 09:01:23	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023191958, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:46:23	Item aberto para lances.
08/10/2024 09:01:00	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 09:02:31	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que há proposta que possa ser melhorada, aguardo lances..
08/10/2024 09:12:32	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 09:12:32	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:35:48	Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:38:02	Negociação encerrada. Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 manteve R$ 75,3000.
15/10/2024 14:04:22	Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 75,3000.
18/10/2024 09:01:18	Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 foi habilitado.
18/10/2024 09:15:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 383

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 384

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 385

Item 31 - Sistema p, correção da incontinência urinária

Sistema P/ Correção Da Incontinência Urinária Uso: Masculina , Modelo: Suporte Suburetral , Via: Transobturatória , Material: Faixa De Polipropileno Monofilamentar , Componente: Sistema Completo Para Implantação , Tipo Uso: Uso Único , Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado:	R$ 26,2300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	124	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 31

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 41,3000	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS

Modelo/versão: Conveen Fita de Perna

Valor proposta: R$ 41,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 124

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 31.

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:47:39	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:57:39	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:36:32	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:37:34	Bom dia, estamos no nosso melhor valor, participamos do item apenas para registrar que o valor estimado não condiz com o valor de mercado
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:37:38	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R$ 41,3000.
Sistema	08/10/2024 10:04:15	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/10/2024 10:14:15.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 386

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:47:39	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:57:39	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 08:57:39	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:36:32	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:37:38	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 manteve R$ 41,3000.
08/10/2024 10:04:15	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 41,3000. Motivo: Nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, a proposta foi desclassificada pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
08/10/2024 10:04:15	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/10/2024 13:34:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 387

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 388

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 389

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 390

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 391

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 392

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 393

Item 32 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Frasco C/ Gel , Composição: À Base De Hidrogel , Componente 4: C/ Phmb , Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 0,6700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	160000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 32

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.245.733/0001-27 - DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 0,6300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MTEC Valor proposta: R$ 0,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160000		
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 1,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: convatec Modelo/versão: Duoderm Gel 15gr/ 80523020006 Valor proposta: R$ 1,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160000		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 0,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: caregel Modelo/versão: caregel Valor proposta: R$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160000		
04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: SP	R$ 1,6900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DEBRIGEL 25G Modelo/versão: HELIANTO / 80225200017 Valor proposta: R$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160000		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 394

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 480,0000	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: .

Modelo/versão: .

Valor proposta: R$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160000

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:51:35	04.506.487/0001-30	R$ 1,6900
08/10/2024 08:51:58	04.415.316/0002-86	R$ 0,6500
08/10/2024 08:54:16	51.245.733/0001-27	R$ 0,6300
08/10/2024 08:55:29	04.415.316/0002-86	R$ 0,6000
08/10/2024 08:58:04	03.874.953/0001-77	R$ 490,0000
08/10/2024 08:59:04	03.874.953/0001-77	R$ 480,0000

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:48:47	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:01:05	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2024 09:01:53	A etapa aberta do item 32 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:11:54	O item 32 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	08/10/2024 09:11:54	Sr. Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 51.245.733/0001-27, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 32 até às 09:16:54 do dia 08/10/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/10/2024 09:17:18	O item 32 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:16:54 de 08/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 51.245.733/0001-27.
Sistema	08/10/2024 09:17:18	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 09:39:52	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 09:44:35	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, mantendo R$ 0,6000.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	16/10/2024 14:49:48	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023213033: "Apesar da empresa indicar na proposta descritivo de acordo com o edital, não indicou o modelo ofertado (B50 – 15 g; B75 – 30 g e B100 – 85 g)."
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	16/10/2024 14:49:55	Nestes termos, solicito que a empresa indique qual o modelo ofertado. Aguardo vossa manifestação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 395

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 04.415.316/0002-86	16/10/2024 15:08:07	Boa Tarde Sr. Pregoeiro, conforme solicitado considerar b75-30g
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	16/10/2024 15:09:56	Certeza?
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	16/10/2024 15:10:29	Edital pede de 15 gr
pelo participante 04.415.316/0002-86	16/10/2024 15:17:25	sim Sr. Pregoeiro !
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	16/10/2024 15:18:39	Então, devo considerar o modelo B75-30g w?
pelo participante 04.415.316/0002-86	16/10/2024 15:28:45	sim Sr. Pregoeiro !
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:12:16	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023214450/2024 - SES.UAD.ACM: "O edital exige fornecimento em tubo de 15 gramas e no retorno do questionamento feito na análise preliminar, a empresa informou que o item ofertado possui 30 gramas. A utilização de tubos de 30 gramas poderá trazer prejuízos à Administração pois haverá sobra de material. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	17/10/2024 09:13:29	Sr. Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	17/10/2024 09:13:35	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	17/10/2024 09:29:54	Sr. Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 17/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	17/10/2024 09:30:09	Favor incluir este item na proposta já apresentada.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	17/10/2024 09:30:16	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 51.245.733/0001-27	17/10/2024 09:45:22	bom dia
pelo participante 51.245.733/0001-27	17/10/2024 09:45:26	estamos presentes
pelo participante 51.245.733/0001-27	17/10/2024 09:45:55	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27, mantendo R$ 0,6300.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	17/10/2024 11:30:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:00 de 17/10/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	17/10/2024 15:04:40	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023227594: "O edital exige fornecimento em tubo de 15 gramas; a empresa indicou na proposta descritivo de acordo com o edital; no registro Anvisa constam os tamanhos 15, 25 e 85 gramas; na ficha técnica consta informação de 85 gramas. Solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui 15 gramas."

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 396

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	17/10/2024 15:04:49	Nestes termos, solicito que a empresa confirme se o item ofertado possui 15 gramas. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	17/10/2024 15:19:50	Senhores, aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	18/10/2024 09:02:03	Senhores, aguardando vossa manifestação.
pelo participante 51.245.733/0001-27	18/10/2024 09:06:05	Bom dia.
pelo participante 51.245.733/0001-27	18/10/2024 09:40:54	Consultamos a fábrica da Missner, o tubo de 15g não está mais sendo fabricado. Mas entendemos que o de 85g atende a necessidade de todo modo.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	18/10/2024 13:30:21	De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023227594: "O edital exige fornecimento em tubo de 15 gramas; a empresa indicou na proposta descritivo de acordo com o edital; no registro Anvisa constam os tamanhos 15, 25 e 85 gramas; na ficha técnica consta informação de 85 gramas. Solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui 15 gramas.
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	18/10/2024 13:30:26	Caso positivo, a proposta está aprovada e haverá a necessidade de apresentar amostra. Caso negativo, a proposta está reprovada."
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	18/10/2024 13:30:30	O Pregoeiro solicitou esclarecimento à empresa e, a resposta foi: "Consultamos a fábrica da Missner, o tubo de 15g não está mais sendo fabricado. Mas entendemos que o de 85g atende a necessidade de todo modo."
Sistema para o participante 51.245.733/0001-27	18/10/2024 13:30:43	Nestes termos, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", conforme Memorando SEI nª 0023227594, pois ofertou produto com "85g", divergindo do exigido no Edital.
Sistema para o participante 04.506.487/0001-30	18/10/2024 13:31:24	Sr. Fornecedor HELIANTO FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 04.506.487/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 04.506.487/0001-30	18/10/2024 13:32:58	Ademais, conforme vosso registro de Marca/Fabricante, consta: "DEBRIGEL 25G", sendo que o Edital exige tubo com 15g.
Sistema para o participante 04.506.487/0001-30	18/10/2024 13:33:01	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 04.506.487/0001-30	18/10/2024 13:33:12	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 04.506.487/0001-30	18/10/2024 13:44:10	O item 32 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HELIANTO FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 04.506.487/0001-30. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	18/10/2024 13:44:27	Sr. Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	18/10/2024 13:44:33	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 07.164.711/0001-40	18/10/2024 13:53:14	Boa Tarde, infelizmente não conseguimos negociar o valor, já estamos em nossa melhor oferta.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 397

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 07.164.711/0001-40	18/10/2024 13:56:33	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40, mantendo R$ 1,7000.
Sistema	18/10/2024 14:00:43	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/10/2024 14:10:43.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:48:47	Item aberto para lances.
08/10/2024 09:01:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 09:01:53	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/10/2024 09:11:54	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 09:11:54	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/10/2024 09:17:18	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:16:54 de 08/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ: 51.245.733/0001-27.
08/10/2024 09:17:18	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:39:52	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:44:35	Negociação encerrada. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 manteve R$ 0,6000.
17/10/2024 09:13:02	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,6000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", pois ofertou produto "com 30 gramas", divergindo do exigido no Edital..
17/10/2024 09:13:29	Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27 convocado para negociação de valor.
17/10/2024 09:29:54	Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/10/2024 11:30:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
17/10/2024 09:45:55	Negociação encerrada. Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27 manteve R$ 0,6300.
18/10/2024 13:30:49	Fornecedor DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.245.733/0001-27 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,6300. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", conforme Memorando SEI nº 0023227594, pois ofertou produto com "85g", divergindo do exigido no Edital..
18/10/2024 13:31:24	Fornecedor HELIANTO FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 04.506.487/0001-30 convocado para negociação de valor.
18/10/2024 13:35:52	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 480,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não registrou a marca do produto ofertado no sistema eletrônico, conforme exigido no subitem 6.6.2 do Edital e, subitens 6.5 e 10.3, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado..
18/10/2024 13:44:10	Convocação de negociação de valor do fornecedor HELIANTO FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 04.506.487/0001-30 encerrada automaticamente.
18/10/2024 13:44:10	Fornecedor HELIANTO FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 04.506.487/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,6900. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", pois o item não atende ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital (tubo com 15g) e, subitens 6.5 e 10.3, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado..
18/10/2024 13:44:27	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 convocado para negociação de

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 398

Data/Hora	Descrição
18/10/2024 13:44:27	valor.
18/10/2024 13:56:33	Negociação encerrada. Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 manteve R$ 1,7000.
18/10/2024 14:00:43	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,7000. Motivo: Nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, a proposta foi desclassificada pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
18/10/2024 14:00:43	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/10/2024 14:18:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 399

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 400

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 401

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 402

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 403

Item 33 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Frasco C/ Gel , Composição: À Base De Hidrogel , Componente 4: C/ Phmb , Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 0,3100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	276200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50, melhor lance: R$ 0,1500

Propostas do Item 33

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 0,2800	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: GRAMAS Valor proposta: R$ 0,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 276200		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R$ 0,2200	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: 1 Valor proposta: R$ 0,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 276200		
51.245.733/0001-27 - DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 0,2700	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MTEC Valor proposta: R$ 0,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 276200		
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 0,6400	-
Marca/Fabricante: Convatec Modelo/versão: Saf-Gel 85gr/80523020016 Valor proposta: R$ 0,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 276200		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 404

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 0,1600	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 276200		
04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: SP	R$ 0,6300	-
Marca/Fabricante: DEBRIGEL ALG CA 85G Modelo/versão: HELIANTO / 8022520009 Valor proposta: R$ 0,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 276200		
35.934.545/0001-50 - MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 0,1500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CURATEC HIDROGEL COM ALGINATO/LM FARMA Modelo/versão: EMBALAGEM COM 85 GR/MS 80246910008 Valor proposta: R$ 0,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 276200		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 20,0000	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 276200		
43.962.576/0001-42 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 0,2400	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: GEL HIDRATANTE COM ALGINATO TB 85GRMAS Valor proposta: R$ 0,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 276200		

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:49:32	43.962.576/0001-42	R$ 0,2700
08/10/2024 08:49:32	17.771.867/0001-43	R$ 0,2500
08/10/2024 08:49:38	43.962.576/0001-42	R$ 0,2400
08/10/2024 08:49:38	17.771.867/0001-43	R$ 0,2200
08/10/2024 08:51:59	04.506.487/0001-30	R$ 0,6300
08/10/2024 08:52:01	51.245.733/0001-27	R$ 0,2700

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 405

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:52:55	04.415.316/0002-86	R$ 0,1600

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:49:31	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:59:32	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2024 09:00:23	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 09:40:07	Sr. Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 09:40:24	Prezados, bom dia! Lançamos o melhor valor no cadastro da proposta. Não temos melhor oferta para este produto.
pelo participante 35.934.545/0001-50	08/10/2024 09:40:29	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50, mantendo R$ 0,1500.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	14/10/2024 15:02:20	Nota do Memorando SEI nº 0023178425: Descritivo de acordo com o edital?: "Não especifica todas as exigências do edital." e Parecer: "Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema	14/10/2024 15:02:24	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 15:12:24.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	14/10/2024 15:07:28	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	14/10/2024 15:07:32	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	14/10/2024 15:07:36	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	14/10/2024 15:07:41	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	14/10/2024 15:07:44	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	14/10/2024 15:07:49	m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	14/10/2024 15:07:52	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	14/10/2024 15:07:55	n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 406

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	14/10/2024 15:07:59	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	14/10/2024 15:08:11	Sr. Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 17:09:00 do dia 14/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	14/10/2024 15:08:16	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 35.934.545/0001-50	14/10/2024 15:24:52	Boa tarde, ciente!
pelo participante 35.934.545/0001-50	14/10/2024 15:35:13	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:13 de 14/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	15/10/2024 10:05:29	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 10:05:35	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 10:15:35.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	15/10/2024 10:07:17	11.8 – A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema para o participante 35.934.545/0001-50	15/10/2024 10:07:24	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:49:31	Item aberto para lances.
08/10/2024 08:59:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 09:00:23	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 09:00:23	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:40:07	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:40:29	Negociação encerrada. Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 manteve R$ 0,1500.
14/10/2024 15:02:24	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,1500.
14/10/2024 15:08:11	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/10/2024 17:09:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
14/10/2024 15:35:13	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 finalizou o envio de anexo.
15/10/2024 10:05:35	Fornecedor MA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.934.545/0001-50 foi habilitado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 407

Data/Hora	Descrição
15/10/2024 10:42:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 408

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 409

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 410

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 411

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 412

Item 34 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Fístula Abdominal , Aspecto Físico: Placa C/ Borda E Bolsa Drenagem C/ Tampa E Clamp , Composição: À Base De Hidrocolóide , Componente 6: C/ Guia De Recorte , Formato: Tamanho G , Esterilidade: Uso Único

Valor estimado:	R$ 20,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	9500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, melhor lance: R$ 17,0000

Propostas do Item 34

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 20,4000	-
Marca/Fabricante: VITAL DERME/ ZHEJIANG Modelo/versão: 20 X 20 CM Valor proposta: R$ 20,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9500		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 17,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9500		
28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 20,1960	-
Marca/Fabricante: Pharmaplast Modelo/versão: Pharmacoll - COLLT 200200 Valor proposta: R$ 20,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9500		
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 40,7899	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9500		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 413

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 40,7900	-

Marca/Fabricante: POLARFIX 8003400132

Modelo/versão: POLARFIX 8003400132

Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9500

27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 18,3600	-

Marca/Fabricante: VITA MEDICAL

Modelo/versão: G1312

Valor proposta: R$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9500

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:50:53	94.389.400/0001-84	R$ 49,5000
08/10/2024 08:50:53	07.752.236/0001-23	R$ 49,0000
08/10/2024 08:50:54	28.215.470/0001-91	R$ 20,1960
08/10/2024 08:51:00	94.389.400/0001-84	R$ 48,9999
08/10/2024 08:51:06	07.752.236/0001-23	R$ 48,5000
08/10/2024 08:51:08	94.389.400/0001-84	R$ 48,4999
08/10/2024 08:51:12	07.752.236/0001-23	R$ 48,0100
08/10/2024 08:51:14	94.389.400/0001-84	R$ 48,0099
08/10/2024 08:51:18	07.752.236/0001-23	R$ 47,5200
08/10/2024 08:51:20	94.389.400/0001-84	R$ 47,5199
08/10/2024 08:51:25	07.752.236/0001-23	R$ 47,0400
08/10/2024 08:51:28	94.389.400/0001-84	R$ 47,0399
08/10/2024 08:51:31	07.752.236/0001-23	R$ 46,5600
08/10/2024 08:51:33	94.389.400/0001-84	R$ 46,5599
08/10/2024 08:51:37	07.752.236/0001-23	R$ 46,0900
08/10/2024 08:51:40	94.389.400/0001-84	R$ 46,0899
08/10/2024 08:51:43	07.752.236/0001-23	R$ 45,6200
08/10/2024 08:51:48	94.389.400/0001-84	R$ 45,6199
08/10/2024 08:51:50	07.752.236/0001-23	R$ 45,1600
08/10/2024 08:51:54	94.389.400/0001-84	R$ 45,1599

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 414

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:51:56	07.752.236/0001-23	R$ 44,7000
08/10/2024 08:52:01	94.389.400/0001-84	R$ 44,6999
08/10/2024 08:52:08	07.752.236/0001-23	R$ 44,2500
08/10/2024 08:52:16	94.389.400/0001-84	R$ 44,2499
08/10/2024 08:52:20	07.752.236/0001-23	R$ 43,8000
08/10/2024 08:52:23	94.389.400/0001-84	R$ 43,7999
08/10/2024 08:52:26	07.752.236/0001-23	R$ 43,3600
08/10/2024 08:52:30	94.389.400/0001-84	R$ 43,3599
08/10/2024 08:52:32	07.752.236/0001-23	R$ 42,9200
08/10/2024 08:52:37	94.389.400/0001-84	R$ 42,9199
08/10/2024 08:52:39	07.752.236/0001-23	R$ 42,4900
08/10/2024 08:52:52	94.389.400/0001-84	R$ 42,4899
08/10/2024 08:52:57	07.752.236/0001-23	R$ 42,0600
08/10/2024 08:52:59	94.389.400/0001-84	R$ 42,0599
08/10/2024 08:53:03	07.752.236/0001-23	R$ 41,6300
08/10/2024 08:53:06	04.415.316/0002-86	R$ 19,0000
08/10/2024 08:53:13	94.389.400/0001-84	R$ 41,6299
08/10/2024 08:53:16	07.752.236/0001-23	R$ 41,2100
08/10/2024 08:53:21	94.389.400/0001-84	R$ 41,2099
08/10/2024 08:53:22	07.752.236/0001-23	R$ 40,7900
08/10/2024 08:53:28	94.389.400/0001-84	R$ 40,7899
08/10/2024 08:54:58	27.066.602/0001-06	R$ 18,3600
08/10/2024 08:55:38	04.415.316/0002-86	R$ 17,0000

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:50:51	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:00:52	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2024 09:01:10	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 09:40:31	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 09:44:45	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, mantendo R$ 17,0000.
Sistema para o participante	14/10/2024 15:02:43	Nota do Memorando SEI nº 0023178425: 8.10 - b) Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de Site: "Apresentou, porém, na documentação técnica constam vários modelos, onde alguns não atendem

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 415

Responsável	Data/Hora	Mensagem
04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:02:43	a medida exigida no edital."
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:02:49	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023178425: "Apesar de indicar descritivo de acordo com o edital, na documentação técnica constam diversos modelos, havendo a necessidade de verificação. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme o código de referência do modelo ofertado."
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:02:53	Nestes termos, solicito que a empresa confirme o código de referência do modelo ofertado. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:23:14	Senhores, aguardo vossa manifestação ao esclarecimento solicitado pela área técnica.
pelo participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:53:54	Boa Tarde, Sr. Pregoeiro! REGISTRO ANVISA:10222320014
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:55:02	Senhores, a área técnica solicitou o "código de referência do MODELO ofertado".
pelo participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:57:03	Cód. Referencia: 960
pelo participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:59:18	Cód. Referencia: H320 correto!
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 16:00:36	Favor confirmar: "Cód. Referencia: H320 correto!" é este?
pelo participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 16:01:29	Sim, é este
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/10/2024 10:18:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 10:18:38	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 10:28:38.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/10/2024 10:24:21	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Caixa Econômica Federal a respeito da regularidade do FGTS, documento exigido no subitem 9.6, alínea "g" do Edital, uma vez que, a certidão apresentada venceu em 14/10/2024, sendo que, a consulta sob nº 2024100419050958874259, possui validade até 02/11/2024.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/10/2024 10:24:27	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/10/2024 10:26:12	11.8 – A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/10/2024 10:26:19	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	15/10/2024 11:02:39	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 11:12:39.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 416

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:50:51	Item aberto para lances.
08/10/2024 09:00:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 09:01:10	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 09:01:10	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:40:31	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:44:45	Negociação encerrada. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 manteve R$ 17,0000.
15/10/2024 10:18:38	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 17,0000.
15/10/2024 11:02:39	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 foi habilitado.
15/10/2024 11:13:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 417

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 418

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 419

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 420

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 421

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 422

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 423

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 424

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	01/11/2024 às 13:14:05	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 04/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 10:01:23	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:02:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	04/11/2024 às 11:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 14, 15 e 36 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:33	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	04/11/2024 às 11:07:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	04/11/2024 às 11:39:48	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	21/11/2024 às 09:47:35	Comunicado SEI Nª 0023611980/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	22/11/2024 às 10:00:31	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023609137, 0023609395 e 0023537690, as amostras dos itens 4, 13 e 15 foram APROVADAS.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:00	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 10:02:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	22/11/2024 às 10:48:30	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	22/11/2024 às 14:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/11/2024 às 14:56:31	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	22/11/2024 às 14:59:03	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	25/11/2024 às 11:34:51	Comunicado SEI Nª 0023659859/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de novembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 425

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2024 às 14:02:08	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	26/11/2024 às 14:02:43	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 15:48:48	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:06	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 10:02:19	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	27/11/2024 às 10:13:08	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 13:21:48	Comunicado SEI Nª 0023942739/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 14:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:07:45	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	17/12/2024 às 16:30:07	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 17:02:10	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/12/2024 às 10:00 horas.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:05	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 10:50:18	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 10:51:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	23/01/2025 às 13:16:15	Comunicado SEI Nª 0024265821/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de janeiro de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 426

Item 35 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Fístula Abdominal , Aspecto Físico: Placa C/ Borda E Bolsa Drenagem C/ Tampa E Clamp , Composição: À Base De Hidrocolóide , Componente 6: C/ Guia De Recorte , Formato: Tamanho G , Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	12100	Valor estimado:	R$ 7,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 89.419,0000 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, melhor lance: R$ 4,9500 (unitário) / R$ 59.895,0000 (total)

Propostas do Item 35

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 6,8400 (unitário) R$ 82.764,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 7,3900 (unitário) R$ 89.419,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12100		
35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 5,7200 (unitário) R$ 69.212,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WOUND CARE H Modelo/versão: 10 X 10 CM Valor proposta: R$ 7,3900 (unitário) R$ 89.419,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12100		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 6,1600 (unitário) R$ 74.536,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL DERME/ZHEJIANG Modelo/versão: 10 X 10 CM Valor proposta: R$ 7,3900 (unitário) R$ 89.419,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12100		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 5,0000 (unitário) R$ 60.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 121.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12100		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 427

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 4,9500 (unitário) R$ 59.895,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Pharmaplast Modelo/versão: Pharmacoll - CollExtraT 100100 Valor proposta: R$ 7,3900 (unitário) R$ 89.419,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12100		
02.005.077/0001-80 - KORAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RJ	R$ 6,7700 (unitário) R$ 81.917,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMACOLL/ PHARMAPLAST Modelo/versão: COLL 100100 Valor proposta: R$ 7,3900 (unitário) R$ 89.419,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12100		
41.977.198/0001-45 - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: ES	R$ 7,3900 (unitário) R$ 89.419,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: POLAR FIX Valor proposta: R$ 7,3900 (unitário) R$ 89.419,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12100		
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 5,6331 (unitário) R$ 68.160,5100 (total)	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 7,3900 (unitário) R$ 89.419,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12100		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 9,9000 (unitário) R$ 119.790,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX 8003400132 Modelo/versão: POLARFIX 8003400132 Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 181.500,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12100		
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 4,6600 (unitário) R$ 56.386,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITA MENDICAL Modelo/versão: G1318 Valor proposta: R$ 7,3900 (unitário) R$ 89.419,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12100		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 428

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:50:56	28.215.470/0001-91	R$ 7,3100
08/10/2024 08:50:56	94.389.400/0001-84	R$ 7,3161
08/10/2024 08:50:56	07.752.236/0001-23	R$ 9,9000
08/10/2024 08:50:59	94.389.400/0001-84	R$ 7,2369
08/10/2024 08:51:02	28.215.470/0001-91	R$ 7,1600
08/10/2024 08:51:06	94.389.400/0001-84	R$ 7,0884
08/10/2024 08:51:08	28.215.470/0001-91	R$ 7,0100
08/10/2024 08:51:12	94.389.400/0001-84	R$ 6,9399
08/10/2024 08:51:14	28.215.470/0001-91	R$ 6,8700
08/10/2024 08:51:17	94.389.400/0001-84	R$ 6,8013
08/10/2024 08:51:20	28.215.470/0001-91	R$ 6,7300
08/10/2024 08:51:23	94.389.400/0001-84	R$ 6,6627
08/10/2024 08:51:26	28.215.470/0001-91	R$ 6,5900
08/10/2024 08:51:29	94.389.400/0001-84	R$ 6,5241
08/10/2024 08:51:32	28.215.470/0001-91	R$ 6,4500
08/10/2024 08:51:35	94.389.400/0001-84	R$ 6,3855
08/10/2024 08:51:38	28.215.470/0001-91	R$ 6,3200
08/10/2024 08:51:41	94.389.400/0001-84	R$ 6,2568
08/10/2024 08:51:44	28.215.470/0001-91	R$ 6,1900
08/10/2024 08:51:48	94.389.400/0001-84	R$ 6,1281
08/10/2024 08:51:50	28.215.470/0001-91	R$ 6,0600
08/10/2024 08:51:54	94.389.400/0001-84	R$ 5,9994
08/10/2024 08:51:56	28.215.470/0001-91	R$ 5,9300
08/10/2024 08:52:00	94.389.400/0001-84	R$ 5,8707
08/10/2024 08:52:02	28.215.470/0001-91	R$ 5,8100
08/10/2024 08:52:06	94.389.400/0001-84	R$ 5,7519
08/10/2024 08:52:08	28.215.470/0001-91	R$ 5,6900
08/10/2024 08:52:12	94.389.400/0001-84	R$ 5,6331
08/10/2024 08:52:14	28.215.470/0001-91	R$ 5,5700
08/10/2024 08:52:50	35.462.689/0001-50	R$ 5,7200
08/10/2024 08:53:27	04.415.316/0002-86	R$ 5,2000
08/10/2024 08:53:29	28.215.470/0001-91	R$ 5,1400

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 429

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:54:04	04.415.316/0002-86	R$ 5,0000
08/10/2024 08:54:05	28.215.470/0001-91	R$ 4,9500
08/10/2024 08:55:02	27.066.602/0001-06	R$ 4,6600
08/10/2024 08:55:46	24.118.004/0001-37	R$ 6,8400
08/10/2024 08:58:57	02.005.077/0001-80	R$ 6,7700
08/10/2024 08:59:15	03.951.140/0001-33	R$ 6,1600

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:50:55	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:50:55	Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:01:16	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/10/2024 09:02:05	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 09:40:56	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 27.066.602/0001-06	08/10/2024 09:44:21	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, mantendo R$ 4,6600.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	14/10/2024 15:03:07	Nota do Memorando SEI nª 0023178425: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital." e Parecer: "Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema	14/10/2024 15:03:18	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 15:13:18.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	15/10/2024 10:08:12	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	22/11/2024 10:04:25	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023609398/2024 - SES.UAD.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 0023609132, as amostras foram REPROVADAS, conforme: "Conforme documento SEI nª 0023609132, a amostra não apresenta-se impermeável, baixa adesividade, descolamento prematura da pele. O produto é de fácil aplicação, porém, apresentou descolamento da pele em 48 hs de uso, mesmo sendo protegido da umidade externa. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	22/11/2024 10:04:30	A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nª 0023609398).
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:05:31	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:05:39	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:07:03	Bom dia!

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 430

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:07:32	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:07:37	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:07:41	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:07:52	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 22/11/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:08:00	Favor incluir este item na proposta já apresentada.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:08:06	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:08:22	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, mantendo R$ 4,9500.
pelo participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:09:55	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:55 de 22/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91.
pelo participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:10:16	Cientes, proposta ajustada enviada.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:14:36	Senhores, e quanto aos documentos complementares?
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:14:53	exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas)?
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:16:21	Considerando o prazo, vou reabrir o item. Será aceito até ao horário inicial: "Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 22/11/2024."
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:16:59	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 22/11/2024. Justificativa: Documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital até: "Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 22/11/2024.".
pelo participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 10:18:25	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:18:25 de 22/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:32:17	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023634173/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	22/11/2024 14:32:21	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 431

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2024 14:32:21	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/11/2024 14:42:21.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:35:09	Nos termos do subitem 9,5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, documento exigidos no subitem 9.6, alíneas "f" e "g" do Edital, uma vez que, as certidões apresentadas venceram no período e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 0023637662).
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:35:33	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:36:13	Nota: A empresa já havia sido habilitada no Certame, dispensando nova convocação.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:39:18	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:39:24	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:39:52	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:39:59	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:40:05	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:40:10	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:40:31	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023634173, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 35.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:40:38	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 22/11/2024, ou seja, até dia 29/11/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.2).
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:40:44	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:40:55	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:40:59	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:41:33	Boa tarde!
pelo participante 28.215.470/0001-91	22/11/2024 14:41:49	Cientes quanto ao envio das amostras.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 432

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 28.215.470/0001-91	26/11/2024 11:25:57	Prezados, bom dia! Segue o código de rastreamento das amostras: AA474302551BR. Nos colocamos à disposição.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/01/2025 14:04:30	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0024263428/2025 - SES.UAD.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 0024263416, as amostras foram APROVADAS.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/01/2025 14:04:35	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/01/2025 14:04:40	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	24/01/2025 14:04:43	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 14:14:43.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:50:55	Item aberto para lances.
08/10/2024 09:01:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/10/2024 09:02:05	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 09:02:05	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:40:56	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:44:21	Negociação encerrada. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 manteve R$ 4,6600.
14/10/2024 15:03:18	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,6600.
22/11/2024 10:04:34	Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,6600. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nª 0023609398)..
22/11/2024 10:05:31	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para negociação de valor.
22/11/2024 10:07:52	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2024 12:08:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
22/11/2024 10:08:22	Negociação encerrada. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 manteve R$ 4,9500.
22/11/2024 10:09:55	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 finalizou o envio de anexo.
22/11/2024 10:16:59	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2024 12:17:00. Motivo: Documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital até: "Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 22/11/2024.".
22/11/2024 10:18:25	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 finalizou o envio de anexo.
22/11/2024 14:32:21	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,9500.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 433

Data/Hora	Descrição
24/01/2025 14:04:43	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 foi habilitado.
24/01/2025 14:15:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 434

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 435

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 436

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 437

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 438

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 439

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 440

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/10/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Senhores! Considerando que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 01/11/2024 às 09:00 horas.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:33	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	01/11/2024 às 09:00:47	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023387386, 0023387406 e 0023387415, as amostras dos itens 19, 20 e 24 foram APROVADAS.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:27	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:02:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	01/11/2024 às 09:11:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023386291/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 13 e 21 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	01/11/2024 às 09:28:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 441

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:40:17	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	01/11/2024 às 13:14:05	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 04/11/2024 às 10:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 10:01:23	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	04/11/2024 às 11:01:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 11:02:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	04/11/2024 às 11:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023410857/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 14, 15 e 36 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:29	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	04/11/2024 às 11:06:33	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	04/11/2024 às 11:07:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	04/11/2024 às 11:39:48	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 442

Item 36 - Creme hidratante

Creme Hidratante Composição: Esqualano, Betaína, Óleo Vegetal, Sarcosina , Características Adicionais: Hipoalergênico

Valor estimado:	R$ 45,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3200	Unidade de fornecimento:	Embalagem 300,00 G
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40, melhor lance: R$ 29,3000

Propostas do Item 36

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R$ 39,9000	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: 1 Valor proposta: R$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3200		
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 29,3000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DBS/Brasil Modelo/versão: Pielsana Polihe. Sol Aquosa 350 ml / 80175820010 Valor proposta: R$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3200		
34.938.686/0001-88 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 25,7500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MASTER´S MEDs Modelo/versão: FRASCO 350ml Valor proposta: R$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3200		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 26,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3200		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 443

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: SP	R$ 99,0000	-

Marca/Fabricante: POLIHEXAM LÍQUIDO 350 ML

Modelo/versão: HELIANTO / 80225200020

Valor proposta: R$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3200

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:51:11	17.771.867/0001-43	R$ 42,7300
08/10/2024 08:52:45	04.506.487/0001-30	R$ 99,0000
08/10/2024 08:53:36	04.415.316/0002-86	R$ 40,0000
08/10/2024 08:59:41	07.164.711/0001-40	R$ 39,0000
08/10/2024 08:59:41	17.771.867/0001-43	R$ 39,9000
08/10/2024 09:00:26	04.415.316/0002-86	R$ 35,0000
08/10/2024 09:00:37	07.164.711/0001-40	R$ 34,0000
08/10/2024 09:00:44	04.415.316/0002-86	R$ 32,0000
08/10/2024 09:00:55	07.164.711/0001-40	R$ 31,0000
08/10/2024 09:01:05	04.415.316/0002-86	R$ 30,0000
08/10/2024 09:01:25	07.164.711/0001-40	R$ 29,3000
08/10/2024 09:01:34	04.415.316/0002-86	R$ 28,5000
08/10/2024 09:03:04	34.938.686/0001-88	R$ 28,0500
08/10/2024 09:03:15	04.415.316/0002-86	R$ 27,0000
08/10/2024 09:04:44	34.938.686/0001-88	R$ 26,5500
08/10/2024 09:05:11	04.415.316/0002-86	R$ 26,2000
08/10/2024 09:06:40	34.938.686/0001-88	R$ 25,7500

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:51:09	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 08:51:09	Algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:08:41	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 34.938.686/0001-88	08/10/2024 09:41:07	Sr. Fornecedor G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.938.686/0001-88, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante	08/10/2024 10:30:26	Sr. Fornecedor G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.938.686/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 444

Responsável	Data/Hora	Mensagem
34.938.686/0001-88	08/10/2024 10:30:26	08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 34.938.686/0001-88	08/10/2024 10:30:34	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 34.938.686/0001-88	08/10/2024 10:30:39	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 34.938.686/0001-88	08/10/2024 10:30:44	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 34.938.686/0001-88	08/10/2024 11:57:36	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA.
Sistema para o participante 34.938.686/0001-88	08/10/2024 12:31:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:31:00 de 08/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.938.686/0001-88.
Sistema para o participante 34.938.686/0001-88	08/10/2024 14:05:02	O item 36 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.938.686/0001-88. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 14:05:23	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 14:07:00	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, mantendo R$ 26,2000.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 14:08:39	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 14:08:47	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 14:08:56	Favor incluir este item na proposta já apresentada.
pelo participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 14:27:27	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:27 de 08/10/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86.
Sistema	14/10/2024 15:03:57	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 15:13:57.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:09:18	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 14/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 445

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:09:18	do Edital..
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:09:32	Ressalta-se que a empresa ***JÁ inseriu*** os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada e já foram analisados e certificados. Diante disso, ***caso a empresa opte em não inserir novamente os documentos***, conforme convocação oficial, aqueles serão considerados sem prejuízo à mesma.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 17:10:01	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 14/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/10/2024 10:08:26	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:19:04	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:19:09	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:19:14	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:19:22	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 36.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:19:27	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 17/10/2024, ou seja, até dia 24/10/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.2).
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:19:32	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:19:42	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	17/10/2024 09:19:47	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	01/11/2024 09:07:54	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nª 0023388483/2024 - SES.UAD.ACM e do Parecer Técnico SEI nª 0023388316, as amostras foram REPROVADAS, conforme: "Conforme parecer SEI nª 0023388382, a amostra não possui bula, não atendendo o edital. Na análise, a equipe identificou também que a abertura do bico dosador não é funcional, exigindo uso de lâminas pontiagudas que podem causar acidentes de trabalho e
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	01/11/2024 09:08:00	contaminação pois a tampa não veda corretamente. Amostra reprovada".
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	01/11/2024 09:17:36	Sr. Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	01/11/2024 09:18:16	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 446

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	01/11/2024 09:28:03	Sr. Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 01/11/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
pelo participante 07.164.711/0001-40	01/11/2024 10:09:18	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40, mantendo R$ 29,3000.
pelo participante 07.164.711/0001-40	01/11/2024 10:30:24	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:24 de 01/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	01/11/2024 13:04:28	Sr. Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 01/11/2024. Justificativa: Solicito a adequação do valor da proposta, ao valor ofertado (unitário) R$ 29,30. .
pelo participante 07.164.711/0001-40	01/11/2024 13:31:16	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:31:16 de 01/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40.
Sistema	04/11/2024 11:04:29	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/11/2024 11:14:29.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	04/11/2024 11:05:19	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	04/11/2024 11:05:51	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023410857, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	04/11/2024 11:15:45	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/11/2024 11:25:45.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:51:09	Item aberto para lances.
08/10/2024 09:08:41	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 09:08:41	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:41:07	Fornecedor G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.938.686/0001-88 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 10:30:26	Fornecedor G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.938.686/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:31:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
08/10/2024 14:05:02	Convocação de negociação de valor do fornecedor G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.938.686/0001-88 encerrada automaticamente.
08/10/2024 14:05:02	Fornecedor G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.938.686/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 25,7500. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
08/10/2024 14:05:23	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 14:07:00	Negociação encerrada. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 manteve R$

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 447

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 14:07:00	26,2000.
08/10/2024 14:08:39	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 16:09:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
08/10/2024 14:27:27	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 finalizou o envio de anexo.
14/10/2024 15:03:57	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 26,2000.
14/10/2024 15:09:18	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/10/2024 17:10:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
01/11/2024 09:08:10	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 26,2000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nª 0023388483)..
01/11/2024 09:17:36	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 convocado para negociação de valor.
01/11/2024 09:28:03	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2024 11:29:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
01/11/2024 10:09:18	Negociação encerrada. Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 manteve R$ 29,3000.
01/11/2024 10:30:24	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 finalizou o envio de anexo.
01/11/2024 13:04:28	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2024 15:05:00. Motivo: Solicito a adequação do valor da proposta, ao valor ofertado (unitário) R$ 29,30. .
01/11/2024 13:31:16	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 finalizou o envio de anexo.
04/11/2024 11:04:29	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 29,3000.
04/11/2024 11:15:45	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 foi habilitado.
05/11/2024 08:21:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 448

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 449

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 450

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 451

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 452

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 453

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 454

Item 37 - Barreira Anti-Adesão Uso Médico

Barreira Anti-Adesão Uso Médico Composição: À Base De Hidrogel , Composição 1: Ácido Poliláctico (Pla) Com Hialurônico , Forma Farmacêutica: Pó , Características Adicionais: Com Conjunto De Aplicação , Esterilidade 1: Estéril

Valor estimado:	R$ 49,3000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1600	Unidade de fornecimento:	Seringa
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05, melhor lance: R$ 29,0000

Propostas do Item 37

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: PO30 Valor proposta: R$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1600		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R$ 45,3800	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: 1 Valor proposta: R$ 49,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1600		
51.245.733/0001-27 - DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 39,9000	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MTEC Valor proposta: R$ 49,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1600		
22.244.564/0001-02 - DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 28,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COSMODERMA Modelo/versão: DERMILON PELICULA PROTETORA Valor proposta: R$ 48,3000 Valor negociado: R$ 27,9500 Quantidade ofertada: 1600		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 455

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 95,0000	-
Marca/Fabricante: Convatec Modelo/versão: Esenta Spray Barreira 28 ml/ 80523029019 Valor proposta: R$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1600		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 62,0000	-
Marca/Fabricante: previderm Modelo/versão: previderm Valor proposta: R$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1600		
04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: SP	R$ 56,4000	-
Marca/Fabricante: PREVDERM SILICONE SPRAY 50 ML Modelo/versão: HELIANTO / 80225209007 Valor proposta: R$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1600		
43.269.791/0001-62 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RS	R$ 49,3000	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: SPRAY Valor proposta: R$ 49,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1600		
28.933.805/0001-07 - INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 49,3000	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: 28ML Valor proposta: R$ 49,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1600		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 40,2200	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R$ 49,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1600		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 456

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RS	R$ 55,8300	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA 80146019001 Modelo/versão: RIOQUIMICA 80146019001 Valor proposta: R$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1600		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 61,9999	-
Marca/Fabricante: DERMA PROTECT / MISSNER & MISSNER LTDA Modelo/versão: PA.1336 Valor proposta: R$ 606,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1600		
27.311.107/0001-07 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 88,0000	-
Marca/Fabricante: ESSITY/BSN MEDICAL Modelo/versão: CUTIMED PROTECT SPRAY 28ML Valor proposta: R$ 88,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1600		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 58,7500	-
Marca/Fabricante: CAVILON SPRAY 3346 BR 28 ML Modelo/versão: 3M - 80284930340 - CX C/12 Valor proposta: R$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1600		
43.962.576/0001-42 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 34,6500	-
Marca/Fabricante: COSMODERMA Modelo/versão: DERMILON SPRAY 28ML Valor proposta: R$ 49,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1600		
04.159.536/0001-05 - VUELO PHARMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 29,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SPRAY BARREIRA / VUELO PHARMA Modelo/versão: FRASCO 28ML Valor proposta: R$ 49,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1600		

Lances do Item 37

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 457

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:51:20	17.771.867/0001-43	R$ 45,3800
08/10/2024 08:51:21	43.962.576/0001-42	R$ 34,6500
08/10/2024 08:52:34	22.244.564/0001-02	R$ 32,0000
08/10/2024 08:53:08	04.506.487/0001-30	R$ 59,9900
08/10/2024 08:53:11	07.752.236/0001-23	R$ 59,3900
08/10/2024 08:53:25	39.840.107/0001-83	R$ 40,2200
08/10/2024 08:53:41	04.159.536/0001-05	R$ 31,0000
08/10/2024 08:53:47	22.244.564/0001-02	R$ 30,0000
08/10/2024 08:53:51	51.245.733/0001-27	R$ 39,9000
08/10/2024 08:53:55	04.159.536/0001-05	R$ 29,0000
08/10/2024 08:54:17	04.415.316/0002-86	R$ 62,0000
08/10/2024 08:54:29	04.506.487/0001-30	R$ 59,3800
08/10/2024 08:54:32	07.752.236/0001-23	R$ 58,7800
08/10/2024 08:55:32	04.506.487/0001-30	R$ 58,7700
08/10/2024 08:55:33	07.752.236/0001-23	R$ 58,1800
08/10/2024 08:55:43	22.244.564/0001-02	R$ 28,0000
08/10/2024 08:57:36	04.506.487/0001-30	R$ 58,1700
08/10/2024 08:57:40	07.752.236/0001-23	R$ 57,5800
08/10/2024 08:58:33	04.506.487/0001-30	R$ 57,5700
08/10/2024 08:58:42	07.752.236/0001-23	R$ 56,9900
08/10/2024 08:59:42	05.531.725/0001-20	R$ 58,7500
08/10/2024 08:59:53	04.506.487/0001-30	R$ 56,9800
08/10/2024 08:59:57	07.752.236/0001-23	R$ 56,4100
08/10/2024 09:00:41	32.737.279/0001-87	R$ 61,9999
08/10/2024 09:00:58	04.506.487/0001-30	R$ 56,4000
08/10/2024 09:01:01	07.752.236/0001-23	R$ 55,8300

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:51:19	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:03:02	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 22.244.564/0001-02	08/10/2024 09:41:20	Sr. Fornecedor DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.244.564/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 22.244.564/0001-02	08/10/2024 09:46:57	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.244.564/0001-02. A negociação do item 37 foi aceita pelo

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 458

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 22.244.564/0001-02	08/10/2024 09:46:57	fornecedor DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.244.564/0001-02, tendo informado R$ 27,9500.
Sistema para o participante 22.244.564/0001-02	08/10/2024 10:31:16	Sr. Fornecedor DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.244.564/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 22.244.564/0001-02	08/10/2024 10:31:24	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 22.244.564/0001-02	08/10/2024 10:31:28	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 22.244.564/0001-02	08/10/2024 10:31:32	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 22.244.564/0001-02	08/10/2024 10:33:04	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:33:04 de 08/10/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.244.564/0001-02.
Sistema para o participante 22.244.564/0001-02	14/10/2024 15:04:17	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425: "Apesar da empresa indicar na proposta descritivo de acordo com o edital, na documentação técnica não constam informações acerca do produto ser ou não estéril. Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado é ou não estéril."
Sistema para o participante 22.244.564/0001-02	14/10/2024 15:04:21	Nestes termos, solicito que a empresa confirme se o produto ofertado é ou não estéril. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 22.244.564/0001-02	14/10/2024 15:09:27	Informamos que nosso produto não é estéril.
pelo participante 22.244.564/0001-02	14/10/2024 15:09:34	Boa Tarde !
Sistema para o participante 22.244.564/0001-02	14/10/2024 15:11:36	Portanto, está divergente ao que está sendo exigido no Edital: "911243 - PELICULA LÍQUIDA SEM ALCOOL ESTERIL".
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	14/10/2024 15:13:07	Sr. Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	14/10/2024 15:13:13	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 04.159.536/0001-05	14/10/2024 15:17:55	Boa tarde, Pregoeiro. Estamos online.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	14/10/2024 15:18:21	Sr. Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 14/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
pelo participante 04.159.536/0001-05	14/10/2024 15:18:27	Infelizmente, não consigo redução para o item. Já estamos no melhor preço.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 459

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 04.159.536/0001-05	14/10/2024 15:18:34	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05, mantendo R$ 29,0000.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	14/10/2024 15:19:00	Favor incluir este item na proposta já apresentada.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	14/10/2024 15:19:09	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 04.159.536/0001-05	14/10/2024 15:19:51	Estamos providenciando a documentação solicitada.
pelo participante 04.159.536/0001-05	14/10/2024 15:32:54	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:54 de 14/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	15/10/2024 10:36:16	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023189063/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 10:36:23	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 10:46:23.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	15/10/2024 10:37:02	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	15/10/2024 10:37:08	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	15/10/2024 10:37:12	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	15/10/2024 10:37:18	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	15/10/2024 10:37:22	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	15/10/2024 10:37:26	m.1) Na desobrigação apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	15/10/2024 10:37:31	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	15/10/2024 10:37:35	n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	15/10/2024 10:37:41	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	15/10/2024 10:37:53	Sr. Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 15/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 460

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	15/10/2024 10:37:53	do Edital..
pelo participante 04.159.536/0001-05	15/10/2024 10:44:52	Bom dia, Pregoeiro. Ciente e estamos providenciando.
pelo participante 04.159.536/0001-05	15/10/2024 11:12:40	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:40 de 15/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	17/10/2024 09:24:37	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 09:24:40	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2024 09:34:40.
Sistema para o participante 04.159.536/0001-05	17/10/2024 09:26:10	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023191958, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:51:19	Item aberto para lances.
08/10/2024 09:03:02	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 09:03:02	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:41:20	Fornecedor DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.244.564/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:46:57	Negociação encerrada. Fornecedor DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.244.564/0001-02 informou R$ 27,9500.
08/10/2024 10:31:16	Fornecedor DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.244.564/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 12:32:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
08/10/2024 10:33:04	Fornecedor DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.244.564/0001-02 finalizou o envio de anexo.
14/10/2024 15:12:29	Fornecedor DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.244.564/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 28,0000, valor negociado: R$ 27,9500. Motivo: A proposta foi desclassificada por não atender ao descritivo do Anexo I do Edital, pelo qual exige-se que o produto seja ESTERIL..
14/10/2024 15:13:07	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 convocado para negociação de valor.
14/10/2024 15:18:21	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/10/2024 17:19:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíneas "a" (ANVISA) e "b" (Prospecto) do Edital do Edital..
14/10/2024 15:18:34	Negociação encerrada. Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 manteve R$ 29,0000.
14/10/2024 15:32:54	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 finalizou o envio de anexo.
15/10/2024 10:36:23	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 29,0000.
15/10/2024 10:37:53	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/10/2024 12:38:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital..
15/10/2024 11:12:40	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 461

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 09:24:40	Fornecedor VUELO PHARMA LTDA, CNPJ 04.159.536/0001-05 foi habilitado.
17/10/2024 10:45:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 462

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 463

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 464

Item 38 - Curativo / Cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa , Composição: À Base De Espuma Pu / Hidropolímero / Hidrocelular , Componente 1: C/ Película Pu / Polietileno , Componente 4: C/ Surfactante , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Formato: Fenestrado, P/ Tubo, Dreno, Estomia , Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 0,5500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	6760	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 38

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 0,9800	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Convatec

Modelo/versão: Stomahesive Pasta Protetora 56,7 gr/80523020002

Valor proposta: R$ 0,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6760

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 38.

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:51:31	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:01:32	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	08/10/2024 09:41:34	Sr. Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	08/10/2024 10:06:11	Senhores, aguardo vossa manifestação.
pelo participante 07.164.711/0001-40	08/10/2024 10:08:09	Sr(a). Pregoeiro(a). Perdão. Infelizmente não conseguimos chegar no preço referência. Obrigada.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	08/10/2024 10:09:46	O item 38 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	08/10/2024 10:09:46	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/10/2024 10:19:46.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 465

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:51:31	Item aberto para lances.
08/10/2024 09:01:32	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 09:01:32	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:41:34	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 10:09:46	Convocação de negociação de valor do fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 encerrada automaticamente.
08/10/2024 10:09:46	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9800. Motivo: Nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, a proposta foi desclassificada pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
08/10/2024 10:09:46	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/10/2024 13:34:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 466

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 467

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 468

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 469

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 470

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 471

Item 39 - Película Protetora

Película Protetora Tipo: Adesiva , Composição: À Base De Hidrocolóide , Componente 1: C/ Filme Poliuretano (Pu) , Dimensão: Cerca De 7,5 X 7,5 CM, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 35,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, melhor lance: R$ 30,0000

Propostas do Item 39

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 31,2000	-
Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS Modelo/versão: Brava Pó Valor proposta: R$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 54,5000	-
Marca/Fabricante: Convatec Modelo/versão: Stomahesive pó protetora 28,3/80523029011 Valor proposta: R$ 54,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RS	R$ 30,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R$ 70,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2024 08:54:28	04.415.316/0002-86	R$ 30,0000
08/10/2024 08:54:41	03.800.317/0001-09	R$ 31,2000

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 472

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:51:49	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:01:49	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 09:41:50	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 04.415.316/0002-86	08/10/2024 09:44:53	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, mantendo R$ 30,0000.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:04:35	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425: "Apesar de indicar descritivo de acordo com o edital, na documentação técnica constam diversos modelos, havendo a necessidade de verificação. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme o código de referência do modelo ofertado."
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:04:40	Nestes termos, solicito que a empresa confirme o código de referência do modelo ofertado. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:23:27	Senhores, aguardo vossa manifestação ao esclarecimento solicitado pela área técnica.
pelo participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:54:34	Boa Tarde, Sr. Pregoeiro! REGISTRO ANVISA: 10222320024
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:55:27	Senhores, a área técnica solicitou o "código de referência do MODELO ofertado".
pelo participante 04.415.316/0002-86	14/10/2024 15:59:34	Cód. Referencia: 960
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/10/2024 10:14:17	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023188650: "No retorno do questionamento, a empresa indicou que o modelo ofertado é o código 960, porém, na página 25 da proposta, consta a documentação técnica do produto ofertado onde Se lê 4 códigos: P020, P030, P050 e P0100. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme qual dos códigos em questão é o item ofertado."
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/10/2024 10:14:25	Nestes termos, solicito que a empresa confirme o código de referência do modelo ofertado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 04.415.316/0002-86	15/10/2024 10:27:17	Bom dia Sr. Pregoeiro, só um instante que iremos verificar !
pelo participante 04.415.316/0002-86	15/10/2024 10:29:39	PO30- CÓDIGO QUE DEVE CONSIDERAR
Sistema	15/10/2024 14:04:39	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:14:39.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/10/2024 14:12:58	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023191881, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/10/2024 14:13:03	A empresa já encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital, portanto, fica dispensada de nova convocação.
Sistema	15/10/2024 14:15:20	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2024 14:25:20.

Eventos do Item 39

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 473

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:51:49	Item aberto para lances.
08/10/2024 09:01:49	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 09:01:49	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:41:50	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:44:53	Negociação encerrada. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 manteve R$ 30,0000.
15/10/2024 14:04:39	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 30,0000.
15/10/2024 14:15:20	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 foi habilitado.
15/10/2024 15:11:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 474

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 475

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 476

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 477

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 478

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 479

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 480

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 481

Item 40 - Película protetora

Película Protetora Tipo: Adesiva , Composição: À Base De Poliuretano (Pu) , Componente 1: C/ Silicone , Dimensão: Cerca De 10 X 20 CM, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 689,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	24	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, melhor lance: R$ 689,0000

Propostas do Item 40

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 689,0000	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS

Modelo/versão: Sistema Kit Fistula P

Valor proposta: R$ 689,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 40.

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:52:02	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:02:03	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:42:03	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:43:57	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R$ 689,0000.
Sistema	14/10/2024 16:01:27	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 16:11:27.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	14/10/2024 16:03:23	A empresa encontra-se habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital, portanto, fica dispensada de nova convocação.
Sistema para o	15/10/2024 10:08:34	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 482

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 10:08:34	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 10:56:14	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 10:56:17	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 10:56:22	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 10:56:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 10:56:36	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023179278, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 40, 41 e 42.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 10:56:52	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 10:57:03	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
pelo participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 11:04:20	Bom dia senhor pregoeiro, seria possível encaminhar amostra apenas de um item sendo que o que difere é apenas o tamanho?
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 11:16:28	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 02 (duas) amostra de cada item] deverá(ão) ser entregues no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 15/10/2024, ou seja, até dia 22/10/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
pelo participante 03.800.317/0001-09	16/10/2024 08:04:14	Bom dia, ciente do envio das amostra, hoje mesmo estaremos realizando os tramites
pelo participante 03.800.317/0001-09	16/10/2024 08:07:43	Sr. pregoeiro, verificamos que temos somente 1 unidade de cada item em estoque, podemos estar enviando 1 unidade para cada item?
pelo participante 03.800.317/0001-09	16/10/2024 10:05:14	Sr. pregoeiro, verificamos que temos somente 1 unidade de cada item em estoque, podemos estar enviando 1 unidade para cada item?
Sistema	31/10/2024 10:20:27	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/10/2024 10:30:27.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:52:02	Item aberto para lances.
08/10/2024 09:02:03	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 09:02:03	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:42:03	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:43:57	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 483

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 09:43:57	manteve R$ 689,0000.
14/10/2024 16:01:27	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 689,0000.
31/10/2024 10:20:27	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi habilitado.
31/10/2024 10:32:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 484

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 485

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 486

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 487

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 488

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 489

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 490

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 491

Item 41 - Película protetora

Película Protetora Tipo: Adesiva , Composição: À Base De Poliuretano (Pu) , Componente 1: C/ Silicone , Dimensão: Cerca De 10 X 20 CM, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 834,7400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	36	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, melhor lance: R$ 834,7400

Propostas do Item 41

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 834,7400	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS

Modelo/versão: Kit Sistema Fistula M

Valor proposta: R$ 834,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 41.

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:52:13	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:02:14	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:42:14	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:44:11	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R$ 834,7400.
Sistema	14/10/2024 16:01:32	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 16:11:32.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 10:08:41	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 10:20:34	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 492

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2024 10:20:34	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/10/2024 10:30:34.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:52:13	Item aberto para lances.
08/10/2024 09:02:14	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 09:02:14	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:42:14	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:44:11	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 manteve R$ 834,7400.
14/10/2024 16:01:32	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 834,7400.
31/10/2024 10:20:34	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi habilitado.
31/10/2024 10:32:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 493

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90456/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.		
Entrega de propostas:	De 26/09/2024 às 08:00 até 08/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:24	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:29	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:34	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:31:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/10/2024 às 08:48:28	Item(ns) 31 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 08:53:50	Item(ns) 38 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:07:37	Senhores, prestem atenção na unidade de medida estabelecida no Edital para apresentação dos lances.
Sistema	08/10/2024 às 09:17:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:13	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:22	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:27	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:19:46	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	08/10/2024 às 09:19:53	**********
Sistema	08/10/2024 às 09:52:50	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 494

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 às 09:52:55	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/10/2024 às 09:53:01	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:53:10	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 09:53:36	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alíena "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:31	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 09:54:49	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:18	Para os documentos de habilitação, em momento oportuno, irei dar instruções.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:37	Senhores, cumpre esclarecer que a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/1993 encontram-se revogadas.
Sistema	08/10/2024 às 09:55:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 09:56:10	**********
Sistema	08/10/2024 às 10:31:58	Senhores, todas as propostas foram convocadas.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2024 às 10:32:23	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	08/10/2024 às 11:32:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA para os itens arrematados no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 12:04:26	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:11	Senhores, sugiro verificarem os avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nª 83169623000110-1-000381/2024.
Sistema	08/10/2024 às 14:44:49	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:45:51	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:50	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/10/2024 às 16:00:57	SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 16/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:01:24	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/09/2024 às 09:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 16:03:23	Digo: SUSPENDO a sessão até quinta-feira, dia 10/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 09:01:35	Bom dia, Senhores! Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 11/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	10/10/2024 às 12:00:18	Senhores, fica alterado o horário da sessão de amanhã, dia 11/10/2024 para às 11:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:17	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 495

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 11:01:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 11:01:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023146017/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 15 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:02:34	Nota do Memorando SEI nª 0023146017 para os Itens 2, 14 e 15: Descritivo de acordo com o edital?: "Não descreve todas as exigências do edital. porém, há a previsão de apresentação de amostras onde será possível confirmar o atendimento das exigências do edital."
Sistema	11/10/2024 às 11:03:21	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:05:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 11:16:35	Senhores, ressalto que o Contrato Social deve ser apresentado o Consolidado ou, juntamente com este, as demais alterações onde consta a consolidação dos atos.
Sistema	11/10/2024 às 11:19:56	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	11/10/2024 às 11:30:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:04:10	Senhores, prorrogo a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	11/10/2024 às 14:33:21	Senhores, prorrogo a sessão para às 15:00 horas.
Sistema	11/10/2024 às 15:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/10/2024 às 15:01:53	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 14/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 10:05:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	14/10/2024 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 14:35:40	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas com nova análise técnica de itens.
Sistema	14/10/2024 às 15:00:01	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:07	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	14/10/2024 às 15:01:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023178425/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 10, 33, 35 e 36 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:05:18	As demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:06:00	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 15:23:58	Senhores, as demais propostas encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	14/10/2024 às 15:44:25	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas para julgar os itens 16, 40, 41 e 42 analisados.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	14/10/2024 às 16:00:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 496

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 às 16:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 16, 40, 41 e 42 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	14/10/2024 às 16:04:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:19	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	15/10/2024 às 10:09:31	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:17:39	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 10:18:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0023188650/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta do item 34 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:36:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:26	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 10:51:50	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	15/10/2024 às 11:21:55	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 11:23:23	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:34	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	15/10/2024 às 14:00:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0023191881 e 0023191958/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 18, 19, 20, 25, 26 e 39 e, dos itens 12, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:17:25	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	15/10/2024 às 14:48:34	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 10:04:13	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:19	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:15:48	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 497

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 14:15:54	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/10/2024 às 14:15:59	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/10/2024 às 14:26:58	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/10/2024 às 14:32:50	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 14:40:05	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:13	REVOGO a SUSPENSÃO da sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:41:38	Recebi a análise dos itens 2 e 32.
Sistema	16/10/2024 às 14:44:10	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	16/10/2024 às 15:38:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 17/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:01	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 09:00:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 0023146017, 0023215152, 0023214341, 0023215152/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 4, 5, 13, 17 e 19 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:01:55	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:03:53	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:10:51	Aí podem encerrar o envio do anexo.
Sistema	17/10/2024 às 09:14:56	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 09:15:04	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 09:15:09	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	17/10/2024 às 09:44:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 14:00:07	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:01	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 498

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 14:02:12	(caso sejam aprovadas).
Sistema	17/10/2024 às 14:07:03	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	17/10/2024 às 14:18:41	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	17/10/2024 às 15:00:26	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	17/10/2024 às 15:29:15	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 18/10/2024 às 09:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/10/2024 às 09:01:43	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 09:05:45	SUSPENDO a sessão até às 13:30 horas.
Sistema	18/10/2024 às 13:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 13:40:46	Quanto aos itens 7, 8 e 13, estou aguardando a análise técnica.
Sistema	18/10/2024 às 13:45:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 14:00:13	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	18/10/2024 às 14:02:46	Os arquivos com a análise técnica das propostas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	18/10/2024 às 14:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023237385/2024 - SES.UAD.ACM, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta dos itens 7, 8 e 13 foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:14	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:04:38	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	18/10/2024 às 14:19:45	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	18/10/2024 às 15:17:53	PRORROGO a sessão até segunda-feira, dia 21/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	21/10/2024 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:14	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	21/10/2024 às 10:01:23	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 499

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 10:05:59	arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	21/10/2024 às 10:13:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	22/10/2024 às 11:25:42	Bom dia Senhores! Tendo em vista o prazo de entrega e análise das amostras, a sessão permanece SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:31	Comunicado SEI Nª 0023353860/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:03	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 10:00:08	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4877/secretaria/11.
Sistema	31/10/2024 às 10:17:16	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nª 0023353892 e 0023353892/2024 - SES.UAD.ACM/2024 - SES.UAD.ACM e dos Pareceres Técnicos SEI nª 0023348780, 0023348789, 0023348802, 0023348808 e 0023370741, as amostras dos itens 17, 18, 27, 40, 41 e 42 foram APROVADAS.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:37	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:45	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/10/2024 às 10:18:50	Senhores, para os demais itens, os mesmos encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/10/2024 às 10:19:07	Realizarei o julgamento no sistema.
Sistema	31/10/2024 às 10:22:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	31/10/2024 às 10:23:11	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 09:17:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 500

Item 42 - Película protetora

Película Protetora Tipo: Adesiva , Composição: À Base De Poliuretano (Pu) , Componente 1: C/ Silicone , Dimensão: Cerca De 10 X 20 CM, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 891,8800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, melhor lance: R$ 891,8800

Propostas do Item 42

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 891,8800	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: Coloplast / Coloplast AS

Modelo/versão: Kit Sistema Fistula G

Valor proposta: R$ 891,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 42.

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 08:53:49	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2024 09:03:50	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:42:25	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/10/2024 09:44:23	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R$ 891,8800.
Sistema	14/10/2024 16:01:38	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 16:11:38.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	15/10/2024 10:08:47	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/10/2024 10:20:43	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 501

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2024 10:20:43	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/10/2024 10:30:43.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 08:53:49	Item aberto para lances.
08/10/2024 09:03:50	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2024 09:03:50	Item encerrado para lances.
08/10/2024 09:42:25	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 09:44:23	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 manteve R$ 891,8800.
14/10/2024 16:01:38	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 891,8800.
31/10/2024 10:20:43	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 foi habilitado.
31/10/2024 10:32:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0025153414) SEI 24.0.182965-7 / pg. 502

Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 11 dias de abril de 2025, delibera acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth, de acordo com a **Portaria nº 159/2025**, documento SEI nº 0024963000, para validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 0025153414, do **Pregão Eletrônico nº. 456/2024**, para **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados**. Restaram FRACASSADOS os itens 1, 2, 31, 32 e 38 e, restou ANULADO o item 17, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI nº 0024432454/2025 - SAP.LCT.

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth**, **Servidor(a) Público(a)**, em 11/04/2025, às 11:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0025153423** e o código CRC **342AFC61**.

0025153423v4