

MEMORANDO SEI N° 0019521021/2023 - SES.GTO

Joinville, 14 de dezembro de 2023.

À SAP.LCT

Assunto: Análise de Amostras - Pregão Eletrônico nº **461/2023**

Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos Complementares para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção a memorando SEI 0019453803, informamos o resultado das análises dos produtos amostrados.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 461/2023

Item 7 análise encontra se no processo SEI 0019441178

Item 8 análise encontra se no processo SEI 0019442977

Item 9 análise encontra se no processo SEI 0019442388

Para a convocação SEI 0019385840 apresentamos a análise conforme tabela abaixo,

Item 10

DESCRIÇÃO	29827 ESCOVA DE ROBINSON CONTRA ANGULO PLANA
-----------	--

FORNECEDOR	ODONTOSUL LTDA
MARCA	Microdont
REGISTRO ANVISA	8067692000 ativo
LOTE	66039/22
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Amostra apresentada em embalagem individual, lacrada, contendo as informações sobre o produto.

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO

Item 11

DESCRIÇÃO	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 03
FORNECEDOR	ODONTOSUL LTDA
MARCA	Cooperflex Prime

REGISTRO ANVISA	82667650002 ativo
LOTE	E001
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Embalagem individual em plástico transparente, com fecho, contendo informações do produto

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO

Item 12

Até a presente data, não tivemos acesso às amostras do item ESPELHO BUCAL PLANO Nº 05 da empresa ODONTOMED CANAA LTDA.

Item 33

DESCRIÇÃO	KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO
FORNECEDOR	LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
MARCA	ALG Dental

REGISTRO ANVISA	Processo Anvisa 25351.244864/2020-34, 25351.234179/2020-08 e 25351335930/2020-84 ativos
LOTE	Escova dental adulto lote 0623 e 0323 Creme dental lote 0323 fio dental lote 1023DCQ
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: kit composto por bolsa plástica com fundo branco e frente transparente, contendo 1 creme dental Alg Dental tripla proteção, 1 escova dental adulto da marca Alg Dental (embalada individualmente, com protetor de cerdas e cores sortidas) e 1 rolo de fio dental da marca Alg (embalado individualmente, dispensador branco contendo 50m de fio, com cortador de fio e tampa protetora)

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO

Item 34

DESCRIÇÃO	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL
FORNECEDOR	LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
MARCA	ALG Dental
REGISTRO ANVISA	Processo Anvisa 25351.244864/2020-34, 25351.234179/2020-08 e 25351335930/2020-

	84 ativos
LOTE	Escova dental infantil lote 0423 e 0623 Creme dental lote 0323 fio dental lote 0923DCQ
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Kit composto por bolsa plástica com fundo branco e frente transparente, contendo 1 creme dental Alg Dental tripla proteção, 1 escova dental adulto da marca Alg Dental (embalada individualmente, com protetor de cerdas e cores sortidas) e 1 rolo de fio dental da marca Alg (embalado individualmente, dispensador branco contendo 50m de fio, com cortador de fio e tampa protetora)

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO

Colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente;



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato**, Servidor(a) Público(a), em 14/12/2023, às 08:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019521021** e o código CRC **48306FB1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.222184-7

0019521021v3

ANÁLISE SEI N° 0019441178/2023 - SES.GTO

Joinville, 08 de dezembro de 2023.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 461/2023

ITEM - 7 - ESCOVA DENTAL ADULTO

DESCRIÇÃO	ESCOVA DENTAL ADULTO ESCOVA DENTAL ADULTO COM CAPA PROTETORA: CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, OPACO, PROTETOR DE CERDAS, CABO ANATÔMICO E RETO TAMANHO 180 A 200 MM, CABEÇA MÉDIA, CABO MÉDIO, ACABAMENTOS ARRENDONDADOS, SEM REBARBAS, CERDAS EM MONOFILAMENTO SINTÉTICO (NYLON), 3 A 4 FILEIRAS, MACIA, AGRUPADAS COM APROXIMADAMENTE 30 TUFOS JUNTAPOSTOS COM 35 A 40 FIOS, PONTA ARREDONDADA E LISA. ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE.
FORNECEDOR	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ 06.923.493/0001-18
MARCA	MEDFIO
REGISTRO ANVISA	25351.326053/2019-17 <u>ATIVO</u>
LOTE	7
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 08/12/2023, às 10:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019441178** e o código CRC **7E132532**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.222184-7

0019441178v9

ANÁLISE SEI Nº 0019442388/2023 - SES.GTO

Joinville, 08 de dezembro de 2023.

ANÁLISE DE AMOSTRAPREGÃO ELETRÔNICO: **461/2023**

ITEM - 9 - ESCOVA DENTAL INFANTIL (ACIMA DE 5 ANOS)

DESCRIÇÃO	ESCOVA DENTAL INFANTIL (ACIMA DE 5 ANOS) ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CAPA PROTETORA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, OPACO, PROTETOR DE CERDAS, CABO ANATÔMICO E RETO TAMANHO 140 A 160 MM, CABEÇA PEQUENA, CABO CURTO, ACABAMENTOS ARRENDONDADOS, SEM REBARBAS, CERDAS EM MONOFILAMENTO SINTÉTICO (NYLON), 3 A 4 FILEIRAS, MACIA, AGRUPADAS COM APROXIMADAMENTE 30 TUFOS JUNTAPOSTOS COM 25 A 35 FIOS, PONTA ARREDONDADA E LISA. ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE.
FORNECEDOR	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ 06.923.493/0001-18
MARCA	MEDFIO
REGISTRO ANVISA	25351.400296/2019- 24 ATIVO
LOTE	9
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

 Adequada () inadequada () Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

 Adequada () inadequada () Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

 Adequada () inadequada () Não se aplica**CONCLUSÃO: APROVADO**

Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 08/12/2023, às 10:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019442388** e o código CRC **32E90B56**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

ANÁLISE SEI N° 0019442977/2023 - SES.GTO

Joinville, 08 de dezembro de 2023.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: **461/2023**

ITEM - 8 - ESCOVA DENTAL INFANTIL (1-5 ANOS)

DESCRIÇÃO	ESCOVA DENTAL INFANTIL (1-5 ANOS) ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CAPA PROTETORA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, OPACO, PROTETOR DE CERDAS, CABO ANATÔMICO E RETO, TAMANHO 120 A 150 MM, CABEÇA PEQUENA, CABO CURTO, ACABAMENTOS ARRENDONDADOS, SEM REBARBAS, CERDAS EM MULTINIVELAMENTO SENDO MAIS ALTAS NA EXTREMIDADE, MONOFILAMENTO SINTÉTICO (NYLON), 3 A 4 FILEIRAS, EXTRA-MACIA, AGRUPADAS COM APROXIMADAMENTE 20/23 TUFOS JUNTAPOSTOS COM 20 A 25 TUFOS, PONTA ARREDONDADA E LISA. ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE.
FORNECEDOR	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ 06.923.493/0001-18
MARCA	MEDFIO
REGISTRO ANVISA	25351.400296/2019- 24 <u>ATIVO</u>
LOTE	8
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 08/12/2023, às 10:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019442977** e o código CRC **EC4FD39D**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.222184-7

0019442977v5