

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 19 dias de dezembro de 2023, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Luciana Klitzke, de acordo com a **Portaria nº 159/2023**, documento SEI nº 0017108744, para validar as informações constantes no Relatório de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 0019578761, do **Pregão Eletrônico nº 441/2023**, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.**



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 19/12/2023, às 10:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019578767** e o código CRC **D4D19D99**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguazu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.214297-1

0019578767v2

0019578767v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 441/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 02/10/2023 às 08:00 até 17/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 às 09:08:23	Senhores, com relação ao item 26, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:08:26	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 09:59:27	Senhores, com relação ao item 49, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:59:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 10:28:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/10/2023 às 10:29:13	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	17/10/2023 às 11:26:12	Senhores, as colocadas dos itens 26 e 49 apresentaram lance com valor acima do estimado. Sendo assim, convocarei manifestação das empresas via chat para negociação dos valores apresentados.
Sistema	17/10/2023 às 11:44:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 18/10/2023, a partir das 08h30min.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/10/2023 às 08:30:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:33	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/10/2023 às 12:12:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 18/10/2023, às 14h 30min.
Sistema	18/10/2023 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 15:24:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica da proposta, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/10/2023 às 12:24:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2023 às 14 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/10/2023 às 14:00:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/10/2023 às 14:04:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11
Sistema	30/10/2023 às 16:00:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/10/2023 a partir das 08h30min.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/10/2023 às 08:30:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:37	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:29	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:38	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:57	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/10/2023 às 08:39:12	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/10/2023 às 11:07:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 01/11/2023, a partir das 09h30.
Sistema	01/11/2023 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/11/2023 às 09:33:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:19:03	COMUNICADO SEI Nº 0019017107/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de novembro de 2023 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	08/11/2023 às 15:31:05	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2023 às 15:34:59	Senhores, a área técnica emitiu os pareceres quanto com a análise da habilitação, referente ao subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, conforme Memorandos SEI 0018978313, 0018993259 e 0019022248/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:02	Entretanto, ainda estão em fase de análise os documentos de habilitação por parte do Pregoeiro, de algumas empresas.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:56	Considerando que algumas precisarão apresentar amostras, estarei julgando os itens versos empresas já analisadas.
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0018993259/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às

11/12/2023 15:01

2 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:12	Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "l" e "n" do Edital e, no SICAF constam os documentos válidos e vigentes, conforme anexo SEI nº 0018943575 e 0018943587.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:21	Ainda, nos termos do subitem 10.13, quanto ao subitem 9.6, alíneas "b" (CNPJ), consultou-se no site da Receita Federal e, quanto ao subitem 9.6, alíneas "m", consultou-se no site da Anvisa.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:26	Nota: Nos termos do subitem 28.2, o Pregoeiro diligenciou por e-mail a procuração dos responsáveis: Lucas Persona de Almeida, Zuleide Costa da Silva Santos e, Denis Candido Cardoso, conforme anexo SEI nº 0019028823.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:30	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:52	Fornecedor: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 28/10/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:01	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou o Alvará Sanitário vencido desde 20/07/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "n" do Edital e, no SICAF não consta outro documento, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:05	Ademais, com a documentação apresentada, consta a DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO, processo nº 8033666223, entretanto, em consulta ao site da Prefeitura de Recife, consta o seguinte: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO".
Sistema	08/11/2023 às 15:57:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido.
Sistema	08/11/2023 às 16:33:45	A Convocação para apresentação das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/b3d60ea9a89b2b3ebb02de094a753eaf.pdf
Sistema	08/11/2023 às 16:38:22	SUSPENDO a sessão até sexta, dia 10/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	10/11/2023 às 08:23:04	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão, para continuidade do Certame, para terça-feira, dia 14/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 10:00:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:27	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:50	Bem como a desclassificação, por não atenderem ao exigido no Edital.
Sistema	14/11/2023 às 11:29:23	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 15:00:29	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 15:13:11	Declaro a sessão SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/12/2023 às 08:32:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	05/12/2023 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2023 às 09:02:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 09:21:45	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:51	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:59	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	05/12/2023 às 09:22:04	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/12/2023 às 10:58:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2023, a partir das 09h 30min.
Sistema	06/12/2023 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2023 às 09:32:43	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/12/2023, às 14h.
Sistema	07/12/2023 às 14:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/12/2023 às 14:05:48	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	08/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 14:32:14	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
17/10/2023 às 10:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Cateter p/ intervenção

Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia , Tipo Material: Polímero Aramado , Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática , Calibre Externo: Cerca De 6 FRENCH, Comprimento: Cerca De 100 CM, Aplicação: Angiográfico , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R\$ 1.000,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	250	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***_5 - LUCIANA KLITZKE para ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, melhor lance: R\$ 980,0000

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 980,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Chaperon / Microvention Modelo/versão: Chaperon M2 Valor proposta: R\$ 980,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 250

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 7.		

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 08:30:05	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 08:40:06	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	18/10/2023 08:42:55	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	18/10/2023 08:43:12	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelo participante 09.586.279/0001-01	18/10/2023 10:44:19	Prezados, bom dia! Infelizmente, não conseguimos conceder um desconto maior, ofertamos o item com nosso melhor valor e abaixo do estimado, agradecemos a compreensão!
pelo participante 09.586.279/0001-01	18/10/2023 10:46:24	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, mantendo R\$ 980,0000.
pelo participante 09.586.279/0001-01	18/10/2023 10:46:58	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:58 de 18/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01.
Sistema para o participante	30/10/2023 14:42:46	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
09.586.279/0001-01	30/10/2023 14:42:46	br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11, manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	30/10/2023 14:43:32	"DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentação apresentada está de acordo com o solicitado. Para este item a empresa está isenta da apresentação da amostra, devido a marca do material descrito na Proposta comercial (0018772364) já ter sido fornecido por outra empresa, conforme ATA de Registro de preços Sei nº 22.0.298870-4"
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	30/10/2023 14:43:53	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras uma vez que a marca cotada foi fornecida á administração em processos anteriores, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	30/10/2023 14:45:04	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2023 14:55:04.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	31/10/2023 08:47:50	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	31/10/2023 08:48:22	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 10:49:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 09.586.279/0001-01	31/10/2023 10:07:50	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:07:50 de 31/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	14/11/2023 10:29:37	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	14/11/2023 10:29:51	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 e 2022, uma vez que, a empresa não apresentou tais documentos, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF constam os documentos exigidos, conforme anexo SEI nº 0018943704.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	14/11/2023 10:29:58	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, uma vez que, a empresa não apresentou tal comprovação exigida no subitem 9.6, alínea "c" e, no SICAF constam os documentos exigidos, conforme anexo SEI nº 0018943704.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	14/11/2023 10:30:22	Entretanto, a o analisar o Contrato/Estatuto Social da empresa, verificou-se que a posse do responsável, Sr. Antonio Dib Cardeal, consta com data de até 18/09/2022 e, no SICAF consta o mesmo documento apresentado, conforme anexo SEI nº 0018943704.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	14/11/2023 10:30:49	Nestes termos, solicito esclarecimentos.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	14/11/2023 10:31:12	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme: 9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	14/11/2023 10:31:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	14/11/2023 10:31:24	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	14/11/2023 10:31:37	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, solicito a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa.
Sistema para o	14/11/2023 10:32:15	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi

11/12/2023 15:01

6 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 09.586.279/0001-01	14/11/2023 10:32:15	convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 16/11/2023. Justificativa: Diligência, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
pelo participante 09.586.279/0001-01	14/11/2023 10:45:35	Prezado (a), bom dia! Informo que estamos providenciando a documentação solicitada.
pelo participante 09.586.279/0001-01	14/11/2023 14:03:39	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:03:39 de 14/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	14/11/2023 15:01:19	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 16/11/2023. Justificativa: Senhores, não foi apresentada a publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa, ou seja, em JORNAL..
pelo participante 09.586.279/0001-01	14/11/2023 17:51:32	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:51:32 de 14/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	11/12/2023 14:31:16	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0018943716/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	11/12/2023 14:33:39	"Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 e 2022, uma vez que, a empresa não apresentou tais documentos, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF constam os documentos exigidos, conforme anexo SEI nª 0018943704. (...)
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	11/12/2023 14:33:48	(...) Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, uma vez que, a empresa não apresentou tal comprovação exigida no subitem 9.6, alínea "c" e, no SICAF constam os documentos exigidos, conforme anexo SEI nª 0018943704. (...)
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	11/12/2023 14:33:57	(...) Ao analisar o Contrato/Estatuto Social da empresa, verificou-se que a posse do responsável, Sr. Antonio Dib Cardeal, consta com data de até 18/09/2022 e, no SICAF consta o mesmo documento apresentado, conforme anexo SEI nª 0018943704. (...)
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	11/12/2023 14:34:07	(...) Aberto o anexo para a apresentação da publicação os atos constitutivos na imprensa, a empresa apresentou a Ata da Assembleia de 19/09/2022, indicando o Sr. Antonio Dib Cardeal ao cargo de Diretor por mais 3 anos, conforme anexo SEI nª 0018943709. Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme: (...)
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	11/12/2023 14:34:17	(...) 9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam; (...)
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	11/12/2023 14:34:27	(...) Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos." (...)
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	11/12/2023 14:34:39	(...) Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, solicitamos a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nª 0019465284. (...)
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	11/12/2023 14:34:46	(...) Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital."
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	11/12/2023 14:34:58	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	11/12/2023 14:35:17	Ainda, conforme registrado pela análise técnica no Memorando SEI n 0018878685/2023 - HMSJUAD.AOPM, o item proposto está padronizado junto ao setor requisitante, portanto, nos termos do subitem 11.8 do Edital, a empresa fica DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital.
Sistema	11/12/2023 14:35:29	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

11/12/2023 15:01

7 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2023 14:35:29	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2023 14:45:29.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 08:30:05	Item aberto para lances.
17/10/2023 08:40:06	Item com etapa aberta encerrada.
17/10/2023 08:40:06	Item encerrado para lances.
18/10/2023 08:42:55	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 08:43:12	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 12:44:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
18/10/2023 10:46:24	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 manteve R\$ 980,0000.
18/10/2023 10:46:58	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 finalizou o envio de anexo.
30/10/2023 14:45:04	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 980,0000. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 .
31/10/2023 08:48:22	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 10:49:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
31/10/2023 10:07:50	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 finalizou o envio de anexo.
14/11/2023 10:32:15	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/11/2023 14:00:00. Motivo: Diligência, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
14/11/2023 14:03:39	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 finalizou o envio de anexo.
14/11/2023 15:01:19	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/11/2023 14:00:00. Motivo: Senhores, não foi apresentado a publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa, ou seja, em JORNAL..
14/11/2023 17:51:32	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 finalizou o envio de anexo.
11/12/2023 14:35:29	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 foi habilitado.
11/12/2023 15:00:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 441/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 02/10/2023 às 08:00 até 17/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 às 09:08:23	Senhores, com relação ao item 26, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:08:26	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 09:59:27	Senhores, com relação ao item 49, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:59:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 10:28:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/10/2023 às 10:29:13	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	17/10/2023 às 11:26:12	Senhores, as colocadas dos itens 26 e 49 apresentaram lance com valor acima do estimado. Sendo assim, convocarei manifestação das empresas via chat para negociação dos valores apresentados.
Sistema	17/10/2023 às 11:44:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 18/10/2023, a partir das 08h30min.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/10/2023 às 08:30:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:33	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/10/2023 às 12:12:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 18/10/2023, às 14h 30min.
Sistema	18/10/2023 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 15:24:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica da proposta, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/10/2023 às 12:24:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2023 às 14 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/10/2023 às 14:00:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/10/2023 às 14:04:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11
Sistema	30/10/2023 às 16:00:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/10/2023 a partir das 08h30min.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/10/2023 às 08:30:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:37	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:29	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:38	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:57	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/10/2023 às 08:39:12	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/10/2023 às 11:07:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 01/11/2023, a partir das 09h30.
Sistema	01/11/2023 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/11/2023 às 09:33:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:19:03	COMUNICADO SEI Nº 0019017107/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de novembro de 2023 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	08/11/2023 às 15:31:05	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2023 às 15:34:59	Senhores, a área técnica emitiu os pareceres quanto com a análise da habilitação, referente ao subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, conforme Memorandos SEI 0018978313, 0018993259 e 0019022248/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:02	Entretanto, ainda estão em fase de análise os documentos de habilitação por parte do Pregoeiro, de algumas empresas.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:56	Considerando que algumas precisarão apresentar amostras, estarei julgando os itens versos empresas já analisadas.
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0018993259/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:12	Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "l" e "n" do Edital e, no SICAF constam os documentos válidos e vigentes, conforme anexo SEI nº 0018943575 e 0018943587.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:21	Ainda, nos termos do subitem 10.13, quanto ao subitem 9.6, alíneas "b" (CNPJ), consultou-se no site da Receita Federal e, quanto ao subitem 9.6, alíneas "m", consultou-se no site da Anvisa.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:26	Nota: Nos termos do subitem 28.2, o Pregoeiro diligenciou por e-mail a procuração dos responsáveis: Lucas Persona de Almeida, Zuleide Costa da Silva Santos e, Denis Candido Cardoso, conforme anexo SEI nº 0019028823.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:30	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:52	Fornecedor: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 28/10/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:01	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou o Alvará Sanitário vencido desde 20/07/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "n" do Edital e, no SICAF não consta outro documento, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:05	Ademais, com a documentação apresentada, consta a DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO, processo nº 8033666223, entretanto, em consulta ao site da Prefeitura de Recife, consta o seguinte: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO".
Sistema	08/11/2023 às 15:57:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido.
Sistema	08/11/2023 às 16:33:45	A Convocação para apresentação das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/b3d60ea9a89b2b3ebb02de094a753eaf.pdf
Sistema	08/11/2023 às 16:38:22	SUSPENDO a sessão até sexta, dia 10/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	10/11/2023 às 08:23:04	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão, para continuidade do Certame, para terça-feira, dia 14/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 10:00:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:27	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:50	Bem como a desclassificação, por não atenderem ao exigido no Edital.
Sistema	14/11/2023 às 11:29:23	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 15:00:29	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 15:13:11	Declaro a sessão SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/12/2023 às 08:32:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	05/12/2023 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2023 às 09:02:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 09:21:45	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:51	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:59	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	05/12/2023 às 09:22:04	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/12/2023 às 10:58:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2023, a partir das 09h 30min.
Sistema	06/12/2023 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2023 às 09:32:43	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/12/2023, às 14h.
Sistema	07/12/2023 às 14:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/12/2023 às 14:05:48	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	08/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 14:32:14	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 16:18:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 09:26:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/12/2023, a partir das 14h30min.
Sistema	12/12/2023 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 15:45:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	13/12/2023 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/12/2023 às 11:29:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/12/2023, a partir das 14h30.
Sistema	13/12/2023 às 14:30:04	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/12/2023 às 14:51:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise de propostas e documento de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	14/12/2023 às 14:30:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/12/2023 às 14:32:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise de propostas e documento de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/12/2023 às 14:30:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 às 16:17:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 19/12/2023, a partir das 09h30.
Sistema	19/12/2023 às 09:31:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 10:20:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N ^o 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM e SEI N ^o 0019407989/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
17/10/2023 às 10:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Cateter balão

Cateter Balão Material: Polímero , Aplicação: Angioplastia Coronariana , Tipo: Flexível, Balão Insuflável , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Com Balão Cortante, Troca Rápida , Diâmetro Balão: Cerca De 2 A 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 5 A 15 M

Valor estimado:	R\$ 5.050,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, melhor lance: R\$ 4.037,0000, valor negociado: R\$ 2.000,0000

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4.037,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/ MICRO THERAPEUTICS INC. Modelo/versão: HYPERGLIDE Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: R\$ 2.000,0000 Quantidade ofertada: 20		
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4.800,0000	-
Marca/Fabricante: Scepter / Microvention Modelo/versão: Balão de oclusão com duplo lúmen Scepter Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 08:41:16	09.586.279/0001-01	R\$ 4.800,0000
17/10/2023 08:46:01	01.645.409/0003-90	R\$ 4.037,0000

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 08:40:04	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 08:40:04	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 08:50:05	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 08:50:25	A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:00:26	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 08:34:00	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o	18/10/2023 08:34:18	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 08:34:18	convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelo participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 12:00:51	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90. A negociação do item 11 foi aceita pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, tendo informado R\$ 2.000,0000.
pelo participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 12:01:22	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:22 de 18/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 14:42:12	Senhores, conforme subitem 8.4.3 do edital:
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 14:42:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 14:42:21	Em análise a proposta encaminhada, e tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da proposta, uma vez que a validade indicada na proposta apresentada pela empresa é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 14:42:26	Solicitamos ainda a atualização da data, que na proposta comercial apresentada consta como 11 de outubro de 2023.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 14:42:32	Para a diligência, o prazo para manifestação e inclusão da proposta adequada será de 2 (duas) horas, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 14:42:44	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Para fins de diligência, solicito a adequação do prazo de validade da proposta comercial para 90 (noventa) dias, conforme subitem 8.4.3 do Edital, bem como a atualização da data informada..
pelo participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 15:15:52	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:52 de 18/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	30/10/2023 15:15:32	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	30/10/2023 15:15:40	"DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentação apresentada está de acordo com o solicitado. Solicitamos AMOSTRA para esse item"
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	30/10/2023 15:15:48	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema. Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	30/10/2023 15:15:54	Informo ainda que a convocação para apresentação das amostras ocorrerá em momento posterior a análise dos documentos de habilitação, por isso solicito que aguardem até a devida convocação no sistema para o envio da mesma.
Sistema	30/10/2023 15:16:02	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2023 15:26:02.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	31/10/2023 08:57:31	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	31/10/2023 08:57:36	Ressaltamos que neste momento a empresa está convocada apenas para a apresentação dos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	31/10/2023 08:57:42	A convocação para apresentação das amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	31/10/2023 08:57:47	Desta forma, solicito que aguardem a devida convocação via sistema para o envio da amostra.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	31/10/2023 08:58:09	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 10:59:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	31/10/2023 10:59:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:59:00 de 31/10/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
pelo participante 01.645.409/0003-90	31/10/2023 11:34:56	Sr. pregoeiro, solicito reabertura da convocação para envio dos anexos solicitados, por favor, conforme solicitado.
Sistema	08/11/2023 15:39:33	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2023 15:49:33.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	08/11/2023 16:11:02	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 01.645.409/0003-90	08/11/2023 16:17:29	Sim Sr. Estamos acompanhando e tentando contato pelo chat, porém alguns itens estão bloqueados
pelo participante 01.645.409/0003-90	08/11/2023 16:18:20	O Alvará consta vigente nos documentos apresentados por nossa empresa. Pág. 82. Peço que verifiquem para considerar nossa habilitação.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	08/11/2023 16:21:33	Senhores, foi registrado a habilitação da empresa.
pelo participante 01.645.409/0003-90	08/11/2023 16:22:25	Obrigado pela confirmação Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	08/11/2023 16:23:07	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0018978313/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 11 e 12.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	08/11/2023 16:23:14	Favor dar ciência da convocação para a apresentação das amostras.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	08/11/2023 16:23:20	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 08/11/2023, ou seja, até dia 16/11/2023. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
pelo participante 01.645.409/0003-90	08/11/2023 16:28:57	Ok. Ciente da solicitação para o item 11.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	08/11/2023 16:29:30	Itens: para o(s) item(ns): 11 e 12.
pelo participante 01.645.409/0003-90	08/11/2023 16:37:05	Ok, itens 11 e 12, obrigado.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	19/12/2023 10:21:26	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado.
Sistema para o	19/12/2023 10:21:36	Sendo assim a empresa está habilitada conforme documento SEI Nº 0018943598/2023 - SAP.LCT,

19/12/2023 10:21

8 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 01.645.409/0003-90	19/12/2023 10:21:36	com aprovação da amostra conforme documento SEI N° 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 08:40:04	Item aberto para lances.
17/10/2023 08:50:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/10/2023 08:50:25	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
17/10/2023 09:00:26	Item com etapa aberta encerrada.
17/10/2023 09:00:26	Item encerrado para lances.
18/10/2023 08:34:00	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 08:34:18	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 12:35:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
18/10/2023 12:00:52	Negociação encerrada. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 informou R\$ 2.000,0000.
18/10/2023 12:01:22	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 finalizou o envio de anexo.
18/10/2023 14:42:44	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 16:43:00. Motivo: Para fins de diligência, solicito a adequação do prazo de validade da proposta comercial para 90 (noventa) dias, conforme subitem 8.4.3 do Edital, bem como a atualização da data informada..
18/10/2023 15:15:52	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 finalizou o envio de anexo.
30/10/2023 15:16:02	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.037,0000, valor negociado: R\$ 2.000,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11..
31/10/2023 08:58:09	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 10:59:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
08/11/2023 15:39:33	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 foi habilitado.
19/12/2023 10:21:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 441/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 02/10/2023 às 08:00 até 17/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 às 09:08:23	Senhores, com relação ao item 26, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:08:26	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 09:59:27	Senhores, com relação ao item 49, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:59:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 10:28:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/10/2023 às 10:29:13	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	17/10/2023 às 11:26:12	Senhores, as colocadas dos itens 26 e 49 apresentaram lance com valor acima do estimado. Sendo assim, convocarei manifestação das empresas via chat para negociação dos valores apresentados.
Sistema	17/10/2023 às 11:44:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 18/10/2023, a partir das 08h30min.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/10/2023 às 08:30:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:33	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/10/2023 às 12:12:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 18/10/2023, às 14h 30min.
Sistema	18/10/2023 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 15:24:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica da proposta, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/10/2023 às 12:24:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2023 às 14 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/10/2023 às 14:00:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/10/2023 às 14:04:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11
Sistema	30/10/2023 às 16:00:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/10/2023 a partir das 08h30min.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/10/2023 às 08:30:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:37	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:29	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:38	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:57	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/10/2023 às 08:39:12	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/10/2023 às 11:07:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 01/11/2023, a partir das 09h30.
Sistema	01/11/2023 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/11/2023 às 09:33:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:19:03	COMUNICADO SEI N° 0019017107/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de novembro de 2023 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	08/11/2023 às 15:31:05	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2023 às 15:34:59	Senhores, a área técnica emitiu os pareceres quanto com a análise da habilitação, referente ao subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, conforme Memorandos SEI 0018978313, 0018993259 e 0019022248/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:02	Entretanto, ainda estão em fase de análise os documentos de habilitação por parte do Pregoeiro, de algumas empresas.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:56	Considerando que algumas precisarão apresentar amostras, estarei julgando os itens versos empresas já analisadas.
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0018993259/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:12	Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "l" e "n" do Edital e, no SICAF constam os documentos válidos e vigentes, conforme anexo SEI nº 0018943575 e 0018943587.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:21	Ainda, nos termos do subitem 10.13, quanto ao subitem 9.6, alíneas "b" (CNPJ), consultou-se no site da Receita Federal e, quanto ao subitem 9.6, alíneas "m", consultou-se no site da Anvisa.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:26	Nota: Nos termos do subitem 28.2, o Pregoeiro diligenciou por e-mail a procuração dos responsáveis: Lucas Persona de Almeida, Zuleide Costa da Silva Santos e, Denis Candido Cardoso, conforme anexo SEI nº 0019028823.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:30	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:52	Fornecedor: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 28/10/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:01	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou o Alvará Sanitário vencido desde 20/07/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "n" do Edital e, no SICAF não consta outro documento, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:05	Ademais, com a documentação apresentada, consta a DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO, processo nº 8033666223, entretanto, em consulta ao site da Prefeitura de Recife, consta o seguinte: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO".
Sistema	08/11/2023 às 15:57:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido.
Sistema	08/11/2023 às 16:33:45	A Convocação para apresentação das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/b3d60ea9a89b2b3ebb02de094a753eaf.pdf
Sistema	08/11/2023 às 16:38:22	SUSPENDO a sessão até sexta, dia 10/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	10/11/2023 às 08:23:04	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão, para continuidade do Certame, para terça-feira, dia 14/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 10:00:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:27	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:50	Bem como a desclassificação, por não atenderem ao exigido no Edital.
Sistema	14/11/2023 às 11:29:23	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 15:00:29	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 15:13:11	Declaro a sessão SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/12/2023 às 08:32:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	05/12/2023 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2023 às 09:02:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 09:21:45	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:51	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:59	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	05/12/2023 às 09:22:04	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/12/2023 às 10:58:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2023, a partir das 09h 30min.
Sistema	06/12/2023 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2023 às 09:32:43	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/12/2023, às 14h.
Sistema	07/12/2023 às 14:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/12/2023 às 14:05:48	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	08/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 14:32:14	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 16:18:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 09:26:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/12/2023, a partir das 14h30min.
Sistema	12/12/2023 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 15:45:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	13/12/2023 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/12/2023 às 11:29:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/12/2023, a partir das 14h30.
Sistema	13/12/2023 às 14:30:04	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/12/2023 às 14:51:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise de propostas e documento de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	14/12/2023 às 14:30:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/12/2023 às 14:32:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise de propostas e documento de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/12/2023 às 14:30:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 às 16:17:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 19/12/2023, a partir das 09h30.
Sistema	19/12/2023 às 09:31:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 10:20:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N ^o 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM e SEI N ^o 0019407989/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
17/10/2023 às 10:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Cateter balão

Cateter Balão Material: Polímero , Aplicação: Angioplastia Coronariana , Tipo: Flexível, Balão Insuflável , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Com Balão Cortante, Troca Rápida , Diâmetro Balão: Cerca De 2 A 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 5 A 15 M

Valor estimado:	R\$ 6.050,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.196.***.5 - LUCIANA KLITZKE e Habilitado por CPF ***.002.***.5 - MARCIO HAVERROTH para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, melhor lance: R\$ 2.707,5000, valor negociado: R\$ 2.000,0000

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2.707,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/ MICRO THERAPEUTICS INC. Modelo/versão: HYPERFORM Valor proposta: R\$ 6.000,0000 Valor negociado: R\$ 2.000,0000 Quantidade ofertada: 20		
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4.499,0000	-
Marca/Fabricante: Scepter / Microvention Modelo/versão: Balão de oclusão com duplo lúmen Scepter Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
12.236.355/0002-44 - BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 2.850,0000	-
Marca/Fabricante: BALT/BALT EXTRUSION SAS - FRANÇA Modelo/versão: Microbalão ECLIPSE 2L Valor proposta: R\$ 5.950,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 08:41:22	09.586.279/0001-01	R\$ 4.800,0000
17/10/2023 08:41:34	12.236.355/0002-44	R\$ 4.500,0000
17/10/2023 08:42:27	09.586.279/0001-01	R\$ 4.499,0000
17/10/2023 08:43:12	12.236.355/0002-44	R\$ 4.250,0000
17/10/2023 08:46:06	01.645.409/0003-90	R\$ 4.037,0000
17/10/2023 08:49:00	12.236.355/0002-44	R\$ 4.000,0000
17/10/2023 08:49:21	01.645.409/0003-90	R\$ 3.800,0000
17/10/2023 08:49:41	12.236.355/0002-44	R\$ 3.750,0000
17/10/2023 08:50:13	01.645.409/0003-90	R\$ 3.562,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 08:50:28	12.236.355/0002-44	R\$ 3.500,0000
17/10/2023 08:51:15	01.645.409/0003-90	R\$ 3.325,0000
17/10/2023 08:51:30	12.236.355/0002-44	R\$ 3.250,0000
17/10/2023 08:51:44	01.645.409/0003-90	R\$ 3.087,0000
17/10/2023 08:52:00	12.236.355/0002-44	R\$ 3.050,0000
17/10/2023 08:52:51	01.645.409/0003-90	R\$ 2.897,5000
17/10/2023 08:53:13	12.236.355/0002-44	R\$ 2.850,0000
17/10/2023 08:53:32	01.645.409/0003-90	R\$ 2.707,5000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 08:40:05	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 08:55:33	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 08:55:55	A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:05:56	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 08:34:33	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 08:34:50	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pele participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 12:01:39	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90. A negociação do item 12 foi aceita pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, tendo informado R\$ 2.000,0000.
pele participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 12:02:06	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:06 de 18/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 14:42:54	Senhores, conforme subitem 8.4.3 do edital:
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 14:42:58	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 14:43:02	Em análise a proposta encaminhada, e tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da proposta, uma vez que a validade indicada na proposta apresentada pela empresa é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 14:43:06	Solicitamos ainda a atualização da data, que na proposta comercial apresentada consta como 11 de outubro de 2023.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 14:43:11	Para a diligência, o prazo para manifestação e inclusão da proposta adequada será de 2 (duas) horas, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o	18/10/2023 14:43:24	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi

19/12/2023 10:22

7 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 14:43:24	convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Para fins de diligência, solicito a adequação do prazo de validade da proposta comercial para 90 (noventa) dias, conforme subitem 8.4.3 do Edital, bem como a atualização da data informada..
pelo participante 01.645.409/0003-90	18/10/2023 15:16:29	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:29 de 18/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	30/10/2023 15:16:27	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	30/10/2023 15:16:37	"DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentação apresentada está de acordo com o solicitado. Solicitamos AMOSTRA para esse item"
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	30/10/2023 15:16:52	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema. Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	30/10/2023 15:16:59	Informo ainda que a convocação para apresentação das amostras ocorrerá em momento posterior a análise dos documentos de habilitação, por isso solicito que aguardem até a devida convocação no sistema para o envio da mesma.
Sistema	30/10/2023 15:17:11	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2023 15:27:11.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	31/10/2023 08:58:24	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	31/10/2023 08:58:28	Ressaltamos que neste momento a empresa está convocada apenas para a apresentação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	31/10/2023 08:58:33	A convocação para apresentação da amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	31/10/2023 08:58:38	Desta forma, solicito que aguardem a devida convocação via sistema para o envio da amostra.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	31/10/2023 09:00:10	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	31/10/2023 11:01:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:00 de 31/10/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
pelo participante 01.645.409/0003-90	31/10/2023 11:35:04	Sr. pregoeiro, solicito reabertura da convocação para envio dos anexos solicitados, por favor, conforme solicitado.
Sistema	08/11/2023 15:39:52	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2023 15:49:52.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	19/12/2023 10:22:00	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	19/12/2023 10:22:30	Sendo assim a empresa está habilitada conforme documento SEI N° 0018943598/2023 - SAP.LCT, com aprovação da amostra conforme documento SEI N° 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 08:40:05	Item aberto para lances.
17/10/2023 08:55:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/10/2023 08:55:55	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
17/10/2023 09:05:56	Item com etapa aberta encerrada.
17/10/2023 09:05:56	Item encerrado para lances.
18/10/2023 08:34:33	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 08:34:50	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 12:35:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
18/10/2023 12:01:39	Negociação encerrada. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 informou R\$ 2.000,0000.
18/10/2023 12:02:06	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 finalizou o envio de anexo.
18/10/2023 14:43:24	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 16:44:00. Motivo: Para fins de diligência, solicito a adequação do prazo de validade da proposta comercial para 90 (noventa) dias, conforme subitem 8.4.3 do Edital, bem como a atualização da data informada..
18/10/2023 15:16:29	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 finalizou o envio de anexo.
30/10/2023 15:17:11	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.707,5000, valor negociado: R\$ 2.000,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11..
31/10/2023 09:00:10	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 11:01:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
08/11/2023 15:39:52	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 foi habilitado.
19/12/2023 10:22:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 441/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 02/10/2023 às 08:00 até 17/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 às 09:08:23	Senhores, com relação ao item 26, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:08:26	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 09:59:27	Senhores, com relação ao item 49, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:59:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 10:28:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/10/2023 às 10:29:13	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	17/10/2023 às 11:26:12	Senhores, as colocadas dos itens 26 e 49 apresentaram lance com valor acima do estimado. Sendo assim, convocarei manifestação das empresas via chat para negociação dos valores apresentados.
Sistema	17/10/2023 às 11:44:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 18/10/2023, a partir das 08h30min.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/10/2023 às 08:30:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:33	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/10/2023 às 12:12:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 18/10/2023, às 14h 30min.
Sistema	18/10/2023 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 15:24:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica da proposta, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/10/2023 às 12:24:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2023 às 14 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/10/2023 às 14:00:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/10/2023 às 14:04:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11
Sistema	30/10/2023 às 16:00:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/10/2023 a partir das 08h30min.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/10/2023 às 08:30:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:37	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:29	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:38	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:57	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/10/2023 às 08:39:12	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/10/2023 às 11:07:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 01/11/2023, a partir das 09h30.
Sistema	01/11/2023 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/11/2023 às 09:33:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:19:03	COMUNICADO SEI Nº 0019017107/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de novembro de 2023 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	08/11/2023 às 15:31:05	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2023 às 15:34:59	Senhores, a área técnica emitiu os pareceres quanto com a análise da habilitação, referente ao subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, conforme Memorandos SEI 0018978313, 0018993259 e 0019022248/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:02	Entretanto, ainda estão em fase de análise os documentos de habilitação por parte do Pregoeiro, de algumas empresas.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:56	Considerando que algumas precisarão apresentar amostras, estarei julgando os itens versos empresas já analisadas.
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0018993259/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:12	Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "l" e "n" do Edital e, no SICAF constam os documentos válidos e vigentes, conforme anexo SEI nº 0018943575 e 0018943587.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:21	Ainda, nos termos do subitem 10.13, quanto ao subitem 9.6, alíneas "b" (CNPJ), consultou-se no site da Receita Federal e, quanto ao subitem 9.6, alíneas "m", consultou-se no site da Anvisa.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:26	Nota: Nos termos do subitem 28.2, o Pregoeiro diligenciou por e-mail a procuração dos responsáveis: Lucas Persona de Almeida, Zuleide Costa da Silva Santos e, Denis Candido Cardoso, conforme anexo SEI nº 0019028823.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:30	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:52	Fornecedor: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 28/10/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:01	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou o Alvará Sanitário vencido desde 20/07/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "n" do Edital e, no SICAF não consta outro documento, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:05	Ademais, com a documentação apresentada, consta a DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO, processo nº 8033666223, entretanto, em consulta ao site da Prefeitura de Recife, consta o seguinte: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO".
Sistema	08/11/2023 às 15:57:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido.
Sistema	08/11/2023 às 16:33:45	A Convocação para apresentação das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/b3d60ea9a89b2b3ebb02de094a753eaf.pdf
Sistema	08/11/2023 às 16:38:22	SUSPENDO a sessão até sexta, dia 10/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	10/11/2023 às 08:23:04	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão, para continuidade do Certame, para terça-feira, dia 14/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 10:00:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:27	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:50	Bem como a desclassificação, por não atenderem ao exigido no Edital.
Sistema	14/11/2023 às 11:29:23	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 15:00:29	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 15:13:11	Declaro a sessão SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/12/2023 às 08:32:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	05/12/2023 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2023 às 09:02:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 09:21:45	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:51	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:59	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	05/12/2023 às 09:22:04	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/12/2023 às 10:58:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2023, a partir das 09h 30min.
Sistema	06/12/2023 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2023 às 09:32:43	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/12/2023, às 14h.
Sistema	07/12/2023 às 14:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/12/2023 às 14:05:48	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	08/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 14:32:14	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 16:18:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 09:26:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/12/2023, a partir das 14h30min.
Sistema	12/12/2023 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 15:45:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	13/12/2023 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/12/2023 às 11:29:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/12/2023, a partir das 14h30.
Sistema	13/12/2023 às 14:30:04	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/12/2023 às 14:51:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise de propostas e documento de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	14/12/2023 às 14:30:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/12/2023 às 14:32:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise de propostas e documento de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/12/2023 às 14:30:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
17/10/2023 às 10:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Sistema liberação

Sistema Liberação Aplicação: Fechamento Ducto Arterioso , Tipo: Sistema De Rosca , Tipo Liberação: Liberação Controlada , Tipo Agente: P/ Espirais , Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 0,035" , Comprimento: 80 E 110 CM, Características Adicionais: Compatível C/ Cateter 5fr , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 64.544,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00, melhor lance: R\$ 41.999,9900

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
85.121.986/0001-00 - FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 41.999,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: STRYKER NEUROVASCULAR Modelo/versão: DIVERSOR DE FLUXO SURPASS EVOLVE Valor proposta: R\$ 64.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 45.000,0000	-
Marca/Fabricante: FRED / Microvention Modelo/versão: Stent redirecionador de fluxo Fred Valor proposta: R\$ 60.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 42.000,0000	-
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/ MICRO THERAPEUTICS INC. Modelo/versão: PIPELINE Valor proposta: R\$ 64.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 08:40:21	85.121.986/0001-00	R\$ 58.900,0000
17/10/2023 08:40:49	09.586.279/0001-01	R\$ 55.000,0000
17/10/2023 08:41:59	85.121.986/0001-00	R\$ 54.999,0000
17/10/2023 08:42:55	09.586.279/0001-01	R\$ 53.000,0000
17/10/2023 08:43:10	85.121.986/0001-00	R\$ 52.999,9900
17/10/2023 08:45:00	09.586.279/0001-01	R\$ 52.900,0000
17/10/2023 08:45:15	85.121.986/0001-00	R\$ 52.899,9900
17/10/2023 08:46:54	01.645.409/0003-90	R\$ 50.254,9900

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 08:47:06	85.121.986/0001-00	R\$ 50.253,9900
17/10/2023 08:47:49	01.645.409/0003-90	R\$ 47.741,2900
17/10/2023 08:48:02	85.121.986/0001-00	R\$ 47.740,0000
17/10/2023 08:48:20	09.586.279/0001-01	R\$ 47.739,0000
17/10/2023 08:48:41	85.121.986/0001-00	R\$ 47.738,9900
17/10/2023 08:48:50	01.645.409/0003-90	R\$ 45.352,0000
17/10/2023 08:49:07	09.586.279/0001-01	R\$ 45.351,0000
17/10/2023 08:49:14	85.121.986/0001-00	R\$ 45.350,0000
17/10/2023 08:50:27	01.645.409/0003-90	R\$ 43.082,0000
17/10/2023 08:50:49	85.121.986/0001-00	R\$ 43.070,0000
17/10/2023 08:51:23	01.645.409/0003-90	R\$ 42.000,0000
17/10/2023 08:51:43	85.121.986/0001-00	R\$ 41.999,9900
17/10/2023 08:53:43	09.586.279/0001-01	R\$ 45.000,0000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 08:40:06	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 08:55:44	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	18/10/2023 08:43:37	Sr. Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	18/10/2023 08:43:55	Sr. Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelelo participante 85.121.986/0001-00	18/10/2023 08:56:00	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00, mantendo R\$ 41.999,9900.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	18/10/2023 12:44:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:44:00 de 18/10/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	30/10/2023 15:11:01	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conform e transcrito a seguir:
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	30/10/2023 15:11:12	"DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentação apresentada está de acordo com o solicitado. Para este item a empresa está isenta da apresentação da amostra, conforme descrito no Subitem 6 - b do edital."
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	30/10/2023 15:11:23	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema. Conforme o subitem 11.1 do Edital, não há a previsão de apresentação de amostras para este item.
Sistema	30/10/2023 15:11:32	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

15/12/2023 16:00

7 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2023 15:11:32	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2023 15:21:32.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	31/10/2023 09:08:04	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	31/10/2023 09:08:17	Sr. Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	31/10/2023 11:09:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:00 de 31/10/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	14/11/2023 15:02:25	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0018943738.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	14/11/2023 15:02:32	Entretanto, a qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 está incompleta, possui apenas o Balanço Patrimonial e o Edital na alínea "j.2" exige: Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	14/11/2023 15:02:42	Assim, nos termos do subitem 28.3, favor apresentar a qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 completo.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	14/11/2023 15:03:05	Sr. Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 16/11/2023. Justificativa: Diligência.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	16/11/2023 14:00:05	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 16/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	11/12/2023 14:37:23	Senhores, nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0018943738.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	11/12/2023 14:37:37	Entretanto, a qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 está incompleta, possui apenas o Balanço Patrimonial e o Edital na alínea "j.2" exige: Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	11/12/2023 14:37:46	Assim, nos termos do subitem 28.3, favor apresentar a qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 completo.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	11/12/2023 14:39:09	Sr. Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 14:38:00 do dia 12/12/2023. Justificativa: Para fins de diligência, convoco a empresa a apresentar a documentação conforme solicitado via chat. .
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	12/12/2023 14:38:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:00 de 12/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	13/12/2023 14:38:26	Senhores, nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0018943738.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	13/12/2023 14:38:31	Entretanto, a qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 está incompleta, possui apenas o Balanço Patrimonial e o Edital na alínea "j.2" exige: Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	13/12/2023 14:38:39	Assim, nos termos do subitem 28.3, favor apresentar a qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 completo.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	13/12/2023 14:38:43	Salientamos que, tratando-se da 3ª diligência realizada, a não apresentação do documento pode ocasionar a inabilitação da empresa.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	13/12/2023 14:39:00	Sr. Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 14:38:00 do dia 14/12/2023. Justificativa: Para fins de diligência, convoco a empresa a apresentar a documentação conforme solicitado via chat, sob pena de inabilitação frente a não apresentação..
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	14/12/2023 14:38:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:00 de 14/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	15/12/2023 15:02:28	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0018943751/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	15/12/2023 15:02:39	"Fornecedor: FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.(...)
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	15/12/2023 15:02:51	(...) Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nª 0018943738. (...)
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	15/12/2023 15:03:02	(...) Entretanto, a qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 está incompleta, possui apenas o Balanço Patrimonial e o Edital na alínea "j.2" exige: Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital. (...)
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	15/12/2023 15:03:17	(...) Assim, nos termos do subitem 28.3 do Edital, solicitamos a qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 completa, o que foi devidamente apresentado pela empresa, conforme anexo SEI nª 0018943745. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital."
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	15/12/2023 15:03:26	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	15/12/2023 15:03:34	Ainda, conforme o subitem 11.1 do Edital, não há a previsão de apresentação de amostras para este item.
Sistema	15/12/2023 15:03:45	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/12/2023 15:13:45.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 08:40:06	Item aberto para lances.
17/10/2023 08:55:44	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 08:55:44	Item encerrado para lances.
18/10/2023 08:43:37	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 08:43:55	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 12:44:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
18/10/2023 08:56:00	Negociação encerrada. Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 manteve R\$ 41.999,9900.
30/10/2023 15:11:32	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 41.999,9900. Motivo: Proposta classificada, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 .
31/10/2023 09:08:17	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 11:09:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
14/11/2023 15:03:05	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/11/2023 14:00:00. Motivo: Diligência.
11/12/2023 14:39:09	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2023 14:38:00. Motivo: Para fins de diligência, convoco a empresa a apresentar a documentação conforme solicitado via chat. .
13/12/2023 14:39:00	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/12/2023 14:38:00. Motivo: Para fins de diligência, convoco a empresa a apresentar a documentação conforme solicitado via chat, sob pena de inabilitação frente a não apresentação..
15/12/2023 15:03:45	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 foi habilitado.
15/12/2023 16:00:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 441/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 02/10/2023 às 08:00 até 17/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 às 09:08:23	Senhores, com relação ao item 26, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:08:26	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 09:59:27	Senhores, com relação ao item 49, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:59:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 10:28:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/10/2023 às 10:29:13	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	17/10/2023 às 11:26:12	Senhores, as colocadas dos itens 26 e 49 apresentaram lance com valor acima do estimado. Sendo assim, convocarei manifestação das empresas via chat para negociação dos valores apresentados.
Sistema	17/10/2023 às 11:44:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 18/10/2023, a partir das 08h30min.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/10/2023 às 08:30:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:33	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/10/2023 às 12:12:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 18/10/2023, às 14h 30min.
Sistema	18/10/2023 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 15:24:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica da proposta, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/10/2023 às 12:24:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2023 às 14 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/10/2023 às 14:00:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/10/2023 às 14:04:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11
Sistema	30/10/2023 às 16:00:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/10/2023 a partir das 08h30min.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/10/2023 às 08:30:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:37	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:29	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:38	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:57	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/10/2023 às 08:39:12	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/10/2023 às 11:07:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 01/11/2023, a partir das 09h30.
Sistema	01/11/2023 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/11/2023 às 09:33:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:19:03	COMUNICADO SEI Nº 0019017107/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de novembro de 2023 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	08/11/2023 às 15:31:05	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2023 às 15:34:59	Senhores, a área técnica emitiu os pareceres quanto com a análise da habilitação, referente ao subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, conforme Memorandos SEI 0018978313, 0018993259 e 0019022248/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:02	Entretanto, ainda estão em fase de análise os documentos de habilitação por parte do Pregoeiro, de algumas empresas.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:56	Considerando que algumas precisarão apresentar amostras, estarei julgando os itens versos empresas já analisadas.
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0018993259/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:12	Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "l" e "n" do Edital e, no SICAF constam os documentos válidos e vigentes, conforme anexo SEI nº 0018943575 e 0018943587.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:21	Ainda, nos termos do subitem 10.13, quanto ao subitem 9.6, alíneas "b" (CNPJ), consultou-se no site da Receita Federal e, quanto ao subitem 9.6, alíneas "m", consultou-se no site da Anvisa.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:26	Nota: Nos termos do subitem 28.2, o Pregoeiro diligenciou por e-mail a procuração dos responsáveis: Lucas Persona de Almeida, Zuleide Costa da Silva Santos e, Denis Candido Cardoso, conforme anexo SEI nº 0019028823.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:30	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:52	Fornecedor: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 28/10/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:01	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou o Alvará Sanitário vencido desde 20/07/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "n" do Edital e, no SICAF não consta outro documento, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:05	Ademais, com a documentação apresentada, consta a DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO, processo nº 8033666223, entretanto, em consulta ao site da Prefeitura de Recife, consta o seguinte: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO".
Sistema	08/11/2023 às 15:57:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido.
Sistema	08/11/2023 às 16:33:45	A Convocação para apresentação das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/b3d60ea9a89b2b3ebb02de094a753eaf.pdf
Sistema	08/11/2023 às 16:38:22	SUSPENDO a sessão até sexta, dia 10/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	10/11/2023 às 08:23:04	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão, para continuidade do Certame, para terça-feira, dia 14/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 10:00:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:27	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:50	Bem como a desclassificação, por não atenderem ao exigido no Edital.
Sistema	14/11/2023 às 11:29:23	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 15:00:29	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 15:13:11	Declaro a sessão SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/12/2023 às 08:32:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	05/12/2023 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2023 às 09:02:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 09:21:45	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:51	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:59	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	05/12/2023 às 09:22:04	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/12/2023 às 10:58:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2023, a partir das 09h 30min.
Sistema	06/12/2023 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2023 às 09:32:43	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/12/2023, às 14h.
Sistema	07/12/2023 às 14:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/12/2023 às 14:05:48	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	08/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 14:32:14	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 16:18:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 09:26:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/12/2023, a partir das 14h30min.
Sistema	12/12/2023 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
17/10/2023 às 10:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Sistema para compressão

Sistema Para Compressão Tipo: Pulseira Compressora , Aplicação: Artéria Radial , Modelo: Inflável , Tipo Fecho: Fecho Ajustável Em Velcro , Tipo Uso: Uso Único , Esterilidade: Estéril

Valor estimado: R\$ 47,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, melhor lance: R\$ 33,9600, valor negociado: R\$ 33,9500

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 33,9600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Sunny Sunny Medical Modelo/versão: Pulseira de Compressão Radial Valor proposta: R\$ 47,0000 Valor negociado: R\$ 33,9500	Quantidade ofertada: 200	
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 33,9500	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: LEPU Modelo/versão: UNID Valor proposta: R\$ 47,0000 Valor negociado: R\$ 33,9400	Quantidade ofertada: 200	
19.848.316/0001-66 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 34,6600	-
Marca/Fabricante: SHANGHAI KINDLY MEDICAL / China Modelo/versão: PB04A/10256400041 Valor proposta: R\$ 101,9000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200	
14.477.127/0001-00 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: LEPU Modelo/versão: YPR20 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200	

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:01:34	08.862.233/0001-05	R\$ 44,6300
17/10/2023 09:02:06	19.848.316/0001-66	R\$ 42,2000
17/10/2023 09:02:49	08.862.233/0001-05	R\$ 40,0700

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:03:12	19.848.316/0001-66	R\$ 38,0000
17/10/2023 09:03:24	08.862.233/0001-05	R\$ 36,0800
17/10/2023 09:04:53	19.848.316/0001-66	R\$ 34,6600
17/10/2023 09:04:58	08.862.233/0001-05	R\$ 34,6200
17/10/2023 09:09:33	37.438.274/0001-77	R\$ 34,6100
17/10/2023 09:09:37	08.862.233/0001-05	R\$ 34,5700
17/10/2023 09:09:39	37.438.274/0001-77	R\$ 34,5600
17/10/2023 09:09:57	08.862.233/0001-05	R\$ 34,5400
17/10/2023 09:10:00	37.438.274/0001-77	R\$ 34,5300
17/10/2023 09:10:22	08.862.233/0001-05	R\$ 34,4800
17/10/2023 09:10:24	37.438.274/0001-77	R\$ 34,4700
17/10/2023 09:10:52	08.862.233/0001-05	R\$ 34,4300
17/10/2023 09:10:55	37.438.274/0001-77	R\$ 34,4200
17/10/2023 09:11:06	08.862.233/0001-05	R\$ 34,3800
17/10/2023 09:11:10	37.438.274/0001-77	R\$ 34,3700
17/10/2023 09:11:11	08.862.233/0001-05	R\$ 34,3500
17/10/2023 09:11:16	37.438.274/0001-77	R\$ 34,3400
17/10/2023 09:11:16	08.862.233/0001-05	R\$ 34,3200
17/10/2023 09:11:19	37.438.274/0001-77	R\$ 34,3100
17/10/2023 09:11:39	08.862.233/0001-05	R\$ 34,2900
17/10/2023 09:11:43	37.438.274/0001-77	R\$ 34,2800
17/10/2023 09:11:59	08.862.233/0001-05	R\$ 34,2500
17/10/2023 09:12:04	37.438.274/0001-77	R\$ 34,2400
17/10/2023 09:12:19	08.862.233/0001-05	R\$ 34,1900
17/10/2023 09:12:22	37.438.274/0001-77	R\$ 34,1800
17/10/2023 09:12:59	08.862.233/0001-05	R\$ 34,1300
17/10/2023 09:13:01	37.438.274/0001-77	R\$ 34,1200
17/10/2023 09:13:19	08.862.233/0001-05	R\$ 34,0700
17/10/2023 09:13:22	37.438.274/0001-77	R\$ 34,0600
17/10/2023 09:13:34	08.862.233/0001-05	R\$ 34,0200
17/10/2023 09:13:38	37.438.274/0001-77	R\$ 34,0100
17/10/2023 09:13:54	08.862.233/0001-05	R\$ 33,9600
17/10/2023 09:13:59	37.438.274/0001-77	R\$ 33,9500

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	12/12/2023 15:06	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 09:01:23	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:01:23	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:16:00	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 08:55:00	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 08:55:16	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:39:06	Bom dia, Sr(a). Ofertamos nosso melhor preço na disputa.
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:39:09	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, mantendo R\$ 33,9500.
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:39:50	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:39:50 de 18/10/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:06:10	Senhores, em análise a proposta comercial encaminhada observamos que a empresa ofertou o valor unitário de R\$ 33,94 para o item 23. Sendo assim, solicitamos que a empresa aceite a negociação via sistema, afim de adequar o valor informado na proposta comercial com o valor indicado no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:06:27	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, solicito aceite da negociação no valor de R\$ 33,94 conforme proposta comercial
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:22:50	Sr. Pregoeiro, afim de dar um retorno sobre a solicitação de baixa de preço, informo que estamos abaixo dos valores estimados e com nossas margens comprometidas, o que não permite com que a gente baixe mais os valores ganhos. Peço desculpas por não pode-lo ajudar, mas tenho certeza da sua compreensão.
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:25:14	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, mantendo R\$ 33,9500.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:29:00	Senhores, a proposta comercial enviada pela empresa consta com o valor de R\$ 33,94. Precisamos que o valor da proposta esteja de acordo com o valor informado no comprasnet.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:29:05	" Por este motivo a negociação, afim de padronizar os valores"
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:29:48	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, solicito aceite da negociação no valor de R\$ 33,94 conforme proposta comercial
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:39:49	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 23 foi aceita pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, tendo informado R\$ 33,9400.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:29:38	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica aprese ntada, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:29:48	"DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentação apresentada está de acordo com o solicitado. Solicitamos AMOSTRA para esse item."
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:29:55	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema. Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:29:59	Informo ainda que a convocação para apresentação das amostras ocorrerá em momento posterior a análise dos documentos de habilitação, por isso solicito que aguardem até a devida convocação no sistema para o envio da mesma.
Sistema	30/10/2023 15:30:08	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2023 15:40:08.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:15:58	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:16:02	Ressaltamos que neste momento a empresa está convocada apenas para a apresentação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:16:07	A convocação para apresentação da amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:16:10	Desta forma, solicito que aguardem a devida convocação via sistema para o envio da amostra.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:16:24	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 10:30:35	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:35 de 31/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema	08/11/2023 16:01:09	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2023 16:11:09.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:21:54	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:24:52	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:25:32	Senhores, vossa empresa teve vários itens desclassificados por não atenderem ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:26:28	Nestes termos, solicito vossa análise quanto aos itens 23, 27, 36, 38, 39, 40, 42, 43 e 44, se os produtos atendem ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital.
pelo participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:27:42	Bom dia
pelo participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:29:48	Um momento por favor
pelo participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:35:35	Sr pregoeiro... quais itens que fomos desclassificados? Pois arrematamos somente os itens 8 e 48
Sistema para o	14/11/2023 10:39:03	Desclassificadas para os itens: 1, 2, 4, 6, 8 e 48.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:39:03	Desclassificadas para os itens: 1, 2, 4, 6, 8 e 48.
pelo participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:39:30	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, mantendo R\$ 33,9600.
pelo participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:45:34	Sr pregoeiro, não sei os motivos pelos quais fomos desclassificados nestes itens uma vez que quando entramos em qualquer processo de licitação, ofertamos os materiais condizentes com o termo de referencia.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:49:20	Os motivos estão descritos no julgamento dos itens.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:50:15	Por exemplo: Itens 1, 2, 4 e 6 - A proposta foi desclassificada por meio do Memorando SEI nº 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, conforme: "REPROVADO. Conforme especificações descritas no portfólio o cateter não é destinado a procedimentos do sistema neurológico, e sim para procedimentos do sistema cardíaco e periférico."
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:55:18	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 14:55:00 do dia 14/11/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 e 8.11 do Edital (Registro e Prospecto, Ficha ou Imagem) para os itens 23, 27, 36, 38, 39, 40, 42, 43 e 44.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:55:45	Favor apresentar uma proposta para todos os itens relacionados: itens 23, 27, 36, 38, 39, 40, 42, 43 e 44.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:55:53	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 e 8.11 do Edital (Registro Anvisa e Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:55:59	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:56:05	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitens 8.10 e 8.11, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 11:07:23	Ciente
pelo participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 14:46:37	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:37 de 14/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 15:06:14	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Favor aceitar a negociação ao valor que consta na proposta apresentada (R\$ 33,95)..
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 15:06:31	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 15:08:11	sIM
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 15:08:45	Favor aceitar a negociação ao valor que consta na proposta apresentada (R\$ 33,95).
pelo participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 15:09:40	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 23 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 15:09:40	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 33,9500.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:04:15	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:04:36	"Proposta 0019121060 - APROVADA Para este item a empresa está isenta da apresentação da amostra, devido o material já ter sido fornecido na Instituição conforme ATA de Registro de Preços 0014139551"
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:05:04	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras uma vez que a marca cotada foi fornecida à administração em processos anteriores, conforme subitem 11.8 do Edital.
Sistema	05/12/2023 09:05:28	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 09:15:28.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:38:49	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0019395884/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:38:55	"Com relação à documentação de habilitação da empresa SMT Importadora e Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ n ^o 08.862.233/0001-05, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:39:02	(...) Em análise a documentação verificamos que não constavam os documentos que comprovassem a totalidade do atendimento ao subitem 9.6, alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:39:09	(...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e, conforme verificado no documento SEI n ^o 0019395873, consta a indicação dos documentos, comprovando apenas o atendimento ao subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f" e "g" do Edital. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:39:14	(...) Consultou-se então a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi possível encontrar de forma online os documentos referentes ao subitem 9.6, alíneas "b" e "c" do Edital, conforme exposto no documento SEI n ^o 0019492208. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:39:21	(...) Quanto a documentação referente ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informa-se que a empresa apresentou o balanço patrimonial e demais documentações referentes ao exercício de 2022, não atendendo a totalidade da referida alínea que solicita os 2 (dois) últimos exercícios sociais. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:39:27	(...) Em consulta a documentação da empresa no SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e, conforme verificado no documento SEI n ^o 0019395873, consta apenas o balanço patrimonial e as demonstrações do exercício de 2021, ausentes do termo de abertura e encerramento. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:39:37	(...) Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, realizamos diligência com a empresa, conforme o disposto no subitem 28.3 do Edital, na sessão ocorrida em 11 de dezembro de 2023, na qual a mesma apresentou os documentos que comprovam o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, conforme documento SEI n ^o 0019395879. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:39:42	(...) Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.",
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:39:54	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:40:03	Ainda, conforme registrado pela análise técnica no Memorando SEI N ^o 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, nos termos do subitem 11.8 do Edital, a empresa fica DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital.
Sistema	12/12/2023 14:40:22	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/12/2023 14:50:22.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 09:01:23	Item aberto para lances.
17/10/2023 09:16:00	Item com etapa aberta encerrada.
17/10/2023 09:16:00	Item encerrado para lances.
18/10/2023 08:55:00	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 08:55:16	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 12:56:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
18/10/2023 09:39:09	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 manteve R\$ 33,9500.
18/10/2023 09:39:50	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
18/10/2023 10:06:27	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 10:25:14	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 manteve R\$ 33,9500.
18/10/2023 10:29:48	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 10:39:49	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 informou R\$ 33,9400.
30/10/2023 15:30:09	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 33,9500, valor negociado: R\$ 33,9400. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11..
31/10/2023 09:16:24	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 11:17:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
31/10/2023 10:30:35	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
08/11/2023 16:01:09	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido..
14/11/2023 10:21:54	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
14/11/2023 10:39:30	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 manteve R\$ 33,9600.
14/11/2023 10:55:18	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2023 14:55:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 e 8.11 do Edital (Registro e Prospecto, Ficha ou Imagem) para os itens 23, 27, 36, 38, 39, 40, 42, 43 e 44.
14/11/2023 14:46:37	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.
14/11/2023 15:06:14	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
14/11/2023 15:09:40	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 33,9500.
05/12/2023 09:05:28	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 33,9600, valor negociado: R\$ 33,9500. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 .
12/12/2023 14:40:22	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 foi habilitado.
12/12/2023 15:06:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 441/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 02/10/2023 às 08:00 até 17/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 às 09:08:23	Senhores, com relação ao item 26, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:08:26	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 09:59:27	Senhores, com relação ao item 49, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:59:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 10:28:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/10/2023 às 10:29:13	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	17/10/2023 às 11:26:12	Senhores, as colocadas dos itens 26 e 49 apresentaram lance com valor acima do estimado. Sendo assim, convocarei manifestação das empresas via chat para negociação dos valores apresentados.
Sistema	17/10/2023 às 11:44:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 18/10/2023, a partir das 08h30min.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/10/2023 às 08:30:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:33	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/10/2023 às 12:12:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 18/10/2023, às 14h 30min.
Sistema	18/10/2023 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 15:24:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica da proposta, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/10/2023 às 12:24:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2023 às 14 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/10/2023 às 14:00:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/10/2023 às 14:04:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11
Sistema	30/10/2023 às 16:00:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/10/2023 a partir das 08h30min.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/10/2023 às 08:30:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:37	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:29	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:38	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:57	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/10/2023 às 08:39:12	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/10/2023 às 11:07:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 01/11/2023, a partir das 09h30.
Sistema	01/11/2023 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/11/2023 às 09:33:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:19:03	COMUNICADO SEI Nº 0019017107/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de novembro de 2023 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	08/11/2023 às 15:31:05	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2023 às 15:34:59	Senhores, a área técnica emitiu os pareceres quanto com a análise da habilitação, referente ao subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, conforme Memorandos SEI 0018978313, 0018993259 e 0019022248/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:02	Entretanto, ainda estão em fase de análise os documentos de habilitação por parte do Pregoeiro, de algumas empresas.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:56	Considerando que algumas precisarão apresentar amostras, estarei julgando os itens versos empresas já analisadas.
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0018993259/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:12	Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "l" e "n" do Edital e, no SICAF constam os documentos válidos e vigentes, conforme anexo SEI nº 0018943575 e 0018943587.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:21	Ainda, nos termos do subitem 10.13, quanto ao subitem 9.6, alíneas "b" (CNPJ), consultou-se no site da Receita Federal e, quanto ao subitem 9.6, alíneas "m", consultou-se no site da Anvisa.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:26	Nota: Nos termos do subitem 28.2, o Pregoeiro diligenciou por e-mail a procuração dos responsáveis: Lucas Persona de Almeida, Zuleide Costa da Silva Santos e, Denis Candido Cardoso, conforme anexo SEI nº 0019028823.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:30	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:52	Fornecedor: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 28/10/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:01	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou o Alvará Sanitário vencido desde 20/07/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "n" do Edital e, no SICAF não consta outro documento, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:05	Ademais, com a documentação apresentada, consta a DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO, processo nº 8033666223, entretanto, em consulta ao site da Prefeitura de Recife, consta o seguinte: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO".
Sistema	08/11/2023 às 15:57:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido.
Sistema	08/11/2023 às 16:33:45	A Convocação para apresentação das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/b3d60ea9a89b2b3ebb02de094a753eaf.pdf
Sistema	08/11/2023 às 16:38:22	SUSPENDO a sessão até sexta, dia 10/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	10/11/2023 às 08:23:04	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão, para continuidade do Certame, para terça-feira, dia 14/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 10:00:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:27	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:50	Bem como a desclassificação, por não atenderem ao exigido no Edital.
Sistema	14/11/2023 às 11:29:23	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 15:00:29	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 15:13:11	Declaro a sessão SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/12/2023 às 08:32:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	05/12/2023 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2023 às 09:02:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 09:21:45	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:51	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:59	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	05/12/2023 às 09:22:04	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/12/2023 às 10:58:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2023, a partir das 09h 30min.
Sistema	06/12/2023 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2023 às 09:32:43	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/12/2023, às 14h.
Sistema	07/12/2023 às 14:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/12/2023 às 14:05:48	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	08/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 14:32:14	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 16:18:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 09:26:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/12/2023, a partir das 14h30min.
Sistema	12/12/2023 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 15:45:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	13/12/2023 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/12/2023 às 11:29:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/12/2023, a partir das 14h30.
Sistema	13/12/2023 às 14:30:04	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/12/2023 às 14:51:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise de propostas e documento de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	14/12/2023 às 14:30:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/12/2023 às 14:32:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise de propostas e documento de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/12/2023 às 14:30:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 às 16:17:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 19/12/2023, a partir das 09h30.
Sistema	19/12/2023 às 09:31:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 10:20:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N ^o 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM e SEI N ^o 0019407989/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
17/10/2023 às 10:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Conjunto drenagem tórax

Conjunto Drenagem Tórax Componentes: Cateter Silicone , Aplicação: Pleurodese , Características Adicionais: Introdutor 16 Fr, Tunelizador, Fio Guia , Adicionais: Agulha, Seringa, Tampa Da Válvula , Uso: Estéril

Valor estimado: R\$ 563,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 475,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LEPÚ Modelo/versão: LEPÚ Valor proposta: R\$ 620,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
01.513.946/0001-14 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 500,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Boston Scientific Modelo/versão: MODEL-6F PV MACH1 40 DEG 90CM Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:02:03	01.513.946/0001-14	R\$ 588,9200
17/10/2023 09:05:03	78.451.614/0001-87	R\$ 555,0000
17/10/2023 09:05:05	01.513.946/0001-14	R\$ 527,1800
17/10/2023 09:05:14	78.451.614/0001-87	R\$ 526,0000
17/10/2023 09:05:29	01.513.946/0001-14	R\$ 500,0000
17/10/2023 09:08:28	78.451.614/0001-87	R\$ 475,0000

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 09:02:02	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:12:03	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 09:12:14	A etapa aberta do item 24 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:22:15	O item 24 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	18/10/2023 08:31:29	Sr. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	18/10/2023 08:32:01	Sr. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelelo participante 78.451.614/0001-87	18/10/2023 08:50:06	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, mantendo R\$ 475,0000.
pelelo participante 78.451.614/0001-87	18/10/2023 11:31:25	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:25 de 18/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	30/10/2023 14:17:19	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	30/10/2023 14:17:59	"REPROVADO Portifólio do material descreve: O cateter guia descartável é aplicável à punção percutânea e é usado para fornecer uma passagem de intervenção para instrumentos médicos e para introduzir 1-2 equipamentos de intervenção/diagnóstico no sistema vascular periférico coronário dentro do vaso sanguíneo. Ou seja, material não é destinados a vasos cerebrais."
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	30/10/2023 14:18:05	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	31/10/2023 08:34:19	Sr. Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	31/10/2023 08:34:42	Sr. Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelelo participante 01.513.946/0001-14	31/10/2023 08:56:40	Bom dia Sr.
pelelo participante 01.513.946/0001-14	31/10/2023 08:56:44	Vamos verificar
pelelo participante 01.513.946/0001-14	31/10/2023 08:58:41	Sr., já chegamos em nosso limite durante os lances, peço que avalie e considere nossa oferta.
pelelo participante 01.513.946/0001-14	31/10/2023 08:58:53	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14, mantendo R\$ 500,0000.
pelelo participante 01.513.946/0001-14	31/10/2023 09:16:50	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:16:50 de 31/10/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14.
Sistema	14/11/2023 10:05:14	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/11/2023 10:15:14.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	14/11/2023 10:07:18	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o	14/11/2023 10:10:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0019051305/2023 -

19/12/2023 10:40

7 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 01.513.946/0001-14	14/11/2023 10:10:54	HMSJ.UAD.AOPM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 24 e 25.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	14/11/2023 10:11:00	Favor dar ciência da convocação para a apresentação das amostras.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	14/11/2023 10:11:49	Registro que a empresa já está habilitada no Certame e a habilitação no sistema comprasnet será realizada após análise das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	14/11/2023 10:14:31	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 14/11/2023, ou seja, até dia 22/11/2023. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
pelo participante 01.513.946/0001-14	14/11/2023 10:34:00	Sr., bom dia!
pelo participante 01.513.946/0001-14	14/11/2023 10:34:05	Estamos cientes e vamos encaminhar
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	19/12/2023 10:27:09	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , o qual apresenta a reprovação da amostra conforme transcrito:
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	19/12/2023 10:27:15	"Material rígido e com pouco suporte para intervenções da neurorradiologia"
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	19/12/2023 10:27:30	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa neste certame para o presente item, haja visto que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema	19/12/2023 10:27:40	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 10:37:40.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 09:02:02	Item aberto para lances.
17/10/2023 09:12:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/10/2023 09:12:14	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
17/10/2023 09:22:15	Item com etapa aberta encerrada.
17/10/2023 09:22:15	Item encerrado para lances.
18/10/2023 08:31:29	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 08:32:01	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 12:32:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
18/10/2023 08:50:06	Negociação encerrada. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 manteve R\$ 475,0000.
18/10/2023 11:31:25	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 finalizou o envio de anexo.
30/10/2023 14:18:18	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 teve a

19/12/2023 10:40

8 de 9

Data/Hora	Descrição
30/10/2023 14:18:18	proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 475,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , conforme subitem 10.9, alínea "a" do
31/10/2023 08:34:19	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 08:34:42	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 12:35:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
31/10/2023 08:58:53	Negociação encerrada. Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 manteve R\$ 500,0000.
31/10/2023 09:16:50	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 finalizou o envio de anexo.
14/11/2023 10:05:14	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 500,0000.
19/12/2023 10:27:40	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada por amostra reprovada, conforme documento SEI Nª 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, haja vista sua prévia classificação..
19/12/2023 10:27:40	Item fracassado no julgamento / habilitação.
19/12/2023 10:40:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 441/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 02/10/2023 às 08:00 até 17/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 às 09:08:23	Senhores, com relação ao item 26, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:08:26	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 09:59:27	Senhores, com relação ao item 49, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:59:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 10:28:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/10/2023 às 10:29:13	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	17/10/2023 às 11:26:12	Senhores, as colocadas dos itens 26 e 49 apresentaram lance com valor acima do estimado. Sendo assim, convocarei manifestação das empresas via chat para negociação dos valores apresentados.
Sistema	17/10/2023 às 11:44:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 18/10/2023, a partir das 08h30min.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/10/2023 às 08:30:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:33	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/10/2023 às 12:12:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 18/10/2023, às 14h 30min.
Sistema	18/10/2023 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 15:24:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica da proposta, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/10/2023 às 12:24:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2023 às 14 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/10/2023 às 14:00:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/10/2023 às 14:04:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11
Sistema	30/10/2023 às 16:00:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/10/2023 a partir das 08h30min.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/10/2023 às 08:30:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:37	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:29	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:38	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:57	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/10/2023 às 08:39:12	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/10/2023 às 11:07:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 01/11/2023, a partir das 09h30.
Sistema	01/11/2023 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/11/2023 às 09:33:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:19:03	COMUNICADO SEI Nº 0019017107/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de novembro de 2023 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	08/11/2023 às 15:31:05	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2023 às 15:34:59	Senhores, a área técnica emitiu os pareceres quanto com a análise da habilitação, referente ao subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, conforme Memorandos SEI 0018978313, 0018993259 e 0019022248/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:02	Entretanto, ainda estão em fase de análise os documentos de habilitação por parte do Pregoeiro, de algumas empresas.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:56	Considerando que algumas precisarão apresentar amostras, estarei julgando os itens versos empresas já analisadas.
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0018993259/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:12	Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "l" e "n" do Edital e, no SICAF constam os documentos válidos e vigentes, conforme anexo SEI nº 0018943575 e 0018943587.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:21	Ainda, nos termos do subitem 10.13, quanto ao subitem 9.6, alíneas "b" (CNPJ), consultou-se no site da Receita Federal e, quanto ao subitem 9.6, alíneas "m", consultou-se no site da Anvisa.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:26	Nota: Nos termos do subitem 28.2, o Pregoeiro diligenciou por e-mail a procuração dos responsáveis: Lucas Persona de Almeida, Zuleide Costa da Silva Santos e, Denis Candido Cardoso, conforme anexo SEI nº 0019028823.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:30	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:52	Fornecedor: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 28/10/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:01	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou o Alvará Sanitário vencido desde 20/07/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "n" do Edital e, no SICAF não consta outro documento, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:05	Ademais, com a documentação apresentada, consta a DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO, processo nº 8033666223, entretanto, em consulta ao site da Prefeitura de Recife, consta o seguinte: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO".
Sistema	08/11/2023 às 15:57:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido.
Sistema	08/11/2023 às 16:33:45	A Convocação para apresentação das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/b3d60ea9a89b2b3ebb02de094a753eaf.pdf
Sistema	08/11/2023 às 16:38:22	SUSPENDO a sessão até sexta, dia 10/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	10/11/2023 às 08:23:04	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão, para continuidade do Certame, para terça-feira, dia 14/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 10:00:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:27	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:50	Bem como a desclassificação, por não atenderem ao exigido no Edital.
Sistema	14/11/2023 às 11:29:23	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 15:00:29	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 15:13:11	Declaro a sessão SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/12/2023 às 08:32:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	05/12/2023 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2023 às 09:02:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 09:21:45	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:51	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:59	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	05/12/2023 às 09:22:04	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/12/2023 às 10:58:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2023, a partir das 09h 30min.
Sistema	06/12/2023 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2023 às 09:32:43	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/12/2023, às 14h.
Sistema	07/12/2023 às 14:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/12/2023 às 14:05:48	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	08/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 14:32:14	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 16:18:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 09:26:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/12/2023, a partir das 14h30min.
Sistema	12/12/2023 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 15:45:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	13/12/2023 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/12/2023 às 11:29:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/12/2023, a partir das 14h30.
Sistema	13/12/2023 às 14:30:04	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/12/2023 às 14:51:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise de propostas e documento de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	14/12/2023 às 14:30:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/12/2023 às 14:32:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise de propostas e documento de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/12/2023 às 14:30:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 às 16:17:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 19/12/2023, a partir das 09h30.
Sistema	19/12/2023 às 09:31:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 10:20:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N ^o 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM e SEI N ^o 0019407989/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
17/10/2023 às 10:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Conjunto drenagem tórax

Conjunto Drenagem Tórax Componentes: Cateter Silicone , Aplicação: Pleurodese , Características Adicionais: Introdutor 16 Fr, Tunelizador, Fio Guia , Adicionais: Agulha, Seringa, Tampa Da Válvula , Uso: Estéril

Valor estimado: R\$ 563,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 499,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT Modelo/versão: UNID Valor proposta: R\$ 563,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
01.513.946/0001-14 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 500,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Boston Scientific Modelo/versão: MODEL-7F PV MACH1 MP 90CM Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:04:35	01.513.946/0001-14	R\$ 534,7800
17/10/2023 09:12:43	37.438.274/0001-77	R\$ 534,7700
17/10/2023 09:12:51	01.513.946/0001-14	R\$ 507,9600
17/10/2023 09:12:55	37.438.274/0001-77	R\$ 507,9500
17/10/2023 09:13:03	01.513.946/0001-14	R\$ 500,0000
17/10/2023 09:13:07	37.438.274/0001-77	R\$ 499,9900

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 09:04:33	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:15:08	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 08:55:33	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o	18/10/2023 08:56:03	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 08:56:03	/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:42:51	Bom dia, Sr(a). Ofertamos nosso melhor preço na disputa.
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:42:55	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, mantendo R\$ 499,9900.
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:45:01	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:45:01 de 18/10/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 14:18:38	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 14:18:58	"REPROVADO O descritivo diz respeito a Cateter guia 7FR, o material inserido na proposta é fio guia conforme descrição "O fio guia Anyreach é um dispositivo utilizado em procedimentos de Angioplastia Transluminal Percutânea Coronária (PTCA)"
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 14:19:05	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	31/10/2023 08:35:04	Sr. Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	31/10/2023 08:36:00	Sr. Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelo participante 01.513.946/0001-14	31/10/2023 08:59:08	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14, mantendo R\$ 500,0000.
pelo participante 01.513.946/0001-14	31/10/2023 09:17:31	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:17:31 de 31/10/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14.
Sistema	14/11/2023 10:05:22	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/11/2023 10:15:22.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	19/12/2023 10:28:19	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , o qual apresenta a reprovação da amostra conforme transcrito:
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	19/12/2023 10:28:27	"Material rígido e com pouco suporte para neurointervenção"
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	19/12/2023 10:28:37	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa neste certame para o presente item, haja visto que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema	19/12/2023 10:28:45	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 10:38:45.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 09:04:33	Item aberto para lances.
17/10/2023 09:15:08	Item com etapa aberta encerrada.
17/10/2023 09:15:08	Item encerrado para lances.
18/10/2023 08:55:33	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 08:56:03	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 12:56:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
18/10/2023 09:42:55	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 manteve R\$ 499,9900.
18/10/2023 09:45:01	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
30/10/2023 14:19:14	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 499,9900. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , conforme subitem 10.9, alínea "a" do
31/10/2023 08:35:04	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 08:36:01	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 12:36:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
31/10/2023 08:59:08	Negociação encerrada. Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 manteve R\$ 500,0000.
31/10/2023 09:17:31	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 finalizou o envio de anexo.
14/11/2023 10:05:22	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 500,0000.
19/12/2023 10:28:45	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada por amostra reprovada, conforme documento SEI Nª 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, haja vista sua prévia classificação..
19/12/2023 10:28:46	Item fracassado no julgamento / habilitação.
19/12/2023 10:40:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 441/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 02/10/2023 às 08:00 até 17/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 às 09:08:23	Senhores, com relação ao item 26, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:08:26	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 09:59:27	Senhores, com relação ao item 49, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:59:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 10:28:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/10/2023 às 10:29:13	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	17/10/2023 às 11:26:12	Senhores, as colocadas dos itens 26 e 49 apresentaram lance com valor acima do estimado. Sendo assim, convocarei manifestação das empresas via chat para negociação dos valores apresentados.
Sistema	17/10/2023 às 11:44:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 18/10/2023, a partir das 08h30min.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/10/2023 às 08:30:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:33	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/10/2023 às 12:12:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 18/10/2023, às 14h 30min.
Sistema	18/10/2023 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 15:24:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica da proposta, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/10/2023 às 12:24:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2023 às 14 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/10/2023 às 14:00:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/10/2023 às 14:04:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11
Sistema	30/10/2023 às 16:00:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/10/2023 a partir das 08h30min.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/10/2023 às 08:30:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:37	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:29	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:38	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:57	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/10/2023 às 08:39:12	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/10/2023 às 11:07:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 01/11/2023, a partir das 09h30.
Sistema	01/11/2023 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/11/2023 às 09:33:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:19:03	COMUNICADO SEI Nº 0019017107/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de novembro de 2023 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	08/11/2023 às 15:31:05	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2023 às 15:34:59	Senhores, a área técnica emitiu os pareceres quanto com a análise da habilitação, referente ao subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, conforme Memorandos SEI 0018978313, 0018993259 e 0019022248/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:02	Entretanto, ainda estão em fase de análise os documentos de habilitação por parte do Pregoeiro, de algumas empresas.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:56	Considerando que algumas precisarão apresentar amostras, estarei julgando os itens versos empresas já analisadas.
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0018993259/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:12	Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "l" e "n" do Edital e, no SICAF constam os documentos válidos e vigentes, conforme anexo SEI nº 0018943575 e 0018943587.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:21	Ainda, nos termos do subitem 10.13, quanto ao subitem 9.6, alíneas "b" (CNPJ), consultou-se no site da Receita Federal e, quanto ao subitem 9.6, alíneas "m", consultou-se no site da Anvisa.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:26	Nota: Nos termos do subitem 28.2, o Pregoeiro diligenciou por e-mail a procuração dos responsáveis: Lucas Persona de Almeida, Zuleide Costa da Silva Santos e, Denis Candido Cardoso, conforme anexo SEI nº 0019028823.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:30	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:52	Fornecedor: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 28/10/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:01	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou o Alvará Sanitário vencido desde 20/07/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "n" do Edital e, no SICAF não consta outro documento, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:05	Ademais, com a documentação apresentada, consta a DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO, processo nº 8033666223, entretanto, em consulta ao site da Prefeitura de Recife, consta o seguinte: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO".
Sistema	08/11/2023 às 15:57:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido.
Sistema	08/11/2023 às 16:33:45	A Convocação para apresentação das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/b3d60ea9a89b2b3ebb02de094a753eaf.pdf
Sistema	08/11/2023 às 16:38:22	SUSPENDO a sessão até sexta, dia 10/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	10/11/2023 às 08:23:04	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão, para continuidade do Certame, para terça-feira, dia 14/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 10:00:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:27	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:50	Bem como a desclassificação, por não atenderem ao exigido no Edital.
Sistema	14/11/2023 às 11:29:23	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 15:00:29	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 15:13:11	Declaro a sessão SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/12/2023 às 08:32:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	05/12/2023 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2023 às 09:02:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 09:21:45	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:51	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:59	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	05/12/2023 às 09:22:04	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/12/2023 às 10:58:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2023, a partir das 09h 30min.
Sistema	06/12/2023 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2023 às 09:32:43	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/12/2023, às 14h.
Sistema	07/12/2023 às 14:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/12/2023 às 14:05:48	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	08/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 14:32:14	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 16:18:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 09:26:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/12/2023, a partir das 14h30min.
Sistema	12/12/2023 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
17/10/2023 às 10:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Cateter Monitorização

Cateter Monitorização Tipo: Pressão Intracraniana , Uso: Ventricular , Tamanho: Cerca 9 FRENCH, Comprimento: Cerca 35 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Polímero , Componentes: C/ Via P/ Dve, Sensor De Temperatura , Componente I: Semicondutor Ótico , Componentes Adicionais: Adaptável A Todos Monitores

Valor estimado: R\$ 85,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, melhor lance: R\$ 66,6500

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 66,6500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: APT APT Medical Modelo/versão: Fio Guia Hidrofilico Valor proposta: R\$ 85,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 66,6400	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: APT Modelo/versão: UNID Valor proposta: R\$ 85,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 164,4500	-
Marca/Fabricante: LEPÚ Modelo/versão: LEPÚ Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
29.057.136/0001-10 - SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 76,6400	-
Marca/Fabricante: SAFE&SOFT Modelo/versão: 81665699008 FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035" X 150 CM P Valor proposta: R\$ 85,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
02.903.687/0001-09 - FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 150,0000	-
Marca/Fabricante: FIRST LINE MEDICAL DEVICE Modelo/versão: FIRST LINE MEDICAL DEVICE Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.477.127/0001-00 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: LEPU		
Modelo/versão: SD-A35150		
Valor proposta: R\$ 1.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:06:11	29.057.136/0001-10	R\$ 84,9900
17/10/2023 09:06:12	08.862.233/0001-05	R\$ 80,7200
17/10/2023 09:06:15	29.057.136/0001-10	R\$ 80,7100
17/10/2023 09:06:34	08.862.233/0001-05	R\$ 76,6500
17/10/2023 09:06:36	29.057.136/0001-10	R\$ 76,6400
17/10/2023 09:06:49	08.862.233/0001-05	R\$ 72,7900
17/10/2023 09:14:09	78.451.614/0001-87	R\$ 164,4500
17/10/2023 09:14:14	37.438.274/0001-77	R\$ 72,7800
17/10/2023 09:14:34	08.862.233/0001-05	R\$ 69,1200
17/10/2023 09:14:38	37.438.274/0001-77	R\$ 69,1100
17/10/2023 09:14:50	08.862.233/0001-05	R\$ 69,0900
17/10/2023 09:14:53	37.438.274/0001-77	R\$ 69,0800
17/10/2023 09:15:14	08.862.233/0001-05	R\$ 69,0400
17/10/2023 09:15:17	37.438.274/0001-77	R\$ 69,0300
17/10/2023 09:15:35	08.862.233/0001-05	R\$ 68,9800
17/10/2023 09:15:38	37.438.274/0001-77	R\$ 68,9700
17/10/2023 09:15:55	08.862.233/0001-05	R\$ 68,9500
17/10/2023 09:15:59	37.438.274/0001-77	R\$ 68,9400
17/10/2023 09:16:10	08.862.233/0001-05	R\$ 68,9000
17/10/2023 09:16:15	37.438.274/0001-77	R\$ 68,8900
17/10/2023 09:16:30	08.862.233/0001-05	R\$ 68,8500
17/10/2023 09:16:32	37.438.274/0001-77	R\$ 68,8400
17/10/2023 09:16:50	08.862.233/0001-05	R\$ 68,8200
17/10/2023 09:16:53	37.438.274/0001-77	R\$ 68,8100
17/10/2023 09:17:10	08.862.233/0001-05	R\$ 68,7800
17/10/2023 09:17:12	37.438.274/0001-77	R\$ 68,7700
17/10/2023 09:17:30	08.862.233/0001-05	R\$ 68,7400

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:17:33	37.438.274/0001-77	R\$ 68,7300
17/10/2023 09:17:50	08.862.233/0001-05	R\$ 68,6900
17/10/2023 09:17:54	37.438.274/0001-77	R\$ 68,6800
17/10/2023 09:18:05	08.862.233/0001-05	R\$ 68,6500
17/10/2023 09:18:09	37.438.274/0001-77	R\$ 68,6400
17/10/2023 09:18:30	08.862.233/0001-05	R\$ 68,6000
17/10/2023 09:18:33	37.438.274/0001-77	R\$ 68,5900
17/10/2023 09:18:45	08.862.233/0001-05	R\$ 68,5400
17/10/2023 09:18:48	37.438.274/0001-77	R\$ 68,5300
17/10/2023 09:19:15	08.862.233/0001-05	R\$ 68,4800
17/10/2023 09:19:18	37.438.274/0001-77	R\$ 68,4700
17/10/2023 09:19:25	08.862.233/0001-05	R\$ 68,4400
17/10/2023 09:19:27	37.438.274/0001-77	R\$ 68,4300
17/10/2023 09:19:55	08.862.233/0001-05	R\$ 68,4000
17/10/2023 09:19:57	37.438.274/0001-77	R\$ 68,3900
17/10/2023 09:20:05	08.862.233/0001-05	R\$ 68,3400
17/10/2023 09:20:09	37.438.274/0001-77	R\$ 68,3300
17/10/2023 09:20:30	08.862.233/0001-05	R\$ 68,2800
17/10/2023 09:20:34	37.438.274/0001-77	R\$ 68,2700
17/10/2023 09:20:50	08.862.233/0001-05	R\$ 68,2500
17/10/2023 09:20:52	37.438.274/0001-77	R\$ 68,2400
17/10/2023 09:21:14	08.862.233/0001-05	R\$ 68,2100
17/10/2023 09:21:19	37.438.274/0001-77	R\$ 68,2000
17/10/2023 09:21:30	08.862.233/0001-05	R\$ 68,1600
17/10/2023 09:21:34	37.438.274/0001-77	R\$ 68,1500
17/10/2023 09:21:35	08.862.233/0001-05	R\$ 68,1000
17/10/2023 09:21:40	37.438.274/0001-77	R\$ 68,0900
17/10/2023 09:22:00	08.862.233/0001-05	R\$ 68,0700
17/10/2023 09:22:04	37.438.274/0001-77	R\$ 68,0600
17/10/2023 09:22:15	08.862.233/0001-05	R\$ 68,0400
17/10/2023 09:22:19	37.438.274/0001-77	R\$ 68,0300
17/10/2023 09:22:46	08.862.233/0001-05	R\$ 68,0100
17/10/2023 09:22:49	37.438.274/0001-77	R\$ 68,0000
17/10/2023 09:23:05	08.862.233/0001-05	R\$ 67,9600
17/10/2023 09:23:11	37.438.274/0001-77	R\$ 67,9500

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:23:26	08.862.233/0001-05	R\$ 67,9300
17/10/2023 09:23:28	37.438.274/0001-77	R\$ 67,9200
17/10/2023 09:23:56	08.862.233/0001-05	R\$ 67,8900
17/10/2023 09:23:59	37.438.274/0001-77	R\$ 67,8800
17/10/2023 09:24:31	08.862.233/0001-05	R\$ 67,8400
17/10/2023 09:24:35	37.438.274/0001-77	R\$ 67,8300
17/10/2023 09:25:11	08.862.233/0001-05	R\$ 67,7900
17/10/2023 09:25:14	37.438.274/0001-77	R\$ 67,7800
17/10/2023 09:26:01	08.862.233/0001-05	R\$ 67,7300
17/10/2023 09:26:05	37.438.274/0001-77	R\$ 67,7200
17/10/2023 09:26:51	08.862.233/0001-05	R\$ 67,6800
17/10/2023 09:26:54	37.438.274/0001-77	R\$ 67,6700
17/10/2023 09:27:46	08.862.233/0001-05	R\$ 67,6500
17/10/2023 09:27:49	37.438.274/0001-77	R\$ 67,6400
17/10/2023 09:28:26	08.862.233/0001-05	R\$ 67,6100
17/10/2023 09:28:31	37.438.274/0001-77	R\$ 67,6000
17/10/2023 09:29:26	08.862.233/0001-05	R\$ 67,5500
17/10/2023 09:29:29	37.438.274/0001-77	R\$ 67,5400
17/10/2023 09:30:21	08.862.233/0001-05	R\$ 67,5200
17/10/2023 09:30:24	37.438.274/0001-77	R\$ 67,5100
17/10/2023 09:31:11	08.862.233/0001-05	R\$ 67,4600
17/10/2023 09:31:15	37.438.274/0001-77	R\$ 67,4500
17/10/2023 09:31:49	08.862.233/0001-05	R\$ 67,4000
17/10/2023 09:31:54	37.438.274/0001-77	R\$ 67,3900
17/10/2023 09:32:32	08.862.233/0001-05	R\$ 67,3500
17/10/2023 09:32:33	37.438.274/0001-77	R\$ 67,3400
17/10/2023 09:33:37	08.862.233/0001-05	R\$ 67,3000
17/10/2023 09:33:39	37.438.274/0001-77	R\$ 67,2900
17/10/2023 09:35:22	08.862.233/0001-05	R\$ 67,2600
17/10/2023 09:35:25	37.438.274/0001-77	R\$ 67,2500
17/10/2023 09:36:32	08.862.233/0001-05	R\$ 67,2000
17/10/2023 09:36:37	37.438.274/0001-77	R\$ 67,1900
17/10/2023 09:37:37	08.862.233/0001-05	R\$ 67,1700
17/10/2023 09:37:40	37.438.274/0001-77	R\$ 67,1600
17/10/2023 09:38:57	08.862.233/0001-05	R\$ 67,1200

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:39:01	37.438.274/0001-77	R\$ 67,1100
17/10/2023 09:40:12	08.862.233/0001-05	R\$ 67,0900
17/10/2023 09:40:14	37.438.274/0001-77	R\$ 67,0800
17/10/2023 09:41:17	08.862.233/0001-05	R\$ 67,0600
17/10/2023 09:41:21	37.438.274/0001-77	R\$ 67,0500
17/10/2023 09:42:11	08.862.233/0001-05	R\$ 67,0300
17/10/2023 09:42:15	37.438.274/0001-77	R\$ 67,0200
17/10/2023 09:43:21	08.862.233/0001-05	R\$ 66,9700
17/10/2023 09:43:25	37.438.274/0001-77	R\$ 66,9600
17/10/2023 09:45:16	08.862.233/0001-05	R\$ 66,9400
17/10/2023 09:45:20	37.438.274/0001-77	R\$ 66,9300
17/10/2023 09:46:56	08.862.233/0001-05	R\$ 66,9000
17/10/2023 09:47:00	37.438.274/0001-77	R\$ 66,8900
17/10/2023 09:47:01	08.862.233/0001-05	R\$ 66,8800
17/10/2023 09:47:04	37.438.274/0001-77	R\$ 66,8700
17/10/2023 09:48:06	08.862.233/0001-05	R\$ 66,8300
17/10/2023 09:48:09	37.438.274/0001-77	R\$ 66,8200
17/10/2023 09:48:56	08.862.233/0001-05	R\$ 66,7800
17/10/2023 09:49:00	37.438.274/0001-77	R\$ 66,7700
17/10/2023 09:49:41	08.862.233/0001-05	R\$ 66,7400
17/10/2023 09:49:46	37.438.274/0001-77	R\$ 66,7300
17/10/2023 09:50:21	08.862.233/0001-05	R\$ 66,6800
17/10/2023 09:50:25	37.438.274/0001-77	R\$ 66,6700
17/10/2023 09:51:01	08.862.233/0001-05	R\$ 66,6500
17/10/2023 09:51:04	37.438.274/0001-77	R\$ 66,6400

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 09:06:05	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:06:05	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:53:05	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 08:56:21	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 08:56:34	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 08:56:34	apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:46:20	Bom dia, Sr(a). Ofertamos nosso melhor preço na disputa.
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:46:23	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, mantendo R\$ 66,6400.
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:48:14	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:14 de 18/10/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 14:55:14	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 14:55:39	"DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentação apresentada está de acordo com o solicitado. Para este item a empresa está isenta da apresentação da amostra, devido a marca do material descrito na Proposta comercial (0018772402) já ter sido fornecido por outra empresa, conforme Sei n ^o ATA de Registro de preços Sei n ^o 22.0.298878-0"
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 14:55:55	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras uma vez que a marca cotada foi fornecida à administração em processos anteriores, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	30/10/2023 14:56:07	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2023 15:06:07.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:16:40	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:16:52	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 10:31:21	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:31:21 de 31/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema	08/11/2023 16:01:24	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2023 16:11:24.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:22:23	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:47:37	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, mantendo R\$ 66,6500.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:06:13	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:06:27	" Proposta 0019121060 - APROVADA Para este item a empresa está isenta da apresentação da amostra, devido o material já ter sido fornecido na Instituição conforme ATA de Registro de Preços 0014139551"
Sistema para o participante	05/12/2023 09:06:43	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras uma vez que a marca cotada foi fornecida à administração em processos anteriores,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:06:43	conforme subitem 11.8 do Edital.
Sistema	05/12/2023 09:06:51	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 09:16:51.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:42:49	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019395884/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:42:54	"Com relação à documentação de habilitação da empresa SMT Importadora e Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 08.862.233/0001-05, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:44:01	(...) Em análise a documentação verificamos que não constavam os documentos que comprovassem a totalidade do atendimento ao subitem 9.6, alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:44:07	(...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e, conforme verificado no documento SEI nº 0019395873, consta a indicação dos documentos, comprovando apenas o atendimento ao subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f" e "g" do Edital. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:44:12	(...) Consultou-se então a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi possível encontrar de forma online os documentos referentes ao subitem 9.6, alíneas "b" e "c" do Edital, conforme exposto no documento SEI nº 0019492208. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:44:17	(...) Quanto a documentação referente ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informa-se que a empresa apresentou o balanço patrimonial e demais documentações referentes ao exercício de 2022, não atendendo a totalidade da referida alínea que solicita os 2 (dois) últimos exercícios sociais. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:44:22	(...) Em consulta a documentação da empresa no SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e, conforme verificado no documento SEI nº 0019395873, consta apenas o balanço patrimonial e as demonstrações do exercício de 2021, ausentes do termo de abertura e encerramento. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:44:28	(...) Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, realizamos diligência com a empresa, conforme o disposto no subitem 28.3 do Edital, na sessão ocorrida em 11 de dezembro de 2023, na qual a mesma apresentou os documentos que comprovam o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, conforme documento SEI nº 0019395879. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:44:38	(...) Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.",
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:44:52	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:44:59	Ainda, conforme registrado pela análise técnica no Memorando SEI Nª 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, nos termos do subitem 11.8 do Edital, a empresa fica DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital.
Sistema	12/12/2023 14:45:07	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/12/2023 14:55:07.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 09:06:05	Item aberto para lances.
17/10/2023 09:53:05	Item com etapa aberta encerrada.
17/10/2023 09:53:05	Item encerrado para lances.
18/10/2023 08:56:21	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para

12/12/2023 15:06

11 de 12

Data/Hora	Descrição
18/10/2023 08:56:21	negociação de valor.
18/10/2023 08:56:34	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 12:57:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
18/10/2023 09:46:24	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 manteve R\$ 66,6400.
18/10/2023 09:48:14	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
30/10/2023 14:56:07	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 66,6400. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 .
31/10/2023 09:16:52	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 11:17:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
31/10/2023 10:31:21	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
08/11/2023 16:01:24	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido..
14/11/2023 10:22:23	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
14/11/2023 10:47:37	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 manteve R\$ 66,6500.
05/12/2023 09:06:51	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 66,6500. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 .
12/12/2023 14:45:07	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 foi habilitado.
12/12/2023 15:06:54	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 441/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 02/10/2023 às 08:00 até 17/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 às 09:08:23	Senhores, com relação ao item 26, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:08:26	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 09:59:27	Senhores, com relação ao item 49, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:59:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 10:28:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/10/2023 às 10:29:13	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	17/10/2023 às 11:26:12	Senhores, as colocadas dos itens 26 e 49 apresentaram lance com valor acima do estimado. Sendo assim, convocarei manifestação das empresas via chat para negociação dos valores apresentados.
Sistema	17/10/2023 às 11:44:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 18/10/2023, a partir das 08h30min.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/10/2023 às 08:30:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:33	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/10/2023 às 12:12:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 18/10/2023, às 14h 30min.
Sistema	18/10/2023 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 15:24:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica da proposta, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/10/2023 às 12:24:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2023 às 14 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/10/2023 às 14:00:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/10/2023 às 14:04:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11
Sistema	30/10/2023 às 16:00:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/10/2023 a partir das 08h30min.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/10/2023 às 08:30:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:37	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:29	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:38	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:57	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/10/2023 às 08:39:12	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/10/2023 às 11:07:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 01/11/2023, a partir das 09h30.
Sistema	01/11/2023 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/11/2023 às 09:33:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:19:03	COMUNICADO SEI Nº 0019017107/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de novembro de 2023 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	08/11/2023 às 15:31:05	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2023 às 15:34:59	Senhores, a área técnica emitiu os pareceres quanto com a análise da habilitação, referente ao subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, conforme Memorandos SEI 0018978313, 0018993259 e 0019022248/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:02	Entretanto, ainda estão em fase de análise os documentos de habilitação por parte do Pregoeiro, de algumas empresas.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:56	Considerando que algumas precisarão apresentar amostras, estarei julgando os itens versos empresas já analisadas.
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0018993259/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:12	Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "l" e "n" do Edital e, no SICAF constam os documentos válidos e vigentes, conforme anexo SEI nº 0018943575 e 0018943587.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:21	Ainda, nos termos do subitem 10.13, quanto ao subitem 9.6, alíneas "b" (CNPJ), consultou-se no site da Receita Federal e, quanto ao subitem 9.6, alíneas "m", consultou-se no site da Anvisa.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:26	Nota: Nos termos do subitem 28.2, o Pregoeiro diligenciou por e-mail a procuração dos responsáveis: Lucas Persona de Almeida, Zuleide Costa da Silva Santos e, Denis Candido Cardoso, conforme anexo SEI nº 0019028823.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:30	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:52	Fornecedor: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 28/10/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:01	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou o Alvará Sanitário vencido desde 20/07/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "n" do Edital e, no SICAF não consta outro documento, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:05	Ademais, com a documentação apresentada, consta a DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO, processo nº 8033666223, entretanto, em consulta ao site da Prefeitura de Recife, consta o seguinte: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO".
Sistema	08/11/2023 às 15:57:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido.
Sistema	08/11/2023 às 16:33:45	A Convocação para apresentação das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/b3d60ea9a89b2b3ebb02de094a753eaf.pdf
Sistema	08/11/2023 às 16:38:22	SUSPENDO a sessão até sexta, dia 10/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	10/11/2023 às 08:23:04	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão, para continuidade do Certame, para terça-feira, dia 14/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 10:00:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:27	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:50	Bem como a desclassificação, por não atenderem ao exigido no Edital.
Sistema	14/11/2023 às 11:29:23	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 15:00:29	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 15:13:11	Declaro a sessão SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/12/2023 às 08:32:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	05/12/2023 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2023 às 09:02:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 09:21:45	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:51	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:59	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	05/12/2023 às 09:22:04	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/12/2023 às 10:58:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2023, a partir das 09h 30min.
Sistema	06/12/2023 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2023 às 09:32:43	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/12/2023, às 14h.
Sistema	07/12/2023 às 14:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/12/2023 às 14:05:48	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	08/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 14:32:14	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 16:18:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 09:26:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/12/2023, a partir das 14h30min.
Sistema	12/12/2023 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 15:45:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	13/12/2023 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/12/2023 às 11:29:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/12/2023, a partir das 14h30.
Sistema	13/12/2023 às 14:30:04	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/12/2023 às 14:51:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise de propostas e documento de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	14/12/2023 às 14:30:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/12/2023 às 14:32:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise de propostas e documento de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/12/2023 às 14:30:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
17/10/2023 às 10:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Cateter Monitorização

Cateter Monitorização Tipo: Pressão Intracraniana , Uso: Ventricular , Tamanho: Cerca 9 FRENCH, Comprimento: Cerca 35 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Polímero , Componentes: C/ Via P/ Dve, Sensor De Temperatura , Componente I: Semicondutor Ótico , Componentes Adicionais: Adaptável A Todos Monitores

Valor estimado: R\$ 170,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, melhor lance: R\$ 125,3000, valor negociado: R\$ 125,2500

Propostas do Item 28

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.903.687/0001-09 - FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 125,2800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIRST LINE MEDICAL DEVICE Modelo/versão: FIRST LINE MEDICAL DEVICE Valor proposta: R\$ 170,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 125,3000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: APT APT Medical Modelo/versão: Fio Guia Hidrofilico Valor proposta: R\$ 170,0000 Valor negociado: R\$ 125,2500 Quantidade ofertada: 400		
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 125,2900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: APT Modelo/versão: UNID Valor proposta: R\$ 170,0000 Valor negociado: R\$ 124,9900 Quantidade ofertada: 400		
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 246,6800	-
Marca/Fabricante: LEPÚ Modelo/versão: LEPÚ Valor proposta: R\$ 400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
14.477.127/0001-00 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: LEPU Modelo/versão: SD-A35260 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:10:02	08.862.233/0001-05	R\$ 161,4700
17/10/2023 09:10:29	02.903.687/0001-09	R\$ 161,4000
17/10/2023 09:10:57	08.862.233/0001-05	R\$ 153,3000
17/10/2023 09:11:37	02.903.687/0001-09	R\$ 153,0000
17/10/2023 09:11:59	08.862.233/0001-05	R\$ 145,3200
17/10/2023 09:13:16	02.903.687/0001-09	R\$ 145,3100
17/10/2023 09:13:34	08.862.233/0001-05	R\$ 138,0200
17/10/2023 09:14:20	78.451.614/0001-87	R\$ 246,6800
17/10/2023 09:14:31	02.903.687/0001-09	R\$ 138,0100
17/10/2023 09:14:49	08.862.233/0001-05	R\$ 131,0800
17/10/2023 09:17:54	37.438.274/0001-77	R\$ 131,0700
17/10/2023 09:18:15	08.862.233/0001-05	R\$ 131,0400
17/10/2023 09:18:18	37.438.274/0001-77	R\$ 131,0300
17/10/2023 09:18:30	08.862.233/0001-05	R\$ 131,0100
17/10/2023 09:18:33	37.438.274/0001-77	R\$ 131,0000
17/10/2023 09:18:45	08.862.233/0001-05	R\$ 130,9500
17/10/2023 09:18:48	37.438.274/0001-77	R\$ 130,9400
17/10/2023 09:18:58	02.903.687/0001-09	R\$ 130,9300
17/10/2023 09:19:00	37.438.274/0001-77	R\$ 130,9200
17/10/2023 09:19:15	08.862.233/0001-05	R\$ 130,8800
17/10/2023 09:19:18	37.438.274/0001-77	R\$ 130,8700
17/10/2023 09:19:25	08.862.233/0001-05	R\$ 130,8500
17/10/2023 09:19:27	37.438.274/0001-77	R\$ 130,8400
17/10/2023 09:19:55	08.862.233/0001-05	R\$ 130,8100
17/10/2023 09:19:57	37.438.274/0001-77	R\$ 130,8000
17/10/2023 09:20:05	08.862.233/0001-05	R\$ 130,7800
17/10/2023 09:20:09	37.438.274/0001-77	R\$ 130,7700
17/10/2023 09:20:25	08.862.233/0001-05	R\$ 130,7400
17/10/2023 09:20:28	37.438.274/0001-77	R\$ 130,7300
17/10/2023 09:20:50	08.862.233/0001-05	R\$ 130,7000
17/10/2023 09:20:52	37.438.274/0001-77	R\$ 130,6900
17/10/2023 09:21:14	08.862.233/0001-05	R\$ 130,6700
17/10/2023 09:21:19	37.438.274/0001-77	R\$ 130,6600
17/10/2023 09:21:35	08.862.233/0001-05	R\$ 130,6300
17/10/2023 09:21:40	37.438.274/0001-77	R\$ 130,6200

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:22:05	08.862.233/0001-05	R\$ 130,5900
17/10/2023 09:22:10	37.438.274/0001-77	R\$ 130,5800
17/10/2023 09:22:20	08.862.233/0001-05	R\$ 130,5500
17/10/2023 09:22:25	37.438.274/0001-77	R\$ 130,5400
17/10/2023 09:22:45	08.862.233/0001-05	R\$ 130,5000
17/10/2023 09:22:49	37.438.274/0001-77	R\$ 130,4900
17/10/2023 09:23:06	08.862.233/0001-05	R\$ 130,4500
17/10/2023 09:23:10	37.438.274/0001-77	R\$ 130,4400
17/10/2023 09:23:26	08.862.233/0001-05	R\$ 130,4000
17/10/2023 09:23:29	37.438.274/0001-77	R\$ 130,3900
17/10/2023 09:23:56	08.862.233/0001-05	R\$ 130,3700
17/10/2023 09:23:59	37.438.274/0001-77	R\$ 130,3600
17/10/2023 09:24:31	08.862.233/0001-05	R\$ 130,3400
17/10/2023 09:24:35	37.438.274/0001-77	R\$ 130,3300
17/10/2023 09:25:11	08.862.233/0001-05	R\$ 130,2800
17/10/2023 09:25:14	37.438.274/0001-77	R\$ 130,2700
17/10/2023 09:26:01	08.862.233/0001-05	R\$ 130,2300
17/10/2023 09:26:05	37.438.274/0001-77	R\$ 130,2200
17/10/2023 09:26:51	08.862.233/0001-05	R\$ 130,1800
17/10/2023 09:26:54	37.438.274/0001-77	R\$ 130,1700
17/10/2023 09:27:46	08.862.233/0001-05	R\$ 130,1200
17/10/2023 09:27:48	37.438.274/0001-77	R\$ 130,1100
17/10/2023 09:28:26	08.862.233/0001-05	R\$ 130,0800
17/10/2023 09:28:31	37.438.274/0001-77	R\$ 130,0700
17/10/2023 09:29:26	08.862.233/0001-05	R\$ 130,0500
17/10/2023 09:29:29	37.438.274/0001-77	R\$ 130,0400
17/10/2023 09:30:21	08.862.233/0001-05	R\$ 130,0100
17/10/2023 09:30:24	37.438.274/0001-77	R\$ 130,0000
17/10/2023 09:31:11	08.862.233/0001-05	R\$ 129,9700
17/10/2023 09:31:15	37.438.274/0001-77	R\$ 129,9600
17/10/2023 09:31:59	08.862.233/0001-05	R\$ 129,9100
17/10/2023 09:32:03	37.438.274/0001-77	R\$ 129,9000
17/10/2023 09:32:32	08.862.233/0001-05	R\$ 129,8600
17/10/2023 09:32:33	37.438.274/0001-77	R\$ 129,8500
17/10/2023 09:33:37	08.862.233/0001-05	R\$ 129,8200

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:33:39	37.438.274/0001-77	R\$ 129,8100
17/10/2023 09:35:22	08.862.233/0001-05	R\$ 129,7700
17/10/2023 09:35:24	37.438.274/0001-77	R\$ 129,7600
17/10/2023 09:36:32	08.862.233/0001-05	R\$ 129,7400
17/10/2023 09:36:37	37.438.274/0001-77	R\$ 129,7300
17/10/2023 09:37:37	08.862.233/0001-05	R\$ 129,6800
17/10/2023 09:37:41	37.438.274/0001-77	R\$ 129,6700
17/10/2023 09:38:57	08.862.233/0001-05	R\$ 129,6500
17/10/2023 09:39:01	37.438.274/0001-77	R\$ 129,6400
17/10/2023 09:40:12	08.862.233/0001-05	R\$ 129,6100
17/10/2023 09:40:14	37.438.274/0001-77	R\$ 129,6000
17/10/2023 09:41:17	08.862.233/0001-05	R\$ 129,5500
17/10/2023 09:41:21	37.438.274/0001-77	R\$ 129,5400
17/10/2023 09:42:11	08.862.233/0001-05	R\$ 129,5000
17/10/2023 09:42:16	37.438.274/0001-77	R\$ 129,4900
17/10/2023 09:43:21	08.862.233/0001-05	R\$ 129,4600
17/10/2023 09:43:25	37.438.274/0001-77	R\$ 129,4500
17/10/2023 09:45:11	08.862.233/0001-05	R\$ 129,4300
17/10/2023 09:45:14	37.438.274/0001-77	R\$ 129,4200
17/10/2023 09:46:31	08.862.233/0001-05	R\$ 129,3900
17/10/2023 09:46:35	37.438.274/0001-77	R\$ 129,3800
17/10/2023 09:46:36	08.862.233/0001-05	R\$ 129,3700
17/10/2023 09:46:38	37.438.274/0001-77	R\$ 129,3600
17/10/2023 09:47:26	08.862.233/0001-05	R\$ 129,3400
17/10/2023 09:47:30	37.438.274/0001-77	R\$ 129,3300
17/10/2023 09:48:16	08.862.233/0001-05	R\$ 129,3000
17/10/2023 09:48:18	37.438.274/0001-77	R\$ 129,2900
17/10/2023 09:48:56	08.862.233/0001-05	R\$ 129,2500
17/10/2023 09:49:00	37.438.274/0001-77	R\$ 129,2400
17/10/2023 09:49:31	08.862.233/0001-05	R\$ 129,2000
17/10/2023 09:49:34	37.438.274/0001-77	R\$ 129,1900
17/10/2023 09:50:11	08.862.233/0001-05	R\$ 129,1700
17/10/2023 09:50:16	37.438.274/0001-77	R\$ 129,1600
17/10/2023 09:50:41	08.862.233/0001-05	R\$ 129,1300
17/10/2023 09:50:46	37.438.274/0001-77	R\$ 129,1200

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:51:16	08.862.233/0001-05	R\$ 129,1000
17/10/2023 09:51:19	37.438.274/0001-77	R\$ 129,0900
17/10/2023 09:52:00	08.862.233/0001-05	R\$ 129,0600
17/10/2023 09:52:04	37.438.274/0001-77	R\$ 129,0500
17/10/2023 09:52:25	08.862.233/0001-05	R\$ 129,0200
17/10/2023 09:52:28	37.438.274/0001-77	R\$ 129,0100
17/10/2023 09:52:45	08.862.233/0001-05	R\$ 128,9600
17/10/2023 09:52:49	37.438.274/0001-77	R\$ 128,9500
17/10/2023 09:53:05	08.862.233/0001-05	R\$ 128,9100
17/10/2023 09:53:07	37.438.274/0001-77	R\$ 128,9000
17/10/2023 09:53:20	08.862.233/0001-05	R\$ 128,8600
17/10/2023 09:53:22	37.438.274/0001-77	R\$ 128,8500
17/10/2023 09:53:45	08.862.233/0001-05	R\$ 128,8100
17/10/2023 09:53:49	37.438.274/0001-77	R\$ 128,8000
17/10/2023 09:54:15	08.862.233/0001-05	R\$ 128,7700
17/10/2023 09:54:19	37.438.274/0001-77	R\$ 128,7600
17/10/2023 09:55:11	08.862.233/0001-05	R\$ 128,7300
17/10/2023 09:55:13	37.438.274/0001-77	R\$ 128,7200
17/10/2023 09:56:26	08.862.233/0001-05	R\$ 128,6700
17/10/2023 09:56:28	37.438.274/0001-77	R\$ 128,6600
17/10/2023 09:57:11	08.862.233/0001-05	R\$ 128,6200
17/10/2023 09:57:13	37.438.274/0001-77	R\$ 128,6100
17/10/2023 09:58:21	08.862.233/0001-05	R\$ 128,5600
17/10/2023 09:58:26	37.438.274/0001-77	R\$ 128,5500
17/10/2023 09:59:26	08.862.233/0001-05	R\$ 128,5100
17/10/2023 09:59:29	37.438.274/0001-77	R\$ 128,5000
17/10/2023 10:00:41	08.862.233/0001-05	R\$ 128,4700
17/10/2023 10:00:44	37.438.274/0001-77	R\$ 128,4600
17/10/2023 10:01:52	08.862.233/0001-05	R\$ 128,4100
17/10/2023 10:01:56	37.438.274/0001-77	R\$ 128,4000
17/10/2023 10:02:29	08.862.233/0001-05	R\$ 128,3700
17/10/2023 10:02:32	37.438.274/0001-77	R\$ 128,3600
17/10/2023 10:02:45	08.862.233/0001-05	R\$ 128,3200
17/10/2023 10:02:47	37.438.274/0001-77	R\$ 128,3100
17/10/2023 10:03:35	08.862.233/0001-05	R\$ 128,2800

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 10:03:38	37.438.274/0001-77	R\$ 128,2700
17/10/2023 10:04:10	08.862.233/0001-05	R\$ 128,2500
17/10/2023 10:04:12	37.438.274/0001-77	R\$ 128,2400
17/10/2023 10:04:45	08.862.233/0001-05	R\$ 128,1900
17/10/2023 10:04:48	37.438.274/0001-77	R\$ 128,1800
17/10/2023 10:05:20	08.862.233/0001-05	R\$ 128,1300
17/10/2023 10:05:24	37.438.274/0001-77	R\$ 128,1200
17/10/2023 10:06:25	08.862.233/0001-05	R\$ 128,0700
17/10/2023 10:06:30	37.438.274/0001-77	R\$ 128,0600
17/10/2023 10:07:00	08.862.233/0001-05	R\$ 128,0400
17/10/2023 10:07:03	37.438.274/0001-77	R\$ 128,0300
17/10/2023 10:07:45	08.862.233/0001-05	R\$ 128,0100
17/10/2023 10:07:48	37.438.274/0001-77	R\$ 128,0000
17/10/2023 10:08:35	08.862.233/0001-05	R\$ 127,9800
17/10/2023 10:08:39	37.438.274/0001-77	R\$ 127,9700
17/10/2023 10:09:15	08.862.233/0001-05	R\$ 127,9500
17/10/2023 10:09:18	37.438.274/0001-77	R\$ 127,9400
17/10/2023 10:09:40	08.862.233/0001-05	R\$ 127,8900
17/10/2023 10:09:42	37.438.274/0001-77	R\$ 127,8800
17/10/2023 10:09:55	08.862.233/0001-05	R\$ 127,8500
17/10/2023 10:09:57	37.438.274/0001-77	R\$ 127,8400
17/10/2023 10:10:15	08.862.233/0001-05	R\$ 127,8200
17/10/2023 10:10:18	37.438.274/0001-77	R\$ 127,8100
17/10/2023 10:10:40	08.862.233/0001-05	R\$ 127,7700
17/10/2023 10:10:45	37.438.274/0001-77	R\$ 127,7600
17/10/2023 10:11:10	08.862.233/0001-05	R\$ 127,7100
17/10/2023 10:11:12	37.438.274/0001-77	R\$ 127,7000
17/10/2023 10:11:30	08.862.233/0001-05	R\$ 127,6700
17/10/2023 10:11:33	37.438.274/0001-77	R\$ 127,6600
17/10/2023 10:12:05	08.862.233/0001-05	R\$ 127,6300
17/10/2023 10:12:09	37.438.274/0001-77	R\$ 127,6200
17/10/2023 10:12:29	08.862.233/0001-05	R\$ 127,5800
17/10/2023 10:12:33	37.438.274/0001-77	R\$ 127,5700
17/10/2023 10:12:35	08.862.233/0001-05	R\$ 127,5500
17/10/2023 10:12:36	37.438.274/0001-77	R\$ 127,5400

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 10:12:43	08.862.233/0001-05	R\$ 127,5100
17/10/2023 10:12:45	37.438.274/0001-77	R\$ 127,5000
17/10/2023 10:12:53	08.862.233/0001-05	R\$ 127,4500
17/10/2023 10:12:54	37.438.274/0001-77	R\$ 127,4400
17/10/2023 10:13:06	08.862.233/0001-05	R\$ 127,4000
17/10/2023 10:13:10	37.438.274/0001-77	R\$ 127,3900
17/10/2023 10:13:11	08.862.233/0001-05	R\$ 127,3600
17/10/2023 10:13:13	37.438.274/0001-77	R\$ 127,3500
17/10/2023 10:13:35	08.862.233/0001-05	R\$ 127,3100
17/10/2023 10:13:40	37.438.274/0001-77	R\$ 127,3000
17/10/2023 10:13:58	08.862.233/0001-05	R\$ 127,2800
17/10/2023 10:14:01	37.438.274/0001-77	R\$ 127,2700
17/10/2023 10:14:07	08.862.233/0001-05	R\$ 127,2300
17/10/2023 10:14:10	37.438.274/0001-77	R\$ 127,2200
17/10/2023 10:14:26	08.862.233/0001-05	R\$ 127,1900
17/10/2023 10:14:28	37.438.274/0001-77	R\$ 127,1800
17/10/2023 10:14:36	08.862.233/0001-05	R\$ 127,1300
17/10/2023 10:14:40	37.438.274/0001-77	R\$ 127,1200
17/10/2023 10:14:41	08.862.233/0001-05	R\$ 127,0800
17/10/2023 10:14:46	37.438.274/0001-77	R\$ 127,0700
17/10/2023 10:14:46	08.862.233/0001-05	R\$ 127,0200
17/10/2023 10:14:49	37.438.274/0001-77	R\$ 127,0100
17/10/2023 10:14:56	08.862.233/0001-05	R\$ 126,9900
17/10/2023 10:15:01	37.438.274/0001-77	R\$ 126,9800
17/10/2023 10:15:04	08.862.233/0001-05	R\$ 126,9500
17/10/2023 10:15:07	37.438.274/0001-77	R\$ 126,9400
17/10/2023 10:15:09	08.862.233/0001-05	R\$ 126,9000
17/10/2023 10:15:13	37.438.274/0001-77	R\$ 126,8900
17/10/2023 10:15:25	08.862.233/0001-05	R\$ 126,8700
17/10/2023 10:15:28	37.438.274/0001-77	R\$ 126,8600
17/10/2023 10:15:35	08.862.233/0001-05	R\$ 126,8300
17/10/2023 10:15:40	37.438.274/0001-77	R\$ 126,8200
17/10/2023 10:15:43	08.862.233/0001-05	R\$ 126,7800
17/10/2023 10:15:46	37.438.274/0001-77	R\$ 126,7700
17/10/2023 10:15:49	08.862.233/0001-05	R\$ 126,7200

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 10:15:52	37.438.274/0001-77	R\$ 126,7100
17/10/2023 10:16:02	08.862.233/0001-05	R\$ 126,6700
17/10/2023 10:16:04	37.438.274/0001-77	R\$ 126,6600
17/10/2023 10:16:33	08.862.233/0001-05	R\$ 126,6300
17/10/2023 10:16:37	37.438.274/0001-77	R\$ 126,6200
17/10/2023 10:16:38	08.862.233/0001-05	R\$ 126,5900
17/10/2023 10:16:40	37.438.274/0001-77	R\$ 126,5800
17/10/2023 10:17:01	08.862.233/0001-05	R\$ 126,5300
17/10/2023 10:17:04	37.438.274/0001-77	R\$ 126,5200
17/10/2023 10:17:25	08.862.233/0001-05	R\$ 126,4800
17/10/2023 10:17:28	37.438.274/0001-77	R\$ 126,4700
17/10/2023 10:17:30	08.862.233/0001-05	R\$ 126,4500
17/10/2023 10:17:34	37.438.274/0001-77	R\$ 126,4400
17/10/2023 10:17:43	08.862.233/0001-05	R\$ 126,4100
17/10/2023 10:17:46	37.438.274/0001-77	R\$ 126,4000
17/10/2023 10:17:48	08.862.233/0001-05	R\$ 126,3600
17/10/2023 10:17:49	37.438.274/0001-77	R\$ 126,3500
17/10/2023 10:17:58	08.862.233/0001-05	R\$ 126,3200
17/10/2023 10:18:01	37.438.274/0001-77	R\$ 126,3100
17/10/2023 10:18:06	08.862.233/0001-05	R\$ 126,2600
17/10/2023 10:18:10	37.438.274/0001-77	R\$ 126,2500
17/10/2023 10:18:33	08.862.233/0001-05	R\$ 126,2000
17/10/2023 10:18:37	37.438.274/0001-77	R\$ 126,1900
17/10/2023 10:18:38	08.862.233/0001-05	R\$ 126,1600
17/10/2023 10:18:40	37.438.274/0001-77	R\$ 126,1500
17/10/2023 10:18:46	08.862.233/0001-05	R\$ 126,1000
17/10/2023 10:18:49	37.438.274/0001-77	R\$ 126,0900
17/10/2023 10:19:12	08.862.233/0001-05	R\$ 126,0700
17/10/2023 10:19:16	37.438.274/0001-77	R\$ 126,0600
17/10/2023 10:19:18	08.862.233/0001-05	R\$ 126,0400
17/10/2023 10:19:22	37.438.274/0001-77	R\$ 126,0300
17/10/2023 10:19:23	08.862.233/0001-05	R\$ 125,9800
17/10/2023 10:19:25	37.438.274/0001-77	R\$ 125,9700
17/10/2023 10:19:28	08.862.233/0001-05	R\$ 125,9300
17/10/2023 10:19:31	37.438.274/0001-77	R\$ 125,9200

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 10:19:41	08.862.233/0001-05	R\$ 125,8900
17/10/2023 10:19:43	37.438.274/0001-77	R\$ 125,8800
17/10/2023 10:19:52	08.862.233/0001-05	R\$ 125,8500
17/10/2023 10:19:55	37.438.274/0001-77	R\$ 125,8400
17/10/2023 10:20:01	08.862.233/0001-05	R\$ 125,8000
17/10/2023 10:20:04	37.438.274/0001-77	R\$ 125,7900
17/10/2023 10:20:06	08.862.233/0001-05	R\$ 125,7700
17/10/2023 10:20:07	37.438.274/0001-77	R\$ 125,7600
17/10/2023 10:20:19	08.862.233/0001-05	R\$ 125,7100
17/10/2023 10:20:23	37.438.274/0001-77	R\$ 125,7000
17/10/2023 10:20:27	08.862.233/0001-05	R\$ 125,6700
17/10/2023 10:20:29	37.438.274/0001-77	R\$ 125,6600
17/10/2023 10:20:37	08.862.233/0001-05	R\$ 125,6100
17/10/2023 10:20:41	37.438.274/0001-77	R\$ 125,6000
17/10/2023 10:20:45	08.862.233/0001-05	R\$ 125,5500
17/10/2023 10:20:50	37.438.274/0001-77	R\$ 125,5400
17/10/2023 10:20:50	08.862.233/0001-05	R\$ 125,5100
17/10/2023 10:20:53	37.438.274/0001-77	R\$ 125,5000
17/10/2023 10:21:13	08.862.233/0001-05	R\$ 125,4600
17/10/2023 10:21:17	37.438.274/0001-77	R\$ 125,4500
17/10/2023 10:21:21	08.862.233/0001-05	R\$ 125,4300
17/10/2023 10:21:23	37.438.274/0001-77	R\$ 125,4200
17/10/2023 10:21:35	08.862.233/0001-05	R\$ 125,4000
17/10/2023 10:21:38	37.438.274/0001-77	R\$ 125,3900
17/10/2023 10:21:44	08.862.233/0001-05	R\$ 125,3400
17/10/2023 10:21:47	37.438.274/0001-77	R\$ 125,3300
17/10/2023 10:21:54	08.862.233/0001-05	R\$ 125,3000
17/10/2023 10:21:56	37.438.274/0001-77	R\$ 125,2900
17/10/2023 10:28:45	02.903.687/0001-09	R\$ 125,2800

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 09:09:43	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:09:43	Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 10:23:57	O item 28 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 10:23:57	Sr. Fornecedor FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 02.903.687/0001-09, em

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 10:23:57	cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 28 até às 10:28:57 do dia 17/10/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	17/10/2023 10:28:45	O item 28 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 02.903.687/0001-09 enviou um lance no valor de R\$ 125,2800.
Sistema	17/10/2023 10:28:45	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 02.903.687/0001-09	18/10/2023 08:44:18	Sr. Fornecedor FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.903.687/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 02.903.687/0001-09	18/10/2023 08:44:30	Sr. Fornecedor FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.903.687/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelelo participante 02.903.687/0001-09	18/10/2023 09:35:30	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.903.687/0001-09. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.903.687/0001-09, mantendo R\$ 125,2800.
Sistema para o participante 02.903.687/0001-09	18/10/2023 12:45:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:45:00 de 18/10/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.903.687/0001-09.
Sistema para o participante 02.903.687/0001-09	30/10/2023 14:21:45	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 02.903.687/0001-09	30/10/2023 14:22:49	"REPROVADO CONTRA INDICAÇÕES (Pag. 17 DO PORTIFÓLIO) A utilização do produto deve ser efetuada apenas por profissionais médicos devidamente capacitados. É necessária uma avaliação médica para a utilização do Fio Guia FL em pacientes fazendo uso de coagulantes ou extravasamento de sangue. (...)
Sistema para o participante 02.903.687/0001-09	30/10/2023 14:23:06	(...) Os Fios Guias Hidrofilicos FL não foram projetados e produzidos para o acesso e navegação nos vasos do sistema coronário (artérias coronárias, circunflexa e ventricular), sistema nervoso central (artérias cerebrais, basilar e vertebral) ou quaisquer outras que pertençam aos sistemas citados. "
Sistema para o participante 02.903.687/0001-09	30/10/2023 14:23:14	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 08:36:39	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 08:36:55	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelelo participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 08:52:09	Bom dia!
pelelo participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 08:53:31	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 28 foi aceita pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, tendo informado R\$ 124,9900.
pelelo participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 08:54:32	Formulando a proposta para anexar!
pelelo participante	31/10/2023 09:08:06	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:08:06 de 31/10/2023. 1 anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:08:06	foi enviado pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema	14/11/2023 10:05:52	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/11/2023 10:15:52.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	14/11/2023 10:46:36	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	14/11/2023 10:46:48	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 14/11/2023. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	14/11/2023 10:46:56	Favor atentar ao que se exige, especialmente quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais e Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o item cotado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	14/11/2023 10:47:02	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 37.438.274/0001-77	14/11/2023 10:55:25	Bom dia
pelo participante 37.438.274/0001-77	14/11/2023 11:16:58	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:58 de 14/11/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	12/12/2023 15:33:50	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019395862/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	12/12/2023 15:33:58	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nº 37.438.274/0001-77, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	12/12/2023 15:34:08	(...) Em análise a documentação apresentada verificamos que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Estaduais encontravam-se vencidas. (...)
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	12/12/2023 15:34:17	(...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital onde, conforme documento SEI nº 0019395852, consta a indicação das certidões válidas, comprovando assim o atendimento ao subitem 9.6, alíneas "e" e "g" do Edital. (...)
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	12/12/2023 15:34:28	(...) No que tange o Alvará Sanitário, o setor requisitante manifestou-se através do documento SEI nº 0019495396/2023 - HMSJ.SUP.OPME, onde informou que "A empresa apresentou Licença Sanitária vencida. Declaração de Tramitação presente na página 173 do anexo SEI nº 0019395842, não possui validade como licença sanitária." (...)
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	12/12/2023 15:34:37	(...)Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido."
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	12/12/2023 15:34:53	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa neste certame, para o presente item.
Sistema	12/12/2023 15:35:04	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/12/2023 15:45:04.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	13/12/2023 09:02:24	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante	13/12/2023 09:02:43	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
08.862.233/0001-05	13/12/2023 09:02:43	para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 13/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance...
pelo participante 08.862.233/0001-05	13/12/2023 09:13:06	Bom dia
pelo participante 08.862.233/0001-05	13/12/2023 09:17:37	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 28 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 125,2500.
pelo participante 08.862.233/0001-05	13/12/2023 09:47:44	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:47:44 de 13/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	15/12/2023 14:31:37	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0019520417/2023 - HMSJ.SUP.OPME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	15/12/2023 14:31:42	"DOCUMENTAÇÃO APROVADA conforme avaliação do anexo 0019516130 * Autorização de fornecimento - de acordo pág. 755 e 756 * Licenciamento sanitário - de acordo. Validade 30/04/2024 - pág. 757 e 758 - Solicitamos amostras para este item "
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	15/12/2023 14:31:47	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema. Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	15/12/2023 14:31:52	Informo ainda que a convocação para apresentação das amostras ocorrerá em momento posterior a análise dos documentos de habilitação, por isso solicito que aguardem até a devida convocação no sistema para o envio da mesma.
Sistema	15/12/2023 14:32:10	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/12/2023 14:42:10.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	15/12/2023 15:47:29	Senhores, ratificando a informação constante no Memorando SEI N ^o 0019520417/2023 - HMSJ.SUP.OPME:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	15/12/2023 15:48:15	"DOCUMENTAÇÃO APROVADA conforme avaliação do anexo 0019515686 Para este item a empresa está isenta de apresentação de amostra devido ao material já ter sido fornecido na Instituição conforme Pregão Eletrônico 453/2021 / ATA de registro de preços 0012140645"
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	15/12/2023 15:49:59	Senhores, considerando ainda que a empresa teve análise de habilitação realizada anteriormente no presente certame, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0019395884/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	15/12/2023 15:50:46	"Com relação à documentação de habilitação da empresa SMT Importadora e Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ n ^o 08.862.233/0001-05, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	15/12/2023 15:50:50	(...) Em análise a documentação verificamos que não constavam os documentos que comprovassem a totalidade do atendimento ao subitem 9.6, alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	15/12/2023 15:50:55	(...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e, conforme verificado no documento SEI n ^o 0019395873, consta a indicação dos documentos, comprovando apenas o atendimento ao subitem 9.6, alíneas alíneas "d", "e", "f" e "g" do Edital. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	15/12/2023 15:51:00	(...) Consultou-se então a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi possível encontrar de forma online os documentos referentes ao subitem 9.6, alíneas "b" e "c" do Edital, conforme exposto no documento SEI n ^o 0019492208. (...)
Sistema para o participante	15/12/2023 15:51:05	(...) Quanto a documentação referente ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informa-se que a empresa apresentou o balanço patrimonial e demais documentações referentes ao exercício de 2022,

15/12/2023 16:13

17 de 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
08.862.233/0001-05	15/12/2023 15:51:05	não atendendo a totalidade da referida alínea que solicita os 2 (dois) últimos exercícios sociais. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	15/12/2023 15:51:10	(...) Em consulta a documentação da empresa no SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e, conforme verificado no documento SEI nº 0019395873, consta apenas o balanço patrimonial e as demonstrações do exercício de 2021, ausentes do termo de abertura e encerramento. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	15/12/2023 15:51:15	(...) Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, realizamos diligência com a empresa, conforme o disposto no subitem 28.3 do Edital, na sessão ocorrida em 11 de dezembro de 2023, na qual a mesma apresentou os documentos que comprovam o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, conforme documento SEI n 0019395879. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	15/12/2023 15:51:23	(...) Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.",
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	15/12/2023 15:52:48	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame, isenta da necessidade de apresentação de amostras conforme documento SEI Nº 0019520417/2023 - HMSJ.SUP.OPME.
Sistema	15/12/2023 15:53:19	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/12/2023 16:03:19.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 09:09:43	Item aberto para lances.
17/10/2023 10:23:57	Item com etapa aberta encerrada.
17/10/2023 10:23:57	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
17/10/2023 10:28:45	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 02.903.687/0001-09 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 125,2800.
17/10/2023 10:28:45	Item encerrado para lances.
18/10/2023 08:44:18	Fornecedor FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.903.687/0001-09 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 08:44:30	Fornecedor FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.903.687/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 12:45:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
18/10/2023 09:35:30	Negociação encerrada. Fornecedor FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.903.687/0001-09 manteve R\$ 125,2800.
30/10/2023 14:23:22	Fornecedor FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.903.687/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 125,2800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital..
31/10/2023 08:36:39	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 08:36:55	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 12:37:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
31/10/2023 08:53:31	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 informou R\$ 124,9900.
31/10/2023 09:08:06	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
14/11/2023 10:05:52	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 125,2900, valor negociado: R\$ 124,9900.
14/11/2023 10:46:48	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2023 12:46:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
14/11/2023 11:16:58	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
12/12/2023 15:35:04	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0019395862/2023 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "n" do edital..
13/12/2023 09:02:24	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
13/12/2023 09:02:43	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/12/2023 13:03:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
13/12/2023 09:17:37	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 125,2500.
13/12/2023 09:47:44	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.
15/12/2023 14:32:10	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 125,3000, valor negociado: R\$ 125,2500. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019520417/2023 - HMSJ.SUP.OPME, disponível em:
15/12/2023 15:53:19	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 foi habilitado.
15/12/2023 16:13:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 441/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 02/10/2023 às 08:00 até 17/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 às 09:08:23	Senhores, com relação ao item 26, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:08:26	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 09:59:27	Senhores, com relação ao item 49, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:59:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 10:28:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/10/2023 às 10:29:13	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	17/10/2023 às 11:26:12	Senhores, as colocadas dos itens 26 e 49 apresentaram lance com valor acima do estimado. Sendo assim, convocarei manifestação das empresas via chat para negociação dos valores apresentados.
Sistema	17/10/2023 às 11:44:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 18/10/2023, a partir das 08h30min.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/10/2023 às 08:30:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:33	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/10/2023 às 12:12:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 18/10/2023, às 14h 30min.
Sistema	18/10/2023 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 15:24:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica da proposta, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/10/2023 às 12:24:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2023 às 14 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/10/2023 às 14:00:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/10/2023 às 14:04:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11
Sistema	30/10/2023 às 16:00:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/10/2023 a partir das 08h30min.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/10/2023 às 08:30:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:37	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:29	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:38	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:57	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/10/2023 às 08:39:12	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/10/2023 às 11:07:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 01/11/2023, a partir das 09h30.
Sistema	01/11/2023 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/11/2023 às 09:33:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:19:03	COMUNICADO SEI Nº 0019017107/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de novembro de 2023 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	08/11/2023 às 15:31:05	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2023 às 15:34:59	Senhores, a área técnica emitiu os pareceres quanto com a análise da habilitação, referente ao subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, conforme Memorandos SEI 0018978313, 0018993259 e 0019022248/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:02	Entretanto, ainda estão em fase de análise os documentos de habilitação por parte do Pregoeiro, de algumas empresas.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:56	Considerando que algumas precisarão apresentar amostras, estarei julgando os itens versos empresas já analisadas.
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0018993259/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às

12/12/2023 15:07

2 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:12	Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "l" e "n" do Edital e, no SICAF constam os documentos válidos e vigentes, conforme anexo SEI nº 0018943575 e 0018943587.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:21	Ainda, nos termos do subitem 10.13, quanto ao subitem 9.6, alíneas "b" (CNPJ), consultou-se no site da Receita Federal e, quanto ao subitem 9.6, alíneas "m", consultou-se no site da Anvisa.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:26	Nota: Nos termos do subitem 28.2, o Pregoeiro diligenciou por e-mail a procuração dos responsáveis: Lucas Persona de Almeida, Zuleide Costa da Silva Santos e, Denis Candido Cardoso, conforme anexo SEI nº 0019028823.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:30	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:52	Fornecedor: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 28/10/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:01	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou o Alvará Sanitário vencido desde 20/07/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "n" do Edital e, no SICAF não consta outro documento, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:05	Ademais, com a documentação apresentada, consta a DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO, processo nº 8033666223, entretanto, em consulta ao site da Prefeitura de Recife, consta o seguinte: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO".
Sistema	08/11/2023 às 15:57:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido.
Sistema	08/11/2023 às 16:33:45	A Convocação para apresentação das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/b3d60ea9a89b2b3ebb02de094a753eaf.pdf
Sistema	08/11/2023 às 16:38:22	SUSPENDO a sessão até sexta, dia 10/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	10/11/2023 às 08:23:04	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão, para continuidade do Certame, para terça-feira, dia 14/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 10:00:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:27	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:50	Bem como a desclassificação, por não atenderem ao exigido no Edital.
Sistema	14/11/2023 às 11:29:23	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 15:00:29	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 15:13:11	Declaro a sessão SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/12/2023 às 08:32:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	05/12/2023 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2023 às 09:02:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 09:21:45	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:51	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:59	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	05/12/2023 às 09:22:04	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/12/2023 às 10:58:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2023, a partir das 09h 30min.
Sistema	06/12/2023 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2023 às 09:32:43	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/12/2023, às 14h.
Sistema	07/12/2023 às 14:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/12/2023 às 14:05:48	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	08/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 14:32:14	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 16:18:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 09:26:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/12/2023, a partir das 14h30min.
Sistema	12/12/2023 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
17/10/2023 às 10:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Haste intramedular femoral

Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Não Bloqueada , Modelo: Telescópica , Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto , Diâmetro: 4,8 MM, Comprimento: 410 MM, Tipo Uso: Uso Único

Valor estimado: R\$ 61,3300 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, melhor lance: R\$ 27,6000

Propostas do Item 36

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 27,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Anntom Anntom Medica Modelo/versão: Introdutor Femoral Curto Valor proposta: R\$ 61,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 27,5900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SHUNMEI Modelo/versão: UNID Valor proposta: R\$ 61,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
19.848.316/0001-66 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 36,0000	-
Marca/Fabricante: SHANGHAI KINDLY MEDICAL / CHINA Modelo/versão: IS02/10256400052 Valor proposta: R\$ 110,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 82,2300	-
Marca/Fabricante: LEPÚ Modelo/versão: LEPÚ Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:22:41	08.862.233/0001-05	R\$ 58,2400
17/10/2023 09:23:35	19.848.316/0001-66	R\$ 55,0000
17/10/2023 09:24:16	08.862.233/0001-05	R\$ 52,2300

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:24:42	19.848.316/0001-66	R\$ 49,4000
17/10/2023 09:25:11	08.862.233/0001-05	R\$ 46,9100
17/10/2023 09:25:49	78.451.614/0001-87	R\$ 82,2300
17/10/2023 09:27:42	19.848.316/0001-66	R\$ 44,5000
17/10/2023 09:28:26	08.862.233/0001-05	R\$ 42,2600
17/10/2023 09:28:55	19.848.316/0001-66	R\$ 40,1000
17/10/2023 09:29:26	08.862.233/0001-05	R\$ 38,0800
17/10/2023 09:29:50	19.848.316/0001-66	R\$ 36,0000
17/10/2023 09:30:21	08.862.233/0001-05	R\$ 34,1800
17/10/2023 09:30:24	37.438.274/0001-77	R\$ 34,1700
17/10/2023 09:31:11	08.862.233/0001-05	R\$ 32,4400
17/10/2023 09:31:15	37.438.274/0001-77	R\$ 33,0000
17/10/2023 09:31:36	37.438.274/0001-77	R\$ 32,4300
17/10/2023 09:32:32	08.862.233/0001-05	R\$ 30,7900
17/10/2023 09:32:33	37.438.274/0001-77	R\$ 32,4000
17/10/2023 09:33:44	08.862.233/0001-05	R\$ 30,7600
17/10/2023 09:34:03	37.438.274/0001-77	R\$ 30,7500
17/10/2023 09:35:22	08.862.233/0001-05	R\$ 29,1900
17/10/2023 09:35:25	37.438.274/0001-77	R\$ 30,0000
17/10/2023 09:36:35	08.862.233/0001-05	R\$ 28,4800
17/10/2023 09:36:55	37.438.274/0001-77	R\$ 28,4700
17/10/2023 09:37:37	08.862.233/0001-05	R\$ 28,4400
17/10/2023 09:37:40	37.438.274/0001-77	R\$ 28,4300
17/10/2023 09:38:57	08.862.233/0001-05	R\$ 28,3800
17/10/2023 09:39:01	37.438.274/0001-77	R\$ 28,3700
17/10/2023 09:40:12	08.862.233/0001-05	R\$ 28,3400
17/10/2023 09:40:14	37.438.274/0001-77	R\$ 28,3300
17/10/2023 09:41:17	08.862.233/0001-05	R\$ 28,2900
17/10/2023 09:41:21	37.438.274/0001-77	R\$ 28,2800
17/10/2023 09:42:11	08.862.233/0001-05	R\$ 28,2600
17/10/2023 09:42:16	37.438.274/0001-77	R\$ 28,2500
17/10/2023 09:43:21	08.862.233/0001-05	R\$ 28,2200
17/10/2023 09:43:25	37.438.274/0001-77	R\$ 28,2100
17/10/2023 09:45:11	08.862.233/0001-05	R\$ 28,1800
17/10/2023 09:45:14	37.438.274/0001-77	R\$ 28,1700

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:46:31	08.862.233/0001-05	R\$ 28,1400
17/10/2023 09:46:35	37.438.274/0001-77	R\$ 28,1300
17/10/2023 09:47:16	08.862.233/0001-05	R\$ 28,0900
17/10/2023 09:47:18	37.438.274/0001-77	R\$ 28,0800
17/10/2023 09:48:11	08.862.233/0001-05	R\$ 28,0500
17/10/2023 09:48:15	37.438.274/0001-77	R\$ 28,0400
17/10/2023 09:48:56	08.862.233/0001-05	R\$ 27,9900
17/10/2023 09:49:00	37.438.274/0001-77	R\$ 27,9800
17/10/2023 09:49:41	08.862.233/0001-05	R\$ 27,9600
17/10/2023 09:49:46	37.438.274/0001-77	R\$ 27,9500
17/10/2023 09:50:21	08.862.233/0001-05	R\$ 27,9000
17/10/2023 09:50:25	37.438.274/0001-77	R\$ 27,8900
17/10/2023 09:51:06	08.862.233/0001-05	R\$ 27,8600
17/10/2023 09:51:10	37.438.274/0001-77	R\$ 27,8500
17/10/2023 09:52:00	08.862.233/0001-05	R\$ 27,8000
17/10/2023 09:52:04	37.438.274/0001-77	R\$ 27,7900
17/10/2023 09:52:25	08.862.233/0001-05	R\$ 27,7400
17/10/2023 09:52:28	37.438.274/0001-77	R\$ 27,7300
17/10/2023 09:52:45	08.862.233/0001-05	R\$ 27,6800
17/10/2023 09:52:49	37.438.274/0001-77	R\$ 27,6700
17/10/2023 09:53:05	08.862.233/0001-05	R\$ 27,6500
17/10/2023 09:53:07	37.438.274/0001-77	R\$ 27,6400
17/10/2023 09:53:20	08.862.233/0001-05	R\$ 27,6000
17/10/2023 09:53:22	37.438.274/0001-77	R\$ 27,5900

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 09:22:15	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:55:23	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 08:57:35	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 08:57:47	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:50:24	Bom dia, Sr(a). Ofertamos nosso melhor preço na disputa.

12/12/2023 15:07

7 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:50:27	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, mantendo R\$ 27,5900.
pele participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:51:07	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:07 de 18/10/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:33:49	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:34:04	"DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentação apresentada está de acordo com o solicitado. Solicitamos AMOSTRA para esse item."
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:34:09	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema. Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:34:14	Informo ainda que a convocação para apresentação das amostras ocorrerá em momento posterior a análise dos documentos de habilitação, por isso solicito que aguardem até a devida convocação no sistema para o envio da mesma.
Sistema	30/10/2023 15:34:20	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2023 15:44:20.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:18:18	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:18:23	Ressaltamos que neste momento a empresa está convocada apenas para a apresentação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:18:27	A convocação para apresentação da amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:18:32	Desta forma, solicito que aguardem a devida convocação via sistema para o envio da amostra.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:18:46	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
pele participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 10:32:58	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:58 de 31/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema	08/11/2023 16:01:57	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2023 16:11:57.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:22:55	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pele participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:49:06	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, mantendo R\$ 27,6000.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:07:28	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se

12/12/2023 15:07

8 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:07:28	documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:07:38	"Proposta 0019121060 - APROVADA Para este item a empresa está isenta da apresentação da amostra, devido o material já ter sido fornecido na Instituição conforme ATA de Registro de Preços 0014139551"
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:07:49	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras uma vez que a marca cotada foi fornecida á administração em processos anteriores, conforme subitem 11.8 do Edital.
Sistema	05/12/2023 09:07:58	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 09:17:58.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:28:54	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:29:16	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 05/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:51:27	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:27 de 05/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:40:41	Senhores, nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" .
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:40:57	No Sicafe a qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 está incompleta, possui apenas o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, sendo que o Edital na alínea "j.2" exige: Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:41:06	Assim, nos termos do subitem 28.3, favor apresentar a qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 completo.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:41:32	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 14:41:00 do dia 12/12/2023. Justificativa: Para fins de diligência, convoco a empresa a apresentar a documentação conforme solicitado via chat. .
pelo participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 15:04:05	Sr pregoeiro... nossa proposta para o item 17 ja havia sido enviada anteriormente
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 15:08:40	Senhores, a proposta para o item 17 foi anexada em qual item? No item 17 consta apenas o registro da anvisa e o folder.
pelo participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 15:15:24	Sr pregoeiro... fizemos uma proposta unica com todos os itens ganhos...
pelo participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 15:15:38	ela ja havia sido enviada
pelo participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 15:22:24	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:24 de 11/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 15:43:41	Senhores, com relação ao item 17, informo que analisei as propostas comerciais encaminhadas pela empresa nos demais itens do presente processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 15:43:56	Após análise observa-se que a proposta para o item 17 foi anexada juntamente com os itens 36, 38,39, 40, 42, 43 e 44, no dia 05/12/2023, momento este em que foi solicitada apenas a documentação de habilitação dos referidos itens e não a proposta comercial do item 17.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 15:44:09	O prazo de envio para a proposta do item 17 era até as 09:11:00 do dia 16/11/2023, o que não foi cumprido, uma vez que nesta data foi anexado apenas o registro na anvisa e o folder do produto.
pele participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 15:58:11	Porque os senhores ja tinham a proposta para o item 17
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 16:10:18	Senhores, a proposta para o item 17 aparece apenas em conjunto com os documentos de habilitação dos itens 36, 38, 39, 40, 42, 43 e 44, no dia 05/12/2023, data posterior ao prazo de envio estabelecido para o item 17.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 16:10:33	No dia 31/10 a empresa apresentou nos itens 1, 2, 4 e 6, proposta para os referidos itens.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 16:10:42	No dia 18/10, apresentou propos ta para os itens 8 e 48.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 16:10:52	No dia 14/11, foi convocada às 10:55 e apresentou às 14h46, proposta dentro do campo do item 23, para os itens 23, 27, 36, 38, 39, 40, 42, 43 e 44.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 16:11:15	No tarde do dia 14/11 foi convocada então para a apresentação da proposta do item 17, cujo prazo de envio era até as 09:11:00 do dia 16/11/2023, o que não foi cumprido, uma vez que nesta data foi anexado apenas o registro na anvisa e o folder do produto.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:46:35	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019395884/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:46:40	"Com relação à documentação de habilitação da empresa SMT Importadora e Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 08.862.233/0001-05, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:46:45	(...) Em análise a documentação verificamos que não constavam os documentos que comprovassem a totalidade do atendimento ao subitem 9.6, alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:46:49	(...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e, conforme verificado no documento SEI nº 0019395873, consta a indicação dos documentos, comprovando apenas o atendimento ao subitem 9.6, alíneas alíneas "d", "e", "f" e "g" do Edital. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:46:56	(...) Consultou-se então a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi possível encontrar de forma online os documentos referentes ao subitem 9.6, alíneas "b" e "c" do Edital, conforme exposto no documento SEI nº 0019492208. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:47:00	(...) Quanto a documentação referente ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informa-se que a empresa apresentou o balanço patrimonial e demais documentações referentes ao exercício de 2022, não atendendo a totalidade da referida alínea que solicita os 2 (dois) últimos exercícios sociais. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:47:06	(...) Em consulta a documentação da empresa no SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e, conforme verificado no documento SEI nº 0019395873, consta apenas o balanço patrimonial e as demonstrações do exercício de 2021, ausentes do termo de abertura e encerramento. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:47:12	(...) Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, realizamos diligência com a empresa, conforme o disposto no subitem 28.3 do Edital, na sessão ocorrida em 11 de dezembro de 2023, na qual a mesma apresentou os documentos que comprovam o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, conforme documento SEI n 0019395879. (...)
Sistema para o participante	12/12/2023 14:47:19	(...) Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.",

12/12/2023 15:07

10 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:47:19	(...) Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.",
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:47:26	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:47:32	Ainda, conforme registrado pela análise técnica no Memorando SEI N ^o 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, nos termos do subitem 11.8 do Edital, a empresa fica DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital.
Sistema	12/12/2023 14:47:39	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/12/2023 14:57:39.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 09:22:15	Item aberto para lances.
17/10/2023 09:55:23	Item com etapa aberta encerrada.
17/10/2023 09:55:23	Item encerrado para lances.
18/10/2023 08:57:35	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 08:57:47	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 12:58:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
18/10/2023 09:50:27	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 manteve R\$ 27,5900.
18/10/2023 09:51:07	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
30/10/2023 15:34:20	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,5900. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI N ^o 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11..
31/10/2023 09:18:46	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 11:19:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
31/10/2023 10:32:58	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
08/11/2023 16:01:57	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido..
14/11/2023 10:22:55	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
14/11/2023 10:49:06	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 manteve R\$ 27,6000.
05/12/2023 09:07:58	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,6000. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI N ^o 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11..
05/12/2023 09:29:16	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2023 11:30:00. Motivo: Convoco a

12/12/2023 15:07

11 de 12

Data/Hora	Descrição
05/12/2023 09:29:16	apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
05/12/2023 09:51:27	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.
11/12/2023 14:41:32	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2023 14:41:00. Motivo: Para fins de diligência, convoco a empresa a apresentar a documentação conforme solicitado via chat. .
11/12/2023 15:22:24	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.
12/12/2023 14:47:39	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 foi habilitado.
12/12/2023 15:07:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 441/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 02/10/2023 às 08:00 até 17/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 às 09:08:23	Senhores, com relação ao item 26, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:08:26	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 09:59:27	Senhores, com relação ao item 49, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:59:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 10:28:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/10/2023 às 10:29:13	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	17/10/2023 às 11:26:12	Senhores, as colocadas dos itens 26 e 49 apresentaram lance com valor acima do estimado. Sendo assim, convocarei manifestação das empresas via chat para negociação dos valores apresentados.
Sistema	17/10/2023 às 11:44:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 18/10/2023, a partir das 08h30min.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/10/2023 às 08:30:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:33	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/10/2023 às 12:12:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 18/10/2023, às 14h 30min.
Sistema	18/10/2023 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 15:24:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica da proposta, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/10/2023 às 12:24:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2023 às 14 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/10/2023 às 14:00:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/10/2023 às 14:04:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11
Sistema	30/10/2023 às 16:00:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/10/2023 a partir das 08h30min.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/10/2023 às 08:30:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:37	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:29	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:38	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:57	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/10/2023 às 08:39:12	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/10/2023 às 11:07:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 01/11/2023, a partir das 09h30.
Sistema	01/11/2023 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/11/2023 às 09:33:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:19:03	COMUNICADO SEI Nº 0019017107/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de novembro de 2023 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	08/11/2023 às 15:31:05	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2023 às 15:34:59	Senhores, a área técnica emitiu os pareceres quanto com a análise da habilitação, referente ao subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, conforme Memorandos SEI 0018978313, 0018993259 e 0019022248/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:02	Entretanto, ainda estão em fase de análise os documentos de habilitação por parte do Pregoeiro, de algumas empresas.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:56	Considerando que algumas precisarão apresentar amostras, estarei julgando os itens versos empresas já analisadas.
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0018993259/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:12	Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "l" e "n" do Edital e, no SICAF constam os documentos válidos e vigentes, conforme anexo SEI nº 0018943575 e 0018943587.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:21	Ainda, nos termos do subitem 10.13, quanto ao subitem 9.6, alíneas "b" (CNPJ), consultou-se no site da Receita Federal e, quanto ao subitem 9.6, alíneas "m", consultou-se no site da Anvisa.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:26	Nota: Nos termos do subitem 28.2, o Pregoeiro diligenciou por e-mail a procuração dos responsáveis: Lucas Persona de Almeida, Zuleide Costa da Silva Santos e, Denis Candido Cardoso, conforme anexo SEI nº 0019028823.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:30	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:52	Fornecedor: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 28/10/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:01	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou o Alvará Sanitário vencido desde 20/07/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "n" do Edital e, no SICAF não consta outro documento, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:05	Ademais, com a documentação apresentada, consta a DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO, processo nº 8033666223, entretanto, em consulta ao site da Prefeitura de Recife, consta o seguinte: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO".
Sistema	08/11/2023 às 15:57:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido.
Sistema	08/11/2023 às 16:33:45	A Convocação para apresentação das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/b3d60ea9a89b2b3ebb02de094a753eaf.pdf
Sistema	08/11/2023 às 16:38:22	SUSPENDO a sessão até sexta, dia 10/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	10/11/2023 às 08:23:04	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão, para continuidade do Certame, para terça-feira, dia 14/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 10:00:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:27	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:50	Bem como a desclassificação, por não atenderem ao exigido no Edital.
Sistema	14/11/2023 às 11:29:23	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 15:00:29	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 15:13:11	Declaro a sessão SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/12/2023 às 08:32:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	05/12/2023 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2023 às 09:02:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 09:21:45	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:51	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:59	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	05/12/2023 às 09:22:04	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/12/2023 às 10:58:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2023, a partir das 09h 30min.
Sistema	06/12/2023 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2023 às 09:32:43	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/12/2023, às 14h.
Sistema	07/12/2023 às 14:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/12/2023 às 14:05:48	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	08/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 14:32:14	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 16:18:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 09:26:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/12/2023, a partir das 14h30min.
Sistema	12/12/2023 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
17/10/2023 às 10:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Haste intramedular femoral

Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Não Bloqueada , Modelo: Telescópica , Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto , Diâmetro: 4,8 MM, Comprimento: 410 MM, Tipo Uso: Uso Único

Valor estimado: R\$ 36,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, melhor lance: R\$ 27,6000

Propostas do Item 38

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 27,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Anntom Anntom Medica Modelo/versão: Introdutor Femoral Curto Valor proposta: R\$ 36,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 27,5900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SHUNMEI Modelo/versão: UNID Valor proposta: R\$ 36,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
19.848.316/0001-66 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 36,0000	-
Marca/Fabricante: SHANGHAI KINDLY MEDICAL / CHINA Modelo/versão: IS01/10256400052 Valor proposta: R\$ 110,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
14.477.127/0001-00 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: BEIJING TARGET Modelo/versão: MMQG05110 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:22:56	08.862.233/0001-05	R\$ 34,1800
17/10/2023 09:23:49	19.848.316/0001-66	R\$ 36,0000
17/10/2023 09:30:45	37.438.274/0001-77	R\$ 34,1700

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:31:06	08.862.233/0001-05	R\$ 32,4400
17/10/2023 09:31:09	37.438.274/0001-77	R\$ 33,0000
17/10/2023 09:31:42	37.438.274/0001-77	R\$ 32,4300
17/10/2023 09:32:32	08.862.233/0001-05	R\$ 30,7900
17/10/2023 09:32:33	37.438.274/0001-77	R\$ 32,0000
17/10/2023 09:33:15	08.862.233/0001-05	R\$ 30,3800
17/10/2023 09:34:06	37.438.274/0001-77	R\$ 30,3700
17/10/2023 09:35:22	08.862.233/0001-05	R\$ 28,8300
17/10/2023 09:35:25	37.438.274/0001-77	R\$ 30,0000
17/10/2023 09:36:34	08.862.233/0001-05	R\$ 28,4800
17/10/2023 09:36:58	37.438.274/0001-77	R\$ 28,4700
17/10/2023 09:37:37	08.862.233/0001-05	R\$ 28,4200
17/10/2023 09:37:40	37.438.274/0001-77	R\$ 28,4100
17/10/2023 09:38:57	08.862.233/0001-05	R\$ 28,3800
17/10/2023 09:39:01	37.438.274/0001-77	R\$ 28,3700
17/10/2023 09:40:12	08.862.233/0001-05	R\$ 28,3200
17/10/2023 09:40:14	37.438.274/0001-77	R\$ 28,3100
17/10/2023 09:41:18	08.862.233/0001-05	R\$ 28,2700
17/10/2023 09:41:21	37.438.274/0001-77	R\$ 28,2600
17/10/2023 09:42:05	08.862.233/0001-05	R\$ 28,2400
17/10/2023 09:42:09	37.438.274/0001-77	R\$ 28,2300
17/10/2023 09:42:21	08.862.233/0001-05	R\$ 28,2100
17/10/2023 09:42:24	37.438.274/0001-77	R\$ 28,2000
17/10/2023 09:43:21	08.862.233/0001-05	R\$ 28,1500
17/10/2023 09:43:25	37.438.274/0001-77	R\$ 28,1400
17/10/2023 09:45:16	08.862.233/0001-05	R\$ 28,1000
17/10/2023 09:45:20	37.438.274/0001-77	R\$ 28,0900
17/10/2023 09:46:56	08.862.233/0001-05	R\$ 28,0400
17/10/2023 09:47:00	37.438.274/0001-77	R\$ 28,0300
17/10/2023 09:47:56	08.862.233/0001-05	R\$ 27,9900
17/10/2023 09:48:00	37.438.274/0001-77	R\$ 28,0000
17/10/2023 09:48:12	37.438.274/0001-77	R\$ 27,9800
17/10/2023 09:48:51	08.862.233/0001-05	R\$ 27,9400
17/10/2023 09:48:54	37.438.274/0001-77	R\$ 27,9300
17/10/2023 09:49:21	08.862.233/0001-05	R\$ 27,9100

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:49:24	37.438.274/0001-77	R\$ 27,9000
17/10/2023 09:49:26	08.862.233/0001-05	R\$ 27,8800
17/10/2023 09:49:30	37.438.274/0001-77	R\$ 27,8700
17/10/2023 09:50:06	08.862.233/0001-05	R\$ 27,8200
17/10/2023 09:50:10	37.438.274/0001-77	R\$ 27,8100
17/10/2023 09:50:46	08.862.233/0001-05	R\$ 27,7800
17/10/2023 09:50:49	37.438.274/0001-77	R\$ 27,7700
17/10/2023 09:51:26	08.862.233/0001-05	R\$ 27,7500
17/10/2023 09:51:31	37.438.274/0001-77	R\$ 27,7400
17/10/2023 09:52:00	08.862.233/0001-05	R\$ 27,7000
17/10/2023 09:52:04	37.438.274/0001-77	R\$ 27,6900
17/10/2023 09:52:25	08.862.233/0001-05	R\$ 27,6600
17/10/2023 09:52:28	37.438.274/0001-77	R\$ 27,6500
17/10/2023 09:52:45	08.862.233/0001-05	R\$ 27,6200
17/10/2023 09:52:49	37.438.274/0001-77	R\$ 27,6100
17/10/2023 09:53:05	08.862.233/0001-05	R\$ 27,6000
17/10/2023 09:53:07	37.438.274/0001-77	R\$ 27,5900

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 09:22:35	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:22:35	Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:55:08	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 08:58:00	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 08:58:15	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:51:58	Bom dia, Sr(a). Ofertamos nosso melhor preço na disputa.
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:52:00	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, mantendo R\$ 27,5900.
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:52:33	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:33 de 18/10/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema para o	30/10/2023 15:31:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.

12/12/2023 15:07

7 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:31:33	AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:31:50	" " DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentação apresentada está de acordo com o solicitado. Solicitamos AMOSTRA para esse item."
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:31:57	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema. Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:32:02	Informo ainda que a convocação para apresentação das amostras ocorrerá em momento posterior a análise dos documentos de habilitação, por isso solicito que aguardem até a devida convocação no sistema para o envio da mesma.
Sistema	30/10/2023 15:32:09	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2023 15:42:09.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:19:16	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:19:22	Ressaltamos que neste momento a empresa está convocada apenas para a apresentação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:19:27	A convocação para apresentação da amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:19:31	Desta forma, solicito que aguardem a devida convocação via sistema para o envio da amostra.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:19:47	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 10:33:36	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:33:36 de 31/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema	08/11/2023 16:02:10	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2023 16:12:10.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:23:10	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:49:28	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, mantendo R\$ 27,6000.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:08:35	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:08:50	" Proposta 0019121060 - APROVADA Para este item a empresa está isenta da apresentação da amostra, devido o material já ter sido fornecido na Instituição conforme ATA de Registro de Preços 0014139551"
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:09:02	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras uma vez que a marca cotada foi fornecida à administração em processos anteriores, conforme subitem 11.8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 09:09:11	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 09:19:11.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:29:39	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:29:53	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 05/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
pele participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:52:13	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:13 de 05/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:52:34	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0019395884/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:52:39	"Com relação à documentação de habilitação da empresa SMT Importadora e Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ n ^o 08.862.233/0001-05, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:52:43	(...) Em análise a documentação verificamos que não constavam os documentos que comprovassem a totalidade do atendimento ao subitem 9.6, alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:52:47	(...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e, conforme verificado no documento SEI n ^o 0019395873, consta a indicação dos documentos, comprovando apenas o atendimento ao subitem 9.6, alíneas alíneas "d", "e", "f" e "g" do Edital. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:52:52	(...) Consultou-se então a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi possível encontrar de forma online os documentos referentes ao subitem 9.6, alíneas "b" e "c" do Edital, conforme exposto no documento SEI n ^o 0019492208. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:52:57	(...) Quanto a documentação referente ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informa-se que a empresa apresentou o balanço patrimonial e demais documentações referentes ao exercício de 2022, não atendendo a totalidade da referida alínea que solicita os 2 (dois) últimos exercícios sociais. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:53:02	(...) Em consulta a documentação da empresa no SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e, conforme verificado no documento SEI n ^o 0019395873, consta apenas o balanço patrimonial e as demonstrações do exercício de 2021, ausentes do termo de abertura e encerramento. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:53:07	(...) Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, realizamos diligência com a empresa, conforme o disposto no subitem 28.3 do Edital, na sessão ocorrida em 11 de dezembro de 2023, na qual a mesma apresentou os documentos que comprovam o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, conforme documento SEI n ^o 0019395879. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:53:13	(...) Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.",
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:53:18	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:53:23	Ainda, conforme registrado pela análise técnica no Memorando SEI N ^o 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, nos termos do subitem 11.8 do Edital, a empresa fica DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital.
Sistema	12/12/2023 14:53:30	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/12/2023 15:03:30.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 09:22:35	Item aberto para lances.
17/10/2023 09:55:08	Item com etapa aberta encerrada.
17/10/2023 09:55:08	Item encerrado para lances.
18/10/2023 08:58:00	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 08:58:15	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 12:59:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
18/10/2023 09:52:00	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 manteve R\$ 27,5900.
18/10/2023 09:52:32	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
30/10/2023 15:32:09	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,5900. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11..
31/10/2023 09:19:47	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 11:20:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
31/10/2023 10:33:36	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
08/11/2023 16:02:11	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido..
14/11/2023 10:23:10	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
14/11/2023 10:49:28	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 manteve R\$ 27,6000.
05/12/2023 09:09:11	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,6000. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11.
05/12/2023 09:29:53	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2023 11:30:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
05/12/2023 09:52:13	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.
12/12/2023 14:53:30	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 foi habilitado.
12/12/2023 15:07:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 441/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 02/10/2023 às 08:00 até 17/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 às 09:08:23	Senhores, com relação ao item 26, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:08:26	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 09:59:27	Senhores, com relação ao item 49, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:59:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 10:28:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/10/2023 às 10:29:13	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	17/10/2023 às 11:26:12	Senhores, as colocadas dos itens 26 e 49 apresentaram lance com valor acima do estimado. Sendo assim, convocarei manifestação das empresas via chat para negociação dos valores apresentados.
Sistema	17/10/2023 às 11:44:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 18/10/2023, a partir das 08h30min.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/10/2023 às 08:30:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:33	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/10/2023 às 12:12:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 18/10/2023, às 14h 30min.
Sistema	18/10/2023 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 15:24:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica da proposta, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/10/2023 às 12:24:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2023 às 14 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/10/2023 às 14:00:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/10/2023 às 14:04:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11
Sistema	30/10/2023 às 16:00:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/10/2023 a partir das 08h30min.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/10/2023 às 08:30:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:37	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:29	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:38	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:57	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/10/2023 às 08:39:12	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/10/2023 às 11:07:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 01/11/2023, a partir das 09h30.
Sistema	01/11/2023 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/11/2023 às 09:33:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:19:03	COMUNICADO SEI Nº 0019017107/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de novembro de 2023 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	08/11/2023 às 15:31:05	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2023 às 15:34:59	Senhores, a área técnica emitiu os pareceres quanto com a análise da habilitação, referente ao subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, conforme Memorandos SEI 0018978313, 0018993259 e 0019022248/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:02	Entretanto, ainda estão em fase de análise os documentos de habilitação por parte do Pregoeiro, de algumas empresas.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:56	Considerando que algumas precisarão apresentar amostras, estarei julgando os itens versos empresas já analisadas.
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0018993259/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:12	Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "l" e "n" do Edital e, no SICAF constam os documentos válidos e vigentes, conforme anexo SEI nº 0018943575 e 0018943587.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:21	Ainda, nos termos do subitem 10.13, quanto ao subitem 9.6, alíneas "b" (CNPJ), consultou-se no site da Receita Federal e, quanto ao subitem 9.6, alíneas "m", consultou-se no site da Anvisa.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:26	Nota: Nos termos do subitem 28.2, o Pregoeiro diligenciou por e-mail a procuração dos responsáveis: Lucas Persona de Almeida, Zuleide Costa da Silva Santos e, Denis Candido Cardoso, conforme anexo SEI nº 0019028823.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:30	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:52	Fornecedor: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 28/10/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:01	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou o Alvará Sanitário vencido desde 20/07/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "n" do Edital e, no SICAF não consta outro documento, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:05	Ademais, com a documentação apresentada, consta a DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO, processo nº 8033666223, entretanto, em consulta ao site da Prefeitura de Recife, consta o seguinte: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO".
Sistema	08/11/2023 às 15:57:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido.
Sistema	08/11/2023 às 16:33:45	A Convocação para apresentação das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/b3d60ea9a89b2b3ebb02de094a753eaf.pdf
Sistema	08/11/2023 às 16:38:22	SUSPENDO a sessão até sexta, dia 10/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	10/11/2023 às 08:23:04	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão, para continuidade do Certame, para terça-feira, dia 14/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 10:00:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:27	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:50	Bem como a desclassificação, por não atenderem ao exigido no Edital.
Sistema	14/11/2023 às 11:29:23	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 15:00:29	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 15:13:11	Declaro a sessão SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/12/2023 às 08:32:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	05/12/2023 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2023 às 09:02:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 09:21:45	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:51	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:59	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	05/12/2023 às 09:22:04	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/12/2023 às 10:58:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2023, a partir das 09h 30min.
Sistema	06/12/2023 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2023 às 09:32:43	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/12/2023, às 14h.
Sistema	07/12/2023 às 14:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/12/2023 às 14:05:48	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	08/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 14:32:14	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 16:18:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 09:26:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/12/2023, a partir das 14h30min.
Sistema	12/12/2023 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
17/10/2023 às 10:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Haste intramedular femoral

Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Não Bloqueada , Modelo: Telescópica , Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto , Diâmetro: 4,8 MM, Comprimento: 410 MM, Tipo Uso: Uso Único

Valor estimado: R\$ 40,4200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, melhor lance: R\$ 28,2600

Propostas do Item 39

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 28,2600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Anntom Anntom Medica Modelo/versão: Introdutor Femoral Curto Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 28,2500	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SHUNMEI Modelo/versão: UNID Valor proposta: R\$ 40,4200 Valor negociado: R\$ 28,0500 Quantidade ofertada: 100		
19.848.316/0001-66 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 36,0000	-
Marca/Fabricante: SHANGHAI KINDLY MEDICAL / CHINA Modelo/versão: IS03/10256400052 Valor proposta: R\$ 110,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
14.477.127/0001-00 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: BEIJING TARGET Modelo/versão: MMQG07110 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:26:02	08.862.233/0001-05	R\$ 38,3800
17/10/2023 09:27:50	19.848.316/0001-66	R\$ 36,0000
17/10/2023 09:28:26	08.862.233/0001-05	R\$ 34,1800

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:33:33	37.438.274/0001-77	R\$ 34,1700
17/10/2023 09:34:17	08.862.233/0001-05	R\$ 32,4400
17/10/2023 09:34:18	37.438.274/0001-77	R\$ 33,0000
17/10/2023 09:35:00	37.438.274/0001-77	R\$ 32,4300
17/10/2023 09:36:32	08.862.233/0001-05	R\$ 30,7900
17/10/2023 09:36:37	37.438.274/0001-77	R\$ 32,0000
17/10/2023 09:37:04	37.438.274/0001-77	R\$ 30,7800
17/10/2023 09:37:37	08.862.233/0001-05	R\$ 29,2200
17/10/2023 09:37:41	37.438.274/0001-77	R\$ 30,0000
17/10/2023 09:38:37	08.862.233/0001-05	R\$ 28,4800
17/10/2023 09:39:07	37.438.274/0001-77	R\$ 28,4700
17/10/2023 09:40:13	08.862.233/0001-05	R\$ 28,4400
17/10/2023 09:40:14	37.438.274/0001-77	R\$ 28,4300
17/10/2023 09:41:18	08.862.233/0001-05	R\$ 28,4000
17/10/2023 09:41:21	37.438.274/0001-77	R\$ 28,3900
17/10/2023 09:42:05	08.862.233/0001-05	R\$ 28,3700
17/10/2023 09:42:09	37.438.274/0001-77	R\$ 28,3600
17/10/2023 09:42:21	08.862.233/0001-05	R\$ 28,3100
17/10/2023 09:42:24	37.438.274/0001-77	R\$ 28,3000
17/10/2023 09:43:21	08.862.233/0001-05	R\$ 28,2600
17/10/2023 09:43:25	37.438.274/0001-77	R\$ 28,2500

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 09:25:21	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:45:26	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 08:58:40	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 08:58:53	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:54:08	Bom dia, Sr(a). Ofertamos nosso melhor preço na disputa.
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:54:12	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, mantendo R\$ 28,2500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:54:45	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:45 de 18/10/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:08:08	Senhores, em análise a proposta comercial encaminhada observamos que a empresa ofertou o valor unitário de R\$ 28,05 para o item 39. Sendo assim, solicitamos que a empresa aceite a negociação via sistema, afim de adequar o valor informado na proposta comercial com o valor indicado no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:08:19	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Senhores, solicito aceite da negociação no valor de R\$ 28,05 conforme proposta comercial
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:23:56	Sr. Pregoeiro, afim de dar um retorno sobre a solicitação de baixa de preço, informo que estamos abaixo dos valores estimados e com nossas margens comprometidas, o que não permite com que a gente baixe mais os valores ganhos. Peço desculpas por não pode-lo ajudar, mas tenho certeza da sua compreensão.
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:24:02	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, mantendo R\$ 28,2500.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:30:24	Senhores, a proposta comercial enviada pela empresa consta com o valor de R\$ 28,05. Precisamos que o valor da proposta esteja de acordo com o valor informado no comprasnet.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:30:30	" Por este motivo a negociação, afim de padronizar os valores"
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:30:49	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Senhores, solicito aceite da negociação no valor de R\$ 28,05 conforme proposta comercial
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:45:33	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 39 foi aceita pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, tendo informado R\$ 28,0500.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:34:51	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:35:07	"DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentação apresentada está de acordo com o solicitado. Solicitamos AMOSTRA para esse item."
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:35:14	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema. Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:35:19	Informo ainda que a convocação para apresentação das amostras ocorrerá em momento posterior a análise dos documentos de habilitação, por isso solicito que aguardem até a devida convocação no sistema para o envio da mesma.
Sistema	30/10/2023 15:35:28	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2023 15:45:28.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:20:02	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:20:07	Ressaltamos que neste momento a empresa está convocada apenas para a apresentação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante	31/10/2023 09:20:11	A convocação para apresentação da amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa.

12/12/2023 15:07

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:20:11	A convocação para apresentação da amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:20:17	Desta forma, solicito que aguardem a devida convocação via sistema para o envio da amostra.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:20:30	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 10:34:11	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:11 de 31/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema	08/11/2023 16:02:35	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2023 16:12:35.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:23:26	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:49:53	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, mantendo R\$ 28,2600.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:10:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:11:15	"Proposta 0019121060 - APROVADA Para este item a empresa está isenta da apresentação da amostra, devido o material já ter sido fornecido na Instituição conforme ATA de Registro de Preços 0014139551"
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:11:25	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras uma vez que a marca cotada foi fornecida à administração em processos anteriores, conforme subitem 11.8 do Edital.
Sistema	05/12/2023 09:11:33	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 09:21:33.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:30:11	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:30:25	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 05/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:53:55	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:53:55 de 05/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:41:55	Senhores, nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j".
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:42:01	No Sicaf a qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 está incompleta, possui apenas o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, sendo que o Edital na alínea "j.2" exige: Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:42:05	Assim, nos termos do subitem 28.3, favor apresentar a qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 completo.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:42:20	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 14:42:00 do dia 12/12/2023. Justificativa: Para fins de diligência, convoco a empresa a apresentar a documentação conforme solicitado via chat..
pele participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 15:24:33	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:33 de 11/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:54:05	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0019395884/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:54:09	"Com relação à documentação de habilitação da empresa SMT Importadora e Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 08.862.233/0001-05, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:54:14	(...) Em análise a documentação verificamos que não constavam os documentos que comprovassem a totalidade do atendimento ao subitem 9.6, alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:54:18	(...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e, conforme verificado no documento SEI nº 0019395873, consta a indicação dos documentos, comprovando apenas o atendimento ao subitem 9.6, alíneas alíneas "d", "e", "f" e "g" do Edital. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:54:23	(...) Consultou-se então a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi possível encontrar de forma online os documentos referentes ao subitem 9.6, alíneas "b" e "c" do Edital, conforme exposto no documento SEI nº 0019492208. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:54:27	(...) Quanto a documentação referente ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informa-se que a empresa apresentou o balanço patrimonial e demais documentações referentes ao exercício de 2022, não atendendo a totalidade da referida alínea que solicita os 2 (dois) últimos exercícios sociais. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:54:32	(...) Em consulta a documentação da empresa no SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e, conforme verificado no documento SEI nº 0019395873, consta apenas o balanço patrimonial e as demonstrações do exercício de 2021, ausentes do termo de abertura e encerramento. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:54:36	(...) Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, realizamos diligência com a empresa, conforme o disposto no subitem 28.3 do Edital, na sessão ocorrida em 11 de dezembro de 2023, na qual a mesma apresentou os documentos que comprovam o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, conforme documento SEI n 0019395879. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:54:40	(...) Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.",
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:54:44	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:54:49	Ainda, conforme registrado pela análise técnica no Memorando SEI N° 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, nos termos do subitem 11.8 do Edital, a empresa fica DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital.
Sistema	12/12/2023 14:54:56	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/12/2023 15:04:56.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
12/12/2023 15:07	

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 09:25:21	Item aberto para lances.
17/10/2023 09:45:26	Item com etapa aberta encerrada.
17/10/2023 09:45:26	Item encerrado para lances.
18/10/2023 08:58:40	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 08:58:53	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 12:59:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
18/10/2023 09:54:12	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 manteve R\$ 28,2500.
18/10/2023 09:54:45	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
18/10/2023 10:08:19	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 10:24:02	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 manteve R\$ 28,2500.
18/10/2023 10:30:49	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 10:45:33	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 informou R\$ 28,0500.
30/10/2023 15:35:28	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 28,2500, valor negociado: R\$ 28,0500. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11..
31/10/2023 09:20:30	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 11:21:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
31/10/2023 10:34:10	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
08/11/2023 16:02:35	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido..
14/11/2023 10:23:26	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
14/11/2023 10:49:54	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 manteve R\$ 28,2600.
05/12/2023 09:11:33	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 28,2600. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11..
05/12/2023 09:30:25	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2023 11:31:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
05/12/2023 09:53:55	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.
11/12/2023 14:42:20	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2023 14:42:00. Motivo: Para fins de

12/12/2023 15:07

10 de 11

Data/Hora	Descrição
11/12/2023 14:42:20	convoco a empresa a apresentar a documentação conforme solicitado via chat..
11/12/2023 15:24:33	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.
12/12/2023 14:54:56	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 foi habilitado.
12/12/2023 15:07:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 441/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 02/10/2023 às 08:00 até 17/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 às 09:08:23	Senhores, com relação ao item 26, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:08:26	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 09:59:27	Senhores, com relação ao item 49, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:59:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 10:28:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/10/2023 às 10:29:13	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	17/10/2023 às 11:26:12	Senhores, as colocadas dos itens 26 e 49 apresentaram lance com valor acima do estimado. Sendo assim, convocarei manifestação das empresas via chat para negociação dos valores apresentados.
Sistema	17/10/2023 às 11:44:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 18/10/2023, a partir das 08h30min.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/10/2023 às 08:30:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:33	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/10/2023 às 12:12:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 18/10/2023, às 14h 30min.
Sistema	18/10/2023 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 15:24:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica da proposta, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/10/2023 às 12:24:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2023 às 14 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/10/2023 às 14:00:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/10/2023 às 14:04:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11
Sistema	30/10/2023 às 16:00:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/10/2023 a partir das 08h30min.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/10/2023 às 08:30:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:37	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:29	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:38	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:57	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/10/2023 às 08:39:12	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/10/2023 às 11:07:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 01/11/2023, a partir das 09h30.
Sistema	01/11/2023 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/11/2023 às 09:33:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:19:03	COMUNICADO SEI Nº 0019017107/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de novembro de 2023 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	08/11/2023 às 15:31:05	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2023 às 15:34:59	Senhores, a área técnica emitiu os pareceres quanto com a análise da habilitação, referente ao subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, conforme Memorandos SEI 0018978313, 0018993259 e 0019022248/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:02	Entretanto, ainda estão em fase de análise os documentos de habilitação por parte do Pregoeiro, de algumas empresas.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:56	Considerando que algumas precisarão apresentar amostras, estarei julgando os itens versos empresas já analisadas.
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0018993259/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:12	Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "l" e "n" do Edital e, no SICAF constam os documentos válidos e vigentes, conforme anexo SEI nº 0018943575 e 0018943587.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:21	Ainda, nos termos do subitem 10.13, quanto ao subitem 9.6, alíneas "b" (CNPJ), consultou-se no site da Receita Federal e, quanto ao subitem 9.6, alíneas "m", consultou-se no site da Anvisa.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:26	Nota: Nos termos do subitem 28.2, o Pregoeiro diligenciou por e-mail a procuração dos responsáveis: Lucas Persona de Almeida, Zuleide Costa da Silva Santos e, Denis Candido Cardoso, conforme anexo SEI nº 0019028823.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:30	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:52	Fornecedor: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 28/10/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:01	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou o Alvará Sanitário vencido desde 20/07/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "n" do Edital e, no SICAF não consta outro documento, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:05	Ademais, com a documentação apresentada, consta a DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO, processo nº 8033666223, entretanto, em consulta ao site da Prefeitura de Recife, consta o seguinte: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO".
Sistema	08/11/2023 às 15:57:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido.
Sistema	08/11/2023 às 16:33:45	A Convocação para apresentação das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/b3d60ea9a89b2b3ebb02de094a753eaf.pdf
Sistema	08/11/2023 às 16:38:22	SUSPENDO a sessão até sexta, dia 10/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	10/11/2023 às 08:23:04	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão, para continuidade do Certame, para terça-feira, dia 14/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 10:00:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:27	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:50	Bem como a desclassificação, por não atenderem ao exigido no Edital.
Sistema	14/11/2023 às 11:29:23	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 15:00:29	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 15:13:11	Declaro a sessão SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/12/2023 às 08:32:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	05/12/2023 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2023 às 09:02:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 09:21:45	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:51	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:59	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	05/12/2023 às 09:22:04	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/12/2023 às 10:58:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2023, a partir das 09h 30min.
Sistema	06/12/2023 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2023 às 09:32:43	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/12/2023, às 14h.
Sistema	07/12/2023 às 14:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/12/2023 às 14:05:48	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	08/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 14:32:14	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 16:18:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 09:26:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/12/2023, a partir das 14h30min.
Sistema	12/12/2023 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
17/10/2023 às 10:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Haste intramedular femoral

Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Não Bloqueada , Modelo: Telescópica , Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto , Diâmetro: 4,8 MM, Comprimento: 410 MM, Tipo Uso: Uso Único

Valor estimado: R\$ 58,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, melhor lance: R\$ 27,6000

Propostas do Item 40

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 27,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Anntom Anntom Medica Modelo/versão: Introdutor Femoral Curto Valor proposta: R\$ 58,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 27,5900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SHUNMEI Modelo/versão: UNID Valor proposta: R\$ 58,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
19.848.316/0001-66 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 36,0000	-
Marca/Fabricante: SHANGHAI KINDLY MEDICAL / CHINA Modelo/versão: IS04/10256400052 Valor proposta: R\$ 110,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
14.477.127/0001-00 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: BEIJING TARGET Modelo/versão: MMQG08110 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:28:02	19.848.316/0001-66	R\$ 55,0000
17/10/2023 09:28:26	08.862.233/0001-05	R\$ 52,2300
17/10/2023 09:29:14	19.848.316/0001-66	R\$ 49,3000

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:29:56	08.862.233/0001-05	R\$ 46,8200
17/10/2023 09:30:07	19.848.316/0001-66	R\$ 43,0000
17/10/2023 09:30:51	08.862.233/0001-05	R\$ 40,8300
17/10/2023 09:31:07	19.848.316/0001-66	R\$ 38,0000
17/10/2023 09:31:49	08.862.233/0001-05	R\$ 36,0800
17/10/2023 09:32:30	19.848.316/0001-66	R\$ 36,0000
17/10/2023 09:33:07	08.862.233/0001-05	R\$ 34,1800
17/10/2023 09:35:52	37.438.274/0001-77	R\$ 34,1700
17/10/2023 09:36:32	08.862.233/0001-05	R\$ 32,4400
17/10/2023 09:36:37	37.438.274/0001-77	R\$ 33,0000
17/10/2023 09:37:10	37.438.274/0001-77	R\$ 32,4300
17/10/2023 09:37:37	08.862.233/0001-05	R\$ 30,7900
17/10/2023 09:37:41	37.438.274/0001-77	R\$ 32,0000
17/10/2023 09:38:37	08.862.233/0001-05	R\$ 30,3800
17/10/2023 09:39:14	37.438.274/0001-77	R\$ 30,3700
17/10/2023 09:40:12	08.862.233/0001-05	R\$ 28,8300
17/10/2023 09:40:14	37.438.274/0001-77	R\$ 30,0000
17/10/2023 09:40:35	37.438.274/0001-77	R\$ 28,8200
17/10/2023 09:41:18	08.862.233/0001-05	R\$ 28,7900
17/10/2023 09:41:21	37.438.274/0001-77	R\$ 28,7800
17/10/2023 09:42:11	08.862.233/0001-05	R\$ 28,7400
17/10/2023 09:42:15	37.438.274/0001-77	R\$ 28,7300
17/10/2023 09:43:21	08.862.233/0001-05	R\$ 28,6900
17/10/2023 09:43:25	37.438.274/0001-77	R\$ 28,6800
17/10/2023 09:45:11	08.862.233/0001-05	R\$ 28,6400
17/10/2023 09:45:14	37.438.274/0001-77	R\$ 28,6300
17/10/2023 09:46:41	08.862.233/0001-05	R\$ 28,6100
17/10/2023 09:46:44	37.438.274/0001-77	R\$ 28,6000
17/10/2023 09:47:36	08.862.233/0001-05	R\$ 28,5600
17/10/2023 09:47:39	37.438.274/0001-77	R\$ 28,5500
17/10/2023 09:48:26	08.862.233/0001-05	R\$ 28,5100
17/10/2023 09:48:30	37.438.274/0001-77	R\$ 28,5000
17/10/2023 09:49:11	08.862.233/0001-05	R\$ 28,4800
17/10/2023 09:49:15	37.438.274/0001-77	R\$ 28,4700
17/10/2023 09:49:46	08.862.233/0001-05	R\$ 28,4400

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:49:49	37.438.274/0001-77	R\$ 28,4300
17/10/2023 09:50:36	08.862.233/0001-05	R\$ 28,3900
17/10/2023 09:50:40	37.438.274/0001-77	R\$ 28,3800
17/10/2023 09:51:16	08.862.233/0001-05	R\$ 28,3400
17/10/2023 09:51:19	37.438.274/0001-77	R\$ 28,3300
17/10/2023 09:52:00	08.862.233/0001-05	R\$ 28,3000
17/10/2023 09:52:04	37.438.274/0001-77	R\$ 28,2900
17/10/2023 09:52:25	08.862.233/0001-05	R\$ 28,2400
17/10/2023 09:52:28	37.438.274/0001-77	R\$ 28,2300
17/10/2023 09:52:45	08.862.233/0001-05	R\$ 28,1800
17/10/2023 09:52:49	37.438.274/0001-77	R\$ 28,1700
17/10/2023 09:53:05	08.862.233/0001-05	R\$ 28,1500
17/10/2023 09:53:07	37.438.274/0001-77	R\$ 28,1400
17/10/2023 09:53:25	08.862.233/0001-05	R\$ 28,0900
17/10/2023 09:53:28	37.438.274/0001-77	R\$ 28,0800
17/10/2023 09:53:45	08.862.233/0001-05	R\$ 28,0600
17/10/2023 09:53:49	37.438.274/0001-77	R\$ 28,0500
17/10/2023 09:54:15	08.862.233/0001-05	R\$ 28,0300
17/10/2023 09:54:19	37.438.274/0001-77	R\$ 28,0200
17/10/2023 09:55:11	08.862.233/0001-05	R\$ 27,9900
17/10/2023 09:55:13	37.438.274/0001-77	R\$ 28,0000
17/10/2023 09:55:40	37.438.274/0001-77	R\$ 27,9800
17/10/2023 09:56:26	08.862.233/0001-05	R\$ 27,9400
17/10/2023 09:56:28	37.438.274/0001-77	R\$ 27,9300
17/10/2023 09:57:11	08.862.233/0001-05	R\$ 27,8900
17/10/2023 09:57:13	37.438.274/0001-77	R\$ 27,8800
17/10/2023 09:58:21	08.862.233/0001-05	R\$ 27,8500
17/10/2023 09:58:25	37.438.274/0001-77	R\$ 27,8400
17/10/2023 09:59:26	08.862.233/0001-05	R\$ 27,8200
17/10/2023 09:59:29	37.438.274/0001-77	R\$ 27,8100
17/10/2023 10:00:36	08.862.233/0001-05	R\$ 27,7800
17/10/2023 10:00:41	37.438.274/0001-77	R\$ 27,7700
17/10/2023 10:01:48	08.862.233/0001-05	R\$ 27,7400
17/10/2023 10:01:50	37.438.274/0001-77	R\$ 27,7300
17/10/2023 10:02:24	08.862.233/0001-05	R\$ 27,7000

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 10:02:26	37.438.274/0001-77	R\$ 27,6900
17/10/2023 10:02:39	08.862.233/0001-05	R\$ 27,6600
17/10/2023 10:02:41	37.438.274/0001-77	R\$ 27,6500
17/10/2023 10:03:30	08.862.233/0001-05	R\$ 27,6200
17/10/2023 10:03:33	37.438.274/0001-77	R\$ 27,6100
17/10/2023 10:04:05	08.862.233/0001-05	R\$ 27,6000
17/10/2023 10:04:08	37.438.274/0001-77	R\$ 27,5900

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 09:27:45	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:27:45	Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 10:06:09	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 08:59:16	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 08:59:30	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:55:12	Bom dia, Sr(a). Ofertamos nosso melhor preço na disputa.
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:55:15	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, mantendo R\$ 27,5900.
pelo participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:55:48	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:55:48 de 18/10/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:32:35	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:33:00	"DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentação apresentada está de acordo com o solicitado. Solicitamos AMOSTRA para esse item."
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:33:05	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema. Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:33:10	Informo ainda que a convocação para apresentação das amostras ocorrerá em momento posterior a análise dos documentos de habilitação, por isso solicito que aguardem até a devida convocação no sistema para o envio da mesma.
Sistema	30/10/2023 15:33:17	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2023 15:43:17.
Sistema para o	31/10/2023 09:20:44	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9

12/12/2023 15:07

8 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:20:44	do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:20:47	Ressaltamos que neste momento a empresa está convocada apenas para a apresentação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:20:52	A convocação para apresentação da amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:20:57	Desta forma, solicito que aguardem a devida convocação via sistema para o envio da amostra.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:21:10	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 10:34:48	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:47 de 31/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema	08/11/2023 16:03:11	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2023 16:13:11.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:23:41	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:50:26	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, mantendo R\$ 27,6000.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:12:04	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:12:21	"Proposta 0019121060 - APROVADA Para este item a empresa está isenta da apresentação da amostra, devido o material já ter sido fornecido na Instituição conforme ATA de Registro de Preços 0014139551"
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:12:41	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras uma vez que a marca cotada foi fornecida à administração em processos anteriores, conforme subitem 11.8 do Edital.
Sistema	05/12/2023 09:12:50	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 09:22:50.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:30:41	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:30:56	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 05/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:54:34	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:34 de 05/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:42:34	Senhores, nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:42:34	ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j".
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:42:38	No Sicaf a qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 está incompleta, possui apenas o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, sendo que o Edital na alínea "j.2" exige: Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:42:43	Assim, nos termos do subitem 28.3, favor apresentar a qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 completo.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:42:59	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 14:42:00 do dia 12/12/2023. Justificativa: Para fins de diligência, convoco a empresa a apresentar a documentação conforme solicitado via chat. .
pelelo participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:46:16	Ciente
pelelo participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 15:26:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:00 de 11/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:55:26	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0019395884/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:55:30	"Com relação à documentação de habilitação da empresa SMT Importadora e Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 08.862.233/0001-05, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:55:36	(...) Em análise a documentação verificamos que não constavam os documentos que comprovassem a totalidade do atendimento ao subitem 9.6, alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:55:42	(...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e, conforme verificado no documento SEI nº 0019395873, consta a indicação dos documentos, comprovando apenas o atendimento ao subitem 9.6, alíneas alíneas "d", "e", "f" e "g" do Edital. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:55:46	(...) Consultou-se então a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi possível encontrar de forma online os documentos referentes ao subitem 9.6, alíneas "b" e "c" do Edital, conforme exposto no documento SEI nº 0019492208. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:55:50	(...) Quanto a documentação referente ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informa-se que a empresa apresentou o balanço patrimonial e demais documentações referentes ao exercício de 2022, não atendendo a totalidade da referida alínea que solicita os 2 (dois) últimos exercícios sociais. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:55:54	(...) Em consulta a documentação da empresa no SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e, conforme verificado no documento SEI nº 0019395873, consta apenas o balanço patrimonial e as demonstrações do exercício de 2021, ausentes do termo de abertura e encerramento. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:55:58	(...) Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, realizamos diligência com a empresa, conforme o disposto no subitem 28.3 do Edital, na sessão ocorrida em 11 de dezembro de 2023, na qual a mesma apresentou os documentos que comprovam o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, conforme documento SEI n 0019395879. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:56:02	(...) Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.",
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:56:07	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:56:13	Ainda, conforme registrado pela análise técnica no Memorando SEI N ^o 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, nos termos do subitem 11.8 do Edital, a empresa fica DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital.
Sistema	12/12/2023 14:56:20	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/12/2023 15:06:20.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 09:27:45	Item aberto para lances.
17/10/2023 10:06:09	Item com etapa aberta encerrada.
17/10/2023 10:06:09	Item encerrado para lances.
18/10/2023 08:59:16	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 08:59:30	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 12:00:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
18/10/2023 09:55:15	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 manteve R\$ 27,5900.
18/10/2023 09:55:48	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
30/10/2023 15:33:17	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,5900. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI N ^o 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11..
31/10/2023 09:21:10	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 11:22:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
31/10/2023 10:34:47	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
08/11/2023 16:03:11	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido..
14/11/2023 10:23:41	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
14/11/2023 10:50:26	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 manteve R\$ 27,6000.
05/12/2023 09:12:50	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,6000. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI N ^o 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11.
05/12/2023 09:30:56	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2023 11:31:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
05/12/2023 09:54:34	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
11/12/2023 14:42:59	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2023 14:42:00. Motivo: Para fins de diligência, convoco a empresa a apresentar a documentação conforme solicitado via chat. .
11/12/2023 15:26:00	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.
12/12/2023 14:56:20	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 foi habilitado.
12/12/2023 15:07:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 441/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 02/10/2023 às 08:00 até 17/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 às 09:08:23	Senhores, com relação ao item 26, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:08:26	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 09:59:27	Senhores, com relação ao item 49, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:59:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 10:28:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/10/2023 às 10:29:13	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	17/10/2023 às 11:26:12	Senhores, as colocadas dos itens 26 e 49 apresentaram lance com valor acima do estimado. Sendo assim, convocarei manifestação das empresas via chat para negociação dos valores apresentados.
Sistema	17/10/2023 às 11:44:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 18/10/2023, a partir das 08h30min.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/10/2023 às 08:30:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:33	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/10/2023 às 12:12:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 18/10/2023, às 14h 30min.
Sistema	18/10/2023 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 15:24:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica da proposta, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/10/2023 às 12:24:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2023 às 14 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/10/2023 às 14:00:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/10/2023 às 14:04:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11
Sistema	30/10/2023 às 16:00:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/10/2023 a partir das 08h30min.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/10/2023 às 08:30:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:37	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:29	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:38	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:57	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/10/2023 às 08:39:12	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/10/2023 às 11:07:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 01/11/2023, a partir das 09h30.
Sistema	01/11/2023 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/11/2023 às 09:33:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:19:03	COMUNICADO SEI Nº 0019017107/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de novembro de 2023 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	08/11/2023 às 15:31:05	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2023 às 15:34:59	Senhores, a área técnica emitiu os pareceres quanto com a análise da habilitação, referente ao subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, conforme Memorandos SEI 0018978313, 0018993259 e 0019022248/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:02	Entretanto, ainda estão em fase de análise os documentos de habilitação por parte do Pregoeiro, de algumas empresas.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:56	Considerando que algumas precisarão apresentar amostras, estarei julgando os itens versos empresas já analisadas.
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0018993259/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:12	Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "l" e "n" do Edital e, no SICAF constam os documentos válidos e vigentes, conforme anexo SEI nº 0018943575 e 0018943587.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:21	Ainda, nos termos do subitem 10.13, quanto ao subitem 9.6, alíneas "b" (CNPJ), consultou-se no site da Receita Federal e, quanto ao subitem 9.6, alíneas "m", consultou-se no site da Anvisa.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:26	Nota: Nos termos do subitem 28.2, o Pregoeiro diligenciou por e-mail a procuração dos responsáveis: Lucas Persona de Almeida, Zuleide Costa da Silva Santos e, Denis Candido Cardoso, conforme anexo SEI nº 0019028823.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:30	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:52	Fornecedor: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 28/10/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:01	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou o Alvará Sanitário vencido desde 20/07/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "n" do Edital e, no SICAF não consta outro documento, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:05	Ademais, com a documentação apresentada, consta a DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO, processo nº 8033666223, entretanto, em consulta ao site da Prefeitura de Recife, consta o seguinte: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO".
Sistema	08/11/2023 às 15:57:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido.
Sistema	08/11/2023 às 16:33:45	A Convocação para apresentação das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/b3d60ea9a89b2b3ebb02de094a753eaf.pdf
Sistema	08/11/2023 às 16:38:22	SUSPENDO a sessão até sexta, dia 10/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	10/11/2023 às 08:23:04	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão, para continuidade do Certame, para terça-feira, dia 14/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 10:00:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:27	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:50	Bem como a desclassificação, por não atenderem ao exigido no Edital.
Sistema	14/11/2023 às 11:29:23	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 15:00:29	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 15:13:11	Declaro a sessão SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/12/2023 às 08:32:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	05/12/2023 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2023 às 09:02:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 09:21:45	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:51	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:59	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	05/12/2023 às 09:22:04	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/12/2023 às 10:58:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2023, a partir das 09h 30min.
Sistema	06/12/2023 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2023 às 09:32:43	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/12/2023, às 14h.
Sistema	07/12/2023 às 14:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/12/2023 às 14:05:48	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	08/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 14:32:14	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 16:18:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 09:26:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/12/2023, a partir das 14h30min.
Sistema	12/12/2023 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
17/10/2023 às 10:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Peça , componente equipamento hospitalar

Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 2: Conector Universal Y , Aplicação 3: Compatível Com Lavadora Ultrassônica

Valor estimado:	R\$ 66,7200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, melhor lance: R\$ 26,6000

Propostas do Item 44

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 26,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Sunny Sunny Medical Modelo/versão: Conector em Y rosca Valor proposta: R\$ 66,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 26,5900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ANGIOTECH Modelo/versão: UNID Valor proposta: R\$ 66,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
02.903.687/0001-09 - FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: FIRST LINE MEDICAL DEVICE Modelo/versão: FIRST LINE MEDICAL DEVICE Valor proposta: R\$ 66,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
14.477.127/0001-00 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: LEPU Modelo/versão: YNR Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:35:53	02.903.687/0001-09	R\$ 65,9900
17/10/2023 09:36:32	08.862.233/0001-05	R\$ 62,6700
17/10/2023 09:37:31	02.903.687/0001-09	R\$ 62,6600
17/10/2023 09:38:32	08.862.233/0001-05	R\$ 59,5100

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:43:22	37.438.274/0001-77	R\$ 59,5000
17/10/2023 09:43:38	02.903.687/0001-09	R\$ 59,4900
17/10/2023 09:43:40	08.862.233/0001-05	R\$ 56,5000
17/10/2023 09:43:40	37.438.274/0001-77	R\$ 59,4800
17/10/2023 09:43:43	37.438.274/0001-77	R\$ 56,4900
17/10/2023 09:44:14	02.903.687/0001-09	R\$ 56,4800
17/10/2023 09:44:17	37.438.274/0001-77	R\$ 56,4700
17/10/2023 09:44:21	08.862.233/0001-05	R\$ 53,6400
17/10/2023 09:44:23	37.438.274/0001-77	R\$ 53,6300
17/10/2023 09:44:56	02.903.687/0001-09	R\$ 53,6000
17/10/2023 09:44:59	08.862.233/0001-05	R\$ 50,9300
17/10/2023 09:45:02	37.438.274/0001-77	R\$ 50,9200
17/10/2023 09:45:49	02.903.687/0001-09	R\$ 50,9100
17/10/2023 09:45:53	37.438.274/0001-77	R\$ 50,9000
17/10/2023 09:45:55	08.862.233/0001-05	R\$ 48,3400
17/10/2023 09:45:59	37.438.274/0001-77	R\$ 48,3300
17/10/2023 09:46:12	02.903.687/0001-09	R\$ 50,0000
17/10/2023 09:47:01	08.862.233/0001-05	R\$ 45,8900
17/10/2023 09:47:03	37.438.274/0001-77	R\$ 45,8800
17/10/2023 09:48:06	08.862.233/0001-05	R\$ 43,5700
17/10/2023 09:48:09	37.438.274/0001-77	R\$ 43,5600
17/10/2023 09:48:46	08.862.233/0001-05	R\$ 41,3600
17/10/2023 09:48:48	37.438.274/0001-77	R\$ 41,3500
17/10/2023 09:49:16	08.862.233/0001-05	R\$ 39,2600
17/10/2023 09:49:18	37.438.274/0001-77	R\$ 39,2500
17/10/2023 09:49:51	08.862.233/0001-05	R\$ 37,2700
17/10/2023 09:49:55	37.438.274/0001-77	R\$ 37,2600
17/10/2023 09:50:19	02.903.687/0001-09	R\$ 42,0000
17/10/2023 09:50:36	08.862.233/0001-05	R\$ 35,3800
17/10/2023 09:50:40	37.438.274/0001-77	R\$ 35,3700
17/10/2023 09:51:11	08.862.233/0001-05	R\$ 33,5800
17/10/2023 09:51:16	37.438.274/0001-77	R\$ 33,5700
17/10/2023 09:52:00	08.862.233/0001-05	R\$ 31,8700
17/10/2023 09:52:04	37.438.274/0001-77	R\$ 31,8600
17/10/2023 09:52:25	08.862.233/0001-05	R\$ 30,2500

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:52:28	37.438.274/0001-77	R\$ 30,2400
17/10/2023 09:52:45	08.862.233/0001-05	R\$ 28,7100
17/10/2023 09:52:49	37.438.274/0001-77	R\$ 28,7000
17/10/2023 09:53:05	08.862.233/0001-05	R\$ 27,2500
17/10/2023 09:53:07	37.438.274/0001-77	R\$ 27,2400
17/10/2023 09:53:20	08.862.233/0001-05	R\$ 27,2200
17/10/2023 09:53:22	37.438.274/0001-77	R\$ 27,2100
17/10/2023 09:53:45	08.862.233/0001-05	R\$ 27,1900
17/10/2023 09:53:49	37.438.274/0001-77	R\$ 27,1800
17/10/2023 09:54:15	08.862.233/0001-05	R\$ 27,1600
17/10/2023 09:54:19	37.438.274/0001-77	R\$ 27,1500
17/10/2023 09:55:10	08.862.233/0001-05	R\$ 27,1100
17/10/2023 09:55:13	37.438.274/0001-77	R\$ 27,1000
17/10/2023 09:56:26	08.862.233/0001-05	R\$ 27,0800
17/10/2023 09:56:28	37.438.274/0001-77	R\$ 27,0700
17/10/2023 09:57:11	08.862.233/0001-05	R\$ 27,0500
17/10/2023 09:57:13	37.438.274/0001-77	R\$ 27,0400
17/10/2023 09:58:21	08.862.233/0001-05	R\$ 27,0200
17/10/2023 09:58:22	37.438.274/0001-77	R\$ 27,0100
17/10/2023 09:59:26	08.862.233/0001-05	R\$ 26,9800
17/10/2023 09:59:29	37.438.274/0001-77	R\$ 27,0000
17/10/2023 09:59:47	37.438.274/0001-77	R\$ 26,9700
17/10/2023 10:00:36	08.862.233/0001-05	R\$ 26,9300
17/10/2023 10:00:38	37.438.274/0001-77	R\$ 26,9200
17/10/2023 10:01:46	08.862.233/0001-05	R\$ 26,8800
17/10/2023 10:01:50	37.438.274/0001-77	R\$ 26,8700
17/10/2023 10:02:29	08.862.233/0001-05	R\$ 26,8500
17/10/2023 10:02:32	37.438.274/0001-77	R\$ 26,8400
17/10/2023 10:03:30	08.862.233/0001-05	R\$ 26,7900
17/10/2023 10:03:33	37.438.274/0001-77	R\$ 26,7800
17/10/2023 10:04:05	08.862.233/0001-05	R\$ 26,7500
17/10/2023 10:04:08	37.438.274/0001-77	R\$ 26,7400
17/10/2023 10:04:40	08.862.233/0001-05	R\$ 26,6900
17/10/2023 10:04:42	37.438.274/0001-77	R\$ 26,6800
17/10/2023 10:05:15	08.862.233/0001-05	R\$ 26,6600

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 10:05:18	37.438.274/0001-77	R\$ 26,6500
17/10/2023 10:05:40	08.862.233/0001-05	R\$ 26,6200
17/10/2023 10:05:45	37.438.274/0001-77	R\$ 26,6100
17/10/2023 10:06:25	08.862.233/0001-05	R\$ 26,6000
17/10/2023 10:06:30	37.438.274/0001-77	R\$ 26,5900

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 09:35:13	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 10:08:31	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:01:20	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 09:01:33	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pele participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:00:03	Bom dia, Sr(a). Ofertamos nosso melhor preço na disputa.
pele participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:00:06	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, mantendo R\$ 26,5900.
pele participante 37.438.274/0001-77	18/10/2023 10:00:48	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:48 de 18/10/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:38:34	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:38:50	"DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentação apresentada está de acordo com o solicitado. Solicitamos AMOSTRA para esse item."
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:38:57	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema. Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	30/10/2023 15:39:02	Informo ainda que a convocação para apresentação das amostras ocorrerá em momento posterior a análise dos documentos de habilitação, por isso solicito que aguardem até a devida convocação no sistema para o envio da mesma.
Sistema	30/10/2023 15:39:11	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2023 15:49:11.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:23:25	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:23:29	Ressaltamos que neste momento a empresa está convocada apenas para a apresentação dos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:23:34	A convocação para apresentação da amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:23:38	Desta forma, solicito que aguardem a devida convocação via sistema para o envio da amostra.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 09:23:49	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 37.438.274/0001-77	31/10/2023 10:37:16	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:16 de 31/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema	08/11/2023 16:02:55	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2023 16:12:55.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:24:30	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 08.862.233/0001-05	14/11/2023 10:51:37	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, mantendo R\$ 26,6000.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:13:18	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:13:34	"Proposta 0019121060 - APROVADA Para este item a empresa está isenta da apresentação da amostra, devido o material já ter sido fornecido na Instituição conforme ATA de Registro de Preços 0014139551"
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:13:41	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras uma vez que a marca cotada foi fornecida à administração em processos anteriores, conforme subitem 11.8 do Edital.
Sistema	05/12/2023 09:13:50	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 09:23:50.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:33:02	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:33:14	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 05/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 08.862.233/0001-05	05/12/2023 09:56:56	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:56 de 05/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:45:44	Senhores, nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j".
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:45:49	No Sicafe a qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 está incompleta, possui apenas o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, sendo que o Edital na alínea "j.2" exige: Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:45:54	Assim, nos termos do subitem 28.3, favor apresentar a qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021 completo.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 14:46:10	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 14:46:00 do dia 12/12/2023. Justificativa: Para fins de diligência, convoco a empresa a apresentar a documentação conforme solicitado via chat. .
pele participante 08.862.233/0001-05	11/12/2023 15:27:24	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:24 de 11/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:56:46	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0019395884/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:56:52	"Com relação à documentação de habilitação da empresa SMT Importadora e Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 08.862.233/0001-05, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:56:56	(...) Em análise a documentação verificamos que não constavam os documentos que comprovassem a totalidade do atendimento ao subitem 9.6, alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:57:00	(...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e, conforme verificado no documento SEI nº 0019395873, consta a indicação dos documentos, comprovando apenas o atendimento ao subitem 9.6, alíneas alíneas "d", "e", "f" e "g" do Edital. (...)3
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:57:05	(...) Consultou-se então a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi possível encontrar de forma online os documentos referentes ao subitem 9.6, alíneas "b" e "c" do Edital, conforme exposto no documento SEI nº 0019492208. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:57:09	(...) Quanto a documentação referente ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informa-se que a empresa apresentou o balanço patrimonial e demais documentações referentes ao exercício de 2022, não atendendo a totalidade da referida alínea que solicita os 2 (dois) últimos exercícios sociais. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:57:13	(...) Em consulta a documentação da empresa no SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e, conforme verificado no documento SEI nº 0019395873, consta apenas o balanço patrimonial e as demonstrações do exercício de 2021, ausentes do termo de abertura e encerramento. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:57:18	(...) Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, realizamos diligência com a empresa, conforme o disposto no subitem 28.3 do Edital, na sessão ocorrida em 11 de dezembro de 2023, na qual a mesma apresentou os documentos que comprovam o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, conforme documento SEI n 0019395879. (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:57:22	(...) Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.",
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:57:26	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	12/12/2023 14:57:33	Ainda, conforme registrado pela análise técnica no Memorando SEI N° 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, nos termos do subitem 11.8 do Edital, a empresa fica DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital.
Sistema	12/12/2023 14:57:39	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/12/2023 15:07:39.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
12/12/2023 15:08	

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 09:35:13	Item aberto para lances.
17/10/2023 10:08:31	Item com etapa aberta encerrada.
17/10/2023 10:08:31	Item encerrado para lances.
18/10/2023 09:01:20	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 09:01:33	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 13:02:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
18/10/2023 10:00:06	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 manteve R\$ 26,5900.
18/10/2023 10:00:48	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
30/10/2023 15:39:11	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,5900. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11..
31/10/2023 09:23:49	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 11:24:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
31/10/2023 10:37:16	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
08/11/2023 16:02:55	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido..
14/11/2023 10:24:30	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
14/11/2023 10:51:37	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 manteve R\$ 26,6000.
05/12/2023 09:13:50	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,6000. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 .
05/12/2023 09:33:14	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2023 11:34:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
05/12/2023 09:56:56	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.
11/12/2023 14:46:10	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2023 14:46:00. Motivo: Para fins de diligência, convoco a empresa a apresentar a documentação conforme solicitado via chat. .
11/12/2023 15:27:24	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.
12/12/2023 14:57:39	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 foi habilitado.
12/12/2023 15:08:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 441/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 02/10/2023 às 08:00 até 17/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 às 09:08:23	Senhores, com relação ao item 26, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:08:26	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 09:59:27	Senhores, com relação ao item 49, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:59:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 10:28:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/10/2023 às 10:29:13	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	17/10/2023 às 11:26:12	Senhores, as colocadas dos itens 26 e 49 apresentaram lance com valor acima do estimado. Sendo assim, convocarei manifestação das empresas via chat para negociação dos valores apresentados.
Sistema	17/10/2023 às 11:44:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 18/10/2023, a partir das 08h30min.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/10/2023 às 08:30:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:33	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/10/2023 às 12:12:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 18/10/2023, às 14h 30min.
Sistema	18/10/2023 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 15:24:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica da proposta, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/10/2023 às 12:24:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2023 às 14 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/10/2023 às 14:00:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/10/2023 às 14:04:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11
Sistema	30/10/2023 às 16:00:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/10/2023 a partir das 08h30min.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/10/2023 às 08:30:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:37	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:29	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:38	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:57	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/10/2023 às 08:39:12	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/10/2023 às 11:07:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 01/11/2023, a partir das 09h30.
Sistema	01/11/2023 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/11/2023 às 09:33:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:19:03	COMUNICADO SEI Nº 0019017107/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de novembro de 2023 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	08/11/2023 às 15:31:05	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2023 às 15:34:59	Senhores, a área técnica emitiu os pareceres quanto com a análise da habilitação, referente ao subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, conforme Memorandos SEI 0018978313, 0018993259 e 0019022248/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:02	Entretanto, ainda estão em fase de análise os documentos de habilitação por parte do Pregoeiro, de algumas empresas.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:56	Considerando que algumas precisarão apresentar amostras, estarei julgando os itens versos empresas já analisadas.
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0018993259/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:12	Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "l" e "n" do Edital e, no SICAF constam os documentos válidos e vigentes, conforme anexo SEI nº 0018943575 e 0018943587.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:21	Ainda, nos termos do subitem 10.13, quanto ao subitem 9.6, alíneas "b" (CNPJ), consultou-se no site da Receita Federal e, quanto ao subitem 9.6, alíneas "m", consultou-se no site da Anvisa.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:26	Nota: Nos termos do subitem 28.2, o Pregoeiro diligenciou por e-mail a procuração dos responsáveis: Lucas Persona de Almeida, Zuleide Costa da Silva Santos e, Denis Candido Cardoso, conforme anexo SEI nº 0019028823.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:30	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:52	Fornecedor: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 28/10/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:01	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou o Alvará Sanitário vencido desde 20/07/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "n" do Edital e, no SICAF não consta outro documento, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:05	Ademais, com a documentação apresentada, consta a DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO, processo nº 8033666223, entretanto, em consulta ao site da Prefeitura de Recife, consta o seguinte: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO".
Sistema	08/11/2023 às 15:57:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido.
Sistema	08/11/2023 às 16:33:45	A Convocação para apresentação das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/b3d60ea9a89b2b3ebb02de094a753eaf.pdf
Sistema	08/11/2023 às 16:38:22	SUSPENDO a sessão até sexta, dia 10/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	10/11/2023 às 08:23:04	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão, para continuidade do Certame, para terça-feira, dia 14/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 10:00:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:27	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:50	Bem como a desclassificação, por não atenderem ao exigido no Edital.
Sistema	14/11/2023 às 11:29:23	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 15:00:29	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 15:13:11	Declaro a sessão SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/12/2023 às 08:32:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	05/12/2023 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2023 às 09:02:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 09:21:45	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:51	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:59	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	05/12/2023 às 09:22:04	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/12/2023 às 10:58:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2023, a partir das 09h 30min.
Sistema	06/12/2023 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2023 às 09:32:43	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/12/2023, às 14h.
Sistema	07/12/2023 às 14:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/12/2023 às 14:05:48	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	08/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 14:32:14	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 16:18:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 09:26:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/12/2023, a partir das 14h30min.
Sistema	12/12/2023 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 15:45:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	13/12/2023 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/12/2023 às 11:29:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/12/2023, a partir das 14h30.
Sistema	13/12/2023 às 14:30:04	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/12/2023 às 14:51:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise de propostas e documento de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	14/12/2023 às 14:30:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/12/2023 às 14:32:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise de propostas e documento de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/12/2023 às 14:30:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 às 16:17:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 19/12/2023, a partir das 09h30.
Sistema	19/12/2023 às 09:31:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 10:20:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N ^o 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM e SEI N ^o 0019407989/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
17/10/2023 às 10:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Microcateter

Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização , Modelo: Único Lúmen , Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofilico , Tipo Ponta: Moldável , Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,3 Fr , Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150 CM, Radiopacidade: Radiopaco , Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 900,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, melhor lance: R\$ 680,0000

Propostas do Item 48

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 645,9200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT APT Medical Modelo/versão: Micro Cateter 0,014" Valor proposta: R\$ 900,0000 Valor negociado: R\$ 645,0000 Quantidade ofertada: 250		
12.236.355/0002-44 - BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 680,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BALT/BALT EXTRUSION SAS - FRANÇA Modelo/versão: Microguia HYBRID: Valor proposta: R\$ 900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 829,0000	-
Marca/Fabricante: Traccess / Microvention Modelo/versão: Microguia Híbrida Traccess Valor proposta: R\$ 829,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:53:17	12.236.355/0002-44	R\$ 800,0000
17/10/2023 09:53:20	08.862.233/0001-05	R\$ 759,9100
17/10/2023 09:53:30	12.236.355/0002-44	R\$ 750,0000
17/10/2023 09:53:45	08.862.233/0001-05	R\$ 712,4100
17/10/2023 09:58:12	12.236.355/0002-44	R\$ 680,0000
17/10/2023 09:58:46	08.862.233/0001-05	R\$ 645,9200

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

19/12/2023 10:41

6 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 09:53:06	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 10:03:07	O item 48 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 10:03:17	A etapa aberta do item 48 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 10:13:18	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	18/10/2023 09:03:03	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 48. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	18/10/2023 09:03:18	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pele participante 08.862.233/0001-05	18/10/2023 09:53:53	O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 48 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 645,0000.
pele participante 08.862.233/0001-05	18/10/2023 10:58:45	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:45 de 18/10/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	18/10/2023 14:37:09	Senhores, conforme subitem 8.4.3 do edital:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	18/10/2023 14:37:14	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	18/10/2023 14:37:26	Em análise a proposta encaminhada, e tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da proposta, uma vez que a validade indicada na proposta apresentada pela empresa é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	18/10/2023 14:37:32	Para a diligência, o prazo para manifestação e inclusão da proposta adequada será de 2 (duas) horas, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	18/10/2023 14:37:47	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Para fins de diligência, solicito a adequação do prazo de validade da proposta comercial para 90 (noventa) dias, conforme subitem 8.4.3 do Edital..
pele participante 08.862.233/0001-05	18/10/2023 14:49:27	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:27 de 18/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	30/10/2023 14:27:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	30/10/2023 14:28:19	REPROVADO A descrição do material é claro que esse item é direcionado ao sistema coronário. "O fio guia Anyreach é indicado para facilitar a colocação de cateteres com balão de dilatação durante a Angioplastia Transluminal Percutânea Coronária (PTCA). (...)
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	30/10/2023 14:28:30	(...) Este fio guia também pode ser usado com dispositivos de stent compatíveis durante procedimentos terapêuticos." Ele também não possui ponta 0,012 conforme solicitado."
Sistema para o participante	30/10/2023 14:28:36	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.

19/12/2023 10:41

7 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
08.862.233/0001-05	30/10/2023 14:28:36	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	31/10/2023 08:37:18	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para negociação de valor do item 48. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	31/10/2023 08:37:32	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelo participante 12.236.355/0002-44	31/10/2023 08:41:08	Bom dia ! estamos providenciando o envio Sr. Devemos enviar tambem para o ITEM 32 visto que somos os proximos colocados?
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	31/10/2023 08:46:07	Senhores, peço que encaminhem a documentação apenas dos itens devidamente convocados, o que não inclui o item 32 neste momento .
pelo participante 12.236.355/0002-44	31/10/2023 08:58:48	Ok estamos providenciando
pelo participante 12.236.355/0002-44	31/10/2023 09:05:50	O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44. A negociação do item 48 foi recusada pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, mantendo R\$ 680,0000.
pelo participante 12.236.355/0002-44	31/10/2023 09:51:53	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:53 de 31/10/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44.
Sistema	14/11/2023 10:06:11	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/11/2023 10:16:11.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	14/11/2023 10:13:06	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	14/11/2023 10:13:21	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 48.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	14/11/2023 10:13:32	Favor dar ciência da convocação para a apresentação das amostras.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	14/11/2023 10:13:39	Registro que a empresa já está habilitada no Certame e a habilitação no sistema comprasnet será realizada após análise das amostras (caso sejam aprovadas).
pelo participante 12.236.355/0002-44	14/11/2023 10:13:45	Bom dia ! ciente
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	14/11/2023 10:14:18	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 14/11/2023, ou seja, até dia 22/11/2023. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
pelo participante 12.236.355/0002-44	14/11/2023 10:49:12	Sr. pregoeiro, por gentileza, se rá solicitado amostra de mais algum item para nós? Questiono pois é viável enviarmos junto com esta solicitação devido ao valor do frete. Certos de seu entendimento aguardamos retorno, Obrigada
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	14/11/2023 10:52:30	Para os itens 15, 16, 19, 20 e 21 a empresa foi DISPENSADA da apresentação das amostras. Portanto, para as proposta apresentadas, foi solicitado amostras para o item 52 e agora para o item 48.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	19/12/2023 10:24:31	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , o qual

19/12/2023 10:41

8 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	19/12/2023 10:24:31	do item e afirma que o produto ofertado está aprovado.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	19/12/2023 10:24:41	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	19/12/2023 10:24:50	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 10:34:50.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 09:53:06	Item aberto para lances.
17/10/2023 10:03:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/10/2023 10:03:17	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
17/10/2023 10:13:18	Item com etapa aberta encerrada.
17/10/2023 10:13:18	Item encerrado para lances.
18/10/2023 09:03:03	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 09:03:18	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 13:04:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
18/10/2023 09:53:53	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 645,0000.
18/10/2023 10:58:45	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.
18/10/2023 14:37:47	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 16:38:00. Motivo: Para fins de diligência, solicito a adequação do prazo de validade da proposta comercial para 90 (noventa) dias, conforme subitem 8.4.3
18/10/2023 14:49:27	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.
30/10/2023 14:28:46	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 645,9200, valor negociado: R\$ 645,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , conforme subitem 10.9, alínea "a"
31/10/2023 08:37:18	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 08:37:32	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 12:38:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
31/10/2023 09:05:50	Negociação encerrada. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 manteve R\$ 680,0000.
31/10/2023 09:51:53	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 finalizou o envio de anexo.
14/11/2023 10:06:11	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 680,0000.
19/12/2023 10:24:50	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
19/12/2023 10:41:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 441/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 02/10/2023 às 08:00 até 17/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 às 09:08:23	Senhores, com relação ao item 26, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:08:26	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 09:59:27	Senhores, com relação ao item 49, saliento o disposto no subitem 6.5 do Edital:
Sistema	17/10/2023 às 09:59:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo
Sistema	17/10/2023 às 10:28:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/10/2023 às 10:29:13	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	17/10/2023 às 11:26:12	Senhores, as colocadas dos itens 26 e 49 apresentaram lance com valor acima do estimado. Sendo assim, convocarei manifestação das empresas via chat para negociação dos valores apresentados.
Sistema	17/10/2023 às 11:44:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 18/10/2023, a partir das 08h30min.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/10/2023 às 08:30:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/10/2023 às 08:30:33	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/10/2023 às 12:12:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 18/10/2023, às 14h 30min.
Sistema	18/10/2023 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 15:24:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica da proposta, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/10/2023 às 12:24:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2023 às 14 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/10/2023 às 14:00:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/10/2023 às 14:04:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11
Sistema	30/10/2023 às 16:00:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/10/2023 a partir das 08h30min.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/10/2023 às 08:30:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:37	Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital e as documentações complementares da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:29	Seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:38	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:38:57	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/10/2023 às 08:39:12	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/10/2023 às 11:07:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 01/11/2023, a partir das 09h30.
Sistema	01/11/2023 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/11/2023 às 09:33:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:19:03	COMUNICADO SEI Nº 0019017107/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de novembro de 2023 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	08/11/2023 às 15:31:05	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2023 às 15:34:59	Senhores, a área técnica emitiu os pareceres quanto com a análise da habilitação, referente ao subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, conforme Memorandos SEI 0018978313, 0018993259 e 0019022248/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:02	Entretanto, ainda estão em fase de análise os documentos de habilitação por parte do Pregoeiro, de algumas empresas.
Sistema	08/11/2023 às 15:36:56	Considerando que algumas precisarão apresentar amostras, estarei julgando os itens versos empresas já analisadas.
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0018993259/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2023 às 15:43:31	exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:12	Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "l" e "n" do Edital e, no SICAF constam os documentos válidos e vigentes, conforme anexo SEI nº 0018943575 e 0018943587.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:21	Ainda, nos termos do subitem 10.13, quanto ao subitem 9.6, alíneas "b" (CNPJ), consultou-se no site da Receita Federal e, quanto ao subitem 9.6, alíneas "m", consultou-se no site da Anvisa.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:26	Nota: Nos termos do subitem 28.2, o Pregoeiro diligenciou por e-mail a procuração dos responsáveis: Lucas Persona de Almeida, Zuleide Costa da Silva Santos e, Denis Candido Cardoso, conforme anexo SEI nº 0019028823.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:30	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:52	Fornecedor: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Sistema	08/11/2023 às 15:56:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 28/10/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "e" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:01	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou o Alvará Sanitário vencido desde 20/07/2023, exigida no subitem 9.6, alíneas "n" do Edital e, no SICAF não consta outro documento, conforme anexo SEI nº 0018943791.
Sistema	08/11/2023 às 15:57:05	Ademais, com a documentação apresentada, consta a DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO, processo nº 8033666223, entretanto, em consulta ao site da Prefeitura de Recife, consta o seguinte: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO".
Sistema	08/11/2023 às 15:57:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, alínea "n", pois apresentou o Alvará Sanitário vencido.
Sistema	08/11/2023 às 16:33:45	A Convocação para apresentação das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/b3d60ea9a89b2b3ebb02de094a753eaf.pdf
Sistema	08/11/2023 às 16:38:22	SUSPENDO a sessão até sexta, dia 10/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	10/11/2023 às 08:23:04	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão, para continuidade do Certame, para terça-feira, dia 14/11/2023 às 10:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 10:00:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:27	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando 0019051305/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 10:01:50	Bem como a desclassificação, por não atenderem ao exigido no Edital.
Sistema	14/11/2023 às 11:29:23	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 15:00:29	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 15:13:11	Declaro a sessão SUSPENSA. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/12/2023 às 08:32:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	05/12/2023 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2023 às 09:02:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019128963/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 09:21:45	Seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:51	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital.
Sistema	05/12/2023 às 09:21:59	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	05/12/2023 às 09:22:04	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/12/2023 às 10:58:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2023, a partir das 09h 30min.
Sistema	06/12/2023 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2023 às 09:32:43	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/12/2023, às 14h.
Sistema	07/12/2023 às 14:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/12/2023 às 14:05:48	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	08/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 14:32:14	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:26	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 16:18:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 09:26:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/12/2023, a partir das 14h30min.
Sistema	12/12/2023 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 15:45:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	13/12/2023 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/12/2023 às 11:29:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/12/2023, a partir das 14h30.
Sistema	13/12/2023 às 14:30:04	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/12/2023 às 14:51:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise de propostas e documento de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	14/12/2023 às 14:30:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/12/2023 às 14:32:39	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise de propostas e documento de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/12/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/12/2023 às 14:30:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 às 16:17:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 19/12/2023, a partir das 09h30.
Sistema	19/12/2023 às 09:31:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 10:20:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N ^o 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM e SEI N ^o 0019407989/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
17/10/2023 às 10:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Fixador externo

Fixador Externo Material: Aço Inoxidável , Tipo: Halo Craniano , Tipo Uso: Adulto

Valor estimado:	R\$ 3.200,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	150	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.196.***.5 - LUCIANA KLITZKE e Habilitado por CPF ***.002.***.5 - MARCIO HAVERROTH para BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, melhor lance: R\$ 1.000,0000

Propostas do Item 52

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.236.355/0002-44 - BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 1.000,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BALT/BALT USA LLC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Modelo/versão: Coil OPTIMA Valor proposta: R\$ 2.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
85.121.986/0001-00 - FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.850,0000	-
Marca/Fabricante: STRYKER NEUROVASCULAR Modelo/versão: TARGET ESPIRAL DESTACÁVEL Valor proposta: R\$ 3.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.100,0000	-
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/ MICRO THERAPEUTICS INC. Modelo/versão: AXIUM - HELIX - 3D Valor proposta: R\$ 3.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.900,0000	-
Marca/Fabricante: Microplex / Microvention Modelo/versão: Micromola de platina Microplex Valor proposta: R\$ 2.050,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
02.903.687/0001-09 - FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.300,0000	-
Marca/Fabricante: FIRST LINE MEDICAL DEVICE Modelo/versão: FIRST LINE MEDICAL DEVICE Valor proposta: R\$ 3.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
00.072.255/0001-60 - JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2.049,0000	-
Marca/Fabricante: Numen - Microport Modelo/versão: Numen / Microport - Registro MS 81667100046 Valor proposta: R\$ 3.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
17/10/2023 09:59:00	00.072.255/0001-60	R\$ 2.049,0000
17/10/2023 09:59:05	12.236.355/0002-44	R\$ 2.000,0000
17/10/2023 09:59:07	09.586.279/0001-01	R\$ 1.900,0000
17/10/2023 09:59:17	01.645.409/0003-90	R\$ 1.805,0000
17/10/2023 09:59:25	12.236.355/0002-44	R\$ 1.700,0000
17/10/2023 10:02:47	02.903.687/0001-09	R\$ 1.700,0100
17/10/2023 10:03:13	85.121.986/0001-00	R\$ 1.850,0000
17/10/2023 10:05:12	01.645.409/0003-90	R\$ 1.615,0000
17/10/2023 10:05:45	12.236.355/0002-44	R\$ 1.600,0000
17/10/2023 10:05:58	02.903.687/0001-09	R\$ 1.600,0100
17/10/2023 10:07:15	01.645.409/0003-90	R\$ 1.500,0000
17/10/2023 10:07:37	12.236.355/0002-44	R\$ 1.400,0000
17/10/2023 10:08:12	01.645.409/0003-90	R\$ 1.330,0000
17/10/2023 10:08:35	12.236.355/0002-44	R\$ 1.300,0000
17/10/2023 10:09:03	01.645.409/0003-90	R\$ 1.235,0000
17/10/2023 10:09:13	12.236.355/0002-44	R\$ 1.200,0000
17/10/2023 10:09:18	02.903.687/0001-09	R\$ 1.300,0000
17/10/2023 10:09:28	01.645.409/0003-90	R\$ 1.100,0000
17/10/2023 10:09:40	12.236.355/0002-44	R\$ 1.000,0000

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2023 09:58:53	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 10:11:41	O item 52 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 10:12:04	A etapa aberta do item 52 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 10:22:05	O item 52 está encerrado.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	18/10/2023 08:40:51	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para negociação de valor do item 52. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	18/10/2023 08:41:10	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelelo participante 12.236.355/0002-44	18/10/2023 10:55:15	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:15 de 18/10/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44.

19/12/2023 10:25

7 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelelo participante 12.236.355/0002-44	18/10/2023 10:55:17	O item 52 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44. A negociação do item 52 foi recusada pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, mantendo R\$ 1.000,0000.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	30/10/2023 15:41:45	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , manifestou-se quanto a proposta e a documentação técnica apresentada, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	30/10/2023 15:42:01	"DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentação apresentada está de acordo com o solicitado. Solicitamos AMOSTRA para esse item."
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	30/10/2023 15:42:09	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema. Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	30/10/2023 15:42:14	Informo ainda que a convocação para apresentação das amostras ocorrerá em momento posterior a análise dos documentos de habilitação, por isso solicito que aguardem até a devida convocação no sistema para o envio da mesma.
Sistema	30/10/2023 15:42:23	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2023 15:52:23.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	31/10/2023 09:06:27	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	31/10/2023 09:06:31	Ressaltamos que neste momento a empresa está convocada apenas para a apresentação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	31/10/2023 09:06:35	A convocação para apresentação da amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	31/10/2023 09:06:39	Desta forma, solicito que aguardem a devida convocação via sistema para o envio da amostra.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	31/10/2023 09:06:51	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
pelelo participante 12.236.355/0002-44	31/10/2023 09:54:38	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:38 de 31/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44.
Sistema	08/11/2023 15:41:09	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2023 15:51:09.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	08/11/2023 16:24:28	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelelo participante 12.236.355/0002-44	08/11/2023 16:25:46	boa tarde
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	08/11/2023 16:26:51	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI n° 0018978313/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 52.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	08/11/2023 16:26:57	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 08/11/2023, ou seja, até dia 16/11/2023. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	08/11/2023 16:27:04	Favor dar ciência da convocação para a apresentação das amostras.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	08/11/2023 16:28:53	Senhores, preciso da vossa ciência quanto a apresentação das amostras.
pelo participante 12.236.355/0002-44	08/11/2023 16:29:59	Ciente, providenciaremos o envio
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	19/12/2023 10:25:32	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	19/12/2023 10:25:41	Sendo assim a empresa está habilitada conforme documento SEI N° 0018943664/2023 - SAP.LCT, com aprovação da amostra conforme documento SEI N° 0019198567/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
17/10/2023 09:58:52	Item aberto para lances.
17/10/2023 10:11:41	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/10/2023 10:12:04	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
17/10/2023 10:22:05	Item com etapa aberta encerrada.
17/10/2023 10:22:05	Item encerrado para lances.
18/10/2023 08:40:51	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para negociação de valor.
18/10/2023 08:41:10	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 12:42:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo informado no subitem 8.2 e as documentações complementares no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
18/10/2023 10:55:14	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 finalizou o envio de anexo.
18/10/2023 10:55:17	Negociação encerrada. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 manteve R\$ 1.000,0000.
30/10/2023 15:42:23	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.000,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0018878685/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4319/secretaria/11 ..
31/10/2023 09:06:51	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 11:07:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
31/10/2023 09:54:38	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 finalizou o envio de anexo.
08/11/2023 15:41:09	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 foi habilitado.
19/12/2023 10:25:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.