Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 30 dias de junho de 2025, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Luciana Klitzke, de acordo com a **Portaria nº 235/2025**, documento SEI nº 25687580, para validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 25938155, do **Pregão Eletrônico nº 149/2025**, Portal de Compras do Governo Federal nº 90149/2025, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos)**.

Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke**, **Servidor(a) Público(a)**, em 30/06/2025, às 15:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **25938161** e o código CRC **4EA06ABA**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Marcador De Biópsia Tecidual

Marcador De Biópsia Tecidual Aplicação: Região Mamária / Axilar, Modelo: Clip C/ Formato Variado P/ Fixação, Tipo: Implantável, Permanente, Material: Titânio, Sistema Introdutor: Cânula Tipo Agulha Graduada C/ Aplicador, Dimensão Agulha: Cerca De 17 G X 10 Cm, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R$ 82,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 82.510,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, melhor lance: R$ 44,0000 (unitário) / R$ 44.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 78,0000 (unitário) R$ 78.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDAX				
Modelo/versão:	UM 14G X 10CM				
Valor proposta:	R$ 82,5100 (unitário) R$ 82.510,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

38.352.315/0001-70 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 55,0000 (unitário) R$ 55.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRÓPRIA				
Modelo/versão:	HRA25 14X10				
Valor proposta:	R$ 82,0000 (unitário) R$ 82.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

51.577.256/0001-05 - IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 47,0000 (unitário) R$ 47.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMT German Medical Technology (Beijing) CO.LTD				
Modelo/versão:	Megacore 2(B-T181410)				
Valor proposta:	R$ 82,0000 (unitário) R$ 82.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 300,0000 (unitário) R$ 300.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: alpharad Modelo/versão: alpharad Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 300.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 30.000.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 30.000.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 299,9000 (unitário) R$ 299.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 500.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000		
66.969.262/0001-77 - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 44,0000 (unitário) R$ 44.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UNIT Modelo/versão: TC-22P 14/10 Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:30:08	01.578.276/0001-14	R$ 78,0000
26/03/2025 às 08:31:54	51.577.256/0001-05	R$ 77,0000
26/03/2025 às 08:33:09	38.352.315/0001-70	R$ 76,0000
26/03/2025 às 08:33:59	51.577.256/0001-05	R$ 75,0000
26/03/2025 às 08:35:24	38.352.315/0001-70	R$ 74,0000
26/03/2025 às 08:35:42	66.969.262/0001-77	R$ 70,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:35:52	51.577.256/0001-05	R$ 69,0000
26/03/2025 às 08:35:57	38.352.315/0001-70	R$ 68,0000
26/03/2025 às 08:36:36	51.577.256/0001-05	R$ 66,0000
26/03/2025 às 08:36:41	38.352.315/0001-70	R$ 65,0000
26/03/2025 às 08:36:45	66.969.262/0001-77	R$ 62,0000
26/03/2025 às 08:36:59	51.577.256/0001-05	R$ 61,0000
26/03/2025 às 08:37:07	66.969.262/0001-77	R$ 57,0000
26/03/2025 às 08:37:18	51.577.256/0001-05	R$ 56,0000
26/03/2025 às 08:38:06	66.969.262/0001-77	R$ 53,0000
26/03/2025 às 08:38:29	51.577.256/0001-05	R$ 52,0000
26/03/2025 às 08:38:36	66.969.262/0001-77	R$ 49,0000
26/03/2025 às 08:38:43	38.352.315/0001-70	R$ 55,0000
26/03/2025 às 08:38:50	51.577.256/0001-05	R$ 47,0000
26/03/2025 às 08:38:56	66.969.262/0001-77	R$ 44,0000
26/03/2025 às 08:45:05	03.874.953/0001-77	R$ 299,9000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:40:57	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 08:41:19	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:51:20	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	26/03/2025 às 14:17:03	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	26/03/2025 às 14:17:14	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 66.969.262/0001-77	26/03/2025 às 14:19:59	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, mantendo R$ 44,0000.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	26/03/2025 às 15:31:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:32 de 26/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	09/04/2025 às 14:33:21	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	09/04/2025 às 14:33:24	"Parecer: Proposta de acordo com o edital. Não há necessidade de apresentar amostra, item já utilizado e aprovado anteriormente."
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	09/04/2025 às 14:33:28	Com relação a apresentação de amostras, o setor se manifestou informando que "Não há necessidade de apresentar amostra, item já utilizado e aprovado anteriormente."
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	09/04/2025 às 14:33:33	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	09/04/2025 às 14:33:42	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:43:42.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	10/04/2025 às 08:46:32	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	10/04/2025 às 08:46:36	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	10/04/2025 às 08:46:49	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:47:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 66.969.262/0001-77	10/04/2025 às 08:48:36	Bom dia SR! Ciente, iremos providenciar o envio.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	10/04/2025 às 09:06:37	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:06:37 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	15/04/2025 às 15:40:16	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145526/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	15/04/2025 às 15:40:20	"Com relação à empresa Unit - Indústria, Comércio, Importação e Exportação Limitada, CNPJ nª 66.969.262/0001-77, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	15/04/2025 às 15:40:24	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	15/04/2025 às 15:40:29	(...) Neste sentido, i nforma-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 01 e 11 no presente certame."
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	15/04/2025 às 15:40:39	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada para o presente item neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	15/04/2025 às 15:40:45	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:50:45.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 08:40:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 08:41:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 08:51:20	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 08:51:20	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:17:03	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:17:14	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:18:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:19:59	Negociação encerrada. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 manteve R$ 44,0000.
26/03/2025 às 15:31:32	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:33:42	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 44,0000. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
10/04/2025 às 08:46:49	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:47:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 09:06:37	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 15:40:45	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Agulha anestésica

Agulha Anestésica Aplicação: P/ Bloqueio De Plexo, Material: Aço Inoxidável, Centimetrada, Dimensão: 22 G X 4 3/4", Tipo Ponta: Bisel Curto 15 , Isolado C/ Teflon, Componente: C/ Cabo Eletrodo Isolado, Componente Ii: Tubo P/ Injetar Em Pvc, Conector Universal: Conector Fêmea C/ Tampa, Característica Adicional: P/ Neuroestimulador, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	1450	Valor estimado:	R$ 61,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 88.450,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.711.101/0001-48 - BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 160,0000 (unitário) R$ 232.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	PAJUNK				
Modelo/versão:	AGULHA ANESTÉSICA UNIPLEX NANOLINE 22G X 50mm				
Valor proposta:	R$ 160,0000 (unitário) R$ 232.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1450

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 200,0000 (unitário) R$ 290.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Unisis (Cir. fernandes)				
Modelo/versão:	Unisis (Cir. fernandes)				
Valor proposta:	R$ 200,0000 (unitário) R$ 290.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1450

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 11.000,0000 (unitário) R$ 15.950.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VISCOJOINT / JIANGSU PROVICE HUAXING MEDICAL				
Modelo/versão:	HXNB-22050				
Valor proposta:	R$ 11.000,0000 (unitário) R$ 15.950.000,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 350,0000 (unitário) R$ 507.500,0000 (total)	Quantidade ofertada:	1450

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 500,0000 (unitário) R$ 725.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: .

Modelo/versão: .

Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 725.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1450

Lances do Item 2

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:40:02	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 08:40:07	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:50:08	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	26/03/2025 às 10:34:06	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 61,00
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	26/03/2025 às 10:34:12	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	26/03/2025 às 10:34:42	Sr. Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 61,00. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 50min. .
Pelo participante 15.711.101/0001-48	26/03/2025 às 10:38:21	Prezado Pregoeiro, infelizmente é impossível no momento chegarmos ao valor estimado pelo órgão.
Pelo participante 15.711.101/0001-48	26/03/2025 às 10:43:40	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, mantendo R$ 160,0000.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	26/03/2025 às 10:51:06	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 10:51:49	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 61,00
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 10:51:53	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 10:52:32	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 61,00. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 09min..
Pelo participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 11:06:37	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, mantendo R$ 200,0000.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 11:31:54	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:32:12	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 61,00
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:32:16	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:32:34	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 61,00. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 49min..
Pelo participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:36:32	Sr Pregoeiro solicitamos prazo até amanha ao final do dia.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:52:30	Senhores, daremos mais 15 min para resposta da negociação do valor. Caso a empresa aceite, posteriormente terá mais 02 (DUAS) horas para apresentação da proposta comercial atualizada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:52:43	Caso a empresa não aceite a negociação do item ou não se manifeste até 12h09 min a proposta será desclassificada nos termos do subitem 6.5 e 10.9 alínea "e" do Edital .
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:10:31	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:10:46	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:11:00	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 61,00
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:11:04	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:11:19	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 61,00. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 28min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:15:22	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R$ 61
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:15:26	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 350,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:16:15	Senhores, tendo em vista que mesmo após a manifestação da empresa o valor ofertado permanece acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	26/03/2025 às 12:16:22	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 12:26:22.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 08:40:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 08:40:07	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 08:50:08	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 08:50:08	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 10:34:42	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 10:43:40	Negociação encerrada. Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 manteve R$ 160,0000.
26/03/2025 às 10:51:14	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 160,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 10:52:32	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 11:06:37	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 manteve R$ 200,0000.
26/03/2025 às 11:32:00	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 200,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:32:34	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 12:10:46	Convocação de negociação de valor do fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 12:10:46	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 500,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:11:19	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 12:15:26	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 350,0000.
26/03/2025 às 12:16:22	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 11.000,0000, valor negociado: R$ 350,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:16:22	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/03/2025 às 12:48:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Agulha anestésica

Agulha Anestésica Aplicação: P/ Bloqueio De Plexo, Material: Aço Inoxidável, Centimetrada, Dimensão: 20 G X 6", Tipo Ponta: Bisel Especial 30 , Isolado C/ Teflon, Componente: C/ Cabo Eletrodo Isolado, Componente I: Cabo C/ Luer Fêmea P/ Neuroestimulador, Componente Ii: Tubo Injetor, Pvc, Conectado Ao Canhão Trasparente, Conector Universal: Conector Fêmea C/ Tampa, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 80,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 93.600,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.711.101/0001-48 - BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 160,0000 (unitário) R$ 187.200,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	PAJUNK				
Modelo/versão:	UNIPLEX NANOLINE 21G x 100				
Valor proposta:	R$ 160,0000 (unitário) R$ 187.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 200,0000 (unitário) R$ 234.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Unisis (Cir. fernandes)				
Modelo/versão:	Unisis (Cir. fernandes)				
Valor proposta:	R$ 200,0000 (unitário) R$ 234.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 11.000,0000 (unitário) R$ 12.870.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VISCOJOINT / JIANGSU PROVICE HUAXING MEDICAL				
Modelo/versão:	HXNB-21150				
Valor proposta:	R$ 11.000,0000 (unitário) R$ 12.870.000,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 350,0000 (unitário) R$ 409.500,0000 (total)	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 500,0000 (unitário) R$ 585.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: .

Modelo/versão: .

Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 585.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 3

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:40:02	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 08:40:10	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:50:11	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	26/03/2025 às 10:35:11	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 80,00.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	26/03/2025 às 10:35:15	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	26/03/2025 às 10:35:39	Sr. Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 80,00. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 51min..
Pelo participante 15.711.101/0001-48	26/03/2025 às 10:38:40	Prezado Pregoeiro, infelizmente é impossível no momento chegarmos ao valor estimado pelo órgão.
Pelo participante 15.711.101/0001-48	26/03/2025 às 10:43:26	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, mantendo R$ 160,0000.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	26/03/2025 às 10:54:26	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 10:54:49	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 80,00.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 10:54:53	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 10:55:14	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 80,00. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 12min..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 11:06:44	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, mantendo R$ 200,0000.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 11:33:25	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:33:48	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 80,00.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:33:52	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:34:07	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 80,00. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 51min..
Pelo participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:36:39	Sr Pregoeiro solicitamos prazo até amanha ao final do dia.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:53:09	Senhores, daremos mais 15 min para resposta da negociação do valor. Caso a empresa aceite, posteriormente terá mais 02 (DUAS) horas para apresentação da proposta comercial atualizada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:53:21	Caso a empresa não aceite a negociação do item ou não se manifeste até 12h10 min a proposta será desclassificada nos termos do subitem 6.5 e 10.9 alínea "e" do Edital .
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:11:50	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:12:02	O item 3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:12:28	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 80,00.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:12:32	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:12:48	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 80,00. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 29min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:15:42	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R$ 80,00
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:15:45	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 350,0000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:16:52	Senhores, tendo em vista que mesmo após a manifestação da empresa o valor ofertado permanece acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:17:00	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 12:27:00.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 08:40:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 08:40:10	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 08:50:11	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 08:50:11	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 10:35:39	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 10:43:26	Negociação encerrada. Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 manteve R$ 160,0000.
26/03/2025 às 10:54:36	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 160,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 10:55:14	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 11:06:44	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 manteve R$ 200,0000.
26/03/2025 às 11:33:35	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 200,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:34:07	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 12:12:02	Convocação de negociação de valor do fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 12:12:02	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 500,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:12:48	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 12:15:45	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 350,0000.
26/03/2025 às 12:17:00	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 11.000,0000, valor negociado: R$ 350,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:17:00	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/03/2025 às 12:48:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Ligadura elástica

Ligadura Elástica Aplicação: P/ Varizes Esôfago / Hemorroidas, Material: Látex Natural, Dimensões: Cerca De 4,0 X 1,5 X 2,0MM, Componente Adicional: C/ Conjunto Aplicador Completo, Tipo Uso*: Uso Único

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 187,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 374,9400 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 60.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	NM9846ZMK / NM48569VMK				
Modelo/versão:	NM-6958469				
Valor proposta:	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 60.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 550,0000 (unitário) R$ 1.100,0000 (total)	Quantidade ofertada:	2

Lances do Item 4

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:40:02	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 10:36:08	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 187,47.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 10:36:12	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 10:36:36	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 187,47. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 53min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 10:43:29	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R$ 187,47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 10:43:34	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 550,0000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:01:08	Senhores, tendo em vista que mesmo após a manifestação da empresa o valor ofertado permanece acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:01:34	Ainda, aproveito a oportunidade para pedir que a empresa analise a oferta de valor unitários exorbitantes nos processos em que participa, como o do presente item em R$ 30.000.000,00 o valor UNITÁRIO do item ,
Sistema	26/03/2025 às 11:01:47	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 11:11:47.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 10:36:36	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 10:43:34	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 550,0000.
26/03/2025 às 11:01:47	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000, valor negociado: R$ 550,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:01:47	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/03/2025 às 12:01:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 20 FRENCH, Comprimento: Cerca 1,5 CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periostomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	6	Valor estimado:	R$ 1.240,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 7.440,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, melhor lance: R$ 570,0000 (unitário) / R$ 3.420,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medicone
Modelo/versão: Botton P/ Gastrostomia 20FR
Valor proposta: R$ 1.240,0000 (unitário) / R$ 7.440,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 6

80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medicone
Modelo/versão: Medicone
Valor proposta: R$ 1.240,0000 (unitário) / R$ 7.440,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 6

01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 898,0000 (unitário) R$ 5.388,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: M-NUTRI
Modelo/versão: 20FR
Valor proposta: R$ 1.240,0000 (unitário) / R$ 7.440,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.585.158/0003-60 - CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 650,0000 (unitário) R$ 3.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NUTRIPORT SKIN LEVEL/CARDINAL HEALTH

Modelo/versão: 720200 - SONDA GASTROST. PELE BALÃO 20 FR X 2.0 CM

Valor proposta: R$ 1.240,0000 (unitário) R$ 7.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

33.100.082/0010-96 - E TAMUSSINO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2.100,0000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MARCA: DANUMED | FAB: DANUMED.

Modelo/versão: DA10412015B DANUBUTTON 20FRX15MM BOTTON P/ GASTRO

Valor proposta: R$ 4.105,2200 (unitário) R$ 24.631,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

89.982.037/0001-76 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 570,0000 (unitário) R$ 3.420,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: MAX NUTRIFLOW/ HANGHZOU FUSHAN

Modelo/versão: GTM-2015 E GTM-2020

Valor proposta: R$ 712,8000 (unitário) R$ 4.276,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

20.541.898/0001-12 - MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 989,9900 (unitário) R$ 5.939,9400 (total)	-

Marca/Fabricante: AMT

Modelo/versão: MiniOne

Valor proposta: R$ 1.240,0000 (unitário) R$ 7.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 579,4200 (unitário) R$ 3.476,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: Medicone

Modelo/versão: KIT BUTTONGASTROSTOMIA20FR/2,0CM

Valor proposta: R$ 1.250,0000 (unitário) R$ 7.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 630,3330 (unitário) R$ 3.781,9980 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE 80020550059				
Modelo/versão:	MEDICONE 80020550059				
Valor proposta:	R$ 1.240,0000 (unitário) R$ 7.440,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 821,4200 (unitário) R$ 4.928,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BLENTA/TOTAL MEDICAL				
Modelo/versão:	81158510038				
Valor proposta:	R$ 1.240,0000 (unitário) R$ 7.440,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 630,3200 (unitário) R$ 3.781,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE / MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A IND				
Modelo/versão:	BOTTON / 80020550059				
Valor proposta:	R$ 1.545,8000 (unitário) R$ 9.274,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 33.600,0000 (unitário) R$ 201.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MIC-KEY / AVANOS MEDICAL				
Modelo/versão:	0120-20-1,5				
Valor proposta:	R$ 33.600,0000 (unitário) R$ 201.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 821,4300 (unitário) R$ 4.928,5800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE				
Modelo/versão:	MEDICONE				
Valor proposta:	R$ 1.178,0000 (unitário) R$ 7.068,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 650,0000 (unitário) R$ 3.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLENTA/TOTAL MEDICAL

Modelo/versão: 2012.20.15/2012.20.17/2012.20.20

Valor proposta: R$ 1.200,0000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 999,9900 (unitário) R$ 5.999,9400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDICONE

Modelo/versão: BOTTON PARA GASTROSTOMIA 20 FR

Valor proposta: R$ 1.240,0000 (unitário) R$ 7.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:30:09	01.578.276/0001-14	R$ 1.118,9800
26/03/2025 às 08:30:11	83.157.032/0001-22	R$ 677,0700
26/03/2025 às 08:30:12	07.752.236/0001-23	R$ 670,2993
26/03/2025 às 08:30:12	89.982.037/0001-76	R$ 677,0500
26/03/2025 às 08:30:14	83.157.032/0001-22	R$ 636,7000
26/03/2025 às 08:30:14	19.585.158/0003-60	R$ 677,0000
26/03/2025 às 08:30:15	07.752.236/0001-23	R$ 630,3330
26/03/2025 às 08:30:43	19.585.158/0003-60	R$ 650,0000
26/03/2025 às 08:31:47	06.555.143/0001-46	R$ 1.100,0000
26/03/2025 às 08:31:53	01.578.276/0001-14	R$ 1.044,8900
26/03/2025 às 08:32:14	27.066.602/0001-06	R$ 650,0000
26/03/2025 às 08:33:20	06.555.143/0001-46	R$ 1.000,0000
26/03/2025 às 08:33:25	01.578.276/0001-14	R$ 950,0000
26/03/2025 às 08:33:45	89.982.037/0001-76	R$ 610,0000
26/03/2025 às 08:33:50	83.157.032/0001-22	R$ 630,3200
26/03/2025 às 08:34:39	01.700.884/0001-50	R$ 999,9900
26/03/2025 às 08:35:14	06.555.143/0001-46	R$ 920,0000
26/03/2025 às 08:35:15	01.578.276/0001-14	R$ 898,0000
26/03/2025 às 08:35:30	80.392.566/0001-45	R$ 1.100,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:36:38	06.555.143/0001-46	R$ 870,0000
26/03/2025 às 08:36:51	33.100.082/0010-96	R$ 2.100,0000
26/03/2025 às 08:38:16	94.304.672/0001-34	R$ 579,4200
26/03/2025 às 08:38:29	89.982.037/0001-76	R$ 570,0000
26/03/2025 às 08:38:45	20.541.898/0001-12	R$ 989,9900
26/03/2025 às 08:39:03	03.596.923/0001-46	R$ 869,9900
26/03/2025 às 08:39:48	06.555.143/0001-46	R$ 850,0000
26/03/2025 às 08:39:53	03.596.923/0001-46	R$ 849,9900
26/03/2025 às 08:40:55	06.555.143/0001-46	R$ 830,0000
26/03/2025 às 08:40:58	03.596.923/0001-46	R$ 829,9900
26/03/2025 às 08:41:58	06.555.143/0001-46	R$ 821,4300
26/03/2025 às 08:42:08	78.451.614/0001-87	R$ 1.100,0000
26/03/2025 às 08:42:24	03.596.923/0001-46	R$ 821,4200

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:44:25	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	26/03/2025 às 14:09:48	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	26/03/2025 às 14:09:59	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 89.982.037/0001-76	26/03/2025 às 14:17:12	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, mantendo R$ 570,0000.
Pelo participante 89.982.037/0001-76	26/03/2025 às 14:32:17	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:17 de 26/03/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:02:56	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:03:03	"Prospecto não especifica todas as exigências do edital. Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:03:07	(...) 1. Comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm; (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:03:11	(...) 2. Extensor para alimentação via gastrostomia, com angulo reto, 2 vias; (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:03:16	(...) 3. Com comprimento mínimo de 20 cm."
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:03:19	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:03:25	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:03:56	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 15:26:09	seguem resposta abaixo
Pelo participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 15:26:15	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital. 14:03:19 (...) 3. Com comprimento mínimo de 20 cm." Nosso extensor tem 35cm. 14:03:16 (...) 2. Extensor para alimentação via gastrostomia, com angulo reto, 2 vias; (...) Nosso KIT acompanha 02 extensores um com ângulo reto e outro com ângulo em L. 14:03:11 (...) 1. Comprimento do estoma entre 1,5 cm e
Pelo participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 15:27:00	e 2 cm; (...) Atendemos plenamente com a maior grade de tamanhos do mercado no ANEXO A FICHA TÉCNICA.
Pelo participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 15:27:29	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:29 de 09/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:02:08	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:02:13	"Em análise a manifestação da empresa, não restou claro que o item ofetado atende a exigência do edital: "COMPRIMENTO DO ESTOMA ENTRE 1,5 CM E 2 CM" (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:02:17	(...) Para finalização da análise questionamos: (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:02:21	(...) O item ofertado atende a exigência "comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm?"
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:02:24	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:02:28	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:02:40	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:08:36	Bom dia, respondendo a pergunta ...) O item ofertado atende a exigência "comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm?" sim temos os tamanhos solicitados.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 11:03:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 11/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:44:12	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:44:18	"Na análise preliminar, foi questionado: O item ofertado atende a exigência "comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm? (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:44:22	(...) No retorno, a empresa informou "sim temos os tamanhos solicitados." Proposta de acordo com o edital, classificada"
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:44:26	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:44:31	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:54:31.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:48:47	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:48:51	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:49:05	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 15:21:13	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:13 de 11/04/2025. 16 anexos foram enviados pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:24:19	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025160941/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:24:22	"Com relação à empresa Max Cirúrgica Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, CNPJ nª 89.982.037/0001-76, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:24:26	(...) Quanto ao balanço patrimonial exigido no subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informamos que a empresa apresentou referente aos exercícios de 2021 e 2023. (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:24:32	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foi encontrado o balanço patrimonial referente ao exercício de 2022, afim de atendar a totalidade do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:24:36	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025167968/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:24:40	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 5, 6, 7 e 8 no presente certame."
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:24:46	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:24:52	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:34:52.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 08:44:25	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 08:44:25	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:09:48	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:09:59	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:10:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:17:12	Negociação encerrada. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 manteve R$ 570,0000.
26/03/2025 às 14:32:17	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:03:56	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
09/04/2025 às 15:27:29	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 09:02:40	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..

Data/Hora	Descrição
11/04/2025 às 14:44:31	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 570,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
11/04/2025 às 14:49:05	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
11/04/2025 às 15:21:13	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:24:52	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Sonda trato digestivo

Sonda trato digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 16 FRENCH, Comprimento: Cerca 1,5 CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periostomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	6	Valor estimado:	R$ 1.146,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.876,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, melhor lance: R$ 570,0000 (unitário) / R$ 3.420,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1.146,0000 (unitário) R$ 6.876,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medicone
Modelo/versão: Botton P/ Gastrostomia 16FR
Valor proposta: R$ 1.146,0000 (unitário) / R$ 6.876,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medicone
Modelo/versão: Medicone
Valor proposta: R$ 1.146,0000 (unitário) / R$ 6.876,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 898,0000 (unitário) R$ 5.388,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: M-NUTRI
Modelo/versão: 16FR
Valor proposta: R$ 1.146,0000 (unitário) / R$ 6.876,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.585.158/0003-60 - CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 650,0000 (unitário) R$ 3.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NUTRIPORT SKIN LEVEL/CARDINAL HEALTH

Modelo/versão: 716170 - SONDA GASTROST. PELE BALÃO 16 FR X 1.7 CM

Valor proposta: R$ 1.146,0000 (unitário) R$ 6.876,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

33.100.082/0010-96 - E TAMUSSINO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2.100,0000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MARCA: DANUMED | FAB: DANUMED.

Modelo/versão: DA10411615B DANUBUTTON 16FRX15MM BOTTON P/ GASTROS

Valor proposta: R$ 4.105,2200 (unitário) R$ 24.631,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

89.982.037/0001-76 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 570,0000 (unitário) R$ 3.420,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: MAX NUTRIFLOW/ HANGHZOU FUSHAN

Modelo/versão: GTM-1615 E GTM-1620

Valor proposta: R$ 712,8000 (unitário) R$ 4.276,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

20.541.898/0001-12 - MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 1.039,5000 (unitário) R$ 6.237,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AMT

Modelo/versão: MiniOne

Valor proposta: R$ 1.146,0000 (unitário) R$ 6.876,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 579,4200 (unitário) R$ 3.476,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: Medicone

Modelo/versão: KIT BUTTONGASTROSTOMIA16FR/1,5CM

Valor proposta: R$ 1.150,0000 (unitário) R$ 6.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 630,3330 (unitário) R$ 3.781,9980 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE 80020550059				
Modelo/versão:	MEDICONE 80020550059				
Valor proposta:	R$ 1.146,0000 (unitário) R$ 6.876,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 821,4200 (unitário) R$ 4.928,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BLENTA/TOTAL MEDICAL				
Modelo/versão:	81158510038				
Valor proposta:	R$ 1.146,0000 (unitário) R$ 6.876,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 630,3200 (unitário) R$ 3.781,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE / MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A IND				
Modelo/versão:	BOTTON / 80020550059				
Valor proposta:	R$ 1.426,4100 (unitário) R$ 8.558,4600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 33.600,0000 (unitário) R$ 201.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MIC-KEY / AVANOS MEDICAL				
Modelo/versão:	0120-16-1,5				
Valor proposta:	R$ 33.600,0000 (unitário) R$ 201.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 821,4300 (unitário) R$ 4.928,5800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE				
Modelo/versão:	MEDICONE				
Valor proposta:	R$ 1.088,7000 (unitário) R$ 6.532,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 650,0000 (unitário) R$ 3.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLENTA/TOTAL MEDICAL

Modelo/versão: 2012.16.15 / 2012.16.17 / 2012.16.20

Valor proposta: R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.050,0000 (unitário) R$ 6.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDICONE

Modelo/versão: BOTTON PARA GASTROSTOMIA 16 FR

Valor proposta: R$ 1.146,0000 (unitário) R$ 6.876,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:30:08	01.578.276/0001-14	R$ 1.034,2600
26/03/2025 às 08:30:11	83.157.032/0001-22	R$ 677,0700
26/03/2025 às 08:30:12	07.752.236/0001-23	R$ 670,2993
26/03/2025 às 08:30:14	83.157.032/0001-22	R$ 636,7000
26/03/2025 às 08:30:15	07.752.236/0001-23	R$ 630,3330
26/03/2025 às 08:30:26	19.585.158/0003-60	R$ 650,0000
26/03/2025 às 08:32:13	06.555.143/0001-46	R$ 1.000,0000
26/03/2025 às 08:32:17	01.578.276/0001-14	R$ 949,9000
26/03/2025 às 08:32:23	27.066.602/0001-06	R$ 650,0000
26/03/2025 às 08:33:43	06.555.143/0001-46	R$ 920,0000
26/03/2025 às 08:33:49	01.578.276/0001-14	R$ 898,0000
26/03/2025 às 08:33:50	89.982.037/0001-76	R$ 610,0000
26/03/2025 às 08:33:50	83.157.032/0001-22	R$ 630,3200
26/03/2025 às 08:35:12	01.700.884/0001-50	R$ 1.130,0000
26/03/2025 às 08:35:40	06.555.143/0001-46	R$ 870,0000
26/03/2025 às 08:35:43	80.392.566/0001-45	R$ 1.100,0000
26/03/2025 às 08:37:30	01.700.884/0001-50	R$ 1.050,0000
26/03/2025 às 08:37:39	33.100.082/0010-96	R$ 2.100,0000
26/03/2025 às 08:38:16	94.304.672/0001-34	R$ 579,4200

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:38:33	03.596.923/0001-46	R$ 869,9900
26/03/2025 às 08:38:34	89.982.037/0001-76	R$ 570,0000
26/03/2025 às 08:38:51	20.541.898/0001-12	R$ 1.039,5000
26/03/2025 às 08:39:04	06.555.143/0001-46	R$ 850,0000
26/03/2025 às 08:39:21	03.596.923/0001-46	R$ 849,9900
26/03/2025 às 08:40:12	06.555.143/0001-46	R$ 830,0000
26/03/2025 às 08:40:15	03.596.923/0001-46	R$ 829,9900
26/03/2025 às 08:41:11	06.555.143/0001-46	R$ 821,4300
26/03/2025 às 08:41:27	03.596.923/0001-46	R$ 821,4200

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:43:28	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	26/03/2025 às 14:10:06	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	26/03/2025 às 14:10:18	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 89.982.037/0001-76	26/03/2025 às 14:32:26	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, mantendo R$ 570,0000.
Pelo participante 89.982.037/0001-76	26/03/2025 às 14:32:50	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:50 de 26/03/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:04:18	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:04:22	"Prospecto não especifica todas as exigências do edital. Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:04:28	(...) 1. Comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm; (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:04:32	(...) 2. Extensor para alimentação via gastrostomia, com angulo reto, 2 vias; (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:04:36	(...) 3. Com comprimento mínimo de 20 cm."
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:04:40	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:04:46	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:04:59	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 16:05:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:00 de 09/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Pelo participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 16:25:15	BOA TARDE, Segue resposta a solicitação de esclarecimentos
Pelo participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 16:25:44	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital. 14:03:19 (...) 3. Com comprimento mínimo de 20 cm." Nosso extensor tem 35cm. 14:03:16 (...) 2. Extensor para alimentação via gastrostomia, com angulo reto, 2 vias; (...) Nosso KIT acompanha 02 extensores um com ângulo reto e outro com ângulo em L. 14:03:11 (...) 1. Comprimento do estoma entre 1,5 cm e
Pelo participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 16:26:02	e 2 cm; (...) Atendemos plenamente com a maior grade de tamanhos do mercado no ANEXO A FICHA TÉCNICA.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:02:55	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:03:00	"Em análise a manifestação da empresa, não restou claro que o item ofetado atende a exigência do edital: "COMPRIMENTO DO ESTOMA ENTRE 1,5 CM E 2 CM" (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:03:03	(...) Para finalização da análise questionamos: (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:03:07	(...) O item ofertado atende a exigência "comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm?"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:03:11	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:03:14	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:03:29	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:08:57	Bom dia, respondendo a pergunta ...) O item ofertado atende a exigência "comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm?" sim temos os tamanhos solicitados.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 11:04:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:00 de 11/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:44:42	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:44:46	"Na análise preliminar, foi questionado: O item ofertado atende a exigência "comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm? (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:44:50	(...) No retorno, a empresa informou "sim temos os tamanhos solicitados." Proposta de acordo com o edital, classificada"
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:44:54	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:45:00	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:55:00.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:49:18	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:49:21	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:49:31	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 15:24:52	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:52 de 11/04/2025. 15 anexos foram enviados pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:25:12	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025160941/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:25:16	"Com relação à empresa Max Cirúrgica Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, CNPJ nª 89.982.037/0001-76, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:25:19	(...) Quanto ao balanço patrimonial exigido no subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informamos que a empresa apresentou referente aos exercícios de 2021 e 2023. (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:25:22	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foi encontrado o balanço patrimonial referente ao exercício de 2022, afim de atendar a totalidade do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:25:26	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025167968/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:25:29	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 5, 6, 7 e 8 no presente certame."
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:25:34	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:25:40	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:35:40.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 08:43:28	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 08:43:28	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:10:06	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:10:18	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:11:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:32:26	Negociação encerrada. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 manteve R$ 570,0000.
26/03/2025 às 14:32:50	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:04:59	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/04/2025 às 09:03:29	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/04/2025 às 14:45:00	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 570,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .

Data/Hora	Descrição
11/04/2025 às 14:49:31	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
11/04/2025 às 15:24:52	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:25:40	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 18 FRENCH, Comprimento: Cerca 3,5 CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periostomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	6	Valor estimado:	R$ 1.134,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.805,9800 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, melhor lance: R$ 570,0000 (unitário) / R$ 3.420,0000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medicone
Modelo/versão: Botton P/ Gastrostomia 18FR
Valor proposta: R$ 1.134,3300 (unitário) / R$ 6.805,9800 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medicone
Modelo/versão: Medicone
Valor proposta: R$ 1.134,3300 (unitário) / R$ 6.805,9800 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 898,0000 (unitário) R$ 5.388,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: M-NUTRI
Modelo/versão: 18FR
Valor proposta: R$ 1.134,3300 (unitário) / R$ 6.805,9800 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.585.158/0003-60 - CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 650,0000 (unitário) R$ 3.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NUTRIPORT SKIN LEVEL/CARDINAL HEALTH			
Modelo/versão:	718170 - SONDA GASTROST. PELE BALÃO 18 FR X 1.7 CM			
Valor proposta:	R$ 1.134,3300 (unitário) R$ 6.805,9800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.100.082/0010-96 - E TAMUSSINO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2.100,0000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MARCA: DANUMED | FAB: DANUMED.			
Modelo/versão:	A10411815B DANUBUTTON 18FRX15MM BOTTON P/ GASTROST			
Valor proposta:	R$ 4.105,2200 (unitário) R$ 24.631,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
89.982.037/0001-76 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 570,0000 (unitário) R$ 3.420,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	MAX NUTRIFLOW/ HANGHZOU FUSHAN			
Modelo/versão:	GTM-1815 E GTM-1820			
Valor proposta:	R$ 712,8000 (unitário) R$ 4.276,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.541.898/0001-12 - MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 1.039,5000 (unitário) R$ 6.237,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AMT			
Modelo/versão:	MiniOne			
Valor proposta:	R$ 1.134,3300 (unitário) R$ 6.805,9800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 579,4200 (unitário) R$ 3.476,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medicone			
Modelo/versão:	KIT BUTTONGASTROSTOMIA18FR/2,0CM			
Valor proposta:	R$ 1.135,0000 (unitário) R$ 6.810,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 630,3330 (unitário) R$ 3.781,9980 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE 80020550059				
Modelo/versão:	MEDICONE 80020550059				
Valor proposta:	R$ 1.134,3300 (unitário) R$ 6.805,9800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 821,4200 (unitário) R$ 4.928,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	blenta				
Modelo/versão:	81158510038				
Valor proposta:	R$ 1.134,3300 (unitário) R$ 6.805,9800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 630,3200 (unitário) R$ 3.781,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE / MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A IND				
Modelo/versão:	BOTTON / 80020550059				
Valor proposta:	R$ 1.361,9000 (unitário) R$ 8.171,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 33.600,0000 (unitário) R$ 201.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MIC-KEY / AVANOS MEDICAL				
Modelo/versão:	0120-18-3,5				
Valor proposta:	R$ 33.600,0000 (unitário) R$ 201.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 821,4300 (unitário) R$ 4.928,5800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE				
Modelo/versão:	MEDICONE				
Valor proposta:	R$ 1.077,6100 (unitário) R$ 6.465,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 650,0000 (unitário) R$ 3.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLENTA/TOTAL MEDICAL

Modelo/versão: 2012.18.15 / 2012.18.17 / 2012.18.20

Valor proposta: R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.050,0000 (unitário) R$ 6.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDICONE

Modelo/versão: BOTTON PARA GASTROSTOMIA 18 FR

Valor proposta: R$ 1.134,3300 (unitário) R$ 6.805,9800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:30:09	01.578.276/0001-14	R$ 1.023,6200
26/03/2025 às 08:30:11	83.157.032/0001-22	R$ 677,0700
26/03/2025 às 08:30:12	07.752.236/0001-23	R$ 670,2993
26/03/2025 às 08:30:14	83.157.032/0001-22	R$ 636,7000
26/03/2025 às 08:30:15	07.752.236/0001-23	R$ 630,3330
26/03/2025 às 08:30:31	19.585.158/0003-60	R$ 650,0000
26/03/2025 às 08:32:29	27.066.602/0001-06	R$ 650,0000
26/03/2025 às 08:32:34	06.555.143/0001-46	R$ 1.000,0000
26/03/2025 às 08:32:36	01.578.276/0001-14	R$ 949,9000
26/03/2025 às 08:33:55	89.982.037/0001-76	R$ 610,0000
26/03/2025 às 08:33:57	83.157.032/0001-22	R$ 630,3200
26/03/2025 às 08:34:35	06.555.143/0001-46	R$ 920,0000
26/03/2025 às 08:34:39	01.578.276/0001-14	R$ 898,0000
26/03/2025 às 08:35:23	01.700.884/0001-50	R$ 1.120,0000
26/03/2025 às 08:35:49	80.392.566/0001-45	R$ 1.100,0000
26/03/2025 às 08:36:03	06.555.143/0001-46	R$ 870,0000
26/03/2025 às 08:37:42	01.700.884/0001-50	R$ 1.050,0000
26/03/2025 às 08:38:16	94.304.672/0001-34	R$ 579,4200
26/03/2025 às 08:38:33	03.596.923/0001-46	R$ 869,9900

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:38:41	89.982.037/0001-76	R$ 570,0000
26/03/2025 às 08:38:57	20.541.898/0001-12	R$ 1.039,5000
26/03/2025 às 08:38:58	33.100.082/0010-96	R$ 2.100,0000
26/03/2025 às 08:39:19	06.555.143/0001-46	R$ 850,0000
26/03/2025 às 08:39:21	03.596.923/0001-46	R$ 849,9900
26/03/2025 às 08:40:26	06.555.143/0001-46	R$ 830,0000
26/03/2025 às 08:40:27	03.596.923/0001-46	R$ 829,9900
26/03/2025 às 08:41:26	06.555.143/0001-46	R$ 821,4300
26/03/2025 às 08:41:27	03.596.923/0001-46	R$ 821,4200
26/03/2025 às 08:42:31	78.451.614/0001-87	R$ 1.100,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:01	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:44:32	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	26/03/2025 às 14:10:24	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	26/03/2025 às 14:10:35	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 89.982.037/0001-76	26/03/2025 às 14:33:03	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, mantendo R$ 570,0000.
Pelo participante 89.982.037/0001-76	26/03/2025 às 14:33:23	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:23 de 26/03/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:05:13	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:05:17	"Prospecto não especifica todas as exigências do edital. Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:05:21	(...) 1. Comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm; (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:05:25	(...) 2. Extensor para alimentação via gastrostomia, com angulo reto, 2 vias; (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:05:28	(...) 3. Com comprimento mínimo de 20 cm."
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:05:32	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:05:36	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:05:46	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 16:06:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:00 de 09/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Pelo participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 16:26:31	BOA TARDE, Segue resposta a solicitação de esclarecimentos
Pelo participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 16:26:59	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital. 14:03:19 (...) 3. Com comprimento mínimo de 20 cm." Nosso extensor tem 35cm. 14:03:16 (...) 2. Extensor para alimentação via gastrostomia, com angulo reto, 2 vias; (...) Nosso KIT acompanha 02 extensores um com ângulo reto e outro com ângulo em L. 14:03:11 (...) 1. Comprimento do estoma entre 1,5 cm e
Pelo participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 16:27:27	e 2 cm; (...) Atendemos plenamente com a maior grade de tamanhos do mercado no ANEXO A FICHA TÉCNICA.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:03:44	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:03:49	"Em análise a manifestação da empresa, não restou claro que o item ofetado atende a exigência do edital: "COMPRIMENTO DO ESTOMA ENTRE 1,5 CM E 2 CM" (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:03:52	(...) Para finalização da análise questionamos: (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:03:56	(...) O item ofertado atende a exigência "comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm?"
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:04:00	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:04:04	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:04:17	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:09:09	Bom dia, respondendo a pergunta ...) O item ofertado atende a exigência "comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm?" sim temos os tamanhos solicitados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 11:05:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 11/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:45:10	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:45:14	"Na análise preliminar, foi questionado: O item ofertado atende a exigência "comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm? (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:45:17	(...) No retorno, a empresa informou "sim temos os tamanhos solicitados." Proposta de acordo com o edital, classificada"
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:45:21	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:45:27	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:55:27.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:49:45	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:49:49	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:49:59	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 15:24:38	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:38 de 11/04/2025. 15 anexos foram enviados pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:25:53	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025160941/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:25:56	"Com relação à empresa Max Cirúrgica Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, CNPJ nª 89.982.037/0001-76, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:26:00	(...) Quanto ao balanço patrimonial exigido no subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informamos que a empresa apresentou referente aos exercícios de 2021 e 2023. (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:26:03	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foi encontrado o balanço patrimonial referente ao exercício de 2022, afim de atendar a totalidade do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:26:08	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025167968/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:26:12	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 5, 6, 7 e 8 no presente certame."
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:26:18	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:26:23	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:36:23.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 08:44:32	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 08:44:32	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:10:24	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:10:35	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:11:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:33:03	Negociação encerrada. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 manteve R$ 570,0000.
26/03/2025 às 14:33:23	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:05:46	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/04/2025 às 09:04:17	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/04/2025 às 14:45:27	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 570,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
11/04/2025 às 14:49:59	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
11/04/2025 às 15:24:38	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:26:23	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 20 FRENCH, Comprimento: Cerca 1 CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periostomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	6	Valor estimado:	R$ 1.145,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.870,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, melhor lance: R$ 570,0000 (unitário) / R$ 3.420,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medicone Modelo/versão: Botton P/ Gastrostomia 20FR Valor proposta: R$ 1.145,0000 (unitário) R$ 6.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medicone Modelo/versão: Medicone Valor proposta: R$ 1.145,0000 (unitário) R$ 6.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 898,0000 (unitário) R$ 5.388,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: M-NUTRI Modelo/versão: 20FR Valor proposta: R$ 1.145,0000 (unitário) R$ 6.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.585.158/0003-60 - CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 650,0000 (unitário) R$ 3.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NUTRIPORT SKIN LEVEL/CARDINAL HEALTH				
Modelo/versão:	720300 - SONDA GASTROST. PELE BALÃO 20 FR X 3.0 CM				
Valor proposta:	R$ 1.145,0000 (unitário) R$ 6.870,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
89.982.037/0001-76 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 570,0000 (unitário) R$ 3.420,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	MAX NUTRIFLOW/ HANGHZOU FUSHAN				
Modelo/versão:	GTM-2020 E GTM-2030				
Valor proposta:	R$ 712,8000 (unitário) R$ 4.276,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.541.898/0001-12 - MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 1.039,5000 (unitário) R$ 6.237,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AMT				
Modelo/versão:	MiniOne				
Valor proposta:	R$ 1.145,0000 (unitário) R$ 6.870,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 579,4200 (unitário) R$ 3.476,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medicone				
Modelo/versão:	KIT BUTTONGASTROSTOMIA20FR/3,0CM				
Valor proposta:	R$ 1.150,0000 (unitário) R$ 6.900,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 630,3330 (unitário) R$ 3.781,9980 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE 80020550059				
Modelo/versão:	MEDICONE 80020550059				
Valor proposta:	R$ 1.145,0000 (unitário) R$ 6.870,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 821,4200 (unitário) R$ 4.928,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: blenta
Modelo/versão: 81158510038
Valor proposta: R$ 1.145,0000 (unitário) R$ 6.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 630,3200 (unitário) R$ 3.781,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDICONE / MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A IND
Modelo/versão: BOTTON / 80020550059
Valor proposta: R$ 1.575,5800 (unitário) R$ 9.453,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 33.600,0000 (unitário) R$ 201.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MIC-KEY / AVANOS MEDICAL
Modelo/versão: 0120-20-3,0
Valor proposta: R$ 33.600,0000 (unitário) R$ 201.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 821,4300 (unitário) R$ 4.928,5800 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDICONE
Modelo/versão: MEDICONE
Valor proposta: R$ 1.087,7500 (unitário) R$ 6.526,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 650,0000 (unitário) R$ 3.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLENTA/TOTAL MEDICAL
Modelo/versão: 2012.20.30
Valor proposta: R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.050,0000 (unitário) R$ 6.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDICONE

Modelo/versão: BOTTON PARA GASTROSTOMIA 20 FR

Valor proposta: R$ 1.145,0000 (unitário) R$ 6.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:30:08	01.578.276/0001-14	R$ 1.033,2500
26/03/2025 às 08:30:11	83.157.032/0001-22	R$ 677,0700
26/03/2025 às 08:30:12	07.752.236/0001-23	R$ 670,2993
26/03/2025 às 08:30:14	83.157.032/0001-22	R$ 636,7000
26/03/2025 às 08:30:15	07.752.236/0001-23	R$ 630,3330
26/03/2025 às 08:30:36	19.585.158/0003-60	R$ 650,0000
26/03/2025 às 08:32:32	27.066.602/0001-06	R$ 650,0000
26/03/2025 às 08:32:49	06.555.143/0001-46	R$ 1.000,0000
26/03/2025 às 08:32:54	01.578.276/0001-14	R$ 949,9000
26/03/2025 às 08:34:01	89.982.037/0001-76	R$ 610,0000
26/03/2025 às 08:34:03	83.157.032/0001-22	R$ 630,3200
26/03/2025 às 08:34:48	06.555.143/0001-46	R$ 920,0000
26/03/2025 às 08:34:51	01.578.276/0001-14	R$ 898,0000
26/03/2025 às 08:35:34	01.700.884/0001-50	R$ 1.130,0000
26/03/2025 às 08:35:54	80.392.566/0001-45	R$ 1.100,0000
26/03/2025 às 08:36:19	06.555.143/0001-46	R$ 870,0000
26/03/2025 às 08:37:51	01.700.884/0001-50	R$ 1.050,0000
26/03/2025 às 08:38:16	94.304.672/0001-34	R$ 579,4200
26/03/2025 às 08:38:33	03.596.923/0001-46	R$ 869,9900
26/03/2025 às 08:38:47	89.982.037/0001-76	R$ 570,0000
26/03/2025 às 08:39:03	20.541.898/0001-12	R$ 1.039,5000
26/03/2025 às 08:39:34	06.555.143/0001-46	R$ 850,0000
26/03/2025 às 08:39:51	03.596.923/0001-46	R$ 849,9900
26/03/2025 às 08:40:39	06.555.143/0001-46	R$ 830,0000
26/03/2025 às 08:40:57	03.596.923/0001-46	R$ 829,9900

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:41:42	06.555.143/0001-46	R$ 821,4300
26/03/2025 às 08:41:45	03.596.923/0001-46	R$ 821,4200
26/03/2025 às 08:42:49	78.451.614/0001-87	R$ 1.100,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:02	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:44:50	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	26/03/2025 às 14:10:45	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	26/03/2025 às 14:10:56	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 89.982.037/0001-76	26/03/2025 às 14:33:39	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, mantendo R$ 570,0000.
Pelo participante 89.982.037/0001-76	26/03/2025 às 14:34:01	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:01 de 26/03/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:06:06	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:06:10	"Prospecto não especifica todas as exigências do edital. Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:06:14	(...) 1. Comprimento do estoma 3 cm; (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:06:19	(...) 2. Extensor para alimentação via gastrostomia, com angulo reto, 2 vias; (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:06:25	(...) 3. Com comprimento mínimo de 20 cm."
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:06:29	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:06:34	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 14:06:47	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 16:07:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:00 de 09/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Pelo participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 16:27:40	BOA TARDE, Segue resposta a solicitação de esclarecimentos
Pelo participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 16:27:55	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital. 14:03:19 (...) 3. Com comprimento mínimo de 20 cm." Nosso extensor tem 35cm. 14:03:16 (...) 2. Extensor para alimentação via gastrostomia, com angulo reto, 2 vias; (...) Nosso KIT acompanha 02 extensores um com ângulo reto e outro com ângulo em L. 14:03:11 (...) 1. Comprimento do estoma entre 1,5 cm e
Pelo participante 89.982.037/0001-76	09/04/2025 às 16:28:14	e 2 cm; (...) Atendemos plenamente com a maior grade de tamanhos do mercado no ANEXO A FICHA TÉCNICA.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:04:33	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:04:36	"Em análise a manifestação da empresa, não restou claro que o item ofetado atende a exigência do edital: "COMPRIMENTO DO ESTOMA 3,0 CM" (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:04:39	(...) Para finalização da análise questionamos: (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:04:43	(...) O item ofertado atende a exigência "comprimento do estoma 3,0 cm?"
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:04:48	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:04:52	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:05:04	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 09:09:22	Bom dia, respondendo a pergunta ...) O item ofertado atende a exigência "comprimento do estoma entre 1,5 cm e 2 cm?" sim temos os tamanhos solicitados.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 11:06:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:00 de 11/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:46:04	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:46:08	"Na análise preliminar, foi questionado: O item ofertado atende a exigência "comprimento do estoma 3,0 cm? (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:46:13	(...) No retorno, a empresa informou "sim temos os tamanhos solicitados." Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:46:17	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:46:22	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:56:22.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:50:13	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:50:17	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 14:50:29	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 89.982.037/0001-76	11/04/2025 às 15:25:51	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:25:51 de 11/04/2025. 15 anexos foram enviados pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:26:36	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025160941/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:26:38	"Com relação à empresa Max Cirúrgica Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, CNPJ nª 89.982.037/0001-76, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:26:42	(...) Quanto ao balanço patrimonial exigido no subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informamos que a empresa apresentou referente aos exercícios de 2021 e 2023. (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:26:44	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foi encontrado o balanço patrimonial referente ao exercício de 2022, afim de atendar a totalidade do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:26:47	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025167968/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:26:50	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 5, 6, 7 e 8 no presente certame."
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	15/04/2025 às 09:26:54	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	15/04/2025 às 09:27:00	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:37:00.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 08:44:50	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 08:44:50	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:10:45	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:10:56	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:11:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:33:39	Negociação encerrada. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 manteve R$ 570,0000.
26/03/2025 às 14:34:01	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:06:47	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/04/2025 às 09:05:04	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/04/2025 às 14:46:22	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 570,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
11/04/2025 às 14:50:29	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
11/04/2025 às 15:25:51	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:27:00	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Cadarço identificação vasos sangüíneos

Cadarço Identificação Vasos Sangüíneos Material: Silicone, Isento De Látex Natural, Tamanho: Cerca De 1 Mm X 45 Cm, Cor: Vermelho, Opacidade: Radiopaco, Tipo Uso*: Estéril, Uso Único

Quantidade:	770	Valor estimado:	R$ 30,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 23.100,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90, melhor lance: R$ 30,0000 (unitário) / R$ 23.100,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.311.856/0001-90 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 30,0000 (unitário) R$ 23.100,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	CADARÇO VASCULAR / IMPACTO MEDICAL				
Modelo/versão:	CADARÇO VASCULAR EM SILICONE				
Valor proposta:	R$ 30,0000 (unitário) R$ 23.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	770

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 49,7400 (unitário) R$ 38.299,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	gvLoop (gvflex)				
Modelo/versão:	gvLoop (gvflex)				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 77.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	770

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.390,0000 (unitário) R$ 1.070.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPACTO / IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
Modelo/versão:	CVVMMX16				
Valor proposta:	R$ 1.390,0000 (unitário) R$ 1.070.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	770

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.042.490/0001-15 - THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 50,2500 (unitário) R$ 38.692,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: BATRIK

Modelo/versão: 10-1000

Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário)
R$ 77.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 770

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:30:06	48.042.490/0001-15	R$ 99,0000
26/03/2025 às 08:48:25	10.807.173/0001-70	R$ 98,0100
26/03/2025 às 08:48:30	48.042.490/0001-15	R$ 98,0000
26/03/2025 às 08:48:31	10.807.173/0001-70	R$ 97,0200
26/03/2025 às 08:48:36	48.042.490/0001-15	R$ 97,0100
26/03/2025 às 08:48:38	10.807.173/0001-70	R$ 96,0300
26/03/2025 às 08:48:42	48.042.490/0001-15	R$ 96,0200
26/03/2025 às 08:48:44	10.807.173/0001-70	R$ 95,0500
26/03/2025 às 08:48:48	48.042.490/0001-15	R$ 95,0400
26/03/2025 às 08:48:50	10.807.173/0001-70	R$ 94,0800
26/03/2025 às 08:48:55	48.042.490/0001-15	R$ 94,0700
26/03/2025 às 08:48:56	10.807.173/0001-70	R$ 93,1200
26/03/2025 às 08:49:01	48.042.490/0001-15	R$ 93,1100
26/03/2025 às 08:49:02	10.807.173/0001-70	R$ 92,1700
26/03/2025 às 08:49:07	48.042.490/0001-15	R$ 92,1600
26/03/2025 às 08:49:08	10.807.173/0001-70	R$ 91,2300
26/03/2025 às 08:49:13	48.042.490/0001-15	R$ 91,2200
26/03/2025 às 08:49:14	10.807.173/0001-70	R$ 90,3000
26/03/2025 às 08:49:19	48.042.490/0001-15	R$ 90,2900
26/03/2025 às 08:49:20	10.807.173/0001-70	R$ 89,3800
26/03/2025 às 08:49:25	48.042.490/0001-15	R$ 89,3700
26/03/2025 às 08:49:26	10.807.173/0001-70	R$ 88,4700
26/03/2025 às 08:49:31	48.042.490/0001-15	R$ 88,4600
26/03/2025 às 08:49:33	10.807.173/0001-70	R$ 87,5700
26/03/2025 às 08:49:37	48.042.490/0001-15	R$ 87,5600

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:49:39	10.807.173/0001-70	R$ 86,6800
26/03/2025 às 08:49:43	48.042.490/0001-15	R$ 86,6700
26/03/2025 às 08:49:45	10.807.173/0001-70	R$ 85,8000
26/03/2025 às 08:49:50	48.042.490/0001-15	R$ 85,7900
26/03/2025 às 08:49:51	10.807.173/0001-70	R$ 84,9300
26/03/2025 às 08:49:56	48.042.490/0001-15	R$ 84,9200
26/03/2025 às 08:49:57	10.807.173/0001-70	R$ 84,0700
26/03/2025 às 08:50:02	48.042.490/0001-15	R$ 84,0600
26/03/2025 às 08:50:03	10.807.173/0001-70	R$ 83,2100
26/03/2025 às 08:50:08	48.042.490/0001-15	R$ 83,2000
26/03/2025 às 08:50:09	10.807.173/0001-70	R$ 82,3600
26/03/2025 às 08:50:14	48.042.490/0001-15	R$ 82,3500
26/03/2025 às 08:50:15	10.807.173/0001-70	R$ 81,5200
26/03/2025 às 08:50:20	48.042.490/0001-15	R$ 81,5100
26/03/2025 às 08:50:21	10.807.173/0001-70	R$ 80,6900
26/03/2025 às 08:50:26	48.042.490/0001-15	R$ 80,6800
26/03/2025 às 08:50:28	10.807.173/0001-70	R$ 79,8700
26/03/2025 às 08:50:33	48.042.490/0001-15	R$ 79,8600
26/03/2025 às 08:50:34	10.807.173/0001-70	R$ 79,0600
26/03/2025 às 08:50:39	48.042.490/0001-15	R$ 79,0500
26/03/2025 às 08:50:40	10.807.173/0001-70	R$ 78,2500
26/03/2025 às 08:50:45	48.042.490/0001-15	R$ 78,2400
26/03/2025 às 08:50:46	10.807.173/0001-70	R$ 77,4500
26/03/2025 às 08:50:51	48.042.490/0001-15	R$ 77,4400
26/03/2025 às 08:50:52	10.807.173/0001-70	R$ 76,6600
26/03/2025 às 08:50:57	48.042.490/0001-15	R$ 76,6500
26/03/2025 às 08:50:58	10.807.173/0001-70	R$ 75,8800
26/03/2025 às 08:51:03	48.042.490/0001-15	R$ 75,8700
26/03/2025 às 08:51:04	10.807.173/0001-70	R$ 75,1100
26/03/2025 às 08:51:09	48.042.490/0001-15	R$ 75,1000
26/03/2025 às 08:51:10	10.807.173/0001-70	R$ 74,3400
26/03/2025 às 08:51:15	48.042.490/0001-15	R$ 74,3300
26/03/2025 às 08:51:16	10.807.173/0001-70	R$ 73,5800

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:51:21	48.042.490/0001-15	R$ 73,5700
26/03/2025 às 08:51:23	10.807.173/0001-70	R$ 72,8300
26/03/2025 às 08:51:28	48.042.490/0001-15	R$ 72,8200
26/03/2025 às 08:51:29	10.807.173/0001-70	R$ 72,0900
26/03/2025 às 08:51:34	48.042.490/0001-15	R$ 72,0800
26/03/2025 às 08:51:35	10.807.173/0001-70	R$ 71,3500
26/03/2025 às 08:51:40	48.042.490/0001-15	R$ 71,3400
26/03/2025 às 08:51:41	10.807.173/0001-70	R$ 70,6200
26/03/2025 às 08:51:46	48.042.490/0001-15	R$ 70,6100
26/03/2025 às 08:51:47	10.807.173/0001-70	R$ 69,9000
26/03/2025 às 08:51:52	48.042.490/0001-15	R$ 69,8900
26/03/2025 às 08:51:53	10.807.173/0001-70	R$ 69,1900
26/03/2025 às 08:51:58	48.042.490/0001-15	R$ 69,1800
26/03/2025 às 08:51:59	10.807.173/0001-70	R$ 68,4800
26/03/2025 às 08:52:04	48.042.490/0001-15	R$ 68,4700
26/03/2025 às 08:52:05	10.807.173/0001-70	R$ 67,7800
26/03/2025 às 08:52:11	48.042.490/0001-15	R$ 67,7700
26/03/2025 às 08:52:12	10.807.173/0001-70	R$ 67,0900
26/03/2025 às 08:52:17	48.042.490/0001-15	R$ 67,0800
26/03/2025 às 08:52:18	10.807.173/0001-70	R$ 66,4000
26/03/2025 às 08:52:29	48.042.490/0001-15	R$ 66,3900
26/03/2025 às 08:52:30	10.807.173/0001-70	R$ 65,7200
26/03/2025 às 08:52:35	48.042.490/0001-15	R$ 65,7100
26/03/2025 às 08:52:36	10.807.173/0001-70	R$ 65,0500
26/03/2025 às 08:52:41	48.042.490/0001-15	R$ 65,0400
26/03/2025 às 08:52:42	10.807.173/0001-70	R$ 64,3800
26/03/2025 às 08:52:48	48.042.490/0001-15	R$ 64,3700
26/03/2025 às 08:52:48	10.807.173/0001-70	R$ 63,7200
26/03/2025 às 08:52:54	48.042.490/0001-15	R$ 63,7100
26/03/2025 às 08:52:54	10.807.173/0001-70	R$ 63,0700
26/03/2025 às 08:53:00	48.042.490/0001-15	R$ 63,0600
26/03/2025 às 08:53:00	10.807.173/0001-70	R$ 62,4200
26/03/2025 às 08:53:06	48.042.490/0001-15	R$ 62,4100

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:53:07	10.807.173/0001-70	R$ 61,7800
26/03/2025 às 08:53:12	48.042.490/0001-15	R$ 61,7700
26/03/2025 às 08:53:13	10.807.173/0001-70	R$ 61,1500
26/03/2025 às 08:53:18	48.042.490/0001-15	R$ 61,1400
26/03/2025 às 08:53:19	10.807.173/0001-70	R$ 60,5200
26/03/2025 às 08:53:24	48.042.490/0001-15	R$ 60,5100
26/03/2025 às 08:53:25	10.807.173/0001-70	R$ 59,9000
26/03/2025 às 08:53:30	48.042.490/0001-15	R$ 59,8900
26/03/2025 às 08:53:31	10.807.173/0001-70	R$ 59,2900
26/03/2025 às 08:53:37	48.042.490/0001-15	R$ 59,2800
26/03/2025 às 08:53:37	10.807.173/0001-70	R$ 58,6800
26/03/2025 às 08:53:43	48.042.490/0001-15	R$ 58,6700
26/03/2025 às 08:53:43	10.807.173/0001-70	R$ 58,0800
26/03/2025 às 08:53:49	48.042.490/0001-15	R$ 58,0700
26/03/2025 às 08:53:49	10.807.173/0001-70	R$ 57,4800
26/03/2025 às 08:53:55	48.042.490/0001-15	R$ 57,4700
26/03/2025 às 08:53:55	10.807.173/0001-70	R$ 56,8900
26/03/2025 às 08:54:07	48.042.490/0001-15	R$ 56,8800
26/03/2025 às 08:54:08	10.807.173/0001-70	R$ 56,3100
26/03/2025 às 08:54:13	48.042.490/0001-15	R$ 56,3000
26/03/2025 às 08:54:14	10.807.173/0001-70	R$ 55,7300
26/03/2025 às 08:54:19	48.042.490/0001-15	R$ 55,7200
26/03/2025 às 08:54:20	10.807.173/0001-70	R$ 55,1600
26/03/2025 às 08:54:26	48.042.490/0001-15	R$ 55,1500
26/03/2025 às 08:54:26	10.807.173/0001-70	R$ 54,5900
26/03/2025 às 08:54:32	48.042.490/0001-15	R$ 54,5800
26/03/2025 às 08:54:32	10.807.173/0001-70	R$ 54,0300
26/03/2025 às 08:54:38	48.042.490/0001-15	R$ 54,0200
26/03/2025 às 08:54:38	10.807.173/0001-70	R$ 53,4700
26/03/2025 às 08:54:44	48.042.490/0001-15	R$ 53,4600
26/03/2025 às 08:54:44	10.807.173/0001-70	R$ 52,9200
26/03/2025 às 08:54:50	48.042.490/0001-15	R$ 52,9100
26/03/2025 às 08:54:51	10.807.173/0001-70	R$ 52,3800

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:54:56	48.042.490/0001-15	R$ 52,3700
26/03/2025 às 08:54:57	10.807.173/0001-70	R$ 51,8400
26/03/2025 às 08:55:02	48.042.490/0001-15	R$ 51,8300
26/03/2025 às 08:55:03	10.807.173/0001-70	R$ 51,3100
26/03/2025 às 08:55:09	48.042.490/0001-15	R$ 51,3000
26/03/2025 às 08:55:09	10.807.173/0001-70	R$ 50,7800
26/03/2025 às 08:55:15	48.042.490/0001-15	R$ 50,7700
26/03/2025 às 08:55:15	10.807.173/0001-70	R$ 50,2600
26/03/2025 às 08:55:27	48.042.490/0001-15	R$ 50,2500
26/03/2025 às 08:55:27	10.807.173/0001-70	R$ 49,7400

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:02	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:40:03	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 08:40:17	A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:57:28	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	26/03/2025 às 14:11:11	Sr. Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	26/03/2025 às 14:11:22	Sr. Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 08.311.856/0001-90	26/03/2025 às 14:15:16	Boa tarde sr.(a) Estamos em nossa melhor oferta. Podemos fechar?
Pelo participante 08.311.856/0001-90	26/03/2025 às 14:15:32	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90, mantendo R$ 30,0000.
Pelo participante 08.311.856/0001-90	26/03/2025 às 15:07:25	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:25 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90.
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	09/04/2025 às 14:17:53	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	09/04/2025 às 14:17:57	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	09/04/2025 às 14:18:01	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:18:07	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:28:07.
Pelo participante 08.311.856/0001-90	09/04/2025 às 14:21:47	Boa tarde sr.(a) . Ciente. Obrigada.
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	10/04/2025 às 08:42:11	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	10/04/2025 às 08:42:16	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	10/04/2025 às 08:42:26	Sr. Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 10:43:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 08.311.856/0001-90	10/04/2025 às 08:46:44	Bom dia sr.(a)
Pelo participante 08.311.856/0001-90	10/04/2025 às 08:48:42	Sr(a).Enviamos os documentos solicitados no dia 26/03. Será necessário enviarmos novamente? Ou devemos enviar somente os documentos que estão vencidos?
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	10/04/2025 às 08:51:37	Senhores, conforme informado no chat geral, os documentos de habilitação previamente apresentados não foram objeto de análise na fase de Julgamento das Propostas.
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	10/04/2025 às 08:52:09	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital, ou documento vencido, não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Pelo participante 08.311.856/0001-90	10/04/2025 às 08:55:04	Ciente sr.(a) Estaremos anexando. Obrigada.
Pelo participante 08.311.856/0001-90	10/04/2025 às 09:01:48	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:01:48 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90.
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	15/04/2025 às 09:23:00	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145261/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	15/04/2025 às 09:23:04	"Com relação à empresa Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nª 08.311.856/0001-90, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	15/04/2025 às 09:23:08	(...) Dentre as documentações apresentadas a Certidão Negativa de Débitos Municipais Mobiliários encontrava-se vencida na data da convocação dos documentos de habilitação.(...)
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	15/04/2025 às 09:23:11	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foi encontrado Certidão Negativa de Débitos Municipais Mobiliários válida afim de comprovar o subitem 9.6, alínea "f" do Edital. (...)
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	15/04/2025 às 09:23:15	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	15/04/2025 às 09:23:18	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 9 no presente certame."
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	15/04/2025 às 09:23:23	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:23:33	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:33:33.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 08:40:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 08:40:17	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 08:57:28	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 08:57:28	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:11:11	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:11:22	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:12:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:15:32	Negociação encerrada. Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 manteve R$ 30,0000.
26/03/2025 às 15:07:25	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:18:07	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 30,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:42:26	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:43:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 09:01:48	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:23:33	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Campo Cirúrgico Incisional Adesivo

Campo Cirúrgico Incisional Adesivo Material: Filme À Base De Polímero, Dimensões: Cerca De 50 X 60CM, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1400	Valor estimado:	R$ 30,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 43.260,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 26,0000 (unitário) R$ 36.400,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Med Drape				
Modelo/versão:	50x45 Cod.CC45				
Valor proposta:	R$ 30,9000 (unitário) R$ 43.260,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 26,9100 (unitário) R$ 37.674,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	WOUND CARE F/POLARFIX				
Modelo/versão:	51 CM X 55 CM (FP0086) RMS: 8003400112				
Valor proposta:	R$ 30,5100 (unitário) R$ 42.714,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 30,5900 (unitário) R$ 42.826,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Med Drape (dbi) CC45				
Modelo/versão:	Med Drape (dbi) CC45				
Valor proposta:	R$ 200,0000 (unitário) R$ 280.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 42.000.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK

Modelo/versão: NM-6958469

Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 42.000.000.000,0000 (total) Valor negociado: R$ 85,0000 (unitário) R$ 119.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 1400

02.881.877/0001-64 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 19,0000 (unitário) R$ 26.600,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: POLAR FIX/Shanghai ISO Medical Products Co Ltd

Modelo/versão: POLAR FIX

Valor proposta: R$ 57,5000 (unitário) R$ 80.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1400

03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 300,0000 (unitário) R$ 420.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: .

Modelo/versão: .

Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 420.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1400

50.363.579/0001-25 - TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 18,8100 (unitário) R$ 26.334,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Incifilm

Modelo/versão: Campo Cirúrgico Incisional 45x55cm

Valor proposta: R$ 30,9000 (unitário) R$ 43.260,0000 (total) Valor negociado: R$ 18,8000 (unitário) R$ 26.320,0000 (total) Quantidade ofertada: 1400

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:30:37	02.881.877/0001-64	R$ 28,9500
26/03/2025 às 08:32:55	35.462.689/0001-50	R$ 28,6600
26/03/2025 às 08:33:15	02.881.877/0001-64	R$ 27,1900
26/03/2025 às 08:34:09	35.462.689/0001-50	R$ 26,9100
26/03/2025 às 08:34:28	02.881.877/0001-64	R$ 25,0000
26/03/2025 às 08:36:00	80.392.566/0001-45	R$ 26,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:38:09	10.807.173/0001-70	R$ 30,5900
26/03/2025 às 08:38:34	02.881.877/0001-64	R$ 24,0000
26/03/2025 às 08:39:10	50.363.579/0001-25	R$ 23,7600
26/03/2025 às 08:39:27	02.881.877/0001-64	R$ 22,5400
26/03/2025 às 08:39:45	50.363.579/0001-25	R$ 22,3000
26/03/2025 às 08:40:09	02.881.877/0001-64	R$ 19,9000
26/03/2025 às 08:40:27	50.363.579/0001-25	R$ 19,7000
26/03/2025 às 08:42:20	02.881.877/0001-64	R$ 19,0000
26/03/2025 às 08:42:35	50.363.579/0001-25	R$ 18,8100

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:02	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:44:36	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	26/03/2025 às 14:13:50	Sr. Fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	26/03/2025 às 14:14:04	Sr. Fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 50.363.579/0001-25	26/03/2025 às 14:31:49	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25. A negociação do item 10 foi aceita pelo fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25, tendo informado R$ 18,8000.
Pelo participante 50.363.579/0001-25	26/03/2025 às 15:07:17	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:17 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25.
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	09/04/2025 às 14:01:01	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	09/04/2025 às 14:01:18	"Descritivo de acordo com o edital?: Proposta descreve "tamanho ofertado 55 cm x 45 cm"; edital exige "tamanho mínimo de 60 cm x 40 cm""
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	09/04/2025 às 14:01:28	"Parecer: Na ficha técnica constam vários tamanhos de campos, inclusive com medidas que atendem o edital, porém, a empresa indicou na proposta "TAMANHO OFERTADO 55 CM X 45 CM". Tal medida não atende as exigências do edital, que solicita tamanho mínimo de 60 cm X 40 cm. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	09/04/2025 às 14:01:53	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	09/04/2025 às 14:48:58	Sr. Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	09/04/2025 às 14:49:09	Sr. Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 02.881.877/0001-64	09/04/2025 às 14:53:20	Boa tarde
Pelo participante 02.881.877/0001-64	09/04/2025 às 14:57:16	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64, mantendo R$ 19,0000.
Pelo participante 02.881.877/0001-64	09/04/2025 às 14:57:39	Estamos em nossa melhor oferta para o item.
Pelo participante 02.881.877/0001-64	09/04/2025 às 15:35:06	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:06 de 09/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	11/04/2025 às 09:07:15	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	11/04/2025 às 09:07:19	"Parecer: Na ficha técnica constam vários tamanhos de campos, porém, a empresa indicou na proposta "ofertamos a medida 51 X 55". Tal medida não atende as exigências do edital, que solicita tamanho mínimo de 60 cm X 40 cm. (...)
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	11/04/2025 às 09:07:23	(...) Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital."
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	11/04/2025 às 09:07:27	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:24:46	O item 10 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	11/04/2025 às 09:24:46	Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 35.462.689/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 09:29:46 do dia 11/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	11/04/2025 às 09:29:53	O item 10 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:29:46 de 11/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 35.462.689/0001-50.
Sistema	11/04/2025 às 09:29:53	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 09:33:20	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 09:33:32	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 09:42:21	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R$ 26,0000.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 10:02:04	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:02:04 de 11/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 14:41:47	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 14:41:51	"Parecer: A ficha técnica constam vários modelos, com tamanhos diferentes, porém, na proposta a empresa não indicou o modelo ofertado. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 14:41:55	(...) Para continudia de na análise solicitamos que a empresa confirme o modelo ofertado, para verificação se este atende as medidas mínimas exigidas no edital. "
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 14:41:59	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 14:42:02	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 14:42:06	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 14:42:17	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 15:37:17	Boa tarde Sr. Pregoeiro, nosso modelo ofertado é CC45 (50cmx45cm)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 16:43:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:00 de 11/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 14:21:02	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 14:21:06	"Parecer: Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação do modelo ofertado. No retorno, a empresa informou "nosso modelo ofertado é CC45 (50cmx45cm)". (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 14:21:10	(...) Considerando que o edital exige tamanho mínimo 60 cm X 40 cm, a proposta está reprovada por ofertar produto que não atende as exigências do edital. "

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 14:21:13	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	14/04/2025 às 14:28:34	Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	14/04/2025 às 14:28:45	Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	14/04/2025 às 16:29:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:00 de 14/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	15/04/2025 às 09:02:58	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	15/04/2025 às 09:03:01	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	15/04/2025 às 09:03:05	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 35.462.689/0001-50	15/04/2025 às 09:03:12	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/04/2025 às 09:39:14	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/04/2025 às 09:39:24	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 10.807.173/0001-70	15/04/2025 às 10:07:49	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, mantendo R$ 30,5900.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	15/04/2025 às 11:33:04	Bom dia! Solicitamos o declínio do mesmo, visto que a marca oferta já consta como reprovada anteriormente.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/04/2025 às 11:40:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:00 de 15/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/04/2025 às 14:34:37	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/04/2025 às 14:34:41	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/04/2025 às 14:34:45	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	16/04/2025 às 09:00:34	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 30,90.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	16/04/2025 às 09:00:39	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	16/04/2025 às 09:01:17	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 30,90, Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 17min..
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	16/04/2025 às 09:20:57	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	16/04/2025 às 09:21:04	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/04/2025 às 09:21:31	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 30,90.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/04/2025 às 09:21:36	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/04/2025 às 09:22:03	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 30,90, Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h38min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	16/04/2025 às 09:28:01	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R$ 30,90
Pelo participante 32.737.279/0001-87	16/04/2025 às 09:28:05	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 10 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 85,0000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/04/2025 às 09:28:41	Senhores, tendo em vista que mesmo após a manifestação da empresa o valor ofertado permanece acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:28:47	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 09:38:47.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 08:44:36	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:44:36	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:13:50	Fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:14:04	Fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:15:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:31:49	Negociação encerrada. Fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25 informou R$ 18,8000.
26/03/2025 às 15:07:17	Fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:02:04	Fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 18,8100, valor negociado: R$ 18,8000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
09/04/2025 às 14:48:58	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 convocado para negociação de valor.
09/04/2025 às 14:49:09	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
09/04/2025 às 14:57:16	Negociação encerrada. Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 manteve R$ 19,0000.
09/04/2025 às 15:35:06	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 09:07:33	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 19,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
11/04/2025 às 09:24:46	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
11/04/2025 às 09:24:46	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
11/04/2025 às 09:29:53	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:29:46 de 11/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 35.462.689/0001-50.
11/04/2025 às 09:29:53	Item encerrado para lances.
11/04/2025 às 09:33:20	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/04/2025 às 09:33:32	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/04/2025 às 09:42:21	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R$ 26,0000.
11/04/2025 às 10:02:04	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
11/04/2025 às 14:42:17	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
14/04/2025 às 14:21:20	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 26,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
14/04/2025 às 14:28:34	Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para negociação de valor.
14/04/2025 às 14:28:45	Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
15/04/2025 às 09:03:12	Convocação de negociação de valor do fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 encerrada automaticamente.
15/04/2025 às 09:03:12	Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 26,9100. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
15/04/2025 às 09:39:14	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.
15/04/2025 às 09:39:24	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
15/04/2025 às 10:07:49	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 manteve R$ 30,5900.
15/04/2025 às 14:34:52	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30,5900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
16/04/2025 às 09:01:17	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
16/04/2025 às 09:21:04	Convocação de negociação de valor do fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 encerrada automaticamente.
16/04/2025 às 09:21:04	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 300,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
16/04/2025 às 09:22:03	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
16/04/2025 às 09:28:05	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 85,0000.
16/04/2025 às 09:28:47	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000, valor negociado: R$ 85,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
16/04/2025 às 09:28:47	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/04/2025 às 10:28:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Agulha punção óssea

Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Biópsia, Aplicação: Vertebral, Dimensões: Cerca De 8 G X 12,5 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Peça De Mão: C/ Empunhadura, Componente 1: C/ Dilatador E Trefina Coletora, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Conjunto Completo

Quantidade:	350	Valor estimado:	R$ 150,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 52.815,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, melhor lance: R$ 79,0000 (unitário) / R$ 27.650,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 150,9000 (unitário) R$ 52.815,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BD - Bard
Modelo/versão: Agulha Punção Óssea DIN1515X - Bard
Valor proposta: R$ 150,9000 (unitário) / R$ 52.815,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 350

01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 141,0000 (unitário) R$ 49.350,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: 0BL1115
Valor proposta: R$ 150,9000 (unitário) / R$ 52.815,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 350

19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 96,6000 (unitário) R$ 33.810,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDAX
Modelo/versão: NX 11 150-00
Valor proposta: R$ 150,9000 (unitário) / R$ 52.815,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.352.315/0001-70 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 84,0000 (unitário) R$ 29.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRÓPRIA
Modelo/versão: MO 11X15
Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 52.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 500,0000 (unitário) R$ 175.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: alpharad
Modelo/versão: alpharad
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 175.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 488,9999 (unitário) R$ 171.149,9650 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFER / JIANGSU PROVINCE HUAXING MEDICAL APPARATUS
Modelo/versão: BNBT011-15
Valor proposta: R$ 2.580,0000 (unitário) R$ 903.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350

03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 489,0000 (unitário) R$ 171.150,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: .
Modelo/versão: .
Valor proposta: R$ 900,0000 (unitário) R$ 315.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350

66.969.262/0001-77 - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 79,0000 (unitário) R$ 27.650,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: UNIT
Modelo/versão: AM-2 11/15
Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 52.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:40:04	01.578.276/0001-14	R$ 142,5000
26/03/2025 às 08:44:40	38.352.315/0001-70	R$ 140,0000
26/03/2025 às 08:45:05	19.877.178/0001-43	R$ 147,0000
26/03/2025 às 08:46:51	19.877.178/0001-43	R$ 142,4900
26/03/2025 às 08:46:52	66.969.262/0001-77	R$ 133,0000
26/03/2025 às 08:46:56	01.578.276/0001-14	R$ 141,0000
26/03/2025 às 08:47:09	19.877.178/0001-43	R$ 139,6500
26/03/2025 às 08:47:47	38.352.315/0001-70	R$ 130,0000
26/03/2025 às 08:48:06	66.969.262/0001-77	R$ 123,0000
26/03/2025 às 08:48:54	19.877.178/0001-43	R$ 129,1500
26/03/2025 às 08:48:59	38.352.315/0001-70	R$ 121,0000
26/03/2025 às 08:49:05	66.969.262/0001-77	R$ 114,0000
26/03/2025 às 08:49:16	32.737.279/0001-87	R$ 499,9999
26/03/2025 às 08:49:24	38.352.315/0001-70	R$ 112,0000
26/03/2025 às 08:49:31	66.969.262/0001-77	R$ 106,0000
26/03/2025 às 08:49:58	19.877.178/0001-43	R$ 111,3000
26/03/2025 às 08:50:56	38.352.315/0001-70	R$ 104,0000
26/03/2025 às 08:51:06	66.969.262/0001-77	R$ 98,0000
26/03/2025 às 08:51:33	19.877.178/0001-43	R$ 102,9000
26/03/2025 às 08:51:50	38.352.315/0001-70	R$ 97,0000
26/03/2025 às 08:51:57	66.969.262/0001-77	R$ 92,0000
26/03/2025 às 08:52:55	38.352.315/0001-70	R$ 90,0000
26/03/2025 às 08:52:55	19.877.178/0001-43	R$ 96,6000
26/03/2025 às 08:53:11	66.969.262/0001-77	R$ 85,0000
26/03/2025 às 08:54:01	38.352.315/0001-70	R$ 84,0000
26/03/2025 às 08:54:14	66.969.262/0001-77	R$ 79,0000
26/03/2025 às 08:54:46	03.874.953/0001-77	R$ 499,0000
26/03/2025 às 08:55:21	32.737.279/0001-87	R$ 494,9999
26/03/2025 às 08:57:07	03.874.953/0001-77	R$ 489,0000
26/03/2025 às 08:58:03	32.737.279/0001-87	R$ 488,9999

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:40:02	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:40:02	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:00:04	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 09:00:22	A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:10:23	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	26/03/2025 às 14:17:27	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	26/03/2025 às 14:17:39	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 66.969.262/0001-77	26/03/2025 às 14:20:53	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, mantendo R$ 79,0000.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	26/03/2025 às 15:31:57	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:57 de 26/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	09/04/2025 às 14:18:25	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	09/04/2025 às 14:18:29	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	09/04/2025 às 14:18:34	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:18:41	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:28:41.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	10/04/2025 às 08:47:08	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	10/04/2025 às 08:47:11	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	10/04/2025 às 08:47:23	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 10:48:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 66.969.262/0001-77	10/04/2025 às 09:06:52	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:06:52 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	15/04/2025 às 15:41:06	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145526/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	15/04/2025 às 15:41:10	"Com relação à empresa Unit - Indústria, Comércio, Importação e Exportação Limitada, CNPJ nª 66.969.262/0001-77, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	15/04/2025 às 15:41:13	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	15/04/2025 às 15:41:17	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 01 e 11 no presente certame."
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	15/04/2025 às 15:41:22	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 15:41:28	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:51:28.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:40:02	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:00:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 09:00:22	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 09:10:23	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:10:23	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:17:27	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:17:39	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:18:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:20:53	Negociação encerrada. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 manteve R$ 79,0000.
26/03/2025 às 15:31:57	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:18:41	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 79,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:47:23	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:48:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 09:06:52	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
15/04/2025 às 15:41:28	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Agulha punção óssea

Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Biópsia, Aplicação: Vertebral, Dimensões: Cerca De 8 G X 12,5 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Peça De Mão: C/ Empunhadura, Componente 1: C/ Dilatador E Trefina Coletora, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Conjunto Completo

Quantidade:	500	Valor estimado:	R$ 160,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 80.450,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, melhor lance: R$ 94,9900 (unitário) / R$ 47.495,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 96,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDAX Modelo/versão: NX 11G X 10CM Valor proposta: R$ 160,9000 (unitário) R$ 80.450,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500		
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 94,9900 (unitário) R$ 47.495,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDAX Modelo/versão: NX 11 100-00 Valor proposta: R$ 160,9000 (unitário) R$ 80.450,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 500,0000 (unitário) R$ 250.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: alpharad Modelo/versão: alpharad Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 250.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 494,9999 (unitário) R$ 247.499,9500 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFER / JIANGSU PROVINCE HUAXING MEDICAL APPARATUS
Modelo/versão: BNBT011-10
Valor proposta: R$ 2.580,0000 (unitário) R$ 1.290.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500

03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 499,0000 (unitário) R$ 249.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: .
Modelo/versão: .
Valor proposta: R$ 900,0000 (unitário) R$ 450.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500

66.969.262/0001-77 - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 95,0000 (unitário) R$ 47.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: UNIT
Modelo/versão: AM-2 11/10
Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 75.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:43:28	01.578.276/0001-14	R$ 142,5000
26/03/2025 às 08:45:37	19.877.178/0001-43	R$ 149,6200
26/03/2025 às 08:46:59	66.969.262/0001-77	R$ 134,0000
26/03/2025 às 08:47:02	01.578.276/0001-14	R$ 127,2800
26/03/2025 às 08:47:44	19.877.178/0001-43	R$ 133,9900
26/03/2025 às 08:48:12	66.969.262/0001-77	R$ 120,0000
26/03/2025 às 08:48:14	01.578.276/0001-14	R$ 113,9800
26/03/2025 às 08:48:38	66.969.262/0001-77	R$ 107,0000
26/03/2025 às 08:48:41	01.578.276/0001-14	R$ 101,6300
26/03/2025 às 08:48:59	66.969.262/0001-77	R$ 95,0000
26/03/2025 às 08:49:27	19.877.178/0001-43	R$ 99,7500
26/03/2025 às 08:49:30	01.578.276/0001-14	R$ 96,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:52:36	32.737.279/0001-87	R$ 499,9999
26/03/2025 às 08:53:52	03.874.953/0001-77	R$ 890,0000
26/03/2025 às 08:54:56	03.874.953/0001-77	R$ 499,0000
26/03/2025 às 08:55:31	32.737.279/0001-87	R$ 494,9999
26/03/2025 às 08:58:13	19.877.178/0001-43	R$ 94,9900

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:43:28	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:57:32	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	26/03/2025 às 08:57:32	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 19.877.178/0001-43, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 09:02:32 do dia 26/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/03/2025 às 08:58:13	O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 19.877.178/0001-43 enviou um lance no valor de R$ 94,9900.
Sistema	26/03/2025 às 08:58:13	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	26/03/2025 às 14:07:34	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	26/03/2025 às 14:07:44	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 19.877.178/0001-43	26/03/2025 às 14:11:33	Boa Tarde!
Pelo participante 19.877.178/0001-43	26/03/2025 às 14:11:53	Informamos que já estamos em nossa melhor oferta
Pelo participante 19.877.178/0001-43	26/03/2025 às 14:12:18	Estamos providenciando o envio dos documentos solicitados
Pelo participante 19.877.178/0001-43	26/03/2025 às 14:12:23	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, mantendo R$ 94,9900.
Pelo participante 19.877.178/0001-43	26/03/2025 às 15:23:07	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:07 de 26/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	27/03/2025 às 09:34:22	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se q e foi indicado o número do item 11 na proposta comercial .
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	27/03/2025 às 09:34:26	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do número do item na proposta comercial.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	27/03/2025 às 09:34:31	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	27/03/2025 às 09:34:42	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do número do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 19.877.178/0001-43	27/03/2025 às 10:39:02	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:02 de 27/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	09/04/2025 às 14:18:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	09/04/2025 às 14:19:01	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	09/04/2025 às 14:19:05	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:19:11	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:29:11.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	10/04/2025 às 08:40:28	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	10/04/2025 às 08:40:32	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	10/04/2025 às 08:40:43	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 19.877.178/0001-43	10/04/2025 às 09:48:37	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:37 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	15/04/2025 às 09:20:39	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145153/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	15/04/2025 às 09:20:42	"Com relação à empresa Cruzel Comercial Ltda, CNPJ nª 19.877.178/0001-43, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	15/04/2025 às 09:20:46	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	15/04/2025 às 09:20:50	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 12 no presente certame."
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	15/04/2025 às 09:20:56	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:21:34	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:31:34.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:43:28	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 08:57:32	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 08:57:32	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/03/2025 às 08:58:13	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ: 19.877.178/0001-43 enviou um lance no valor de no valor de R$ 94,9900.
26/03/2025 às 08:58:13	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:07:34	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:07:44	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:08:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:12:23	Negociação encerrada. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 manteve R$ 94,9900.
26/03/2025 às 15:23:07	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 09:34:42	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 11:35:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação do número do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
27/03/2025 às 10:39:02	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:19:11	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 94,9900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:40:43	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 09:48:37	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:21:34	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Capa Uso Médico

Capa Uso Médico Compatibilidade: C/ Microcâmera E Cabo ? Videocirurgia, Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento, Material: Plástico Transparente, Fixação: C/ Fixação Ajustável, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	4850	Valor estimado:	R$ 2,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 14.307,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, melhor lance: R$ 2,0800 (unitário) / R$ 10.088,0000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4,9500 (unitário) R$ 24.007,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	STERILI-MED				
Modelo/versão:	STERILI-MED MOD. 1102001				
Valor proposta:	R$ 5,0681 (unitário) R$ 24.580,2850 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4850

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 6,0000 (unitário) R$ 29.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ESTERILI MED				
Modelo/versão:	ESTERILI MED				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 29.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4850

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 2,0800 (unitário) R$ 10.088,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	AMERICAN				
Modelo/versão:	S0099				
Valor proposta:	R$ 2,9500 (unitário) R$ 14.307,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4850

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.949.063/0001-21 - MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,8000 (unitário) R$ 13.580,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ESTERILIMED				
Modelo/versão:	1002007 12.5 CM X 1,25 CM				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 24.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4850

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,2671 (unitário) R$ 10.995,4350 (total)	-

Marca/Fabricante:	ESTERILI MED 10417460001				
Modelo/versão:	ESTERILI MED 10417460001				
Valor proposta:	R$ 2,9500 (unitário) R$ 14.307,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4850

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 5,0000 (unitário) R$ 24.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	protect cam				
Modelo/versão:	protect cam				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 24.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4850

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.279.767/0001-00 - MINAS IMPORT LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,0500 (unitário) R$ 9.942,5000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	PROTECT CAM / MINAS IMPORT				
Modelo/versão:	PC0CN				
Valor proposta:	R$ 6,5000 (unitário) R$ 31.525,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4850

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,7700 (unitário) R$ 13.434,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	j.care				
Modelo/versão:	15cm x 2,5m estéril				
Valor proposta:	R$ 2,9500 (unitário) R$ 14.307,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4850

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 145.500.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK

Modelo/versão: NM-6958469

Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 145.500.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4850

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:44:26	58.950.775/0001-08	R$ 2,7900
26/03/2025 às 08:44:38	00.802.002/0001-02	R$ 4,9500
26/03/2025 às 08:45:23	22.949.063/0001-21	R$ 2,8000
26/03/2025 às 08:45:25	58.950.775/0001-08	R$ 2,6500
26/03/2025 às 08:45:54	09.254.808/0001-70	R$ 2,7700
26/03/2025 às 08:45:56	58.950.775/0001-08	R$ 2,6200
26/03/2025 às 08:46:18	07.752.236/0001-23	R$ 2,5938
26/03/2025 às 08:46:21	58.950.775/0001-08	R$ 2,4500
26/03/2025 às 08:46:40	07.752.236/0001-23	R$ 2,4255
26/03/2025 às 08:46:42	58.950.775/0001-08	R$ 2,2900
26/03/2025 às 08:47:04	07.752.236/0001-23	R$ 2,2671
26/03/2025 às 08:47:06	58.950.775/0001-08	R$ 2,1400
26/03/2025 às 08:49:11	00.279.767/0001-00	R$ 2,1100
26/03/2025 às 08:49:15	58.950.775/0001-08	R$ 2,0800
26/03/2025 às 08:50:37	00.279.767/0001-00	R$ 2,0500

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:44:25	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:44:25	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:54:26	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	26/03/2025 às 14:14:17	Sr. Fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	26/03/2025 às 14:14:30	Sr. Fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.279.767/0001-00	26/03/2025 às 14:20:03	Boa tarde. ciente.
Pelo participante 00.279.767/0001-00	26/03/2025 às 14:42:31	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:31 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00.
Pelo participante 00.279.767/0001-00	26/03/2025 às 14:43:16	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00, mantendo R$ 2,0500.
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	09/04/2025 às 14:19:28	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	09/04/2025 às 14:19:32	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	09/04/2025 às 14:19:36	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:19:45	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:29:45.
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	10/04/2025 às 08:42:49	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	10/04/2025 às 08:42:53	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	10/04/2025 às 08:43:07	Sr. Fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 10:44:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	10/04/2025 às 10:44:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00.
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	14/04/2025 às 09:32:00	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145380/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	14/04/2025 às 09:32:05	"Com relação à empresa Minas Import Ltda, CNPJ nª 00.279.767/0001-00, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	14/04/2025 às 09:32:10	(...) Dentre as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial foi encontrado apenas a documentação relativa ao atestado de capacidade técnica exigido no subitem9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	14/04/2025 às 09:32:15	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foram encontrados documentos válidos afim de comprovar o subitem 9.6, alíneas "c", "d", "g" e "h" do Edital. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	14/04/2025 às 09:32:28	(...) Ainda procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foram encontradas documentações válidas afim de atender ao subitem 9.6, alíneas "b", "e", "f" e "i" do Edital. (...)
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	14/04/2025 às 09:32:39	(...) No que tange a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "a" (Contrato Social), informa-se que a documentação apresentada no SICAF não é a versão mais atualizada, uma ve z que o endereço do contrato social não condiz com o endereço indicado na proposta e demais documentos de habilitação, e portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	14/04/2025 às 09:32:48	(...) Com relação as documentações referentes ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informamos que em consulta ao SICAF foi encontrado o balanço do exercício de 2023 no formato SPED, porém verificou-se tratar do balanço da empresa HPS Surgical Ltda, CNPJ 68.532.076-0001-00, de modo que a empresa não atendeu as exigências do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	14/04/2025 às 09:32:58	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se através do Memorando SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM, indicando que não foi localizada documentação que comprovasse o atendimento ao subitem 9.6, alínea "m" (Alvará Sanitário) do Edital.(...)
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	14/04/2025 às 09:33:05	(...)Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Minas Import Ltda, foi inabilitada no item 13 , por descumprir o subitem 9.6, alíneas "a", "j", "k" e "m" do Edital."
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	14/04/2025 às 09:33:09	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:33:19	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:43:19.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	14/04/2025 às 09:54:30	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	14/04/2025 às 09:54:40	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 58.950.775/0001-08	14/04/2025 às 10:07:44	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, mantendo R$ 2,0800.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	14/04/2025 às 10:08:06	Bom dia, providenciando.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	14/04/2025 às 11:55:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:00 de 14/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 09:09:11	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 09:09:20	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 09:09:25	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:09:31	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:19:31.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 14:39:03	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 14:39:07	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 14:39:10	Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 14:39:20	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 15:00:19	Boa tarde, Sr ´Pregoeiro foi enviado toda habilitação ontem 14/04 as 10h55, poderia verificar, por favor ?
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 15:01:57	Senhores, conforme informado no chat geral, os documentos de habilitação previamente apresentados não foram objeto de análise na fase de Julgamento das Propostas.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 15:02:14	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital, ou documento vencido, não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 15:11:05	Obrigada pelo retorno, estarei providenciando o envio.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 16:40:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/04/2025 às 09:17:46	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025197575/2025 - SAP.LCT
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/04/2025 às 09:17:50	"Com relação à empresa Cotação Com Representação Importação e Exportação Ltda, CNPJ nª 58.950.775/0001-08, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/04/2025 às 09:17:54	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025199959/2025 - SES.UAD.ACM (...)
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/04/2025 às 09:17:57	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 13 e 60 no presente certame."
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/04/2025 às 09:18:02	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:18:11	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 09:28:11.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:44:25	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 08:54:26	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 08:54:26	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:14:17	Fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:14:30	Fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:15:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:42:31	Fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00 finalizou o envio de anexo.
26/03/2025 às 14:43:16	Negociação encerrada. Fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00 manteve R$ 2,0500.
09/04/2025 às 14:19:45	Fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,0500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:43:07	Fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:44:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
14/04/2025 às 09:33:19	Fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025145380/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "a", "j", "k" e "m" do edital..
14/04/2025 às 09:54:30	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para negociação de valor.
14/04/2025 às 09:54:40	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
14/04/2025 às 10:07:44	Negociação encerrada. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 manteve R$ 2,0800.
15/04/2025 às 09:09:31	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,0800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
15/04/2025 às 14:39:20	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
16/04/2025 às 09:18:11	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 foi habilitado.
17/04/2025 às 10:28:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Capa Uso Médico

Capa Uso Médico Compatibilidade: C/ Microscópio Cirúrgico, Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento, Material: Plástico Transparente, Fixação: C/ Fixação Ajustável, Adicional: C/ Visor, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	270	Valor estimado:	R$ 26,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 7.036,2000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 135,0000 (unitário) R$ 36.450,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	ESTERILI MED				
Modelo/versão:	ESTERILI MED				
Valor proposta:	R$ 160,0000 (unitário) R$ 43.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	270

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 50,0000 (unitário) R$ 13.500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	HealtQualitty ref. 204069				
Modelo/versão:	HealtQualitty ref. 204069				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 13.500,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 26,0600 (unitário) R$ 7.036,2000 (total)	Quantidade ofertada:	270

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 134,9999 (unitário) R$ 36.449,9730 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VENTURA / VENTURA BIOMEDICA				
Modelo/versão:	01039590				
Valor proposta:	R$ 1.300,0000 (unitário) R$ 351.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	270

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:53:41	32.737.279/0001-87	R$ 159,9999

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:55:14	42.040.380/0001-38	R$ 150,0000
26/03/2025 às 08:55:47	32.737.279/0001-87	R$ 149,9999
26/03/2025 às 08:57:16	42.040.380/0001-38	R$ 145,0000
26/03/2025 às 08:57:57	32.737.279/0001-87	R$ 144,9999
26/03/2025 às 08:59:11	42.040.380/0001-38	R$ 140,0000
26/03/2025 às 08:59:37	32.737.279/0001-87	R$ 139,9999
26/03/2025 às 09:00:52	42.040.380/0001-38	R$ 135,0000
26/03/2025 às 09:01:23	32.737.279/0001-87	R$ 134,9999

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:44:32	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:24	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:34	A etapa aberta do item 14 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:13:35	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 10:37:05	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 26,06.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 10:37:08	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 10:37:31	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 26,06. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 54min..
Pelo participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 10:43:58	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 14 foi aceita pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, tendo informado R$ 26,0600.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 14:14:41	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 14:14:53	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 14:25:05	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, mantendo R$ 26,0600.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 14:39:34	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:34 de 26/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	09/04/2025 às 14:07:14	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	09/04/2025 às 14:07:28	"Na proposta, a empresa indicou o tamanho 90 X 200 cm; a ficha apresentada não consta nem a medida exigida no edital nem a medida informada pela empresa. Para continuidade na análise, solicitamos: (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	09/04/2025 às 14:07:34	(...) 1- Que a empresa confirme a medida do item ofertado; (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	09/04/2025 às 14:07:39	(...) 2- Que a empresa apresente documentação técnica referente a medida ofertada."
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	09/04/2025 às 14:07:43	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	09/04/2025 às 14:07:47	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	09/04/2025 às 14:08:05	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 10.807.173/0001-70	09/04/2025 às 14:34:27	Boa tarde! Conforme o documento anexado o tamanho é 95 CM X 200CM
Pelo participante 10.807.173/0001-70	09/04/2025 às 14:38:39	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:39 de 09/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	11/04/2025 às 09:08:30	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	11/04/2025 às 09:08:35	"Parecer: Na análise prelimianr, foi solicitado: 1- Que a empresa confirme a medida do item ofertado; 2- Que a empresa apresente documentação técnica referente a medida ofertada. (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	11/04/2025 às 09:08:39	(...) No retorno, a empresa manifestou-se "Conforme o documento anexado o tamanho é 95 CM X 200CM". (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	11/04/2025 às 09:08:44	(...) O edital exige medida de 95 X 220 cm. Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigêmcias do edital."
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	11/04/2025 às 09:08:49	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/04/2025 às 09:22:42	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 26,0600.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/04/2025 às 09:22:46	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/04/2025 às 09:23:15	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 26,0600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 40min. .
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/04/2025 às 09:26:38	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R$ 26,06
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/04/2025 às 09:26:40	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, mantendo R$ 134,9999.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/04/2025 às 09:36:25	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	11/04/2025 às 09:37:13	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 26,0600.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	11/04/2025 às 09:37:17	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	11/04/2025 às 09:37:37	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 26,0600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h54min..
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	11/04/2025 às 10:10:38	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	11/04/2025 às 10:10:45	O item 14 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/04/2025 às 10:10:45	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 10:20:45.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:44:32	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:03:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 09:03:34	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 09:13:35	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:13:35	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 10:37:31	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 10:43:58	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 informou R$ 26,0600.
26/03/2025 às 14:14:41	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 14:14:53	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:15:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:25:05	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 manteve R$ 26,0600.
26/03/2025 às 14:39:34	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:08:05	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
09/04/2025 às 14:38:39	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 09:08:56	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 50,0000, valor negociado: R$ 26,0600. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
11/04/2025 às 09:23:15	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
11/04/2025 às 09:26:40	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 manteve R$ 134,9999.
11/04/2025 às 09:36:31	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 134,9999. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
11/04/2025 às 09:37:37	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para negociação de valor.
11/04/2025 às 10:10:45	Convocação de negociação de valor do fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 encerrada automaticamente.
11/04/2025 às 10:10:45	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 135,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
11/04/2025 às 10:10:45	Item fracassado no julgamento / habilitação.
15/04/2025 às 16:41:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:00:33	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/05/2025 às 14:30:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25271084/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 25275996/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25313978/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/05/2025 às 16:17:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:32:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:32:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:35:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:23:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital. .
Sistema	07/05/2025 às 14:23:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25377578/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/05/2025 às 15:59:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 09:30:42	Considerando a necessidade de maior prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:00:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/05/2025 às 09:04:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25389186/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/05/2025 às 09:04:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:14	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/05/2025 às 11:11:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 12/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 09:32:20	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:24	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/05/2025 às 09:33:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 10:24:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 14:41:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 15:10:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/05/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 09:00:30	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25499595/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25536806/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:42	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:03	Senhores, informo que a proposta foi recebida e será encaminhada para análise técnica.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:14	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/05/2025 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 14:37:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25569687/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 14:37:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2025 às 16:30:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/05/2025 às 09:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25571141/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/05/2025 às 10:11:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 09:01:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 09:01:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25577821/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	27/05/2025 às 09:11:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 10:38:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 14:15:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 16:18:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/05/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/05/2025 às 14:30:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/05/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/05/2025 às 14:55:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2025 às 15:05:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	04/06/2025 às 10:41:28	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de junho de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230
Sistema	05/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/06/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI SEI Nª 25640109/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25698197/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/06/2025 às 16:29:05	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	05/06/2025 às 16:30:08	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 09:30:35	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 14:31:37	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 14:36:10	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 14:30:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25712809/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:12	Senhores, informo que as respostas e documentações apresentadas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:21	Declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/06/2025 às 14:31:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 14:31:58	Senhores, os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	10/06/2025 às 14:32:09	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/06/2025 às 08:15:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:00:35	Senhores, informo que os itens 65 e 66 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 25691502/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:00:40	Desta forma, procederei com a anulação dos itens no sistema comprasnet.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:07:25	Senhores, procederemos com o desempate de empate ficto identificado pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:14:30	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	12/06/2025 às 12:02:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:02:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25780231/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 09:02:57	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 09:04:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:15:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25810086/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:14	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:19	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2025 às 16:47:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 18/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:02:20	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/06/2025 às 09:20:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de junho de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/06/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 09:34:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25936485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:08	Ainda, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	30/06/2025 às 11:30:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/06/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/06/2025 às 14:15:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 14:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25939519/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	30/06/2025 às 14:15:57	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/06/2025 às 14:16:53	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/06/2025 às 14:16:58	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/06/2025 às 14:17:01	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	30/06/2025 às 14:17:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/06/2025 às 14:17:09	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Cateter cistometria

Cateter Cistometria Material: Poliuretano, Modelo: Duplo Lúmen, Calibre: 7FRENCH, Comprimento: 20CM, Tipo Conector: Conector Luerlock, Tipo Ponta: Ponta Cilíndrica, 2 Orifícios Contra-Laterais, Características Adicionais: Graduado, Radiopaco, Pinça Clamp Em Todas As Vias, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	480	Valor estimado:	R$ 217,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 104.361,6000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 169,0000 (unitário) R$ 81.120,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SKOP				
Modelo/versão:	DJ-6028-H				
Valor proposta:	R$ 217,4200 (unitário) R$ 104.361,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.945.638/0001-68 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 165,5200 (unitário) R$ 79.449,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	ATS				
Modelo/versão:	DJF026/FGH35150				
Valor proposta:	R$ 500,0000 (unitário) R$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 297,0000 (unitário) R$ 142.560,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOMEDICAL				
Modelo/versão:	BIOMEDICAL				
Valor proposta:	R$ 1.200,0000 (unitário) R$ 576.000,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 217,4200 (unitário) R$ 104.361,6000 (total)	Quantidade ofertada:	480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.818.302/0001-68 - EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 215,2359 (unitário) R$ 103.313,2320 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	UROLLINE/WELL LEAD MEDICAL CO., LTD				
Modelo/versão:	U05A222620				
Valor proposta:	R$ 217,4200 (unitário) R$ 104.361,6000 (total)	Valor negociado:	R$ 210,0000 (unitário) R$ 100.800,0000 (total)	Quantidade ofertada:	480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 14.400.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	NM9846ZMK / NM48569VMK				
Modelo/versão:	NM-6958469				
Valor proposta:	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 14.400.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.565.563/0001-37 - SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 480.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	KFF				
Modelo/versão:	Cateter cistometria				
Valor proposta:	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 299,0000 (unitário) R$ 143.520,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	.				
Modelo/versão:	.				
Valor proposta:	R$ 900,0000 (unitário) R$ 432.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 163,8648 (unitário) R$ 78.655,1040 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BCI				
Modelo/versão:	BCI				
Valor proposta:	R$ 200,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.363.579/0001-25 - TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 217,4100 (unitário) R$ 104.356,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Ingamed				
Modelo/versão:	CATETER DUPLO J ADULTO 6 FR				
Valor proposta:	R$ 280,0000 (unitário) R$ 134.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 300,0000 (unitário) R$ 144.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VOLGEN				
Modelo/versão:	CATETER DUPLO J 6FR 28CM				
Valor proposta:	R$ 300,0000 (unitário) R$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	480

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:44:38	01.578.276/0001-14	R$ 190,0000
26/03/2025 às 08:44:39	58.950.775/0001-08	R$ 297,0000
26/03/2025 às 08:44:39	05.531.725/0001-20	R$ 188,1000
26/03/2025 às 08:44:41	01.578.276/0001-14	R$ 178,6700
26/03/2025 às 08:44:42	05.531.725/0001-20	R$ 176,8833
26/03/2025 às 08:44:44	01.578.276/0001-14	R$ 169,0000
26/03/2025 às 08:44:45	05.531.725/0001-20	R$ 167,3100
26/03/2025 às 08:44:56	01.945.638/0001-68	R$ 165,5200
26/03/2025 às 08:44:57	05.531.725/0001-20	R$ 163,8648
26/03/2025 às 08:53:50	50.363.579/0001-25	R$ 217,4100
26/03/2025 às 08:53:51	32.818.302/0001-68	R$ 215,2359
26/03/2025 às 08:55:14	03.874.953/0001-77	R$ 299,0000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:44:36	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:57:15	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 14:17:53	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 14:18:05	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 14:56:41	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:41 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	27/03/2025 às 10:37:49	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 163,8648.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:35:58	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:36:01	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:36:05	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:36:09	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:36:13	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	09/04/2025 às 14:36:25	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:46:25.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/04/2025 às 08:44:03	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/04/2025 às 08:44:06	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/04/2025 às 08:44:10	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/04/2025 às 08:44:14	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/04/2025 às 08:44:26	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 10:45:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	10/04/2025 às 10:41:03	Prezados, bom dia! Solicito prorrogação do prazo para apresentação da documentação, tivemos um problema interno e houve um atraso no recebimento da mensagem de solicitação, Já estamos providenciando.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/04/2025 às 10:41:43	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação de prazo. Para o presente item a convocação encerra-se as 10:45:00 do dia 10/04/2025.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	10/04/2025 às 10:43:27	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:27 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:29:31	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145463/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:29:37	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nª 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:29:42	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:29:46	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 15, 52 e 56 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:29:57	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:30:06	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 24/04/2025.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:30:11	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:30:14	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:30:18	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:30:23	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:30:27	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	16/04/2025 às 09:30:41	Bom dia! Cientes.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	06/05/2025 às 14:37:40	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 25275996/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	06/05/2025 às 14:37:44	"Item: 15"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	06/05/2025 às 14:37:48	"Empresa: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	06/05/2025 às 14:37:52	"Prazo para apresentação de amostras: 24/04"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	06/05/2025 às 14:37:56	"Informação: Amostra não recebida."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	06/05/2025 às 14:38:03	Ainda, a respeito do Ofício apresentado pela empresa, solicitando a dispensa de apresentação da amostra, o setor técnico manifestou-se conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	06/05/2025 às 14:38:13	"Acerca do Anexo Ofício Amostras Item 15 - SOMASC (25269742), onde a empresa Soma produtos Hospitalares Ltda solicita a dispensa da apresentação da amostra para o item 15, expomos que no presente processo, assim como nos demais processos tramitados por esta Secretaria da Saúde e pelo Hospital Municipal São José, exige-se amostras apenas dos itens que a análise documental não é suficiente para a avaliação do item ofertado. (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	06/05/2025 às 14:38:45	(...) Quanto a justificativa da empresa de que "o material é registrado junto à Anvisa sob nª 10297020026, desta forma, passou por rigorosos testes que certificaram a sua qualidade técnica e plena aptidão para exercer as funções a que se destina", expomos que o material possuir registro na Anvisa não garante que este atende a todas as exigências do edital e às necessidades assistenciais desta (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	06/05/2025 às 14:39:09	(...) Administração Pública, inclusive, em vários processos licitatórios, diversos produtos que possuem registro na Anvisa tiveram as amostras reprovadas. (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	06/05/2025 às 14:39:49	(...) Frente ao exposto, indicamos a reprovação da proposta da empresa por não atender o item 10.9 G do edital."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	06/05/2025 às 14:40:25	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	06/05/2025 às 14:43:04	Sr. Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	06/05/2025 às 14:43:14	Sr. Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 01.945.638/0001-68	06/05/2025 às 15:28:32	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68, mantendo R$ 165,5200.
Pelo participante 01.945.638/0001-68	06/05/2025 às 15:49:54	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:54 de 06/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68.
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	07/05/2025 às 09:31:46	Senhores, em análise a proposta encaminhada, observamos que o número do item 01 indicado na proposta não condiz com o número do item no Edital e no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	07/05/2025 às 09:31:50	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do número do item ofertado na proposta comercial.
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	07/05/2025 às 09:31:55	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	07/05/2025 às 09:32:07	Sr. Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do número do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 01.945.638/0001-68	07/05/2025 às 09:41:21	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:41:21 de 07/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68.
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	07/05/2025 às 14:24:52	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	07/05/2025 às 14:24:56	"Para finalização da análise, solicitamos que a empresa confirme: (...)
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	07/05/2025 às 14:25:00	(...) 1- O código de referência do modelo ofertado. (...)
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	07/05/2025 às 14:25:04	(...) 2- O comprimento do cateter duplo J ofertado."
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	07/05/2025 às 14:25:08	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	07/05/2025 às 14:25:12	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	07/05/2025 às 14:25:25	Sr. Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 01.945.638/0001-68	07/05/2025 às 14:56:05	Sr. Pregoeiro (a), boa tarde, informo que as informações solicitadas estão descritas na proposta enviado junto aos documentos de habilitação, estamos anexando novamente apenas a proposta, estaremos á disposição para demais esclarecimentos.
Pelo participante 01.945.638/0001-68	07/05/2025 às 14:56:22	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:22 de 07/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68.
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	09/05/2025 às 09:06:00	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25389186/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	09/05/2025 às 09:06:09	"Parecer: Parecer anterior: O edital exige cateter com comprimento de 28 cm e na proposta a empresa indicou medida de 26 cm. Para finalização da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1- O código de referência do modelo ofertado. 2- O comprimento do cateter duplo J ofertado. (...)
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	09/05/2025 às 09:06:13	(...) Após diligê ncia realizada a empresa manifestou-se via chat conforme transcrição a seguir "Sr. Pregoeiro (a), boa tarde, informo que as informações solicitadas estão descritas na proposta enviado junto aos documentos de habilitação, estamos anexando novamente apenas a proposta, estaremos á disposição para demais esclarecimentos" - SEI 25381002. (...)
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	09/05/2025 às 09:06:19	(...) Na documentação apresentada, há a descrição "6FR X 26cm"; edital exige "comprimento 28 cm".Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital. "

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	09/05/2025 às 09:06:25	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	09/05/2025 às 09:07:27	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	09/05/2025 às 09:07:39	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 01.578.276/0001-14	09/05/2025 às 10:57:34	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, mantendo R$ 169,0000.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	09/05/2025 às 11:00:38	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:38 de 09/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	09/05/2025 às 11:01:28	Bom dia, infelizmente não temos condições de oferecer uma contraproposta, ofertamos nosso valor mínimo na disputa.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	09/05/2025 às 11:11:35	Senhores, informo que a proposta foi recebida e será encaminhada para análise técnica.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 09:30:48	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 09:30:51	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 09:30:57	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 09:31:00	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 09:31:12	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	12/05/2025 às 09:31:22	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2025 09:41:22.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 09:32:54	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 09:32:58	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 09:33:05	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 09:33:11	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 09:33:27	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 10:21:34	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:21:34 de 12/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 10:21:54	Bom dia, documentação encaminhada!
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 14:30:42	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25420078/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 14:30:47	"Com relação à empresa Asli Comercial Ltda , CNPJ nª 01.578.276/0001-14, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 14:30:51	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25423629/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 14:30:55	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 15 no presente certame."
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 14:31:03	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 14:31:07	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 19/05/2025.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 14:31:15	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 14:31:19	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nª 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 14:31:24	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 14:31:28	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 14:31:32	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	12/05/2025 às 14:36:48	Boa tarde, estamos cientes e iremos providenciar o envio das amostras conforme solicitado!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	23/05/2025 às 09:01:42	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 25536806/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	23/05/2025 às 09:01:48	"Em atenção à Convocação 25424985, informamos a amostra da empresa Asli Comercial Ltda para o item 15 não foi recebida nesta unidade."
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	23/05/2025 às 09:01:55	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 09:02:57	Sr. Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 09:03:08	Sr. Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 23/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 09:07:21	Bom dia Sr. Pregoeiro, o valor mínimo que conseguimos chegar é R$210,00 unitário
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 09:15:05	Bom dia senhores, no aguardo da negociação do valor no sistema e no envio da proposta atualizada
Pelo participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 09:16:57	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68. A negociação do item 15 foi aceita pelo fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68, tendo informado R$ 210,0000.
Pelo participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 09:39:30	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:39:30 de 23/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 14:39:05	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 14:39:11	"Na proposta, a empresa apresentou descritivo de acordo com o edital e indicou o modelo U05A222620. (...)
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 14:39:19	(...) A ficha técnica apresentada , página 16 da proposta, indica que o modelo U05A222620 possui comprimento de 26 cm, porém, o edital exige cateter de 28 cm.(...)
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 14:39:23	(...) Para continuidade na análise questionamos: (...)
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 14:39:28	(...) 1- O cateter ofertado possui comprimento de 28 cm? (....)
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 14:39:32	(...) Caso a resposta for afirmativa, a empresa deverá apresentar documentação comprobatória. "
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 14:39:38	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 14:39:42	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 14:39:57	Sr. Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 23/05/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 15:23:33	Sr. Pregoeiro, boa tarde. De fato o modelo que ofertamos é o de 26cm, mas nós temos o de 28cm da mesma marca e pelo mesmo valor. Podemos encaminhar a ficha técnica e o registro ANVISA e consequentemente alterar o modelo na nossa proposta?
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 15:31:26	Boa Tarde Senhores, peço que encaminhem a proposta atualizada e documentação que enviaremos para análise do setor técnico.
Pelo participante 32.818.302/0001-68	23/05/2025 às 16:21:48	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:48 de 23/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	26/05/2025 às 09:30:57	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25571141/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	26/05/2025 às 09:31:01	Parecer: Na análise preliminar, foi questionado se o cateter ofertado possui comprimento de 28 cm. No retorno, a empresa adequou a proposta e apresentou documentação comprobatória de que possui modelo com medida de 28 cm. (...)
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	26/05/2025 às 09:31:05	(...) Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	26/05/2025 às 09:31:10	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	26/05/2025 às 09:31:16	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	26/05/2025 às 09:31:21	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:30	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/05/2025 09:41:30.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	26/05/2025 às 09:32:19	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	26/05/2025 às 09:32:23	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	26/05/2025 às 09:32:29	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	26/05/2025 às 09:32:33	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	26/05/2025 às 09:32:44	Sr. Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 26/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 32.818.302/0001-68	26/05/2025 às 09:49:16	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:16 de 26/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 09:11:45	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que não consta o termo de autenticação ou recibo de entrega referente ao balanço patrimonial do exercício de 2023, conforme regra o subitem j.5 do Edital:
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 09:11:49	"j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e termos de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16)."
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 09:11:54	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 09:11:58	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 09:12:03	1. termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital referente ao exercício de 2023 anexado no momento da convocação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 09:12:07	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 09:12:22	Sr. Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação exposta no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 10:30:32	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:32 de 27/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 14:15:40	Senhores, em análise a documentação apresentada em sede de diligência, verificamos tratar-se do Recibo de Entrega do exercício de 2022, cuja HASH encontra-se inativa no SPED, divergente do que foi solicitado na diligência.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 14:15:50	Conforme informando anteriormente, verificamos que não consta o termo de autenticação ou recibo de entrega referente ao balanço patrimonial do EXERCÍCIO DE 2023, conforme regra o subitem j.5 do Edital:
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 14:15:54	"j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e termos de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16)."
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 14:15:59	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 14:16:03	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 14:16:09	1 - termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital referente ao EXERCÍCIO DE 2023 anexado no momento da convocação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 14:16:13	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 14:16:32	Sr. Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação exposta no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 14:37:48	Boa tarde Sra. Pregoeira, gostaríamos de solicitar uma prorrogação de prazo visto termos uma grande demanda de processos simultaneamente.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 14:43:11	Senhores, o prazo para apresentação da documentação é até as 16:17:00 do dia 27/05/2025. Caso não consigam apresentar até o horário estabelecido, considerando a solicitação de prorrogação dentro do prazo, realizaremos uma nova diligência na próxima sessão.
Pelo participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 16:09:44	Sra. Pregoeira, não iremos conseguir anexar a tempo.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 16:15:38	C onsiderando a solicitação de prorrogação dentro do prazo, realizaremos uma nova diligência na próxima sessão.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	27/05/2025 às 16:17:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:00 de 27/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:30:30	Senhores, em análise a documentação apresentada em sede de diligência, verificamos tratar-se do Recibo de Entrega do exercício de 2022, cuja HASH encontra-se inativa no SPED, divergente do que foi solicitado na diligência.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:30:34	Conforme informando anteriormente, verificamos que não consta o termo de autenticação ou recibo de entrega referente ao balanço patrimonial do EXERCÍCIO DE 2023, conforme regra o subitem j.5 do Edital:
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:30:38	"j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e termos de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16)."
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:30:42	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:30:47	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:30:50	1 - termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital referente ao EXERCÍCIO DE 2023 anexado no momento da convocação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:30:54	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:31:09	Sr. Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 28/05/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação exposta no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:33:38	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:38 de 28/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:56:01	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25580479/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:56:12	"Com relação à empresa Eifer Comércio e Soluções Hospitalares Ltda, CNPJ nª 32.818.302/0001-68, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:56:19	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25592413/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:56:27	(...) Quanto a certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, exigida no subitem 9.6, alínea "i" do Edital, informa-se que a empresa apresentou Certidão de Falência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no entanto a sede da licitante localiza-se em Minas Gerais, motivo pelo qual a certidão apresentada está inválida. (...)
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:56:36	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde não foi encontrado documento válido afim de comprovar o subitem 9.6, alínea "i" do Edital. (...)
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:56:44	(...) Por fim, procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi encontrada a Certidão Negativa de Falência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Geais, afim de atender ao subitem 9.6, alínea "i" do Edital, anexada neste processo através do documento SEI n 25580461. (...)
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:56:51	(...) No que tange ao balanço patrimonial do exercício de 2023, a empresa apresentou o balanço e as demonstrações no formato SPED, porém ausente do termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital, conforme regra o subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital. (...)
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:56:57	(...) Ato contínuo, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde não foi encontrado documento válido afim de comprovar o subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital. (...)
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:57:06	(...) Por fim, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foram realizadas diligências com a empresa na sessões ocorridas no dia 27 e 28 de maio 2025, tendo a empresa apresentado o recibo de entrega de escrituração contábil referente ao exercício de 2023, anexado neste processo através do documento SEI n 25580461, de modo a comprovar o atendimento a totalidade do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:57:12	(...) Dessa forma, informa-se que a empresa Eifer Comércio e Soluções Hospitalares Ltda, restou habilitada para o item 15 do presente certame."
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:57:20	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 25571141/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:57:32	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do P regoeiro, ou seja, até dia 04/06/2025.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:57:37	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:57:41	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nª 25571141/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:57:45	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:57:50	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:57:54	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.
Pelo participante 32.818.302/0001-68	28/05/2025 às 14:59:00	Bom tarde Sra. Pregoeiro, estamos ciente da solicitação das amostras. Faremos o envio o quanto antes.
Pelo participante 32.818.302/0001-68	02/06/2025 às 17:16:50	Boa tarde Sr. Pregoeiro, segue o código de rastreio das amostras: OY288591186BR
Pelo participante 32.818.302/0001-68	02/06/2025 às 17:24:30	Sr. Pregoeiro, não encontramos no edital o email para enviar os anexos relacionados as amostras, poderiam por gentileza nos informar?
Pelo participante 32.818.302/0001-68	04/06/2025 às 10:00:35	SR
Pelo participante 32.818.302/0001-68	04/06/2025 às 10:02:00	Sr Pregoeiro, fizemos o envio das amostras no dia 02/06 e a previsão de chegada é até amanhã.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	05/06/2025 às 14:32:54	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 25698197/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	05/06/2025 às 14:33:02	"Em atenção à Convocação 25616159, informamos que a amostra do item 15 da empresa EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA não foi recebida nesta unidade até o prazo estipulado no edital."
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	05/06/2025 às 14:33:17	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	05/06/2025 às 14:34:30	Sr. Fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	05/06/2025 às 14:34:44	Sr. Fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 50.363.579/0001-25	05/06/2025 às 15:01:08	Prezado(a) Sr(a) Pregoeiro(a), Boa tarde!
Pelo participante 50.363.579/0001-25	05/06/2025 às 15:20:08	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25, mantendo R$ 217,4100.
Pelo participante 50.363.579/0001-25	05/06/2025 às 15:52:14	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:14 de 05/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25.
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	09/06/2025 às 14:31:26	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	09/06/2025 às 14:31:32	"O edital exige cateter com comprimento de 28 cm. Na proposta a empresa indicou a medida exigida no edital, porém, na ficha técnica apresentada consta a informação de cateter com comprimento de 26 cm.(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	09/06/2025 às 14:31:38	(...) Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme: (...)
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	09/06/2025 às 14:31:44	(...) 1- Qual a medida do cateter ofertado? (...)
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	09/06/2025 às 14:32:15	(...) Caso seja informado comprimento de 28 cm, há a necessidade de apresentar documentação comprobatória."
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	09/06/2025 às 14:32:21	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	09/06/2025 às 14:32:25	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	09/06/2025 às 14:32:37	Sr. Fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 09/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 50.363.579/0001-25	09/06/2025 às 14:49:34	Prezado(a) Sr(a) Pregoeiro(a), Boa tarde!
Pelo participante 50.363.579/0001-25	09/06/2025 às 15:06:28	Prezado(a) Sr(a) Pregoeiro(a) Estamos oferecendo conforme a ficha técnica do fabricante.
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	09/06/2025 às 16:33:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:00 de 09/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25.
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	12/06/2025 às 09:04:07	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	12/06/2025 às 09:04:15	"Parecer: Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse as seguintes informações: 1- Qual a medida do cateter ofertado? No retorno, a empresa informou: "Estamos oferecendo conforme a ficha técnica do fabricante" (...)
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	12/06/2025 às 09:04:19	(...) Considerando que o edital exige cateter com comprimento de 28 cm e a ficha técnica apresentada pela empresa indica medida de 26 cm para o modelo ofertado, a proposta está desclassificada por ofertar item que não atende as exigências do edital."
Sistema para o participante 50.363.579/0001-25	12/06/2025 às 09:04:24	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:07:39	O item 15 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	12/06/2025 às 09:07:39	Sr. Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 01.700.884/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 15 até às 09:12:39 do dia 12/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/06/2025 às 09:12:40	O item 15 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:12:39 de 12/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 01.700.884/0001-50.
Sistema	12/06/2025 às 09:12:40	O item 15 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	12/06/2025 às 09:14:49	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 217,4200.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	12/06/2025 às 09:14:53	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	12/06/2025 às 09:15:28	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 217,4200. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 31min. .
Pelo participante 58.950.775/0001-08	12/06/2025 às 09:25:03	Bom dia, Prezados! Um momento, por favor.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	12/06/2025 às 09:31:32	Mais um momento, por favor, estamos verificando.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	12/06/2025 às 09:38:03	Sr Pregoeiro, estou tentando contato com o for ref a redução, mais um momento, por favor.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	12/06/2025 às 09:45:51	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. A negociação do item 15 foi aceita pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, tendo informado R$ 217,4200.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	12/06/2025 às 09:46:16	Sr Pregoeiro, obrigada por aguardar, foi aceito no campo a negociação.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	12/06/2025 às 09:47:03	Senhores, algum retorno?
Pelo participante 58.950.775/0001-08	12/06/2025 às 09:49:05	Sim foi aceita a negociação
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	12/06/2025 às 09:49:57	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 58.950.775/0001-08	12/06/2025 às 10:01:08	Providenciando.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	12/06/2025 às 11:50:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 12/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 09:03:09	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 09:03:13	"O edital exige cateter com 6fr, comprimento de 28cm e fio guia hidrofílico com comprimento superior a 130cm. O prospecto não especifica as medidas do cateter ofertado. (...)
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 09:03:16	(...) Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme que o item atede as seguintes exigências do edital: (...)
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 09:03:27	(...) 1 - Cateter 6 FR; (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 09:03:30	(...) 2- Cateter com comprimento de 28 cm; (...)
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 09:03:34	(...) 3- Fio guia com comprimento superior a 130cm. (...)
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 09:03:39	(...) Caso seja informado as medidas de acordo com a exigência do edital, há a necessidade de apresentar documentação comprobatória."
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 09:03:44	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 09:03:48	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 09:04:04	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 09:12:42	Bom dia, verificando.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 11:05:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 16/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 14:31:00	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25810086/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 14:31:06	"Parecer: Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse as seguintes informações: (...)
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 14:31:11	(...) 1 - Cateter 6 FR; 2- Cateter com comprimento de 28 cm; 3- Fio guia com comprimento superior a 130cm.(...)
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 14:31:15	(...) No retorno, a empresa apresentou a documentação SEI n 25809474, que confirma as medidas exigidas no edital.(...)
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 14:31:22	(...) Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 14:31:29	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 14:31:33	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 14:31:39	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2025 às 14:31:49	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/06/2025 14:41:49.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 14:32:43	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 14:32:47	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 14:32:52	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 14:32:57	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 14:33:09	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 16:34:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 16/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	16/06/2025 às 16:58:21	Boa tarde, Sr Pregoeiro, Estávamos com instabilidade na rede de internet e não foi verificado a solicitação de anexo, seria poss´´ivel reabrir o campo para que possa ser enviado?
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	18/06/2025 às 09:02:41	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25815468/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	18/06/2025 às 09:02:45	"Com relação à empresa Cotação Com Representação Importação e Exportação Ltda, CNPJ nª 58.950.775/0001-08, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	18/06/2025 às 09:02:50	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25822875/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	18/06/2025 às 09:02:57	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os item 15 no presente certame."
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	18/06/2025 às 09:03:03	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 25810086/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	18/06/2025 às 09:03:49	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 27/06/2025.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	18/06/2025 às 09:03:52	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	18/06/2025 às 09:03:57	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nª 25810086/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	18/06/2025 às 09:04:02	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	18/06/2025 às 09:04:06	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	18/06/2025 às 09:04:11	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	18/06/2025 às 09:10:44	Bom dia, Prezados. Estamos providenciando.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	30/06/2025 às 09:35:35	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 25936485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	30/06/2025 às 09:35:39	"Em atenção à Convocação (SEI nª 25837706), informamos que não foi entregue nesta Secretaria da Saúde a amostra da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA para o item 15."
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	30/06/2025 às 09:35:51	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:46	O item 15 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	30/06/2025 às 09:39:46	Sr. Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 01.700.884/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 15 até às 09:44:46 do dia 30/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	30/06/2025 às 09:44:47	O item 15 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:44:46 de 30/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 01.700.884/0001-50.
Sistema	30/06/2025 às 09:44:47	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	30/06/2025 às 09:46:45	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 217,4200.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	30/06/2025 às 09:46:49	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	30/06/2025 às 09:47:12	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 217,4200. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 03min. .
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	30/06/2025 às 10:05:19	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no siste ma.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	30/06/2025 às 10:05:24	O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	30/06/2025 às 10:05:38	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 217,4200.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	30/06/2025 às 10:05:42	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	30/06/2025 às 10:06:08	Sr. Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 217,4200. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 22min. .
Pelo participante 01.700.884/0001-50	30/06/2025 às 10:16:14	Bom dia !! Só um instante
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	30/06/2025 às 10:24:47	Senhores, algum retorno?
Pelo participante 01.700.884/0001-50	30/06/2025 às 10:26:03	Infelizmente nosso mínimo para esse item seria de R$ 252,00
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	30/06/2025 às 10:28:35	Senhores, tendo em vista que mesmo após a manifestação da empresa o valor ofertado permanece acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	30/06/2025 às 10:28:46	O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.565.563/0001-37	30/06/2025 às 10:28:57	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 217,4200.
Sistema para o participante 37.565.563/0001-37	30/06/2025 às 10:29:02	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 37.565.563/0001-37	30/06/2025 às 10:29:23	Sr. Fornecedor SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 37.565.563/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 217,4200. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 45min..
Pelo participante 37.565.563/0001-37	30/06/2025 às 10:34:03	bom dia, um momento por favor estamos verificando
Sistema para o participante 37.565.563/0001-37	30/06/2025 às 10:48:30	Senhores, algum retorno?
Pelo participante 37.565.563/0001-37	30/06/2025 às 10:50:12	Sr.(a) Pregoeiro(a), estamos em contato com o fabricante para negociação do melhor valor.
Sistema para o participante 37.565.563/0001-37	30/06/2025 às 10:59:28	Senhores, daremos mais 15 min para manifestação sobre a negociação, de modo que solicitamos um retorno até as 11h16min.
Pelo participante 37.565.563/0001-37	30/06/2025 às 11:06:26	Sr.(a) Pregoeiro(a), infelizmente para este item não conseguimos chegar ao valor de referencia, favor considerar como nossa melhor oferta o valor postado no sistema. Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição.
Pelo participante 37.565.563/0001-37	30/06/2025 às 11:06:48	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 37.565.563/0001-37. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 37.565.563/0001-37, mantendo R$ 1.000,0000.
Sistema para o participante 37.565.563/0001-37	30/06/2025 às 11:07:20	Senhores, tendo em vista que mesmo após a manifestação da empresa o valor ofertado permanece acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/06/2025 às 11:07:38	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 217,4200.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/06/2025 às 11:07:41	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/06/2025 às 11:08:06	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 217,4200. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 34min..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/06/2025 às 11:12:27	Senhores, retificando a informação, o prazo de 15min encerra-se as 11h24
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/06/2025 às 11:29:29	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/06/2025 às 11:29:35	O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/06/2025 às 11:29:35	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/06/2025 11:39:35.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:44:36	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 08:57:15	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 08:57:15	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:17:53	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:18:05	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:19:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:56:41	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 10:37:49	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 163,8648.
09/04/2025 às 14:36:25	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 163,8648. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
10/04/2025 às 08:44:26	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:45:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 10:43:27	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
06/05/2025 às 14:40:57	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 163,8648. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital, conforme documento SEI Nª 25275996/2025 - SES.UAD.ACM..
06/05/2025 às 14:43:04	Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68 convocado para negociação de valor.
06/05/2025 às 14:43:14	Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
06/05/2025 às 15:28:32	Negociação encerrada. Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68 manteve R$ 165,5200.
06/05/2025 às 15:49:54	Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68 finalizou o envio de anexo.
07/05/2025 às 09:32:07	Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do número do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
07/05/2025 às 09:41:21	Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68 finalizou o envio de anexo.
07/05/2025 às 14:25:25	Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
07/05/2025 às 14:56:22	Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68 finalizou o envio de anexo.
09/05/2025 às 09:06:40	Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 165,5200. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25389186/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
09/05/2025 às 09:07:27	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para negociação de valor.
09/05/2025 às 09:07:39	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
09/05/2025 às 10:57:34	Negociação encerrada. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 manteve R$ 169,0000.
09/05/2025 às 11:00:38	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 finalizou o envio de anexo.
12/05/2025 às 09:31:22	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 169,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
12/05/2025 às 09:33:27	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
12/05/2025 às 10:21:34	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 finalizou o envio de anexo.
23/05/2025 às 09:02:13	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 169,0000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital, conforme documento SEI Nª 25536806/2025 - SES.UAD.ACM..
23/05/2025 às 09:02:57	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
23/05/2025 às 09:03:08	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 23/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
23/05/2025 às 09:16:57	Negociação encerrada. Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 informou R$ 210,0000.
23/05/2025 às 09:39:30	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 finalizou o envio de anexo.
23/05/2025 às 14:39:57	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 23/05/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
23/05/2025 às 16:21:48	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 finalizou o envio de anexo.
26/05/2025 às 09:31:30	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 215,2359, valor negociado: R$ 210,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25571141/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
26/05/2025 às 09:32:44	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 26/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
26/05/2025 às 09:49:16	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 finalizou o envio de anexo.
27/05/2025 às 09:12:22	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação exposta no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/05/2025 às 10:30:32	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 finalizou o envio de anexo.
27/05/2025 às 14:16:32	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação exposta no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
28/05/2025 às 14:31:09	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 28/05/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação exposta no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
28/05/2025 às 14:33:38	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 finalizou o envio de anexo.
05/06/2025 às 14:33:41	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 215,2359, valor negociado: R$ 210,0000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital, conforme documento SEI Nª 25698197/2025 - SES.UAD.ACM..
05/06/2025 às 14:34:30	Fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25 convocado para negociação de valor.
05/06/2025 às 14:34:44	Fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
05/06/2025 às 15:20:08	Negociação encerrada. Fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25 manteve R$ 217,4100.

Data/Hora	Descrição
05/06/2025 às 15:52:14	Fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25 finalizou o envio de anexo.
09/06/2025 às 14:32:37	Fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 09/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
12/06/2025 às 09:04:40	Fornecedor TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 50.363.579/0001-25 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 217,4100. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
12/06/2025 às 09:07:39	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
12/06/2025 às 09:07:39	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/06/2025 às 09:12:40	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:12:39 de 12/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ: 01.700.884/0001-50.
12/06/2025 às 09:12:40	Item encerrado para lances.
12/06/2025 às 09:15:28	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para negociação de valor.
12/06/2025 às 09:45:51	Negociação encerrada. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 informou R$ 217,4200.
12/06/2025 às 09:49:57	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
16/06/2025 às 09:04:04	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
16/06/2025 às 14:31:49	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 297,0000, valor negociado: R$ 217,4200. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25810086/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
16/06/2025 às 14:33:09	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
30/06/2025 às 09:36:14	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 297,0000, valor negociado: R$ 217,4200. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital, conforme documento SEI Nª 25936485/2025 - SES.UAD.ACM..
30/06/2025 às 09:39:46	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
30/06/2025 às 09:39:46	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
30/06/2025 às 09:44:47	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:44:46 de 30/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ: 01.700.884/0001-50.
30/06/2025 às 09:44:47	Item encerrado para lances.
30/06/2025 às 09:47:12	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
30/06/2025 às 10:05:24	Convocação de negociação de valor do fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
30/06/2025 às 10:05:24	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 299,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada. .
30/06/2025 às 10:06:08	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 convocado para negociação de valor.
30/06/2025 às 10:28:46	Convocação de negociação de valor do fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 encerrada automaticamente.
30/06/2025 às 10:28:46	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 300,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
30/06/2025 às 10:29:23	Fornecedor SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 37.565.563/0001-37 convocado para negociação de valor.
30/06/2025 às 11:06:48	Negociação encerrada. Fornecedor SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 37.565.563/0001-37 manteve R$ 1.000,0000.
30/06/2025 às 11:07:28	Fornecedor SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 37.565.563/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada. .
30/06/2025 às 11:08:06	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
30/06/2025 às 11:29:35	Convocação de negociação de valor do fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 encerrada automaticamente.
30/06/2025 às 11:29:35	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
30/06/2025 às 11:29:35	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/06/2025 às 14:18:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:00:33	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/05/2025 às 14:30:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25271084/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 25275996/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25313978/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/05/2025 às 16:17:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:32:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:32:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:35:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:23:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital. .
Sistema	07/05/2025 às 14:23:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25377578/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/05/2025 às 15:59:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 09:30:42	Considerando a necessidade de maior prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:00:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/05/2025 às 09:04:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25389186/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/05/2025 às 09:04:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:14	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/05/2025 às 11:11:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 12/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 09:32:20	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:24	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/05/2025 às 09:33:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 10:24:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 14:41:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 15:10:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/05/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 09:00:30	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25499595/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25536806/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:42	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:03	Senhores, informo que a proposta foi recebida e será encaminhada para análise técnica.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:14	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/05/2025 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 14:37:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25569687/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 14:37:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2025 às 16:30:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/05/2025 às 09:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25571141/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/05/2025 às 10:11:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 09:01:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 09:01:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25577821/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	27/05/2025 às 09:11:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 10:38:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 14:15:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 16:18:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/05/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/05/2025 às 14:30:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/05/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/05/2025 às 14:55:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2025 às 15:05:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	04/06/2025 às 10:41:28	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de junho de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230
Sistema	05/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/06/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI SEI Nª 25640109/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25698197/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/06/2025 às 16:29:05	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	05/06/2025 às 16:30:08	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 09:30:35	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 14:31:37	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 14:36:10	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 14:30:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25712809/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:12	Senhores, informo que as respostas e documentações apresentadas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:21	Declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/06/2025 às 14:31:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 14:31:58	Senhores, os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	10/06/2025 às 14:32:09	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/06/2025 às 08:15:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:00:35	Senhores, informo que os itens 65 e 66 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 25691502/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:00:40	Desta forma, procederei com a anulação dos itens no sistema comprasnet.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:07:25	Senhores, procederemos com o desempate de empate ficto identificado pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:14:30	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	12/06/2025 às 12:02:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:02:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25780231/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 09:02:57	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 09:04:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:15:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25810086/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:14	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:19	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2025 às 16:47:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 18/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:02:20	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/06/2025 às 09:20:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de junho de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/06/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 09:34:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25936485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:08	Ainda, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Compressa neurocirúrgica

Compressa Neurocirúrgica Material: Tecido Sintético C/ Elemento Radiopaco, Dimensão: Cerca De 12,5 X 12,5MM, Componente: C/ Cordão Identificador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	320	Valor estimado:	R$ 34,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN		R$ 10.886,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R$ 31,5000 (unitário) / R$ 10.080,0000 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,5000 (unitário) R$ 10.080,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	Medsharp				
Modelo/versão:	Medsharp				
Valor proposta:	R$ 34,0200 (unitário) R$ 10.886,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 31,0000 (unitário) R$ 9.920,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	HEALTH QUALITY				
Modelo/versão:	HEALTH QUALITY				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 12.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 34,0200 (unitário) R$ 10.886,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	MEDSHARP				
Valor proposta:	R$ 34,0200 (unitário) R$ 10.886,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
89.982.037/0001-76 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 95,0000 (unitário) R$ 30.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: 12122709 - COMP NEURO 13 X 13CM Valor proposta: R$ 220,0000 (unitário) R$ 70.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 34,0200 (unitário) R$ 10.886,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 80267170007 Valor proposta: R$ 34,0200 (unitário) R$ 10.886,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 39,9000 (unitário) R$ 12.768,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 64.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
37.565.563/0001-37 - SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 99,9800 (unitário) R$ 31.993,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: Compressa neurocirúrgica Valor proposta: R$ 99,9800 (unitário) R$ 31.993,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 94,9900 (unitário) R$ 30.396,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 64.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:47:06	89.982.037/0001-76	R$ 95,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:50:25	80.392.566/0001-45	R$ 31,5000
26/03/2025 às 08:52:56	10.807.173/0001-70	R$ 39,9000
26/03/2025 às 08:54:19	42.040.380/0001-38	R$ 31,0000
26/03/2025 às 08:55:28	03.874.953/0001-77	R$ 94,9900

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:44:50	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:44:50	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:57:29	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:19:48	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:20:04	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 15:58:21	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:21 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:25:40	Boa tarde, estamos já com a nossa melhor proposta e dentro do valor de referencia do seu edital.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:25:47	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, mantendo R$ 31,0000.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:37:03	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:37:07	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:37:10	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:37:14	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:37:17	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 14:37:22	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:47:22.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:53:14	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:53:19	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:53:23	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:53:27	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:53:37	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 10:54:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 10:54:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:54:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:34:34	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:34:39	"Com relação à empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda, CNPJ nª 42.040.380/0001-38, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:34:44	(...) Dentre as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial não foram encontrados os documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6 do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:34:50	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foram encontrados documentos válidos afim de comprovar o subitem 9.6, alíneas "a", "d", "g" e "h" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:34:54	(...) Ainda procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foram encontradas documentações válidas afim de atender ao subitem 9.6, alíneas "b", "c" e "f" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:34:58	(...) No que tange a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "e" (Certidão Negativa Estadual), informa-se que a documentação apresentada no SICAF encontrava-se vencida na data da convocação dos documentos e que não foi possível emitir nova certidão de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:35:02	(...) Quanto as documentações impostas no subitem 9.6, alíneas "i" (Certidão Negativa de Falência) e "l" (Atestado de Capacidade Técnica) do Edital, não foram encontradas documentações válidas no SICAF nem de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:35:08	(...) No que tange os atestados de capacidade técnica, registra-se ainda que o Certificado de Registro Cadastral das empresas junto a Prefeitura Municipal de Joinville foi consultado, não sendo encontrado documentos que pudessem comprovar o atendimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:35:13	(...) Com relação as documentações referentes ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informamos que em consulta ao SICAF foi encontrado o balanço do exercício de 2023 no formato SPED, porém verificou-se que a HASH consta inativa, com a seguinte informação quanto pesquisada "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:35:19	(...) O Balanço do exercício de 2022 foi encontrado no formato livro diário, porém ausente das demonstrações contábeis e do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro. Desta forma, a empresa não atendeu as exigências do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:35:25	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se através do Memorando SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM, indicando que não foi localizada documentação que comprovasse o atendimento ao subitem 9.6, alínea "m" (Alvará Sanitário) do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:35:30	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda foi inabilitada nos itens 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 36 , por descumprir o subitem 9.6, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do Edital."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:35:36	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:35:44	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:45:44.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:55:05	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:55:15	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 10:50:12	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R$ 31,5000.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 11:29:12	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:12 de 14/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 09:09:51	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 09:09:57	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 09:10:01	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 09:10:04	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 09:10:08	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	15/04/2025 às 09:10:13	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:20:13.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:07:27	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:07:31	"Com relação à empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ nª 80.392.566/0001-45, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025144655/2025 - SAP.LCT, para os itens 40, 41, 42, 43 e 44. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:07:35	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 16, 17, 18 e 63 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025144620. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:07:40	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025192202/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:07:45	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:07:48	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025144655/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para os itens 16, 17, 18 e 63 no presente certame."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:07:57	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:08:04	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 24/04/2025.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:08:20	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:08:29	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:08:33	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:08:38	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:08:42	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 16:14:21	Boa tarde, cientes, estamos providenciando envio das amostras.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	06/05/2025 às 14:34:28	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 25313978/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	06/05/2025 às 14:34:45	"Parecer: Amostra aprovada conforme SEI nª 25313926"
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	06/05/2025 às 14:34:57	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	06/05/2025 às 14:35:04	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:45:04.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:44:50	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 08:57:29	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 08:57:29	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:19:48	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:20:04	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:21:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 15:58:21	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 15:25:47	Negociação encerrada. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 manteve R$ 31,0000.
09/04/2025 às 14:37:22	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 31,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:53:37	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:54:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
14/04/2025 às 09:35:44	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do edital..
14/04/2025 às 09:55:05	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
14/04/2025 às 09:55:15	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
14/04/2025 às 10:50:12	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R$ 31,5000.
14/04/2025 às 11:29:12	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
15/04/2025 às 09:10:13	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 31,5000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
06/05/2025 às 14:35:04	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
30/06/2025 às 09:48:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:00:33	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/05/2025 às 14:30:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25271084/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 25275996/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25313978/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/05/2025 às 16:17:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:32:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:32:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:35:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:23:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital. .
Sistema	07/05/2025 às 14:23:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25377578/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/05/2025 às 15:59:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 09:30:42	Considerando a necessidade de maior prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:00:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/05/2025 às 09:04:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25389186/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/05/2025 às 09:04:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:14	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/05/2025 às 11:11:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 12/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 09:32:20	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:24	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/05/2025 às 09:33:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 10:24:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 14:41:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 15:10:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/05/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 09:00:30	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25499595/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25536806/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:42	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:03	Senhores, informo que a proposta foi recebida e será encaminhada para análise técnica.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:14	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/05/2025 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 14:37:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25569687/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 14:37:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2025 às 16:30:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/05/2025 às 09:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25571141/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/05/2025 às 10:11:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 09:01:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 09:01:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25577821/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	27/05/2025 às 09:11:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 10:38:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 14:15:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 16:18:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/05/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/05/2025 às 14:30:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/05/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/05/2025 às 14:55:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2025 às 15:05:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	04/06/2025 às 10:41:28	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de junho de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230
Sistema	05/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/06/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI SEI Nª 25640109/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25698197/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/06/2025 às 16:29:05	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	05/06/2025 às 16:30:08	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 09:30:35	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 14:31:37	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 14:36:10	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 14:30:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25712809/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:12	Senhores, informo que as respostas e documentações apresentadas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:21	Declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/06/2025 às 14:31:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 14:31:58	Senhores, os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	10/06/2025 às 14:32:09	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/06/2025 às 08:15:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:00:35	Senhores, informo que os itens 65 e 66 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 25691502/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:00:40	Desta forma, procederei com a anulação dos itens no sistema comprasnet.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:07:25	Senhores, procederemos com o desempate de empate ficto identificado pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:14:30	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	12/06/2025 às 12:02:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:02:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25780231/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 09:02:57	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 09:04:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:15:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25810086/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:14	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:19	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2025 às 16:47:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 18/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:02:20	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/06/2025 às 09:20:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de junho de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/06/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 09:34:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25936485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:08	Ainda, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Compressa neurocirúrgica

Compressa Neurocirúrgica Material: Tecido Sintético C/ Elemento Radiopaco, Dimensão: Cerca De 12,5 X 25MM, Componente: C/ Cordão Identificador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	320	Valor estimado:	R$ 40,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN		R$ 12.809,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R$ 31,5000 (unitário) / R$ 10.080,0000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,5000 (unitário) R$ 10.080,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R$ 40,0300 (unitário) R$ 12.809,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 320		
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 31,0000 (unitário) R$ 9.920,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: HEALTH QUALITY Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 12.800,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 320		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 35,9600 (unitário) R$ 11.507,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: MEDSHARP Valor proposta: R$ 40,0300 (unitário) R$ 12.809,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 320		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
89.982.037/0001-76 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 110,0000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MED SHARP
Modelo/versão: 12122715 COMP NEURO 13 X 25MM
Valor proposta: R$ 220,0000 (unitário) / R$ 70.400,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 36,9600 (unitário) R$ 11.827,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: 80267170007
Valor proposta: R$ 40,0300 (unitário) / R$ 12.809,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 39,9000 (unitário) R$ 12.768,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medsharp
Modelo/versão: Medsharp
Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) / R$ 64.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.565.563/0001-37 - SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 119,9800 (unitário) R$ 38.393,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MED SHARP
Modelo/versão: Compressa neurocirúrgica
Valor proposta: R$ 119,9800 (unitário) / R$ 38.393,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 114,9900 (unitário) R$ 36.796,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: .
Modelo/versão: .
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) / R$ 96.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 320

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:50:09	58.950.775/0001-08	R$ 37,9800

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:50:30	89.982.037/0001-76	R$ 119,0000
26/03/2025 às 08:50:32	80.392.566/0001-45	R$ 31,5000
26/03/2025 às 08:54:22	42.040.380/0001-38	R$ 31,0000
26/03/2025 às 08:55:38	03.874.953/0001-77	R$ 118,9900
26/03/2025 às 08:56:12	89.982.037/0001-76	R$ 115,0000
26/03/2025 às 08:58:14	10.807.173/0001-70	R$ 39,9000
26/03/2025 às 08:58:31	03.874.953/0001-77	R$ 114,9900
26/03/2025 às 08:58:48	03.596.923/0001-46	R$ 37,9700
26/03/2025 às 08:58:53	58.950.775/0001-08	R$ 36,9700
26/03/2025 às 08:59:09	03.596.923/0001-46	R$ 36,9600
26/03/2025 às 08:59:11	58.950.775/0001-08	R$ 35,9600
26/03/2025 às 08:59:12	89.982.037/0001-76	R$ 110,0000

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:50:08	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:01:13	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:20:15	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:20:27	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 15:58:41	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:41 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:26:08	Boa tarde, estamos já com a nossa melhor proposta e dentro do valor de referencia do seu edital.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:26:10	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, mantendo R$ 31,0000.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:37:37	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:37:40	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:37:44	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:37:48	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:37:51	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	09/04/2025 às 14:37:56	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:47:56.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:53:47	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:53:51	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:54:02	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:54:05	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:54:17	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 10:55:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:36:24	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:36:27	"Com relação à empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda, CNPJ nª 42.040.380/0001-38, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:36:31	(...) Dentre as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial não foram encontrados os documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6 do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:36:34	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foram encontrados documentos válidos afim de comprovar o subitem 9.6, alíneas "a", "d", "g" e "h" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:36:38	(...) Ainda procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foram encontradas documentações válidas afim de atender ao subitem 9.6, alíneas "b", "c" e "f" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:36:41	(...) No que tange a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "e" (Certidão Negativa Estadual), informa-se que a documentação apresentada no SICAF encontrava-se vencida na data da convocação dos documentos e que não foi possível emitir nova certidão de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:36:45	(...) Quanto as documentações impostas no subitem 9.6, alíneas "i" (Certidão Negativa de Falência) e "l" (Atestado de Capacidade Técnica) do Edital, não foram encontradas documentações válidas no SICAF nem de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:36:48	(...) No que tange os atestados de capacidade técnica, registra-se ainda que o Certificado de Registro Cadastral das empresas junto a Prefeitura Municipal de Joinville foi consultado, não sendo encontrado documentos que pudessem comprovar o atendimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:36:53	(...) Com relação as documentações referentes ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informamos que em consulta ao SICAF foi encontrado o balanço do exercício de 2023 no formato SPED, porém verificou-se que a HASH consta inativa, com a seguinte informação quanto pesquisada "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:36:57	(...) O Balanço do exercício de 2022 foi encontrado no formato livro diário, porém ausente das demonstrações contábeis e do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro. Desta forma, a empresa não atendeu as exigências do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:37:01	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se através do Memorando SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM, indicando que não foi localizada documentação que comprovasse o atendimento ao subitem 9.6, alínea "m" (Alvará Sanitário) do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:37:05	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda foi inabilitada nos itens 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 36 , por descumprir o subitem 9.6, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do Edital."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:37:09	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:37:16	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:47:16.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:55:30	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:55:39	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 10:50:18	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R$ 31,5000.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 11:29:17	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:17 de 14/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 09:10:27	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 09:10:31	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 09:10:35	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 09:10:40	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 09:10:44	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	15/04/2025 às 09:10:49	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:20:49.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:09:11	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:09:15	"Com relação à empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ nª 80.392.566/0001-45, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025144655/2025 - SAP.LCT, para os itens 40, 41, 42, 43 e 44. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:09:18	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 16, 17, 18 e 63 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025144620. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:09:22	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025192202/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:09:26	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:09:30	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025144655/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para os itens 16, 17, 18 e 63 no presente certame."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:09:35	"Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital. "
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:09:40	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 24/04/2025.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:09:46	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:09:50	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:09:53	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:09:58	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:10:01	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	06/05/2025 às 14:35:48	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 25313978/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	06/05/2025 às 14:35:52	"Parecer: Amostra aprovada conforme SEI nª 25313942"
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	06/05/2025 às 14:35:59	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	06/05/2025 às 14:36:05	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:46:05.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:50:08	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:01:13	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:01:13	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:20:15	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:20:27	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:21:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 15:58:41	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 15:26:10	Negociação encerrada. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 manteve R$ 31,0000.
09/04/2025 às 14:37:56	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 31,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:54:17	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
14/04/2025 às 09:37:16	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do edital..
14/04/2025 às 09:55:30	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
14/04/2025 às 09:55:39	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
14/04/2025 às 10:50:18	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R$ 31,5000.

Data/Hora	Descrição
14/04/2025 às 11:29:17	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:10:49	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 31,5000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
06/05/2025 às 14:36:05	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
30/06/2025 às 09:48:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:00:33	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/05/2025 às 14:30:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25271084/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 25275996/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25313978/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/05/2025 às 16:17:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:32:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:32:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:35:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:23:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital. .
Sistema	07/05/2025 às 14:23:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25377578/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/05/2025 às 15:59:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 09:30:42	Considerando a necessidade de maior prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:00:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/05/2025 às 09:04:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25389186/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/05/2025 às 09:04:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:14	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/05/2025 às 11:11:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 12/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 09:32:20	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:24	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/05/2025 às 09:33:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 10:24:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 14:41:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 15:10:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/05/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 09:00:30	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25499595/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25536806/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:42	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:03	Senhores, informo que a proposta foi recebida e será encaminhada para análise técnica.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:14	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/05/2025 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 14:37:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25569687/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 14:37:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2025 às 16:30:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/05/2025 às 09:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25571141/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/05/2025 às 10:11:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 09:01:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 09:01:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25577821/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	27/05/2025 às 09:11:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 10:38:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 14:15:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 16:18:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/05/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/05/2025 às 14:30:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/05/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/05/2025 às 14:55:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2025 às 15:05:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	04/06/2025 às 10:41:28	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de junho de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230
Sistema	05/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/06/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI SEI Nª 25640109/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25698197/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/06/2025 às 16:29:05	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	05/06/2025 às 16:30:08	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 09:30:35	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 14:31:37	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 14:36:10	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 14:30:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25712809/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:12	Senhores, informo que as respostas e documentações apresentadas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:21	Declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/06/2025 às 14:31:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 14:31:58	Senhores, os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	10/06/2025 às 14:32:09	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/06/2025 às 08:15:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:00:35	Senhores, informo que os itens 65 e 66 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 25691502/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:00:40	Desta forma, procederei com a anulação dos itens no sistema comprasnet.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:07:25	Senhores, procederemos com o desempate de empate ficto identificado pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:14:30	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	12/06/2025 às 12:02:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:02:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25780231/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 09:02:57	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 09:04:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:15:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25810086/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:14	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:19	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2025 às 16:47:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 18/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:02:20	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/06/2025 às 09:20:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de junho de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/06/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 09:34:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25936485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:08	Ainda, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Compressa neurocirúrgica

Compressa Neurocirúrgica Material: Tecido Sintético C/ Elemento Radiopaco, Dimensão: Cerca De 12,5 X 40MM, Componente: C/ Cordão Identificador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	470	Valor estimado:	R$ 50,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN		R$ 23.876,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R$ 31,5000 (unitário) / R$ 14.805,0000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,5000 (unitário) R$ 14.805,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	Medsharp				
Modelo/versão:	Medsharp				
Valor proposta:	R$ 50,8000 (unitário) R$ 23.876,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	470

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 45,3800 (unitário) R$ 21.328,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	13MMX38MM				
Valor proposta:	R$ 50,8000 (unitário) R$ 23.876,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	470

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 31,0000 (unitário) R$ 14.570,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	HEALTH QUALITY				
Modelo/versão:	HEALTH QUALITY				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 18.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	470

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 36,0500 (unitário) R$ 16.943,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: MEDSHARP Valor proposta: R$ 50,8000 (unitário) R$ 23.876,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
89.982.037/0001-76 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 145,0000 (unitário) R$ 68.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: 12122720 - COMP NEURO 13 X 38MM Valor proposta: R$ 220,0000 (unitário) R$ 103.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 36,4200 (unitário) R$ 17.117,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 80267170007 Valor proposta: R$ 50,8000 (unitário) R$ 23.876,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 44,9200 (unitário) R$ 21.112,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 94.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
37.565.563/0001-37 - SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 149,9900 (unitário) R$ 70.495,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: Compressa neurocirúrgica Valor proposta: R$ 149,9900 (unitário) R$ 70.495,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 147,9000 (unitário) R$ 69.513,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: .

Modelo/versão: .

Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 141.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:50:12	01.578.276/0001-14	R$ 48,2600
26/03/2025 às 08:50:12	58.950.775/0001-08	R$ 37,9800
26/03/2025 às 08:50:41	80.392.566/0001-45	R$ 31,5000
26/03/2025 às 08:50:51	89.982.037/0001-76	R$ 148,0000
26/03/2025 às 08:54:25	42.040.380/0001-38	R$ 31,0000
26/03/2025 às 08:58:17	10.807.173/0001-70	R$ 47,7700
26/03/2025 às 08:58:23	01.578.276/0001-14	R$ 45,3800
26/03/2025 às 08:58:29	10.807.173/0001-70	R$ 44,9200
26/03/2025 às 08:58:48	03.596.923/0001-46	R$ 37,9700
26/03/2025 às 08:58:52	58.950.775/0001-08	R$ 37,5900
26/03/2025 às 08:58:56	03.874.953/0001-77	R$ 147,9000
26/03/2025 às 08:59:12	03.596.923/0001-46	R$ 37,5800
26/03/2025 às 08:59:17	58.950.775/0001-08	R$ 37,2000
26/03/2025 às 08:59:26	89.982.037/0001-76	R$ 145,0000
26/03/2025 às 08:59:57	03.596.923/0001-46	R$ 37,1900
26/03/2025 às 09:00:02	58.950.775/0001-08	R$ 36,8100
26/03/2025 às 09:00:18	03.596.923/0001-46	R$ 36,8000
26/03/2025 às 09:00:21	58.950.775/0001-08	R$ 36,4300
26/03/2025 às 09:00:39	03.596.923/0001-46	R$ 36,4200
26/03/2025 às 09:00:45	58.950.775/0001-08	R$ 36,0500

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:50:11	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:02:46	O item 18 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:20:40	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:20:54	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 15:59:03	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:03 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:26:21	Boa tarde, estamos já com a nossa melhor proposta e dentro do valor de referencia do seu edital.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:26:24	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, mantendo R$ 31,0000.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:38:08	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:38:13	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:38:17	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:38:20	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:38:25	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	09/04/2025 às 14:38:30	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:48:30.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:54:26	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:54:30	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:54:33	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:54:36	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:54:46	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 10:55:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:37:37	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:37:41	"Com relação à empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda, CNPJ nª 42.040.380/0001-38, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:37:45	(...) Dentre as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial não foram encontrados os documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6 do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:37:48	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foram encontrados documentos válidos afim de comprovar o subitem 9.6, alíneas "a", "d", "g" e "h" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:37:52	(...) Ainda procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foram encontradas documentações válidas afim de atender ao subitem 9.6, alíneas "b", "c" e "f" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:37:55	(...) No que tange a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "e" (Certidão Negativa Estadual), informa-se que a documentação apresentada no SICAF encontrava-se vencida na data da convocação dos documentos e que não foi possível emitir nova certidão de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:37:59	(...) Quanto as documentações impostas no subitem 9.6, alíneas "i" (Certidão Negativa de Falência) e "l" (Atestado de Capacidade Técnica) do Edital, não foram encontradas documentações válidas no SICAF nem de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:38:02	(...) No que tange os atestados de capacidade técnica, registra-se ainda que o Certificado de Registro Cadastral das empresas junto a Prefeitura Municipal de Joinville foi consultado, não sendo encontrado documentos que pudessem comprovar o atendimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:38:06	(...) Com relação as documentações referentes ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informamos que em consulta ao SICAF foi encontrado o balanço do exercício de 2023 no formato SPED, porém verificou-se que a HASH consta inativa, com a seguinte informação quanto pesquisada "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:38:10	(...) O Balanço do exercício de 2022 foi encontrado no formato livro diário, porém ausente das demonstrações contábeis e do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro. Desta forma, a empresa não atendeu as exigências do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:38:13	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se através do Memorando SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM, indicando que não foi localizada documentação que comprovasse o atendimento ao subitem 9.6, alínea "m" (Alvará Sanitário) do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:38:17	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda foi inabilitada nos itens 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 36 , por descumprir o subitem 9.6, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do Edital."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:38:21	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2025 às 09:38:28	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:48:28.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:55:52	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:56:05	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 10:50:24	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R$ 31,5000.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 11:29:24	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:24 de 14/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 09:11:05	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 09:11:08	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 09:11:13	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 09:11:17	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 09:11:20	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	15/04/2025 às 09:11:26	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:21:26.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:10:36	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:10:40	"Com relação à empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ nª 80.392.566/0001-45, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025144655/2025 - SAP.LCT, para os itens 40, 41, 42, 43 e 44. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:10:43	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 16, 17, 18 e 63 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025144620. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:10:47	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025192202/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:10:50	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:10:55	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025144655/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para os itens 16, 17, 18 e 63 no presente certame."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:10:58	"Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital. "
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:11:02	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 24/04/2025.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:11:07	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:11:13	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:11:17	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:11:21	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:11:26	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	06/05/2025 às 14:36:49	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 25313978/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	06/05/2025 às 14:36:53	"Parecer: Amostra aprovada conforme SEI nª 25313954"
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	06/05/2025 às 14:36:56	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	06/05/2025 às 14:37:03	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:47:03.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:50:11	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:02:46	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:02:46	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:20:40	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 14:20:54	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:21:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 15:59:03	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 15:26:24	Negociação encerrada. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 manteve R$ 31,0000.
09/04/2025 às 14:38:30	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 31,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:54:46	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
14/04/2025 às 09:38:28	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do edital..
14/04/2025 às 09:55:52	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
14/04/2025 às 09:56:05	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
14/04/2025 às 10:50:24	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R$ 31,5000.
14/04/2025 às 11:29:24	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:11:26	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 31,5000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
06/05/2025 às 14:37:03	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
30/06/2025 às 09:48:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	70	Valor estimado:	R$ 23,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.610,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R$ 21,2800 (unitário) / R$ 1.489,6000 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 70,4821 (unitário) R$ 4.933,7470 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	LAC MEDICAL				
Valor proposta:	R$ 70,4821 (unitário) R$ 4.933,7470 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 21,2800 (unitário) R$ 1.489,6000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	SEROPLAST	81479119009			
Modelo/versão:	SEROPLAST	81479119009			
Valor proposta:	R$ 23,0000 (unitário) R$ 1.610,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 22,4000 (unitário) R$ 1.568,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	MEDSHARP				
Valor proposta:	R$ 23,0000 (unitário) R$ 1.610,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 344.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CROSA / E- MEDICAL. Modelo/versão: FRASCO_COM_DRENO_SEM_TROCATER Valor proposta: R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 344.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
23.596.733/0001-36 - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 21,0000 (unitário) R$ 1.470,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SERODREN / SEROPLAST IND E COM DE PROD HOSP LTDA Modelo/versão: SERODREN 1.000ML C/ 12FR Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) R$ 2.450,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 22,9000 (unitário) R$ 1.603,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SERODREN Modelo/versão: SERODREN Valor proposta: R$ 22,9000 (unitário) R$ 1.603,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:53:26	07.752.236/0001-23	R$ 22,6700
26/03/2025 às 08:53:52	09.254.808/0001-70	R$ 22,4000
26/03/2025 às 08:54:34	07.752.236/0001-23	R$ 22,1700
26/03/2025 às 08:56:54	07.752.236/0001-23	R$ 21,2800
26/03/2025 às 09:00:54	23.596.733/0001-36	R$ 21,0000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:51:20	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:02:55	O item 19 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	26/03/2025 às 14:15:09	Sr. Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	26/03/2025 às 14:15:19	Sr. Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 23.596.733/0001-36	26/03/2025 às 14:23:00	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36, mantendo R$ 21,0000.
Pelo participante 23.596.733/0001-36	26/03/2025 às 15:18:45	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:45 de 26/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	09/04/2025 às 14:20:03	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	09/04/2025 às 14:20:07	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	09/04/2025 às 14:20:11	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:20:18	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:30:18.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	10/04/2025 às 08:43:26	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	10/04/2025 às 08:43:30	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	10/04/2025 às 08:43:43	Sr. Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 10:44:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 23.596.733/0001-36	10/04/2025 às 08:58:01	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:58:01 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:28:25	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145414/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:28:30	"Com relação à empresa Seroplast Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nª 23.596.733/0001-36, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:28:34	(...) Dentre as documentações apresentadas informa-se que não foi localizada a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "d" (Certidão Negativa Federal) do Edital. (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:28:38	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foi encontrado indicação de documento válido afim de comprovar o subitem 9.6, alínea "d" do Edital. (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:28:44	(...) No que tange a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "e" (Certidão Negativa Estadual, informa-se que a empresa apresentou Certidão Estadual com validade em 06/04/2025, e portanto vencida na data da convocação dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:28:49	(...) Em consulta ao SICAF foi encontrada a mesma documentação apresentada no momento da convocação, com validade até 06/04/2025, de forma que a empresa não atendeu ao cumprimento do subitem 9.6, alínea "e" do Edital. (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:29:04	(...) Ainda, não foi possível a emissão da certidão de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital. (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:29:08	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se sobre o não atendimento do subitem 9.6, alínea "m", através do Memorando SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrito a seguir: (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:29:14	(...) "9.6 - m) Alvará : Apresentou nas páginas 63 E 65 do documento SEI nª 0025145398, o protocolo de entrega de documentos a solicitação de revalidação da licença junto à autoridade sanitária, porém, em tais documentos consta a informação "Este protocolo não comprova regularidade". " (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:29:18	(...) "Parecer: Documentação reprovada por não atender o item 9.6. m do edital." (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:29:23	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Seroplast Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, foi inabilitada no item 19, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "e" e "m" do Edital."
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:29:28	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:29:35	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:39:35.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 09:39:34	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 09:39:43	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 09:44:33	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R$ 21,2800.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 10:08:12	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:08:12 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 14:36:35	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 14:36:38	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 14:36:42	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:48	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 14:46:48.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:17:27	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:17:30	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nª 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT, para os itens 20, 21, 33 e 37. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:17:34	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 19, 22, 26, 27, 34, 35 e 36 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025145301. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:17:37	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documentos SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025192202/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:17:41	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:17:45	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para os itens 19, 22, 26, 27, 34, 35 e 36 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:17:50	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 15:18:00	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:28:00.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:51:20	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:02:55	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:02:55	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:15:09	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:15:19	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:16:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 14:23:00	Negociação encerrada. Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 manteve R$ 21,0000.
26/03/2025 às 15:18:45	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:20:18	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
10/04/2025 às 08:43:43	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:44:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 08:58:01	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:29:35	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025145414/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "e" e "m" do edital..
15/04/2025 às 09:39:34	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
15/04/2025 às 09:39:43	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
15/04/2025 às 09:44:33	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R$ 21,2800.
15/04/2025 às 10:08:12	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 14:36:48	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,2800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
15/04/2025 às 15:18:00	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 14FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	70	Valor estimado:	R$ 25,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.791,3000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R$ 17,4200 (unitário) / R$ 1.219,4000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 49,5000 (unitário) R$ 3.465,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	LAC MEDICAL				
Valor proposta:	R$ 70,4821 (unitário) R$ 4.933,7470 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 17,4200 (unitário) R$ 1.219,4000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	SEROPLAST	81479119009			
Modelo/versão:	SEROPLAST	81479119009			
Valor proposta:	R$ 25,5900 (unitário) R$ 1.791,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 22,4000 (unitário) R$ 1.568,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	MEDSHARP				
Valor proposta:	R$ 25,5900 (unitário) R$ 1.791,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 344.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CROSA / E- MEDICAL. Modelo/versão: FRASCO_COM_DRENO_SEM_TROCATER Valor proposta: R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 344.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
23.596.733/0001-36 - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 18,0000 (unitário) R$ 1.260,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SERODREN / SEROPLAST IND E COM DE PROD HOSP LTDA Modelo/versão: SERODREN 1.000ML 14FR Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 3.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 22,9000 (unitário) R$ 1.603,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SERODREN Modelo/versão: SERODREN Valor proposta: R$ 22,9000 (unitário) R$ 1.603,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:54:27	00.802.002/0001-02	R$ 49,5000
26/03/2025 às 08:54:32	09.254.808/0001-70	R$ 22,4000
26/03/2025 às 08:55:00	07.752.236/0001-23	R$ 22,1700
26/03/2025 às 08:56:25	07.752.236/0001-23	R$ 21,2800
26/03/2025 às 09:01:00	23.596.733/0001-36	R$ 21,0000
26/03/2025 às 09:03:44	07.752.236/0001-23	R$ 20,7900
26/03/2025 às 09:04:12	23.596.733/0001-36	R$ 20,0000
26/03/2025 às 09:04:37	07.752.236/0001-23	R$ 19,8000
26/03/2025 às 09:05:04	07.752.236/0001-23	R$ 19,0000
26/03/2025 às 09:06:07	23.596.733/0001-36	R$ 18,0000
26/03/2025 às 09:07:27	07.752.236/0001-23	R$ 17,4200

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:54:26	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:09:28	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 14:11:50	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 14:12:04	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 14:26:32	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R$ 17,4200.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 15:27:04	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:04 de 26/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	09/04/2025 às 14:20:32	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	09/04/2025 às 14:20:35	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	09/04/2025 às 14:20:39	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:20:45	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:30:45.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 08:48:01	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 08:48:05	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 08:48:18	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 10:49:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 09:19:43	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:19:43 de 10/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:13:28	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:13:31	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nª 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:13:35	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:13:39	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 20, 21, 33 e 37 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:13:44	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 15:13:50	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:23:50.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:54:26	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:09:28	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:09:28	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:11:50	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:12:04	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:13:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:26:32	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R$ 17,4200.
26/03/2025 às 15:27:04	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:20:45	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 17,4200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:48:18	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:49:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 09:19:43	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 15:13:50	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 16FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	70	Valor estimado:	R$ 28,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.965,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R$ 18,8100 (unitário) / R$ 1.316,7000 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 49,5000 (unitário) R$ 3.465,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	LAC MEDICAL				
Valor proposta:	R$ 70,4821 (unitário) R$ 4.933,7470 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 18,8100 (unitário) R$ 1.316,7000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	SEROPLAST	81479119009			
Modelo/versão:	SEROPLAST	81479119009			
Valor proposta:	R$ 28,0800 (unitário) R$ 1.965,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 22,4000 (unitário) R$ 1.568,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	MEDSHARP				
Valor proposta:	R$ 28,0800 (unitário) R$ 1.965,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 344.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CROSA / E- MEDICAL.
Modelo/versão: FRASCO_COM_DRENO_SEM_TROCATER
Valor proposta: R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 344.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70

23.596.733/0001-36 - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 19,0000 (unitário) R$ 1.330,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SERODREN / SEROPLAST IND E COM DE PROD HOSP LTDA
Modelo/versão: SERODREN 1.000ML 16FR
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 3.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70

47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,0800 (unitário) R$ 1.965,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: CLINMED
Modelo/versão: CLINMED
Valor proposta: R$ 28,0800 (unitário) R$ 1.965,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70

06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 22,9000 (unitário) R$ 1.603,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SERODREN
Modelo/versão: SERODREN
Valor proposta: R$ 22,9000 (unitário) R$ 1.603,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:57:15	00.802.002/0001-02	R$ 49,5000
26/03/2025 às 08:57:20	09.254.808/0001-70	R$ 22,4000
26/03/2025 às 08:57:55	07.752.236/0001-23	R$ 22,1700
26/03/2025 às 09:01:06	23.596.733/0001-36	R$ 21,0000
26/03/2025 às 09:05:34	07.752.236/0001-23	R$ 20,7900
26/03/2025 às 09:05:54	23.596.733/0001-36	R$ 20,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:06:11	07.752.236/0001-23	R$ 19,8000
26/03/2025 às 09:06:20	23.596.733/0001-36	R$ 19,0000
26/03/2025 às 09:06:43	07.752.236/0001-23	R$ 18,8100

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:57:15	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:08:44	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 14:12:13	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 14:12:22	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 14:26:27	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R$ 18,8100.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 15:27:49	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:49 de 26/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	09/04/2025 às 14:21:01	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	09/04/2025 às 14:21:05	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	09/04/2025 às 14:21:10	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	09/04/2025 às 14:21:22	Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:21:29	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:31:29.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 08:48:29	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 08:48:33	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 08:48:45	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 10:49:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 09:20:14	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:20:14 de 10/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:14:19	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:14:23	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nª 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:14:27	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:14:30	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 20, 21, 33 e 37 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:14:35	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 15:14:43	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:24:43.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:57:15	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:08:44	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:08:44	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:12:13	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:12:22	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:13:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:26:27	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R$ 18,8100.
26/03/2025 às 15:27:49	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:21:29	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 18,8100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 08:48:45	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:49:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 09:20:14	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 15:14:43	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 18FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 29,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.952,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R$ 19,8000 (unitário) / R$ 1.980,0000 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 49,5000 (unitário) R$ 4.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL
Modelo/versão: LAC MEDICAL 0773-1000-18
Valor proposta: R$ 70,4821 (unitário) / R$ 7.048,2100 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 100

42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 19,7900 (unitário) R$ 1.979,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY
Modelo/versão: HEALTH QUALITY
Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) / R$ 4.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 100

07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 19,8000 (unitário) R$ 1.980,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: SEROPLAST 81479119009
Modelo/versão: SEROPLAST 81479119009
Valor proposta: R$ 29,5200 (unitário) / R$ 2.952,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 22,4000 (unitário) R$ 2.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	MEDSHARP				
Valor proposta:	R$ 29,5200 (unitário) R$ 2.952,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 492.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CROSA / E- MEDICAL.				
Modelo/versão:	FRASCO_COM_DRENO_SEM_TROCATER				
Valor proposta:	R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 492.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 25,4400 (unitário) R$ 2.544,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Health Quality				
Modelo/versão:	265019				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.596.733/0001-36 - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 20,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SERODREN / SEROPLAST IND E COM DE PROD HOSP LTDA				
Modelo/versão:	SERODREN 1.000ML C/ 18FR				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 25,3000 (unitário) R$ 2.530,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOTEC				
Modelo/versão:	BIOTEC				
Valor proposta:	R$ 30,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 22,9000 (unitário) R$ 2.290,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SERODREN

Modelo/versão: SERODREN

Valor proposta: R$ 22,9000 (unitário) R$ 2.290,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:57:30	00.802.002/0001-02	R$ 49,5000
26/03/2025 às 08:57:31	05.531.725/0001-20	R$ 25,3000
26/03/2025 às 08:57:42	09.254.808/0001-70	R$ 22,4000
26/03/2025 às 08:58:29	07.752.236/0001-23	R$ 22,1700
26/03/2025 às 08:59:31	04.353.505/0001-90	R$ 25,4400
26/03/2025 às 09:01:12	23.596.733/0001-36	R$ 21,0000
26/03/2025 às 09:02:58	42.040.380/0001-38	R$ 21,9000
26/03/2025 às 09:07:01	07.752.236/0001-23	R$ 20,7900
26/03/2025 às 09:07:11	23.596.733/0001-36	R$ 20,0000
26/03/2025 às 09:07:19	42.040.380/0001-38	R$ 20,5000
26/03/2025 às 09:08:01	07.752.236/0001-23	R$ 19,8000
26/03/2025 às 09:09:31	42.040.380/0001-38	R$ 19,8900
26/03/2025 às 09:11:41	42.040.380/0001-38	R$ 19,7900

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:57:28	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:11:32	O item 22 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 09:11:32	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 09:16:32 do dia 26/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/03/2025 às 09:11:41	O item 22 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de R$ 19,7900.
Sistema	26/03/2025 às 09:11:41	O item 22 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:21:12	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:21:22	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 15:59:48	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:48 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:27:39	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, mantendo R$ 19,7900.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:27:48	Boa tarde, estamos já com a nossa melhor proposta e dentro do valor de referencia do seu edital.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:21:45	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:21:51	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:21:55	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:22:02	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:32:02.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:55:20	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:55:27	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:55:37	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 10:56:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 10:56:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:56:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:38:48	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:38:52	"Com relação à empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda, CNPJ nª 42.040.380/0001-38, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:38:56	(...) Dentre as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial não foram encontrados os documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6 do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:38:59	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foram encontrados documentos válidos afim de comprovar o subitem 9.6, alíneas "a", "d", "g" e "h" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:39:04	(...) Ainda procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foram encontradas documentações válidas afim de atender ao subitem 9.6, alíneas "b", "c" e "f" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:39:07	(...) No que tange a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "e" (Certidão Negativa Estadual), informa-se que a documentação apresentada no SICAF encontrava-se vencida na data da convocação dos documentos e que não foi possível emitir nova certidão de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:39:12	(...) Quanto as documentações impostas no subitem 9.6, alíneas "i" (Certidão Negativa de Falência) e "l" (Atestado de Capacidade Técnica) do Edital, não foram encontradas documentações válidas no SICAF nem de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:39:15	(...) No que tange os atestados de capacidade técnica, registra-se ainda que o Certificado de Registro Cadastral das empresas junto a Prefeitura Municipal de Joinville foi consultado, não sendo encontrado documentos que pudessem comprovar o atendimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:39:19	(...) Com relação as documentações referentes ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informamos que em consulta ao SICAF foi encontrado o balanço do exercício de 2023 no formato SPED, porém verificou-se que a HASH consta inativa, com a seguinte informação quanto pesquisada "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:39:22	(...) O Balanço do exercício de 2022 foi encontrado no formato livro diário, porém ausente das demonstrações contábeis e do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro. Desta forma, a empresa não atendeu as exigências do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:39:26	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se através do Memorando SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM, indicando que não foi localizada documentação que comprovasse o atendimento ao subitem 9.6, alínea "m" (Alvará Sanitário) do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:39:30	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda foi inabilitada nos itens 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 36 , por descumprir o subitem 9.6, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do Edital."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:39:34	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:39:40	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:49:40.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	14/04/2025 às 09:56:27	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	14/04/2025 às 09:56:39	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	14/04/2025 às 10:05:29	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R$ 19,8000.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	14/04/2025 às 11:24:26	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:26 de 14/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 09:11:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 09:11:49	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 09:11:53	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:12:02	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:22:02.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:18:25	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:18:35	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nª 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT, para os itens 20, 21, 33 e 37. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:18:39	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 19, 22, 26, 27, 34, 35 e 36 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025145301. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:18:42	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documentos SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025192202/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:18:46	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:18:51	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para os itens 19, 22, 26, 27, 34, 35 e 36 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:18:57	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 15:19:03	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:29:03.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:57:28	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:11:32	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:11:32	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/03/2025 às 09:11:41	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de no valor de R$ 19,7900.
26/03/2025 às 09:11:41	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:21:12	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:21:22	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:22:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 15:59:48	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 15:27:39	Negociação encerrada. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 manteve R$ 19,7900.
09/04/2025 às 14:22:02	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 19,7900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:55:37	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:56:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
14/04/2025 às 09:39:40	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do edital. .
14/04/2025 às 09:56:27	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
14/04/2025 às 09:56:39	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
14/04/2025 às 10:05:29	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R$ 19,8000.
14/04/2025 às 11:24:26	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:12:02	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 19,8000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
15/04/2025 às 15:19:03	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:00:33	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/05/2025 às 14:30:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25271084/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 25275996/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25313978/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/05/2025 às 16:17:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:32:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:32:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:35:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:23:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital. .
Sistema	07/05/2025 às 14:23:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25377578/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/05/2025 às 15:59:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 09:30:42	Considerando a necessidade de maior prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:00:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/05/2025 às 09:04:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25389186/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/05/2025 às 09:04:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:14	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/05/2025 às 11:11:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 12/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 09:32:20	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:24	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/05/2025 às 09:33:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 10:24:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 14:41:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 15:10:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/05/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 09:00:30	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25499595/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25536806/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:42	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:03	Senhores, informo que a proposta foi recebida e será encaminhada para análise técnica.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:14	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/05/2025 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 14:37:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25569687/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 14:37:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2025 às 16:30:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/05/2025 às 09:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25571141/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/05/2025 às 10:11:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 09:01:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 09:01:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25577821/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	27/05/2025 às 09:11:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 10:38:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 14:15:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 16:18:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/05/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/05/2025 às 14:30:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/05/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/05/2025 às 14:55:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2025 às 15:05:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	04/06/2025 às 10:41:28	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de junho de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230
Sistema	05/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/06/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI SEI Nª 25640109/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25698197/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/06/2025 às 16:29:05	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	05/06/2025 às 16:30:08	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 09:30:35	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 14:31:37	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 14:36:10	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 14:30:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25712809/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:12	Senhores, informo que as respostas e documentações apresentadas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:21	Declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/06/2025 às 14:31:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 14:31:58	Senhores, os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	10/06/2025 às 14:32:09	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/06/2025 às 08:15:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:00:35	Senhores, informo que os itens 65 e 66 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 25691502/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:00:40	Desta forma, procederei com a anulação dos itens no sistema comprasnet.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:07:25	Senhores, procederemos com o desempate de empate ficto identificado pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:14:30	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	12/06/2025 às 12:02:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:02:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25780231/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 09:02:57	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 09:04:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:15:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25810086/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:14	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:19	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2025 às 16:47:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 18/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:02:20	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/06/2025 às 09:20:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de junho de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/06/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 09:34:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25936485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:08	Ainda, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 28FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	530	Valor estimado:	R$ 32,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 17.442,3000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 25,3000 (unitário) / R$ 13.409,0000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 32,9100 (unitário) R$ 17.442,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Med Sharp				
Modelo/versão:	Dreno de torax 28 C/2000 ML				
Valor proposta:	R$ 32,9100 (unitário) R$ 17.442,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 49,9467 (unitário) R$ 26.471,7510 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	LAC MEDICAL 0773-2000-28				
Valor proposta:	R$ 76,8410 (unitário) R$ 40.725,7300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 22,9900 (unitário) R$ 12.184,7000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	HEALTH QUALITY				
Modelo/versão:	HEALTH QUALITY				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 21.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 25,4800 (unitário) R$ 13.504,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST 81479119009				
Modelo/versão:	SEROPLAST 81479119009				
Valor proposta:	R$ 32,9100 (unitário) R$ 17.442,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,7000 (unitário) R$ 15.211,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	MEDSHARP				
Valor proposta:	R$ 32,9100 (unitário) R$ 17.442,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 2.607.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CROSA / E- MEDICAL.				
Modelo/versão:	FRASCO_COM_DRENO_SEM_TROCATER				
Valor proposta:	R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 2.607.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 30,1100 (unitário) R$ 15.958,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Health Quality				
Modelo/versão:	265013				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 21.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

23.596.733/0001-36 - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 23,0000 (unitário) R$ 12.190,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	SERODREN / SEROPLAST IND E COM DE PROD HOSP LTDA				
Modelo/versão:	SERODREN .2.000ML C/ 28FR				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 26.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 25,3000 (unitário) R$ 13.409,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: BIOTEC Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 15.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 530		
06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 30,6400 (unitário) R$ 16.239,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SERODREN Modelo/versão: SERODREN Valor proposta: R$ 30,6400 (unitário) R$ 16.239,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 530		
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 29,7500 (unitário) R$ 15.767,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kit Torozamm/Zammi Modelo/versão: 62.00 Valor proposta: R$ 32,9100 (unitário) R$ 17.442,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 530		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:57:31	00.802.002/0001-02	R$ 49,9467
26/03/2025 às 08:57:51	09.254.808/0001-70	R$ 28,7000
26/03/2025 às 08:57:52	05.531.725/0001-20	R$ 28,4130
26/03/2025 às 08:58:58	07.752.236/0001-23	R$ 28,1200
26/03/2025 às 08:59:01	05.531.725/0001-20	R$ 27,8388
26/03/2025 às 08:59:37	04.353.505/0001-90	R$ 30,1100
26/03/2025 às 09:00:13	30.450.803/0001-09	R$ 29,7500
26/03/2025 às 09:00:43	07.752.236/0001-23	R$ 27,5500
26/03/2025 às 09:00:43	05.531.725/0001-20	R$ 27,2745
26/03/2025 às 09:01:20	23.596.733/0001-36	R$ 26,0000
26/03/2025 às 09:01:22	05.531.725/0001-20	R$ 25,7400
26/03/2025 às 09:01:29	23.596.733/0001-36	R$ 23,0000
26/03/2025 às 09:01:31	05.531.725/0001-20	R$ 25,3000

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:01:34	07.752.236/0001-23	R$ 25,4800
26/03/2025 às 09:06:52	42.040.380/0001-38	R$ 23,9000
26/03/2025 às 09:09:46	42.040.380/0001-38	R$ 22,9900

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:57:29	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:08:53	O item 23 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 09:08:53	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 23 até às 09:13:53 do dia 26/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/03/2025 às 09:09:46	O item 23 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de R$ 22,9900.
Sistema	26/03/2025 às 09:09:46	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:21:30	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:21:41	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 16:00:01	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:01 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:28:04	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, mantendo R$ 22,9900.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:28:11	Boa tarde, estamos já com a nossa melhor proposta e dentro do valor de referencia do seu edital.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:22:18	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:22:21	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:22:25	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:22:33	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:32:33.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:55:47	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:55:52	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:56:06	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 10:57:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 10:57:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:39:59	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:40:03	"Com relação à empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda, CNPJ nª 42.040.380/0001-38, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:40:06	(...) Dentre as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial não foram encontrados os documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6 do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:40:10	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foram encontrados documentos válidos afim de comprovar o subitem 9.6, alíneas "a", "d", "g" e "h" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:40:14	(...) Ainda procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foram encontradas documentações válidas afim de atender ao subitem 9.6, alíneas "b", "c" e "f" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:40:17	(...) No que tange a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "e" (Certidão Negativa Estadual), informa-se que a documentação apresentada no SICAF encontrava-se vencida na data da convocação dos documentos e que não foi possível emitir nova certidão de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:40:21	(...) Quanto as documentações impostas no subitem 9.6, alíneas "i" (Certidão Negativa de Falência) e "l" (Atestado de Capacidade Técnica) do Edital, não foram encontradas documentações válidas no SICAF nem de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:40:25	(...) No que tange os atestados de capacidade técnica, registra-se ainda que o Certificado de Registro Cadastral das empresas junto a Prefeitura Municipal de Joinville foi consultado, não sendo encontrado documentos que pudessem comprovar o atendimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:40:28	(...) Com relação as documentações referentes ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informamos que em consulta ao SICAF foi encontrado o balanço do exercício de 2023 no formato SPED, porém verificou-se que a HASH consta inativa, com a seguinte informação quanto pesquisada "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:40:33	(...) O Balanço do exercício de 2022 foi encontrado no formato livro diário, porém ausente das demonstrações contábeis e do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro. Desta forma, a empresa não atendeu as exigências do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:40:36	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se através do Memorando SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM, indicando que não foi localizada documentação que comprovasse o atendimento ao subitem 9.6, alínea "m" (Alvará Sanitário) do Edital. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:40:40	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda foi inabilitada nos itens 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 36 , por descumprir o subitem 9.6, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do Edital."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:40:43	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:40:50	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:50:50.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	14/04/2025 às 09:58:12	Sr. Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	14/04/2025 às 09:58:21	Sr. Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 23.596.733/0001-36	14/04/2025 às 10:46:48	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36, mantendo R$ 23,0000.
Pelo participante 23.596.733/0001-36	14/04/2025 às 11:10:51	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:51 de 14/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:12:17	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:12:22	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:12:24	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:12:30	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:22:30.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 14:40:10	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 14:40:14	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 14:40:25	Sr. Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 15:22:10	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:10 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:13:47	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025197591/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:13:51	"Com relação à empresa Seroplast Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nª 23.596.733/0001-36, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:13:56	(...) Dentre as documentações apresentadas informa-se que não foi localizada a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "d" (Certidão Negativa Federal) do Edital. (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:14:01	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foi encontrado indicação de documento válido afim de comprovar o subitem 9.6, alínea "d" do Edital. (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:14:05	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se sobre o não atendimento do subitem 9.6, alínea "m", através do Memorando SEI Nª 0025199959/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrito a seguir: (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:14:08	(...) "9.6 m- Alvará Sanitário: Apresentou nas páginas 65 e 66 do documento SEI nª 0025197579, o protocolo de entrega de documentos a solicitação de revalidação da licença junto à autoridade sanitária, porém, em tais documentos consta a informação "Este protocolo não comprova regularidade"." (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:14:12	(...) "Parecer: Documentação reprovada por não atender o item 9.6. m do edital." (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:14:17	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Seroplast Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, foi inabilitada nos itens 23, 24 e 25, por descumprir o subitem 9.6, alínea "m" do Edital. "
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:14:21	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:14:27	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 09:24:27.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	16/04/2025 às 09:23:03	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	16/04/2025 às 09:23:13	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.531.725/0001-20	16/04/2025 às 10:12:07	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 25,3000.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	16/04/2025 às 10:12:33	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:12:33 de 16/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	16/04/2025 às 14:32:39	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	16/04/2025 às 14:32:44	"Na proposta, a empresa indicou descritivo de acordo com o edital, porém, a ficha técnica apresentada não consta informações acerca do frasco coletor. Para continuidade na análise, solicitamos: (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	16/04/2025 às 14:32:48	(...) 1- Que a empresa confirme que a oferta contempla Kit completo (dreno + frasco); (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	16/04/2025 às 14:32:52	(...) 2- Que a empresa apresente documentação técnica (ficha técnica/ prospecto/ print de tela) referente ao frasco."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	16/04/2025 às 14:32:56	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	16/04/2025 às 14:33:00	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	16/04/2025 às 14:33:11	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	16/04/2025 às 15:05:10	Prezados, fizemos a correção do respectivo item alterando o número do registro para o kit completo juntamente com os documentos complementares.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	16/04/2025 às 15:07:45	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:45 de 16/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 08:32:50	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 08:32:54	" A ficha técnica apresentada indica vários pontos como opcional. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item proposto atende as exigências do edital: (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 08:32:58	(...) 1- Extensor em PVC com ponta rígida para conexão ao dreno sem riscos de soltar; (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 08:33:01	(...) 2- Pinça tipo clamp; (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 08:33:08	(...) 3- Que o dreno de tórax 28 é radiopaco."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 08:33:12	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 08:33:16	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 08:33:30	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 10:34:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 09:42:30	Prezados, bom dia! A parte opcional é referente ao USO do produto, mas ele vai completo. Segue anexos para comprovação. Os documentos anexos servem para todos os tamanhos pois dizem respeito ao material do produto.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 09:43:01	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:43:01 de 17/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 10:11:41	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 10:11:45	"Parecer: Na análise preliminar, a aprovação foi condicionada a empresa confirmar que o item proposto atende as exigências do edital: 1- Extensor em PVC com ponta rígida para conexão ao dreno sem riscos de soltar; 2- Pinça tipo clamp; 3- Que o dreno de tórax 28 é radiopaco. (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 10:11:50	(...) No retorno, a empresa manifestou-se: "Prezados, bom dia! A parte opcional é referente ao USO do produto, mas ele vai completo. Segue anexos para comprovação. Os documentos anexos servem para todos os tamanhos pois dizem respeito ao material do produto." Proposta classificada."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 10:12:00	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:12:07	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:22:07.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 10:27:00	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025221221/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 10:27:03	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nª 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI Nª 0025145463/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT, para os itens 15, 52, 56 e 59 . (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 10:27:07	(...) Considerando a classificação posterior do item 23 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025145431. (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 10:27:10	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025221371/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 10:27:14	(...)Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 10:27:18	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 0025145463/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para o item 23 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	17/04/2025 às 10:27:22	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	17/04/2025 às 10:27:28	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:37:28.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:57:29	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:08:53	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:08:53	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/03/2025 às 09:09:46	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de no valor de R$ 22,9900.
26/03/2025 às 09:09:46	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:21:30	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:21:41	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:22:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 16:00:01	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 15:28:04	Negociação encerrada. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 manteve R$ 22,9900.
09/04/2025 às 14:22:33	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 22,9900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:56:06	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:57:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
14/04/2025 às 09:40:50	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do edital. .
14/04/2025 às 09:58:12	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 convocado para negociação de valor.
14/04/2025 às 09:58:21	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
14/04/2025 às 10:46:48	Negociação encerrada. Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 manteve R$ 23,0000.
14/04/2025 às 11:10:52	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:12:30	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 23,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
15/04/2025 às 14:40:25	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
15/04/2025 às 15:22:10	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
16/04/2025 às 09:14:27	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025197591/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "m" do edital. .
16/04/2025 às 09:23:03	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
16/04/2025 às 09:23:13	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
16/04/2025 às 10:12:07	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 25,3000.
16/04/2025 às 10:12:33	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
16/04/2025 às 14:33:11	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
16/04/2025 às 15:07:45	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
17/04/2025 às 08:33:30	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:34:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
17/04/2025 às 09:43:01	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
17/04/2025 às 10:12:07	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 25,3000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
17/04/2025 às 10:27:28	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
30/06/2025 às 09:48:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 30FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	530	Valor estimado:	R$ 30,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 16.127,9000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R$ 23,7600 (unitário) / R$ 12.592,8000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 30,4300 (unitário) R$ 16.127,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Med Sharp				
Modelo/versão:	Dreno de torax 30 C/2000 ML				
Valor proposta:	R$ 30,4300 (unitário) R$ 16.127,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 49,9467 (unitário) R$ 26.471,7510 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	LAC MEDICAL 0773-2000-30				
Valor proposta:	R$ 76,8410 (unitário) R$ 40.725,7300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 22,9900 (unitário) R$ 12.184,7000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	HEALTH QUALITY				
Modelo/versão:	HEALTH QUALITY				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 21.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 23,7600 (unitário) R$ 12.592,8000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	SEROPLAST 81479119009				
Modelo/versão:	SEROPLAST 81479119009				
Valor proposta:	R$ 30,4300 (unitário) R$ 16.127,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 29,0000 (unitário) R$ 15.370,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	MEDSHARP				
Valor proposta:	R$ 30,4300 (unitário) R$ 16.127,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 2.607.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CROSA / E- MEDICAL.				
Modelo/versão:	FRASCO_COM_DRENO_SEM_TROCATER				
Valor proposta:	R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 2.607.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 30,6900 (unitário) R$ 16.265,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Health Quality				
Modelo/versão:	265014				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 21.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.596.733/0001-36 - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 23,0000 (unitário) R$ 12.190,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	SERODREN / SEROPLAST IND E COM DE PROD HOSP LTDA				
Modelo/versão:	SERODREN 2.000ML 30FR				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 26.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 25,3000 (unitário) R$ 13.409,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: BIOTEC Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 15.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 530		
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 29,6100 (unitário) R$ 15.693,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: MED SHARP Valor proposta: R$ 30,4300 (unitário) R$ 16.127,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 530		
06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 30,4000 (unitário) R$ 16.112,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SERODREN Modelo/versão: SERODREN Valor proposta: R$ 30,4000 (unitário) R$ 16.112,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 530		
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 29,6200 (unitário) R$ 15.698,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kit Torozamm/Zammi Modelo/versão: 63.00 Valor proposta: R$ 30,4300 (unitário) R$ 16.127,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 530		

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:58:19	09.254.808/0001-70	R$ 28,7000 *
26/03/2025 às 08:58:22	00.802.002/0001-02	R$ 49,9467
26/03/2025 às 08:58:25	05.531.725/0001-20	R$ 28,4130
26/03/2025 às 08:59:28	07.752.236/0001-23	R$ 28,1200
26/03/2025 às 08:59:28	05.531.725/0001-20	R$ 27,8388
26/03/2025 às 08:59:50	04.353.505/0001-90	R$ 30,6900
26/03/2025 às 09:00:22	30.450.803/0001-09	R$ 29,6200

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:00:26	09.254.808/0001-70	R$ 30,0000
26/03/2025 às 09:00:44	09.254.808/0001-70	R$ 29,0000
26/03/2025 às 09:01:33	23.596.733/0001-36	R$ 26,0000
26/03/2025 às 09:01:35	05.531.725/0001-20	R$ 25,7400
26/03/2025 às 09:01:53	23.596.733/0001-36	R$ 24,0000
26/03/2025 às 09:01:56	05.531.725/0001-20	R$ 25,3000
26/03/2025 às 09:02:34	07.752.236/0001-23	R$ 23,7600
26/03/2025 às 09:03:12	23.596.733/0001-36	R$ 23,0000
26/03/2025 às 09:06:34	47.181.976/0001-71	R$ 29,6100
26/03/2025 às 09:07:27	42.040.380/0001-38	R$ 23,9000
26/03/2025 às 09:08:25	42.040.380/0001-38	R$ 23,5000
26/03/2025 às 09:10:44	42.040.380/0001-38	R$ 22,9900

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:58:13	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 08:58:25	O lance no valor de R$ 28,7000 do item 24 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	26/03/2025 às 09:10:26	O item 24 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 09:10:26	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 24 até às 09:15:26 do dia 26/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/03/2025 às 09:10:44	O item 24 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de R$ 22,9900.
Sistema	26/03/2025 às 09:10:44	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:21:52	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:22:05	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 16:00:16	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:16 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:28:25	Boa tarde, estamos já com a nossa melhor proposta e dentro do valor de referencia do seu edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:28:33	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, mantendo R$ 22,9900.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:22:56	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:23:00	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:23:04	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:23:09	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:33:09.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:56:17	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:56:20	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:56:30	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 10:57:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 10:57:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:41:07	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:41:11	"Com relação à empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda, CNPJ nª 42.040.380/0001-38, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:41:14	(...) Dentre as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial não foram encontrados os documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6 do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:41:17	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foram encontrados documentos válidos afim de comprovar o subitem 9.6, alíneas "a", "d", "g" e "h" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:41:20	(...) Ainda procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foram encontradas documentações válidas afim de atender ao subitem 9.6, alíneas "b", "c" e "f" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:41:23	(...) No que tange a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "e" (Certidão Negativa Estadual), informa-se que a documentação apresentada no SICAF encontrava-se vencida na data da convocação dos documentos e que não foi possível emitir nova certidão de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:41:26	(...) Quanto as documentações impostas no subitem 9.6, alíneas "i" (Certidão Negativa de Falência) e "l" (Atestado de Capacidade Técnica) do Edital, não foram encontradas documentações válidas no SICAF nem de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:41:31	(...) No que tange os atestados de capacidade técnica, registra-se ainda que o Certificado de Registro Cadastral das empresas junto a Prefeitura Municipal de Joinville foi consultado, não sendo encontrado documentos que pudessem comprovar o atendimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:41:34	(...) Com relação as documentações referentes ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informamos que em consulta ao SICAF foi encontrado o balanço do exercício de 2023 no formato SPED, porém verificou-se que a HASH consta inativa, com a seguinte informação quanto pesquisada "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:41:37	(...) O Balanço do exercício de 2022 foi encontrado no formato livro diário, porém ausente das demonstrações contábeis e do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro. Desta forma, a empresa não atendeu as exigências do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:41:40	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se através do Memorando SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM, indicando que não foi localizada documentação que comprovasse o atendimento ao subitem 9.6, alínea "m" (Alvará Sanitário) do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:41:43	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda foi inabilitada nos itens 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 36 , por descumprir o subitem 9.6, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do Edital."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:41:46	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:41:51	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:51:51.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	14/04/2025 às 09:58:33	Sr. Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	14/04/2025 às 09:58:45	Sr. Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 23.596.733/0001-36	14/04/2025 às 10:46:56	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36, mantendo R$ 23,0000.
Pelo participante 23.596.733/0001-36	14/04/2025 às 11:09:37	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:37 de 14/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:12:46	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:12:50	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:12:54	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:12:59	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:22:59.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 14:40:39	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 14:40:43	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 14:40:47	Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 14:40:56	Sr. Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 15:22:43	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:43 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:15:17	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025197591/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:15:27	"Com relação à empresa Seroplast Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nª 23.596.733/0001-36, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:15:32	(...) Dentre as documentações apresentadas informa-se que não foi localizada a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "d" (Certidão Negativa Federal) do Edital. (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:15:36	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foi encontrado indicação de documento válido afim de comprovar o subitem 9.6, alínea "d" do Edital. (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:15:40	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se sobre o não atendimento do subitem 9.6, alínea "m", através do Memorando SEI Nª 0025199959/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrito a seguir: (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:15:44	(...) "9.6 m- Alvará Sanitário: Apresentou nas páginas 65 e 66 do documento SEI nª 0025197579, o protocolo de entrega de documentos a solicitação de revalidação da licença junto à autoridade sanitária, porém, em tais documentos consta a informação "Este protocolo não comprova regularidade"." (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:15:47	(...) "Parecer: Documentação reprovada por não atender o item 9.6. m do edital." (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:15:51	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Seroplast Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, foi inabilitada nos itens 23, 24 e 25, por descumprir o subitem 9.6, alínea "m" do Edital. "
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:15:56	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 09:16:02	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 09:26:02.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 09:23:28	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 09:23:40	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 09:26:24	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R$ 23,7600.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 09:40:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:40:00 de 16/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:31:24	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:31:28	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:31:33	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:38	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 14:41:38.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:39:06	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025208376/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:39:10	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nª 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT, para os itens 19, 20, 21, 22, 26, 27, 33 34, 35, 36 e 37. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:39:14	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 24 e 25 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025145301. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:39:18	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025208591/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:39:22	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:39:25	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para os itens 24 e 25 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:39:31	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:41:50	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 14:51:50.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:58:13	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:10:26	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:10:26	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/03/2025 às 09:10:44	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de no valor de R$ 22,9900.
26/03/2025 às 09:10:44	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:21:52	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:22:05	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:23:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 16:00:16	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 15:28:33	Negociação encerrada. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 manteve R$ 22,9900.
09/04/2025 às 14:23:09	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 22,9900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:56:30	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:57:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
14/04/2025 às 09:41:51	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do edital. .
14/04/2025 às 09:58:33	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 convocado para negociação de valor.
14/04/2025 às 09:58:45	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
14/04/2025 às 10:46:56	Negociação encerrada. Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 manteve R$ 23,0000.
14/04/2025 às 11:09:37	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
15/04/2025 às 09:12:59	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 23,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
15/04/2025 às 14:40:56	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
15/04/2025 às 15:22:43	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 finalizou o envio de anexo.
16/04/2025 às 09:16:02	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025197591/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "m" do edital. .
16/04/2025 às 09:23:28	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
16/04/2025 às 09:23:40	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
16/04/2025 às 09:26:24	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R$ 23,7600.
16/04/2025 às 09:40:00	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
16/04/2025 às 14:31:38	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 23,7600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
16/04/2025 às 14:41:50	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
17/04/2025 às 10:28:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 32FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	580	Valor estimado:	R$ 35,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.358,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R$ 23,7600 (unitário) / R$ 13.780,8000 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 35,1000 (unitário) R$ 20.358,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Med Sharp				
Modelo/versão:	Dreno de torax 32 C/2000 ML				
Valor proposta:	R$ 35,1000 (unitário) R$ 20.358,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	580

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 35,1000 (unitário) R$ 20.358,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Zammi				
Modelo/versão:	Zammi				
Valor proposta:	R$ 35,1000 (unitário) R$ 20.358,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	580

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 49,9467 (unitário) R$ 28.969,0860 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	LAC MEDICAL 0773-2000-32				
Valor proposta:	R$ 76,8410 (unitário) R$ 44.567,7800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	580

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 22,9900 (unitário) R$ 13.334,2000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY
Modelo/versão: HEALTH QUALITY
Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) / R$ 23.200,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 580

07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 23,7600 (unitário) R$ 13.780,8000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: SEROPLAST 81479119009
Modelo/versão: SEROPLAST 81479119009
Valor proposta: R$ 35,1000 (unitário) / R$ 20.358,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 580

09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 29,0000 (unitário) R$ 16.820,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: MEDSHARP
Valor proposta: R$ 35,1000 (unitário) / R$ 20.358,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 580

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 2.853.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CROSA / E- MEDICAL.
Modelo/versão: FRASCO_COM_DRENO_SEM_TROCATER
Valor proposta: R$ 4.920,0000 (unitário) / R$ 2.853.600,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 580

04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 30,8700 (unitário) R$ 17.904,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Health Quality
Modelo/versão: 265015
Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) / R$ 23.200,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 580

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.596.733/0001-36 - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 23,0000 (unitário) R$ 13.340,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SERODREN / SEROPLAST IND E COM DE PROD HOSP LTDA Modelo/versão: SERODREN 2.000ML 32FR Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 29.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 580		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 25,3000 (unitário) R$ 14.674,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: BIOTEC Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 17.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 580		
06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 31,5000 (unitário) R$ 18.270,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SERODREN Modelo/versão: SERODREN Valor proposta: R$ 31,5000 (unitário) R$ 18.270,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 580		
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 30,1100 (unitário) R$ 17.463,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kit Torozamm/Zammi Modelo/versão: 64.00 Valor proposta: R$ 35,1000 (unitário) R$ 20.358,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 580		

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:01:15	00.802.002/0001-02	R$ 49,9467
26/03/2025 às 09:01:33	04.353.505/0001-90	R$ 30,8700
26/03/2025 às 09:01:42	23.596.733/0001-36	R$ 26,0000
26/03/2025 às 09:01:47	05.531.725/0001-20	R$ 25,7400
26/03/2025 às 09:01:57	23.596.733/0001-36	R$ 24,0000
26/03/2025 às 09:01:59	05.531.725/0001-20	R$ 25,3000
26/03/2025 às 09:03:02	07.752.236/0001-23	R$ 23,7600

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:03:21	23.596.733/0001-36	R$ 23,0000
26/03/2025 às 09:03:28	30.450.803/0001-09	R$ 30,1100
26/03/2025 às 09:04:42	09.254.808/0001-70	R$ 29,0000
26/03/2025 às 09:10:49	42.040.380/0001-38	R$ 23,5000
26/03/2025 às 09:13:21	42.040.380/0001-38	R$ 22,9900

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:01:13	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:12:50	O item 25 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 09:12:50	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 25 até às 09:17:50 do dia 26/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/03/2025 às 09:13:21	O item 25 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de R$ 22,9900.
Sistema	26/03/2025 às 09:13:21	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:22:37	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:22:49	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 16:00:29	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:29 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:28:52	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, mantendo R$ 22,9900.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:28:57	Boa tarde, estamos já com a nossa melhor proposta e dentro do valor de referencia do seu edital.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:23:23	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:23:27	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:23:31	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 14:23:37	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:33:37.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:56:40	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:56:43	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:56:55	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 10:57:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 10:57:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:42:04	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:42:07	"Com relação à empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda, CNPJ nª 42.040.380/0001-38, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:42:11	(...) Dentre as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial não foram encontrados os documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6 do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:42:14	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foram encontrados documentos válidos afim de comprovar o subitem 9.6, alíneas "a", "d", "g" e "h" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:42:18	(...) Ainda procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foram encontradas documentações válidas afim de atender ao subitem 9.6, alíneas "b", "c" e "f" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:42:22	(...) No que tange a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "e" (Certidão Negativa Estadual), informa-se que a documentação apresentada no SICAF encontrava-se vencida na data da convocação dos documentos e que não foi possível emitir nova certidão de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:42:26	(...) Quanto as documentações impostas no subitem 9.6, alíneas "i" (Certidão Negativa de Falência) e "l" (Atestado de Capacidade Técnica) do Edital, não foram encontradas documentações válidas no SICAF nem de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:42:29	(...) No que tange os atestados de capacidade técnica, registra-se ainda que o Certificado de Registro Cadastral das empresas junto a Prefeitura Municipal de Joinville foi consultado, não sendo encontrado documentos que pudessem comprovar o atendimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:42:32	(...) Com relação as documentações referentes ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informamos que em consulta ao SICAF foi encontrado o balanço do exercício de 2023 no formato SPED, porém verificou-se que a HASH consta inativa, com a seguinte informação quanto pesquisada "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:42:36	(...) O Balanço do exercício de 2022 foi encontrado no formato livro diário, porém ausente das demonstrações contábeis e do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro. Desta forma, a empresa não atendeu as exigências do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:42:40	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se através do Memorando SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM, indicando que não foi localizada documentação que comprovasse o atendimento ao subitem 9.6, alínea "m" (Alvará Sanitário) do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:42:44	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda foi inabilitada nos itens 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 36 , por descumprir o subitem 9.6, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do Edital."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:42:50	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:42:57	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:52:57.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	14/04/2025 às 09:58:57	Sr. Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	14/04/2025 às 09:59:14	Sr. Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 23.596.733/0001-36	14/04/2025 às 10:47:10	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36, mantendo R$ 23,0000.
Pelo participante 23.596.733/0001-36	14/04/2025 às 11:08:45	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:45 de 14/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:13:13	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:13:16	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 09:13:20	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:13:26	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:23:26.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 14:41:08	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 14:41:12	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 14:41:22	Sr. Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 23.596.733/0001-36	15/04/2025 às 15:24:13	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:13 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36.
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:16:42	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025197591/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:16:46	"Com relação à empresa Seroplast Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nª 23.596.733/0001-36, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:16:49	(...) Dentre as documentações apresentadas informa-se que não foi localizada a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "d" (Certidão Negativa Federal) do Edital. (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:16:53	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foi encontrado indicação de documento válido afim de comprovar o subitem 9.6, alínea "d" do Edital. (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:16:58	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se sobre o não atendimento do subitem 9.6, alínea "m", através do Memorando SEI Nª 0025199959/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrito a seguir: (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:17:01	(...) "9.6 m- Alvará Sanitário: Apresentou nas páginas 65 e 66 do documento SEI nª 0025197579, o protocolo de entrega de documentos a solicitação de revalidação da licença junto à autoridade sanitária, porém, em tais documentos consta a informação "Este protocolo não comprova regularidade"." (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:17:05	(...) "Parecer: Documentação reprovada por não atender o item 9.6. m do edital." (...)
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:17:09	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Seroplast Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, foi inabilitada nos itens 23, 24 e 25, por descumprir o subitem 9.6, alínea "m" do Edital. "
Sistema para o participante 23.596.733/0001-36	16/04/2025 às 09:17:13	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:17:19	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 09:27:19.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 09:23:49	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 09:24:05	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 09:26:34	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R$ 23,7600.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 09:40:11	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:40:11 de 16/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:31:57	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:32:03	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:32:07	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:32:13	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 14:42:13.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:42:05	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025208376/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:42:09	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nª 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT, para os itens 19, 20, 21, 22, 26, 27, 33 34, 35, 36 e 37. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:42:12	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 24 e 25 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025145301. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:42:16	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025208591/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:42:20	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:42:23	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para os itens 24 e 25 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	16/04/2025 às 14:42:29	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:42:35	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 14:52:35.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:01:13	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:12:50	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:12:50	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/03/2025 às 09:13:21	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de no valor de R$ 22,9900.
26/03/2025 às 09:13:21	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:22:37	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:22:49	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:23:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 16:00:29	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 15:28:52	Negociação encerrada. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 manteve R$ 22,9900.
09/04/2025 às 14:23:37	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 22,9900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:56:55	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:57:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
14/04/2025 às 09:42:57	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do edital. .
14/04/2025 às 09:58:57	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 convocado para negociação de valor.
14/04/2025 às 09:59:14	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
14/04/2025 às 10:47:10	Negociação encerrada. Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 manteve R$ 23,0000.
14/04/2025 às 11:08:45	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:13:26	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 23,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
15/04/2025 às 14:41:22	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
15/04/2025 às 15:24:13	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 finalizou o envio de anexo.
16/04/2025 às 09:17:19	Fornecedor SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.596.733/0001-36 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025197591/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "m" do edital..

Data/Hora	Descrição
16/04/2025 às 09:23:49	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
16/04/2025 às 09:24:05	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
16/04/2025 às 09:26:34	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R$ 23,7600.
16/04/2025 às 09:40:11	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
16/04/2025 às 14:32:13	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 23,7600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
16/04/2025 às 14:42:35	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
17/04/2025 às 10:28:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 34FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	150	Valor estimado:	R$ 35,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.262,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R$ 24,7500 (unitário) / R$ 3.712,5000 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 35,0800 (unitário) R$ 5.262,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Zammi				
Modelo/versão:	Zammi				
Valor proposta:	R$ 35,0800 (unitário) R$ 5.262,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 49,9467 (unitário) R$ 7.492,0050 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	LAC MEDICAL 0773-2000-34				
Valor proposta:	R$ 76,8410 (unitário) R$ 11.526,1500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 24,7400 (unitário) R$ 3.711,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	HEALTH QUALITY				
Modelo/versão:	HEALTH QUALITY				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 24,7500 (unitário) R$ 3.712,5000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	SEROPLAST 81479119009				
Modelo/versão:	SEROPLAST 81479119009				
Valor proposta:	R$ 35,0800 (unitário) R$ 5.262,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 29,0000 (unitário) R$ 4.350,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	MEDSHARP				
Valor proposta:	R$ 35,0800 (unitário) R$ 5.262,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 738.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CROSA / E- MEDICAL.				
Modelo/versão:	FRASCO_COM_DRENO_SEM_TROCATER				
Valor proposta:	R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 738.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 30,8800 (unitário) R$ 4.632,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Health Quality				
Modelo/versão:	265016				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.596.733/0001-36 - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 25,0000 (unitário) R$ 3.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SERODREN / SEROPLAST IND E COM DE PROD HOSP LTDA				
Modelo/versão:	SERODREN 2.000ML C/ 34FR				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 7.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 25,3000 (unitário) R$ 3.795,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: BIOTEC Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 31,8600 (unitário) R$ 4.779,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SERODREN Modelo/versão: SERODREN Valor proposta: R$ 31,8600 (unitário) R$ 4.779,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:02:55	00.802.002/0001-02	R$ 49,9467
26/03/2025 às 09:04:45	09.254.808/0001-70	R$ 29,0000
26/03/2025 às 09:04:50	05.531.725/0001-20	R$ 28,7100
26/03/2025 às 09:06:28	04.353.505/0001-90	R$ 30,8800
26/03/2025 às 09:10:19	07.752.236/0001-23	R$ 28,4200
26/03/2025 às 09:10:21	05.531.725/0001-20	R$ 28,1358
26/03/2025 às 09:10:49	07.752.236/0001-23	R$ 27,8400
26/03/2025 às 09:10:51	05.531.725/0001-20	R$ 27,5616
26/03/2025 às 09:10:54	42.040.380/0001-38	R$ 27,0000
26/03/2025 às 09:10:54	05.531.725/0001-20	R$ 26,7300
26/03/2025 às 09:11:13	07.752.236/0001-23	R$ 26,4600
26/03/2025 às 09:11:15	05.531.725/0001-20	R$ 26,1954
26/03/2025 às 09:11:45	07.752.236/0001-23	R$ 25,9200
26/03/2025 às 09:11:48	05.531.725/0001-20	R$ 25,6608
26/03/2025 às 09:12:39	07.752.236/0001-23	R$ 25,4000
26/03/2025 às 09:12:48	42.040.380/0001-38	R$ 25,5000
26/03/2025 às 09:13:29	23.596.733/0001-36	R$ 25,0000
26/03/2025 às 09:13:30	05.531.725/0001-20	R$ 25,3000

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:14:00	07.752.236/0001-23	R$ 24,7500
26/03/2025 às 09:14:12	42.040.380/0001-38	R$ 24,7900
26/03/2025 às 09:18:06	42.040.380/0001-38	R$ 24,7400

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:02:46	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:16:13	O item 26 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 09:16:13	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 09:21:13 do dia 26/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/03/2025 às 09:18:06	O item 26 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de R$ 24,7400.
Sistema	26/03/2025 às 09:18:06	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:23:01	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:23:13	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 16:00:42	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:42 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:29:16	Boa tarde, estamos já com a nossa melhor proposta e dentro do valor de referencia do seu edital.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:29:17	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, mantendo R$ 24,7400.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:23:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:23:53	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:23:57	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:24:03	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:34:03.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:57:04	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:57:08	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:57:20	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 10:58:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 10:58:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:43:09	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:43:12	"Com relação à empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda, CNPJ nª 42.040.380/0001-38, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:43:15	(...) Dentre as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial não foram encontrados os documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6 do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:43:18	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foram encontrados documentos válidos afim de comprovar o subitem 9.6, alíneas "a", "d", "g" e "h" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:43:21	(...) Ainda procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foram encontradas documentações válidas afim de atender ao subitem 9.6, alíneas "b", "c" e "f" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:43:24	(...) No que tange a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "e" (Certidão Negativa Estadual), informa-se que a documentação apresentada no SICAF encontrava-se vencida na data da convocação dos documentos e que não foi possível emitir nova certidão de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:43:26	(...) Quanto as documentações impostas no subitem 9.6, alíneas "i" (Certidão Negativa de Falência) e "l" (Atestado de Capacidade Técnica) do Edital, não foram encontradas documentações válidas no SICAF nem de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:43:30	(...) No que tange os atestados de capacidade técnica, registra-se ainda que o Certificado de Registro Cadastral das empresas junto a Prefeitura Municipal de Joinville foi consultado, não sendo encontrado documentos que pudessem comprovar o atendimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:43:32	(...) Com relação as documentações referentes ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informamos que em consulta ao SICAF foi encontrado o balanço do exercício de 2023 no formato SPED, porém verificou-se que a HASH consta inativa, com a seguinte informação quanto pesquisada "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:43:36	(...) O Balanço do exercício de 2022 foi encontrado no formato livro diário, porém ausente das demonstrações contábeis e do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro. Desta forma, a empresa não atendeu as exigências do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:43:39	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se através do Memorando SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM, indicando que não foi localizada documentação que comprovasse o atendimento ao subitem 9.6, alínea "m" (Alvará Sanitário) do Edital. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:43:42	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda foi inabilitada nos itens 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 36 , por descumprir o subitem 9.6, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do Edital."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:43:45	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:43:51	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:53:51.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	14/04/2025 às 09:56:54	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	14/04/2025 às 09:57:03	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	14/04/2025 às 10:06:21	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R$ 24,7500.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	14/04/2025 às 11:24:41	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:41 de 14/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 09:13:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 09:13:49	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 09:13:52	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:13:58	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:23:58.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:19:25	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:19:28	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nª 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT, para os itens 20, 21, 33 e 37. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:19:32	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 19, 22, 26, 27, 34, 35 e 36 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025145301. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:19:37	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documentos SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025192202/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:19:41	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:19:45	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para os itens 19, 22, 26, 27, 34, 35 e 36 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:19:50	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 15:19:57	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:29:57.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:02:46	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:16:13	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:16:13	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/03/2025 às 09:18:06	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de no valor de R$ 24,7400.
26/03/2025 às 09:18:06	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:23:01	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:23:13	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:24:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 16:00:42	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 15:29:17	Negociação encerrada. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 manteve R$ 24,7400.
09/04/2025 às 14:24:03	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 24,7400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:57:20	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:58:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
14/04/2025 às 09:43:51	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do edital. .
14/04/2025 às 09:56:54	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
14/04/2025 às 09:57:03	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
14/04/2025 às 10:06:21	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R$ 24,7500.
14/04/2025 às 11:24:41	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:13:58	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 24,7500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
15/04/2025 às 15:19:57	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 36FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	80	Valor estimado:	R$ 36,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.945,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R$ 25,0400 (unitário) / R$ 2.003,2000 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 36,0000 (unitário) R$ 2.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Zammi				
Modelo/versão:	Zammi				
Valor proposta:	R$ 36,8200 (unitário) R$ 2.945,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 49,9467 (unitário) R$ 3.995,7360 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	LAC MEDICAL 0773-2000-36				
Valor proposta:	R$ 76,8410 (unitário) R$ 6.147,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 25,0300 (unitário) R$ 2.002,4000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	HEALTH QUALITY				
Modelo/versão:	HEALTH QUALITY				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 3.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 25,0400 (unitário) R$ 2.003,2000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	SEROPLAST 81479119009				
Modelo/versão:	SEROPLAST 81479119009				
Valor proposta:	R$ 36,8200 (unitário) R$ 2.945,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 29,0000 (unitário) R$ 2.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	MEDSHARP				
Valor proposta:	R$ 36,8200 (unitário) R$ 2.945,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 393.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CROSA / E- MEDICAL.				
Modelo/versão:	FRASCO_COM_DRENO_SEM_TROCATER				
Valor proposta:	R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 393.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 31,1600 (unitário) R$ 2.492,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Health Quality				
Modelo/versão:	265017				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 3.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.596.733/0001-36 - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 26,0000 (unitário) R$ 2.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SERODREN / SEROPLAST IND E COM DE PROD HOSP LTDA				
Modelo/versão:	SERODREN 2.000ml 36FR				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 25,3000 (unitário) R$ 2.024,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: BIOTEC Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,1500 (unitário) R$ 2.492,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: MED SHARP Valor proposta: R$ 36,8200 (unitário) R$ 2.945,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 32,2900 (unitário) R$ 2.583,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SERODREN Modelo/versão: SERODREN Valor proposta: R$ 32,2900 (unitário) R$ 2.583,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:02:59	00.802.002/0001-02	R$ 49,9467
26/03/2025 às 09:04:54	09.254.808/0001-70	R$ 29,0000
26/03/2025 às 09:04:59	05.531.725/0001-20	R$ 28,7100
26/03/2025 às 09:06:42	04.353.505/0001-90	R$ 31,1600
26/03/2025 às 09:10:58	42.040.380/0001-38	R$ 28,0000
26/03/2025 às 09:11:00	05.531.725/0001-20	R$ 27,7200
26/03/2025 às 09:11:16	47.181.976/0001-71	R$ 31,1500
26/03/2025 às 09:11:32	07.752.236/0001-23	R$ 27,4400
26/03/2025 às 09:11:33	05.531.725/0001-20	R$ 27,1656
26/03/2025 às 09:12:20	07.752.236/0001-23	R$ 26,8800
26/03/2025 às 09:12:21	05.531.725/0001-20	R$ 26,6112
26/03/2025 às 09:12:53	42.040.380/0001-38	R$ 26,7000

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:13:14	07.752.236/0001-23	R$ 26,3400
26/03/2025 às 09:13:15	05.531.725/0001-20	R$ 26,0766
26/03/2025 às 09:13:17	80.392.566/0001-45	R$ 36,0000
26/03/2025 às 09:13:33	07.752.236/0001-23	R$ 25,8000
26/03/2025 às 09:13:33	23.596.733/0001-36	R$ 26,0000
26/03/2025 às 09:13:33	05.531.725/0001-20	R$ 25,3000
26/03/2025 às 09:14:12	07.752.236/0001-23	R$ 25,0400
26/03/2025 às 09:14:21	42.040.380/0001-38	R$ 25,1000
26/03/2025 às 09:18:11	42.040.380/0001-38	R$ 25,0300

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:02:55	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:16:22	O item 27 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 09:16:22	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 27 até às 09:21:22 do dia 26/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/03/2025 às 09:18:11	O item 27 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de R$ 25,0300.
Sistema	26/03/2025 às 09:18:11	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:23:23	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:23:37	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 16:01:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:00 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:29:29	Boa tarde, estamos já com a nossa melhor proposta e dentro do valor de referencia do seu edital.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:29:35	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, mantendo R$ 25,0300.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:24:16	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:24:21	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:24:24	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:24:31	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:34:31.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:57:30	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:57:35	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:57:45	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 10:58:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 10:58:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:44:03	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:44:07	"Com relação à empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda, CNPJ nª 42.040.380/0001-38, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:44:11	(...) Dentre as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial não foram encontrados os documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6 do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:44:14	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foram encontrados documentos válidos afim de comprovar o subitem 9.6, alíneas "a", "d", "g" e "h" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:44:17	(...) Ainda procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foram encontradas documentações válidas afim de atender ao subitem 9.6, alíneas "b", "c" e "f" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:44:20	(...) No que tange a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "e" (Certidão Negativa Estadual), informa-se que a documentação apresentada no SICAF encontrava-se vencida na data da convocação dos documentos e que não foi possível emitir nova certidão de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:44:23	(...) Quanto as documentações impostas no subitem 9.6, alíneas "i" (Certidão Negativa de Falência) e "l" (Atestado de Capacidade Técnica) do Edital, não foram encontradas documentações válidas no SICAF nem de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:44:26	(...) No que tange os atestados de capacidade técnica, registra-se ainda que o Certificado de Registro Cadastral das empresas junto a Prefeitura Municipal de Joinville foi consultado, não sendo encontrado documentos que pudessem comprovar o atendimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:44:30	(...) Com relação as documentações referentes ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informamos que em consulta ao SICAF foi encontrado o balanço do exercício de 2023 no formato SPED, porém verificou-se que a HASH consta inativa, com a seguinte informação quanto pesquisada "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:44:33	(...) O Balanço do exercício de 2022 foi encontrado no formato livro diário, porém ausente das demonstrações contábeis e do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro. Desta forma, a empresa não atendeu as exigências do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:44:36	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se através do Memorando SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM, indicando que não foi localizada documentação que comprovasse o atendimento ao subitem 9.6, alínea "m" (Alvará Sanitário) do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:44:41	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda foi inabilitada nos itens 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 36 , por descumprir o subitem 9.6, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do Edital."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:44:45	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:44:50	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:54:50.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	14/04/2025 às 09:57:16	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	14/04/2025 às 09:57:29	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	14/04/2025 às 10:07:08	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R$ 25,0400.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	14/04/2025 às 11:24:55	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:55 de 14/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 09:14:11	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 09:14:14	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 09:14:19	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:14:24	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:24:24.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:20:20	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:20:24	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nª 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT, para os itens 20, 21, 33 e 37. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:20:28	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 19, 22, 26, 27, 34, 35 e 36 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025145301. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:20:32	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documentos SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025192202/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:20:36	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:20:40	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para os itens 19, 22, 26, 27, 34, 35 e 36 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:20:45	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 15:20:51	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:30:51.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:02:55	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:16:22	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:16:22	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/03/2025 às 09:18:11	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de no valor de R$ 25,0300.
26/03/2025 às 09:18:11	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:23:23	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:23:37	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:24:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 16:01:00	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 15:29:35	Negociação encerrada. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 manteve R$ 25,0300.

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 14:24:31	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 25,0300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:57:45	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:58:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
14/04/2025 às 09:44:50	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do edital. .
14/04/2025 às 09:57:16	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
14/04/2025 às 09:57:29	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
14/04/2025 às 10:07:08	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R$ 25,0400.
14/04/2025 às 11:24:55	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:14:24	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 25,0400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
15/04/2025 às 15:20:51	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 38FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 38,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.159,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, melhor lance: R$ 32,9000 (unitário) / R$ 987,0000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 36,0000 (unitário) R$ 1.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Zammi				
Modelo/versão:	Zammi				
Valor proposta:	R$ 38,6400 (unitário) R$ 1.159,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 76,8410 (unitário) R$ 2.305,2300 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	LAC MEDICAL 0773-2000-38				
Valor proposta:	R$ 76,8410 (unitário) R$ 2.305,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 32,8900 (unitário) R$ 986,7000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	HEALTH QUALITY				
Modelo/versão:	HEALTH QUALITY				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 38,6400 (unitário) R$ 1.159,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: MEDSHARP Valor proposta: R$ 38,6400 (unitário) R$ 1.159,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 147.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CROSA / E- MEDICAL. Modelo/versão: FRASCO_COM_DRENO_SEM_TROCATER Valor proposta: R$ 4.920,0000 (unitário) R$ 147.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 38,6400 (unitário) R$ 1.159,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Health Quality Modelo/versão: 265018 Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 32,9000 (unitário) R$ 987,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SERODREN Modelo/versão: SERODREN Valor proposta: R$ 32,9000 (unitário) R$ 987,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:09:20	04.353.505/0001-90	R$ 38,6400
26/03/2025 às 09:10:14	09.254.808/0001-70	R$ 29,0000 *
26/03/2025 às 09:11:04	42.040.380/0001-38	R$ 33,0000
26/03/2025 às 09:13:22	80.392.566/0001-45	R$ 36,0000
26/03/2025 às 09:21:06	42.040.380/0001-38	R$ 32,8900

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:08:44	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:10:24	O lance no valor de R$ 29,0000 do item 28 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	26/03/2025 às 09:18:45	O item 28 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 09:18:45	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 28 até às 09:23:45 do dia 26/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/03/2025 às 09:21:06	O item 28 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de R$ 32,8900.
Sistema	26/03/2025 às 09:21:06	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:24:12	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:24:23	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 16:01:15	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:15 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:30:00	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, mantendo R$ 32,8900.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	01/04/2025 às 15:30:05	Boa tarde, estamos já com a nossa melhor proposta e dentro do valor de referencia do seu edital.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:24:45	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:24:49	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:24:53	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:24:59	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:34:59.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:57:56	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:58:00	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:58:11	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 10:59:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 10:59:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:59:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:45:03	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:45:07	"Com relação à empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda, CNPJ nª 42.040.380/0001-38, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:45:11	(...) Dentre as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial não foram encontrados os documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6 do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:45:14	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foram encontrados documentos válidos afim de comprovar o subitem 9.6, alíneas "a", "d", "g" e "h" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:45:19	(...) Ainda procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foram encontradas documentações válidas afim de atender ao subitem 9.6, alíneas "b", "c" e "f" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:45:22	(...) No que tange a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "e" (Certidão Negativa Estadual), informa-se que a documentação apresentada no SICAF encontrava-se vencida na data da convocação dos documentos e que não foi possível emitir nova certidão de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:45:26	(...) Quanto as documentações impostas no subitem 9.6, alíneas "i" (Certidão Negativa de Falência) e "l" (Atestado de Capacidade Técnica) do Edital, não foram encontradas documentações válidas no SICAF nem de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:45:29	(...) No que tange os atestados de capacidade técnica, registra-se ainda que o Certificado de Registro Cadastral das empresas junto a Prefeitura Municipal de Joinville foi consultado, não sendo encontrado documentos que pudessem comprovar o atendimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:45:33	(...) Com relação as documentações referentes ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informamos que em consulta ao SICAF foi encontrado o balanço do exercício de 2023 no formato SPED, porém verificou-se que a HASH consta inativa, com a seguinte informação quanto pesquisada "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:45:36	(...) O Balanço do exercício de 2022 foi encontrado no formato livro diário, porém ausente das demonstrações contábeis e do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro. Desta forma, a empresa não atendeu as exigências do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:45:41	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se através do Memorando SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM, indicando que não foi localizada documentação que comprovasse o atendimento ao subitem 9.6, alínea "m" (Alvará Sanitário) do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:45:46	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda foi inabilitada nos itens 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 36 , por descumprir o subitem 9.6, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do Edital."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:45:50	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2025 às 09:45:56	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:55:56.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	14/04/2025 às 09:59:33	Sr. Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	14/04/2025 às 09:59:47	Sr. Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 06.555.143/0001-46	14/04/2025 às 10:03:38	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, mantendo R$ 32,9000.
Pelo participante 06.555.143/0001-46	14/04/2025 às 10:15:25	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:25 de 14/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 09:14:37	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 09:14:41	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 09:14:44	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:14:49	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:24:49.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 15:36:23	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 15:36:27	"Com relação à empresa Trade Medical Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, CNPJ nª 06.555.143/0001-46, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025145492/2025 - SAP.LCT, para o item 29. (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 15:36:32	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 28 e 61 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025145484. (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 15:36:36	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025192202/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 15:36:40	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 15:36:44	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025145492/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para os itens 28 e 61 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 15:36:48	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 15:36:53	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:46:53.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:08:44	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:18:45	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:18:45	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/03/2025 às 09:21:06	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de no valor de R$ 32,8900.
26/03/2025 às 09:21:06	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:24:12	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:24:23	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:25:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 16:01:15	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 15:30:00	Negociação encerrada. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 manteve R$ 32,8900.
09/04/2025 às 14:24:59	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 32,8900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:58:11	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:59:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
14/04/2025 às 09:45:56	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do edital. .
14/04/2025 às 09:59:33	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 convocado para negociação de valor.
14/04/2025 às 09:59:47	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
14/04/2025 às 10:03:38	Negociação encerrada. Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 manteve R$ 32,9000.
14/04/2025 às 10:15:25	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
15/04/2025 às 09:14:49	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 32,9000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
15/04/2025 às 15:36:53	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 32FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 6,8400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 205,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, melhor lance: R$ 5,4300 (unitário) / R$ 162,9000 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,5000 (unitário) R$ 195,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Zammi				
Modelo/versão:	Zammi				
Valor proposta:	R$ 6,8400 (unitário) R$ 205,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 40,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE				
Modelo/versão:	MEDICONE				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 647,2900 (unitário) R$ 19.418,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE / MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A IND				
Modelo/versão:	94089				
Valor proposta:	R$ 647,2900 (unitário) R$ 19.418,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 5,4300 (unitário) R$ 162,9000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: DRENOFLEX

Modelo/versão: DRENOFLEX

Valor proposta: R$ 5,4300 (unitário) R$ 162,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:13:28	80.392.566/0001-45	R$ 6,5000

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:09:28	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:19:29	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 09:19:37	A etapa aberta do item 29 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:29:38	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	26/03/2025 às 14:15:35	Sr. Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	26/03/2025 às 14:15:46	Sr. Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 06.555.143/0001-46	26/03/2025 às 14:17:03	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, mantendo R$ 5,4300.
Pelo participante 06.555.143/0001-46	26/03/2025 às 14:49:50	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:50 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/04/2025 às 14:25:13	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/04/2025 às 14:25:17	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/04/2025 às 14:25:21	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:25:30	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:35:30.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	10/04/2025 às 08:45:49	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	10/04/2025 às 08:45:52	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	10/04/2025 às 08:46:06	Sr. Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 10:47:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 06.555.143/0001-46	10/04/2025 às 08:53:49	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:53:49 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 09:27:33	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145492/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 09:27:37	"Com relação à empresa Trade Medical Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, CNPJ nª 06.555.143/0001-46, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 09:27:40	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 09:27:44	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 29 no presente certame."
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 09:27:49	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:27:58	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:37:58.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:09:28	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:19:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 09:19:37	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 09:29:38	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:29:38	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:15:35	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 14:15:46	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:16:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:17:03	Negociação encerrada. Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 manteve R$ 5,4300.
26/03/2025 às 14:49:50	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:25:30	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 5,4300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:46:06	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:47:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 08:53:49	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:27:58	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1630	Valor estimado:	R$ 1,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.113,3000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 1,3266 (unitário) / R$ 2.162,3580 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,3266 (unitário) R$ 2.162,3580 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: WALTEX MOD.0110SG Valor proposta: R$ 1,9100 (unitário) R$ 3.113,3000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1630		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,3700 (unitário) R$ 3.863,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: INOVATEX 80950310006 Modelo/versão: INOVATEX 80950310006 Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 8.150,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1630		
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,3400 (unitário) R$ 2.184,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 1,9100 (unitário) R$ 3.113,3000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1630		

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:09:49	00.802.002/0001-02	R$ 1,8048

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:14:55	07.752.236/0001-23	R$ 2,3700
26/03/2025 às 09:18:05	47.181.976/0001-71	R$ 1,7800
26/03/2025 às 09:18:05	00.802.002/0001-02	R$ 1,6813
26/03/2025 às 09:18:23	47.181.976/0001-71	R$ 1,6600
26/03/2025 às 09:18:26	00.802.002/0001-02	R$ 1,5673
26/03/2025 às 09:18:44	47.181.976/0001-71	R$ 1,5500
26/03/2025 às 09:18:53	00.802.002/0001-02	R$ 1,4628
26/03/2025 às 09:19:11	47.181.976/0001-71	R$ 1,4400
26/03/2025 às 09:19:11	00.802.002/0001-02	R$ 1,3583
26/03/2025 às 09:19:29	47.181.976/0001-71	R$ 1,3400
26/03/2025 às 09:19:35	00.802.002/0001-02	R$ 1,3266

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:09:46	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:09:46	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:21:36	O item 30 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	26/03/2025 às 09:21:36	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 30 até às 09:26:36 do dia 26/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/03/2025 às 09:26:43	O item 30 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:26:36 de 26/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	26/03/2025 às 09:26:43	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 14:03:59	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 14:04:10	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 14:34:17	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 1,3266.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 14:35:26	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:26 de 26/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:25:47	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:25:52	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:25:56	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:26:02	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:36:02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/04/2025 às 08:38:29	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/04/2025 às 08:38:32	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/04/2025 às 08:38:43	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 10:39:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/04/2025 às 08:47:28	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:47:28 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/04/2025 às 09:19:03	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025144739/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/04/2025 às 09:19:08	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/04/2025 às 09:19:11	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/04/2025 às 09:19:15	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 30 e 31 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/04/2025 às 09:19:18	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	15/04/2025 às 09:19:24	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:29:24.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:09:46	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:21:36	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:21:36	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/03/2025 às 09:26:43	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:26:36 de 26/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
26/03/2025 às 09:26:43	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:03:59	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:04:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:05:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:34:17	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 1,3266.
26/03/2025 às 14:35:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:26:02	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,3266. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:38:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:39:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 08:47:28	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:19:24	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1860	Valor estimado:	R$ 1,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.496,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 1,7763 (unitário) / R$ 3.303,9180 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,7763 (unitário) R$ 3.303,9180 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: WALTEX MOD.0111SG Valor proposta: R$ 1,8800 (unitário) R$ 3.496,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1860		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3,1944 (unitário) R$ 5.941,5840 (total)	-
Marca/Fabricante: INOVATEX 80950310006 Modelo/versão: INOVATEX 80950310006 Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 9.300,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1860		
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,8800 (unitário) R$ 3.496,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 1,8800 (unitário) R$ 3.496,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1860		

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:10:25	00.802.002/0001-02	R$ 1,7763

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:15:18	07.752.236/0001-23	R$ 3,1944

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:10:23	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:10:23	Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:20:24	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 09:20:33	A etapa aberta do item 31 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:30:34	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 14:04:17	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 14:04:28	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 14:35:38	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 1,7763.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 14:36:12	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:12 de 26/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:26:15	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:26:19	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:26:23	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:26:29	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:36:29.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/04/2025 às 08:38:53	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/04/2025 às 08:38:57	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/04/2025 às 08:39:09	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 10:40:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/04/2025 às 08:47:48	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:47:48 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/04/2025 às 09:19:47	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025144739/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/04/2025 às 09:19:51	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/04/2025 às 09:19:54	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/04/2025 às 09:19:58	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 30 e 31 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/04/2025 às 09:20:04	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:20:10	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:30:10.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:10:23	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:20:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 09:20:33	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 09:30:34	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:30:34	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:04:17	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:04:28	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:05:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:35:38	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 1,7763.
26/03/2025 às 14:36:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:26:29	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,7763. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 08:39:09	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:40:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 08:47:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:20:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1950	Valor estimado:	R$ 2,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.075,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, melhor lance: R$ 1,6800 (unitário) / R$ 3.276,0000 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,0691 (unitário) R$ 4.034,7450 (total)	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: WALTEX MOD.0112SG Valor proposta: R$ 2,0900 (unitário) R$ 4.075,5000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1950		
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,6800 (unitário) R$ 3.276,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: WALTEX - CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: DRENO PENROSE N3 S/GAZE Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 3.900,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1950		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,7561 (unitário) R$ 3.424,3950 (total)	-
Marca/Fabricante: INOVATEX 80950310006 Modelo/versão: INOVATEX 80950310006 Valor proposta: R$ 2,0900 (unitário) R$ 4.075,5000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1950		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,0900 (unitário) R$ 4.075,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: WALTEX

Modelo/versão: WALTEX

Valor proposta: R$ 2,0900 (unitário) R$ 4.075,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1950

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:10:46	00.802.002/0001-02	R$ 2,0691
26/03/2025 às 09:11:05	48.791.685/0001-68	R$ 1,6800
26/03/2025 às 09:17:38	07.752.236/0001-23	R$ 1,7561

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:10:44	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:20:45	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	26/03/2025 às 14:06:39	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	26/03/2025 às 14:06:48	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 48.791.685/0001-68	26/03/2025 às 14:26:02	Boa tarde, sr. pregoeiro! Estamos em nosso melhor valor.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	26/03/2025 às 14:26:07	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, mantendo R$ 1,6800.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	26/03/2025 às 15:44:05	Sr. pregoeiro, boa tarde! Estamos verificando alguns dados com fornecedor. Conseguiria nos conceder dilatação de prazo para envio dos anexos?
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	26/03/2025 às 15:46:19	Boa Tarde Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo de apresentação da proposta e documentos complementares. Conforme subitem 8.2 do Edital:
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	26/03/2025 às 15:46:25	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	26/03/2025 às 15:46:35	Desta forma, o prazo para envio da documentação do presente item encerra-se as 16:07:00 do dia 26/03/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 48.791.685/0001-68	26/03/2025 às 15:50:28	Ciente! Agradecemos o retorno.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	26/03/2025 às 16:01:50	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:50 de 26/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	09/04/2025 às 14:08:28	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	09/04/2025 às 14:08:32	"Para continuidade na análise, solicitamos: (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	09/04/2025 às 14:08:36	(...) 1- Que a empresa confirme o número do registro Anvisa do produto ofertado;"
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	09/04/2025 às 14:08:40	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	09/04/2025 às 14:08:44	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	09/04/2025 às 14:08:55	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	09/04/2025 às 16:09:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:00 de 09/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 08:30:42	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 08:30:46	"Para continuidade na análise, solicitamos: (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 08:30:50	(...) 1- Que a empresa confirme o número do registro Anvisa do produto ofertado;"
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 08:30:54	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 08:30:58	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 08:31:16	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 10:32:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 14:21:15	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 14:21:19	"Para continuidade na análise, solicitamos: (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 14:21:22	(...) 1- Que a empresa confirme o número do registro Anvisa do produto ofertado;"
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 14:21:26	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 14:21:30	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 14:21:46	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 14:57:36	Boa tarde!
Pelo participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 14:59:45	Iremos anexar novamente o registro anvisa.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 15:02:33	Houve algum equivoco por parte do fornecedor ao redigir o laudo técnico do produto. Estamos anexando o laudo corrigido.,
Pelo participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 15:02:37	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:37 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/04/2025 às 09:15:00	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/04/2025 às 09:15:06	"Parecer: Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirme o número do registro Anvisa do produto ofertado. No retorno, a empresa apresentou documentação complementar. Proposta de acordo com o edital, classificada. "
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/04/2025 às 09:15:09	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:15:16	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 09:25:16.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	15/04/2025 às 14:38:30	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	15/04/2025 às 14:38:33	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	15/04/2025 às 14:38:46	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 48.791.685/0001-68	15/04/2025 às 16:26:49	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:49 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	16/04/2025 às 09:19:20	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025197531/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	16/04/2025 às 09:19:24	"Com relação à empresa C.B.S. Médico Científica Ltda, CNPJ nª 48.791.685/0001-68, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação(...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	16/04/2025 às 09:19:29	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025199959/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	16/04/2025 às 09:19:34	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 32 no presente certame."
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	16/04/2025 às 09:19:46	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	16/04/2025 às 09:19:53	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 09:29:53.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:10:44	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:20:45	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:20:45	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:06:39	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:06:48	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:07:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:26:07	Negociação encerrada. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 manteve R$ 1,6800.
26/03/2025 às 16:01:50	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:08:55	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
10/04/2025 às 08:31:16	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
10/04/2025 às 14:21:46	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
10/04/2025 às 15:02:37	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 09:15:16	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,6800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..

Data/Hora	Descrição
15/04/2025 às 14:38:46	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
15/04/2025 às 16:26:49	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
16/04/2025 às 09:19:53	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 foi habilitado.
17/04/2025 às 10:28:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	410	Valor estimado:	R$ 2,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.168,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R$ 2,8200 (unitário) / R$ 1.156,2000 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,8500 (unitário) R$ 1.168,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	WALTEX MOD.0113SG				
Valor proposta:	R$ 2,8500 (unitário) R$ 1.168,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	410

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,8200 (unitário) R$ 1.156,2000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	INOVATAX 80950310006				
Modelo/versão:	INOVATAX 80950310006				
Valor proposta:	R$ 2,8500 (unitário) R$ 1.168,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	410

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:18:42	07.752.236/0001-23	R$ 2,8200

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:11:41	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:11:41	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:21:42	O item 33 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 14:12:39	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 14:12:49	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 14:26:40	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R$ 2,8200.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 15:28:17	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:17 de 26/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	09/04/2025 às 14:26:46	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	09/04/2025 às 14:26:51	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	09/04/2025 às 14:26:55	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:27:01	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:37:01.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 08:49:13	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 08:49:17	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 08:49:29	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 09:20:53	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:20:53 de 10/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:15:09	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:15:12	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nª 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:15:16	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:15:20	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 20, 21, 33 e 37 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:15:25	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 15:15:31	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:25:31.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:11:41	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:21:42	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:21:42	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:12:39	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:12:49	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:13:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:26:40	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R$ 2,8200.
26/03/2025 às 15:28:17	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:27:01	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,8200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:49:29	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 09:20:53	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 15:15:31	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Reservatório de sucção

Reservatório De Sucção Material: Pvc Flexível, Tipo Uso: Descartável, Capacidade: 450ML, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Com Válvula Anti-Refluxo, Acessórios: Graduado A Cada 50ml, Permite Drenagem Paralela

Quantidade:	2730	Valor estimado:	R$ 27,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 74.146,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R$ 16,6000 (unitário) / R$ 45.318,0000 (total)

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 22,0000 (unitário) R$ 60.060,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Zammi				
Modelo/versão:	Zammi				
Valor proposta:	R$ 27,1600 (unitário) R$ 74.146,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2730

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 15,7588 (unitário) R$ 43.021,5240 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED 3,2MM				
Valor proposta:	R$ 27,1600 (unitário) R$ 74.146,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2730

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 20,6000 (unitário) R$ 56.238,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	SEROPLAST				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 109.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2730

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 16,6000 (unitário) R$ 45.318,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: SEROPLAST 81479110029
Modelo/versão: SEROPLAST 81479110029
Valor proposta: R$ 27,1600 (unitário) R$ 74.146,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2730

09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 20,6500 (unitário) R$ 56.374,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: medsharp
Modelo/versão: 3,2MM 3vias
Valor proposta: R$ 27,1600 (unitário) R$ 74.146,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2730

04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 50,0000 (unitário) R$ 136.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Health Quality
Modelo/versão: 267001
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 136.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2730

03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 49,9900 (unitário) R$ 136.472,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: .
Modelo/versão: .
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 819.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2730

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 16,6400 (unitário) R$ 45.427,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOTEC
Modelo/versão: BIOTEC
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 54.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2730

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 22,4000 (unitário) R$ 61.152,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROVAC
Modelo/versão: SEROVAC
Valor proposta: R$ 22,4000 (unitário) R$ 61.152,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2730

30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 20,8300 (unitário) R$ 56.865,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: Zammivac/Zammi
Modelo/versão: 1102i
Valor proposta: R$ 27,1600 (unitário) R$ 74.146,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2730

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:13:22	00.802.002/0001-02	R$ 18,9885
26/03/2025 às 09:13:24	05.531.725/0001-20	R$ 18,7986
26/03/2025 às 09:13:25	00.802.002/0001-02	R$ 17,8472
26/03/2025 às 09:13:27	05.531.725/0001-20	R$ 17,6687
26/03/2025 às 09:13:28	00.802.002/0001-02	R$ 16,7739
26/03/2025 às 09:13:37	80.392.566/0001-45	R$ 22,0000
26/03/2025 às 09:13:56	09.254.808/0001-70	R$ 20,6500 *
26/03/2025 às 09:14:12	09.254.808/0001-70	R$ 21,9000
26/03/2025 às 09:14:26	30.450.803/0001-09	R$ 20,8300
26/03/2025 às 09:17:20	09.254.808/0001-70	R$ 20,6500
26/03/2025 às 09:19:34	03.874.953/0001-77	R$ 290,0000
26/03/2025 às 09:20:48	07.752.236/0001-23	R$ 16,6000
26/03/2025 às 09:20:49	05.531.725/0001-20	R$ 16,6400
26/03/2025 às 09:20:50	00.802.002/0001-02	R$ 15,7588
26/03/2025 às 09:21:57	42.040.380/0001-38	R$ 20,6000
26/03/2025 às 09:33:47	03.874.953/0001-77	R$ 49,9900

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:13:21	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:14:02	O lance no valor de R$ 20,6500 do item 34 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	26/03/2025 às 09:23:58	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 09:24:13	A etapa aberta do item 34 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:48	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 14:04:41	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 14:04:51	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 14:36:24	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 15,7588.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 14:36:50	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:50 de 26/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:09:12	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:09:15	"O produto ofertado está com restrição na Anvisa para uso de todos os lotes fabricados a partir de 06/03/2025. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:09:19	(...) Considerando que a ATA será assinada futuramente e que não há previsão de quando será solicitado os itens, solicitamos ao fornecedor que manifeste-se acerca de: (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:09:23	(...) 1- Como a empresa garante que no momento da solicitação terá produtos de lote liberado para uso pela Anvisa? (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:09:27	(...) 2- A empresa também não apresentou ficha técnica, prospecto ou print de tela do item ofertado."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:09:32	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:09:37	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:09:56	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:41:29	Boa tarde! Estamos analisando com a equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:47:44	Boa tarde, solicitamos desclassificação dos itens 34 e 35, pois a empresa não estava ciente que os itens estavam restritos para uso, portanto não vamos conseguir realizar a entrega do produto. Pedimos desculpas pelo transtorno. Obrigado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 16:10:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 09/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/04/2025 às 09:10:06	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/04/2025 às 09:10:09	"Parecer: Na análise preliminar, foi informado que o produto ofertado está com restrição na Anvisa para uso de todos os lotes fabricados a partir de 06/03/2025 e questionado como a empresa garante que no momento da solicitação terá produtos de lote liberado para uso pela Anvisa. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/04/2025 às 09:10:13	(...) No retorno, a empresa solicitou "desclassificação dos itens 34 e 35, pois a empresa não estava ciente que os itens estavam restritos para uso, portanto não vamos conseguir realizar a entrega do produto". (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/04/2025 às 09:10:17	(...) Proposta reprovada por não atender o item 8.10 do edital."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/04/2025 às 09:10:20	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/04/2025 às 09:33:54	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/04/2025 às 09:34:04	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	11/04/2025 às 09:40:56	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R$ 16,6000.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	11/04/2025 às 09:48:01	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:01 de 11/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/04/2025 às 14:46:41	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/04/2025 às 14:46:45	"Parecer: Proposta classificada, não há necessidade de apresentar amostras, itens já utilizados e aprovados anteriormente conforme SEI nª 0015074311 (pág. 3)"
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/04/2025 às 14:46:49	Com relação a apresentação de amostras, o setor se manifestou informando que "não há necessidade de apresentar amostras, itens já utilizados e aprovados anteriormente conforme SEI nª 0015074311 (pág. 3)".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/04/2025 às 14:46:53	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	11/04/2025 às 14:46:58	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:56:58.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:21:21	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:21:25	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nª 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT, para os itens 20, 21, 33 e 37. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:21:29	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 19, 22, 26, 27, 34, 35 e 36 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025145301. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:21:34	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documentos SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025192202/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:21:38	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:21:42	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para os itens 19, 22, 26, 27, 34, 35 e 36 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:21:55	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada para o presente item neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	15/04/2025 às 15:22:05	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:32:05.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:13:21	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:23:58	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 09:24:13	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 09:35:48	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:35:48	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:04:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:04:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:05:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:36:24	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 15,7588.
26/03/2025 às 14:36:50	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 14:09:56	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/04/2025 às 09:11:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 15,7588. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10 do Edital..
11/04/2025 às 09:33:54	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
11/04/2025 às 09:34:04	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/04/2025 às 09:40:56	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R$ 16,6000.
11/04/2025 às 09:48:01	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 14:46:58	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 16,6000. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
15/04/2025 às 15:22:05	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Reservatório de sucção

Reservatório De Sucção Material: Pvc Flexível, Tipo Uso: Descartável, Capacidade: 450ML, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Com Válvula Anti-Refluxo, Acessórios: Graduado A Cada 50ml, Permite Drenagem Paralela

Quantidade:	720	Valor estimado:	R$ 22,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 16.387,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R$ 17,3000 (unitário) / R$ 12.456,0000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 22,0000 (unitário) R$ 15.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R$ 22,7600 (unitário) R$ 16.387,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 720		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 16,4237 (unitário) R$ 11.825,0640 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GLOMED Modelo/versão: GLOMED MOD.4,8MM Valor proposta: R$ 22,7600 (unitário) R$ 16.387,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 720		
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 18,9000 (unitário) R$ 13.608,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: SEROPLAST Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 28.800,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 720		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 17,3000 (unitário) R$ 12.456,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: SEROPLAST 81479110029
Modelo/versão: SEROPLAST 81479110029
Valor proposta: R$ 22,6000 (unitário) R$ 16.272,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720

09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 21,9000 (unitário) R$ 15.768,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medsharp
Modelo/versão: 4,8MM 3 vias
Valor proposta: R$ 22,7600 (unitário) R$ 16.387,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720

04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 50,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Health Quality
Modelo/versão: 267002
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 18,4156 (unitário) R$ 13.259,2320 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOTEC
Modelo/versão: BIOTEC
Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720

06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 22,4000 (unitário) R$ 16.128,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROVAC
Modelo/versão: SEROVAC
Valor proposta: R$ 22,4000 (unitário) R$ 16.128,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 22,7600 (unitário) R$ 16.387,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Zammivac/Zammi

Modelo/versão: 1112i

Valor proposta: R$ 22,7600 (unitário) R$ 16.387,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:13:36	05.531.725/0001-20	R$ 22,1760
26/03/2025 às 09:13:37	00.802.002/0001-02	R$ 21,0554
26/03/2025 às 09:13:39	05.531.725/0001-20	R$ 20,8448
26/03/2025 às 09:13:40	00.802.002/0001-02	R$ 19,7909
26/03/2025 às 09:13:42	05.531.725/0001-20	R$ 19,5929
26/03/2025 às 09:13:43	00.802.002/0001-02	R$ 18,6017
26/03/2025 às 09:13:45	80.392.566/0001-45	R$ 22,0000
26/03/2025 às 09:13:45	05.531.725/0001-20	R$ 18,4156
26/03/2025 às 09:13:46	00.802.002/0001-02	R$ 17,4834
26/03/2025 às 09:14:30	09.254.808/0001-70	R$ 21,9000
26/03/2025 às 09:21:06	07.752.236/0001-23	R$ 17,3000
26/03/2025 às 09:21:08	00.802.002/0001-02	R$ 16,4237
26/03/2025 às 09:22:17	42.040.380/0001-38	R$ 18,9000

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:13:35	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:24:18	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 09:24:22	A etapa aberta do item 35 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:34:23	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 14:05:00	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 14:05:10	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 14:36:58	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 16,4237.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 14:37:20	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:20 de 26/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:10:39	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:10:44	"O produto ofertado está com restrição na Anvisa para uso de todos os lotes fabricados a partir de 06/03/2025. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:10:50	(...) Considerando que a ATA será assinada futuramente e que não há previsão de quando será solicitado os itens, solicitamos ao fornecedor que manifeste-se acerca de: (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:10:55	(...) 1- Como a empresa garante que no momento da solicitação terá produtos de lote liberado para uso pela Anvisa? (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:10:59	(...) 2- A empresa também não apresentou ficha técnica, prospecto ou print de tela do item ofertado. "
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:11:05	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:11:10	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:11:24	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 14:47:52	Boa tarde, solicitamos desclassificação dos itens 34 e 35, pois a empresa não estava ciente que os itens estavam restritos para uso, portanto não vamos conseguir realizar a entrega do produto. Pedimos desculpas pelo transtorno. Obrigado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/04/2025 às 16:12:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:12:00 de 09/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/04/2025 às 09:11:48	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/04/2025 às 09:11:52	"Parecer: Na análise preliminar, foi informado que o produto ofertado está com restrição na Anvisa para uso de todos os lotes fabricados a partir de 06/03/2025 e questionado como a empresa garante que no momento da solicitação terá produtos de lote liberado para uso pela Anvisa. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/04/2025 às 09:11:56	(...) No retorno, a empresa solicitou "desclassificação dos itens 34 e 35, pois a empresa não estava ciente que os itens estavam restritos para uso, portanto não vamos conseguir realizar a entrega do produto". (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/04/2025 às 09:12:00	(...) Proposta reprovada por não atender o item 8.10 do edital."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/04/2025 às 09:12:03	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/04/2025 às 09:34:14	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/04/2025 às 09:34:24	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	11/04/2025 às 09:40:49	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R$ 17,3000.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	11/04/2025 às 09:47:49	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:47:49 de 11/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/04/2025 às 14:47:11	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/04/2025 às 14:47:14	"Parecer: Proposta classificada, não há necessidade de apresentar amostras, itens já utilizados e aprovados anteriormente conforme SEI nª 0015074311 (pág. 1)"
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/04/2025 às 14:47:19	Com relação a apresentação de amostras, o setor se manifestou informando que "não há necessidade de apresentar amostras, itens já utilizados e aprovados anteriormente conforme SEI nª 0015074311 (pág. 1)".
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/04/2025 às 14:47:24	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	11/04/2025 às 14:47:33	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 14:57:33.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:22:41	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:22:46	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nª 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT, para os itens 20, 21, 33 e 37. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:22:56	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 19, 22, 26, 27, 34, 35 e 36 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025145301. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:22:59	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documentos SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025192202/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:23:03	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:23:07	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para os itens 19, 22, 26, 27, 34, 35 e 36 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:23:12	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada para o presente item neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	15/04/2025 às 15:23:21	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:33:21.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:13:35	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:24:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 09:24:22	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 09:34:23	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:34:23	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:05:00	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:05:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:06:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:36:58	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 16,4237.
26/03/2025 às 14:37:20	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:11:24	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
11/04/2025 às 09:12:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 16,4237. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10 do Edital..
11/04/2025 às 09:34:14	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
11/04/2025 às 09:34:24	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
11/04/2025 às 09:40:49	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R$ 17,3000.
11/04/2025 às 09:47:49	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 14:47:33	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 17,3000. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
15/04/2025 às 15:23:21	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Reservatório de sucção

Reservatório De Sucção Material: Pvc Flexível, Tipo Uso: Descartável, Capacidade: 450ML, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Com Válvula Anti-Refluxo, Acessórios: Graduado A Cada 50ml, Permite Drenagem Paralela

Quantidade:	190	Valor estimado:	R$ 21,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.085,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R$ 19,3900 (unitário) / R$ 3.684,1000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 21,5000 (unitário) R$ 4.085,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Zammi				
Modelo/versão:	Zammi				
Valor proposta:	R$ 21,5000 (unitário) R$ 4.085,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	190

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 49,5000 (unitário) R$ 9.405,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	LAC MEDICAL MOD. 0776-64				
Valor proposta:	R$ 74,5846 (unitário) R$ 14.171,0740 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	190

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 19,3800 (unitário) R$ 3.682,2000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	SEROPLAST				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 7.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	190

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 19,3900 (unitário) R$ 3.684,1000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: SEROPLAST 81479110029
Modelo/versão: SEROPLAST 81479110029
Valor proposta: R$ 21,5000 (unitário) R$ 4.085,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 190

09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 21,0500 (unitário) R$ 3.999,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: medsharp
Modelo/versão: 6,4MM 3 vias
Valor proposta: R$ 21,5000 (unitário) R$ 4.085,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 190

04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 50,0000 (unitário) R$ 9.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Health Quality
Modelo/versão: 267003
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 9.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 190

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 19,5921 (unitário) R$ 3.722,4990 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOTEC
Modelo/versão: BIOTEC
Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 5.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 190

06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 21,5000 (unitário) R$ 4.085,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROVAC
Modelo/versão: SEROVAC
Valor proposta: R$ 21,5000 (unitário) R$ 4.085,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 190

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 25,0000 (unitário) R$ 4.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Zammivac/Zammi

Modelo/versão: 1123i

Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 4.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 190

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:18:07	05.531.725/0001-20	R$ 21,2850
26/03/2025 às 09:18:08	00.802.002/0001-02	R$ 49,5000
26/03/2025 às 09:19:13	09.254.808/0001-70	R$ 21,0500
26/03/2025 às 09:19:13	05.531.725/0001-20	R$ 20,8395
26/03/2025 às 09:21:27	07.752.236/0001-23	R$ 20,6200
26/03/2025 às 09:21:29	05.531.725/0001-20	R$ 20,4138
26/03/2025 às 09:22:17	07.752.236/0001-23	R$ 20,2000
26/03/2025 às 09:22:20	05.531.725/0001-20	R$ 19,9980
26/03/2025 às 09:22:45	07.752.236/0001-23	R$ 19,7900
26/03/2025 às 09:22:47	05.531.725/0001-20	R$ 19,5921
26/03/2025 às 09:22:59	07.752.236/0001-23	R$ 19,3900
26/03/2025 às 09:23:50	42.040.380/0001-38	R$ 19,4000
26/03/2025 às 09:29:33	42.040.380/0001-38	R$ 19,3800

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:18:06	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:18:06	Algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:28:07	O item 36 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 09:28:07	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 36 até às 09:33:07 do dia 26/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/03/2025 às 09:29:33	O item 36 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de R$ 19,3800.
Sistema	26/03/2025 às 09:29:33	O item 36 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:24:57	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:25:07	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:39:57	Sr pregoeiro. Estamos já com o nosso melhor lance para o produto, sendo que o mesmo se encontra dentro do valor de referência.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:40:03	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, mantendo R$ 19,3800.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 15:59:27	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:27 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:38:56	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:39:00	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:39:05	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:39:09	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	09/04/2025 às 14:39:13	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	09/04/2025 às 14:39:18	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:49:18.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:58:48	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:58:52	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:58:56	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:59:00	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 08:59:21	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	10/04/2025 às 11:00:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:46:14	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:46:18	"Com relação à empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda, CNPJ nª 42.040.380/0001-38, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:46:22	(...) Dentre as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial não foram encontrados os documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6 do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:46:25	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foram encontrados documentos válidos afim de comprovar o subitem 9.6, alíneas "a", "d", "g" e "h" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:46:29	(...) Ainda procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foram encontradas documentações válidas afim de atender ao subitem 9.6, alíneas "b", "c" e "f" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:46:32	(...) No que tange a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "e" (Certidão Negativa Estadual), informa-se que a documentação apresentada no SICAF encontrava-se vencida na data da convocação dos documentos e que não foi possível emitir nova certidão de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:46:36	(...) Quanto as documentações impostas no subitem 9.6, alíneas "i" (Certidão Negativa de Falência) e "l" (Atestado de Capacidade Técnica) do Edital, não foram encontradas documentações válidas no SICAF nem de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:46:40	(...) No que tange os atestados de capacidade técnica, registra-se ainda que o Certificado de Registro Cadastral das empresas junto a Prefeitura Municipal de Joinville foi consultado, não sendo encontrado documentos que pudessem comprovar o atendimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:46:44	(...) Com relação as documentações referentes ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informamos que em consulta ao SICAF foi encontrado o balanço do exercício de 2023 no formato SPED, porém verificou-se que a HASH consta inativa, com a seguinte informação quanto pesquisada "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:46:47	(...) O Balanço do exercício de 2022 foi encontrado no formato livro diário, porém ausente das demonstrações contábeis e do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro. Desta forma, a empresa não atendeu as exigências do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:46:51	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se através do Memorando SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM, indicando que não foi localizada documentação que comprovasse o atendimento ao subitem 9.6, alínea "m" (Alvará Sanitário) do Edital. (...)
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:46:54	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Bimex RS Comércio de Medicamentos Ltda foi inabilitada nos itens 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 36 , por descumprir o subitem 9.6, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do Edital."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	14/04/2025 às 09:46:58	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2025 às 09:47:03	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:57:03.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	14/04/2025 às 09:57:42	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	14/04/2025 às 09:57:52	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	14/04/2025 às 10:07:39	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R$ 19,3900.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	14/04/2025 às 11:25:09	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:09 de 14/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 09:15:04	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 09:15:08	"Parecer: Proposta classificada, não há necessidade de apresentar amostras, itens já utilizados e aprovados anteriormente conforme SEI nª 0015074311 (pág. 2)"
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 09:15:12	Com relação a apresentação de amostras, o setor se manifestou informando que "não há necessidade de apresentar amostras, itens já utilizados e aprovados anteriormente conforme SEI nª 0015074311 (pág. 2)".
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 09:15:16	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	15/04/2025 às 09:15:24	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:25:24.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:23:43	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:23:46	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nª 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT, para os itens 20, 21, 33 e 37. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:23:50	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 19, 22, 26, 27, 34, 35 e 36 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025145301. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:23:53	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documentos SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025192202/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:23:57	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:24:01	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para os itens 19, 22, 26, 27, 34, 35 e 36 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:24:07	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada para o presente item neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	15/04/2025 às 15:24:13	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:34:13.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:18:06	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:28:07	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:28:07	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/03/2025 às 09:29:33	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de no valor de R$ 19,3800.
26/03/2025 às 09:29:33	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:24:57	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:25:07	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:26:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:40:03	Negociação encerrada. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 manteve R$ 19,3800.
26/03/2025 às 15:59:27	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:39:18	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 19,3800. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
10/04/2025 às 08:59:21	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
14/04/2025 às 09:47:03	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025145075/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "e", "i", "j", "k", "l" e "m" do edital. .
14/04/2025 às 09:57:42	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
14/04/2025 às 09:57:52	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
14/04/2025 às 10:07:39	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R$ 19,3900.
14/04/2025 às 11:25:09	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:15:24	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 19,3900. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
15/04/2025 às 15:24:13	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:00:33	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/05/2025 às 14:30:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25271084/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 25275996/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25313978/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/05/2025 às 16:17:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:32:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:32:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:35:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:23:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital. .
Sistema	07/05/2025 às 14:23:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25377578/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/05/2025 às 15:59:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 09:30:42	Considerando a necessidade de maior prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:00:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/05/2025 às 09:04:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25389186/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/05/2025 às 09:04:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:14	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/05/2025 às 11:11:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 12/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 09:32:20	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:24	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/05/2025 às 09:33:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 10:24:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 14:41:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 15:10:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/05/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 09:00:30	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25499595/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25536806/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:42	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:03	Senhores, informo que a proposta foi recebida e será encaminhada para análise técnica.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:14	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/05/2025 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 14:37:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25569687/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 14:37:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2025 às 16:30:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/05/2025 às 09:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25571141/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/05/2025 às 10:11:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 09:01:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 09:01:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25577821/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	27/05/2025 às 09:11:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 10:38:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 14:15:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 16:18:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/05/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/05/2025 às 14:30:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/05/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/05/2025 às 14:55:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2025 às 15:05:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	04/06/2025 às 10:41:28	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de junho de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230
Sistema	05/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/06/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI SEI Nª 25640109/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25698197/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/06/2025 às 16:29:05	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	05/06/2025 às 16:30:08	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 09:30:35	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 14:31:37	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 14:36:10	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 14:30:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25712809/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:12	Senhores, informo que as respostas e documentações apresentadas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:21	Declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/06/2025 às 14:31:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 14:31:58	Senhores, os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	10/06/2025 às 14:32:09	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/06/2025 às 08:15:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:00:35	Senhores, informo que os itens 65 e 66 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 25691502/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:00:40	Desta forma, procederei com a anulação dos itens no sistema comprasnet.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:07:25	Senhores, procederemos com o desempate de empate ficto identificado pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:14:30	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	12/06/2025 às 12:02:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:02:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25780231/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 09:02:57	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 09:04:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:15:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25810086/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:14	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:19	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2025 às 16:47:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 18/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:02:20	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/06/2025 às 09:20:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de junho de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/06/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 09:34:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25936485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:08	Ainda, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Equipo Especial - Uso Médico

Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Vesical Gravitacional, Número Vias: 2 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Pontas Perfurantes, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Escalonado P/ Sonda, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	400	Valor estimado:	R$ 20,8400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.336,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, melhor lance: R$ 19,8000 (unitário) / R$ 7.920,0000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 20,5000 (unitário) R$ 8.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Zammi				
Modelo/versão:	Zammi				
Valor proposta:	R$ 20,8400 (unitário) R$ 8.336,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.486.087/0001-94 - ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 800,0000 (unitário) R$ 320.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ViaMedical				
Modelo/versão:	VM-01-04-01				
Valor proposta:	R$ 800,0000 (unitário) R$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 19,7900 (unitário) R$ 7.916,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	TROGE / MP HOSPITALAR				
Modelo/versão:	TROGE / MP HOSPITALAR				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 14,0800 (unitário) R$ 5.632,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDSONDA
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 14,0800 (unitário) R$ 5.632,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 13,9300 (unitário) R$ 5.572,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SEROPLAST INDUSTRIA 81479110009
Modelo/versão: SEROPLAST INDUSTRIA 81479110009
Valor proposta: R$ 20,8400 (unitário) R$ 8.336,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 12.000.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK
Modelo/versão: NM-6958469
Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 12.000.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 22,0000 (unitário) R$ 8.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MP Hospitalar
Modelo/versão: 27012
Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 8.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

37.565.563/0001-37 - SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 20,8400 (unitário) R$ 8.336,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MP HOSPITALAR
Modelo/versão: Equipo Especial - Uso Médico
Valor proposta: R$ 20,8400 (unitário) R$ 8.336,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 19,8000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: SEROAR
Modelo/versão: SEROAR
Valor proposta: R$ 19,8000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 20,8400 (unitário) R$ 8.336,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Arttrozamm/Zammi
Modelo/versão: Artrozamm
Valor proposta: R$ 20,8400 (unitário) R$ 8.336,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:18:43	80.392.566/0001-45	R$ 20,5000
26/03/2025 às 09:22:58	42.040.380/0001-38	R$ 19,7900
26/03/2025 às 09:23:24	07.752.236/0001-23	R$ 13,9300

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:18:11	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:28:12	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 14:13:01	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 14:13:12	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 14:26:49	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R$ 13,9300.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 15:28:43	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:43 de 26/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	09/04/2025 às 14:39:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	09/04/2025 às 14:39:36	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	09/04/2025 às 14:39:40	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	09/04/2025 às 14:39:44	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	09/04/2025 às 14:39:48	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	09/04/2025 às 14:40:04	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:50:04.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 08:49:51	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 08:49:54	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 08:49:58	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 08:50:01	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 08:50:12	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	10/04/2025 às 10:51:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:00 de 10/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:16:06	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145343/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:16:10	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nª 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:16:14	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:16:18	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 20, 21, 33 e 37 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:16:22	"Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital. "
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:16:28	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 24/04/2025.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:16:32	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:16:36	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:16:40	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:16:44	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:16:48	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:30:37	Ciente
Pelo participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:34:26	Sr Pregoeiro, vocês conseguiriam prorrogar o prazo para o envio das amostras?
Pelo participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:34:35	A prorrogação do prazo se deve ao produto não ser enviado diretamente pela fabricante, mas sim repassado a nós antes de ser enviado ao destino final, o que acaba gerando um atraso maior na entrega.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:35:54	Boa Tarde Senhores, o Edital não prevê a prorrogação de prazo. O prazo para envio da amostras deve seguir o exposto no subitem 11.3 do Edital:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	15/04/2025 às 15:35:57	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	06/05/2025 às 14:41:25	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 25275996/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	06/05/2025 às 14:41:29	"Item: 37"
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	06/05/2025 às 14:41:33	"Empresa: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A "
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	06/05/2025 às 14:41:37	"Prazo para apresentação de amostras: 24/04"
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	06/05/2025 às 14:41:43	"Informação: Amostra não recebida."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	06/05/2025 às 14:41:51	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	06/05/2025 às 14:43:27	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	06/05/2025 às 14:43:38	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 36.590.911/0001-63	06/05/2025 às 14:58:29	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, mantendo R$ 14,0800.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	06/05/2025 às 15:14:10	Boa tarde, Prezado Pregoeiro.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	06/05/2025 às 15:14:37	Anexamos um comunicado da nossa marca ofertada, o referido item em questão foi suspenso na fabrica.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	06/05/2025 às 15:14:39	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:39 de 06/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	06/05/2025 às 15:15:08	Diante disso, solicitamos respeitosamente a desclassificação do item.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	07/05/2025 às 09:30:43	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	07/05/2025 às 09:30:49	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	07/05/2025 às 09:30:55	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	07/05/2025 às 09:32:35	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	07/05/2025 às 09:32:46	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	07/05/2025 às 11:33:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	07/05/2025 às 14:20:39	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	07/05/2025 às 14:20:43	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	07/05/2025 às 14:21:09	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	07/05/2025 às 14:21:19	O item 37 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	07/05/2025 às 14:23:57	Sr. Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	07/05/2025 às 14:24:10	Sr. Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 06.555.143/0001-46	07/05/2025 às 14:26:20	Boa tarde, estamos providenciando o envio.
Pelo participante 06.555.143/0001-46	07/05/2025 às 14:29:13	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, mantendo R$ 19,8000.
Pelo participante 06.555.143/0001-46	07/05/2025 às 15:14:34	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:34 de 07/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/05/2025 às 09:05:04	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25389186/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/05/2025 às 09:05:12	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostas."
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/05/2025 às 09:05:15	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/05/2025 às 09:05:22	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/05/2025 às 09:05:25	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	09/05/2025 às 09:05:34	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/05/2025 09:15:34.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	12/05/2025 às 09:34:04	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25418392/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	12/05/2025 às 09:34:10	"Com relação à empresa Trade Medical Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, CNPJ nª 06.555.143/0001-46, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI Nª 0025145492/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT, para os itens 28, 29 e 61. (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	12/05/2025 às 09:34:17	(...) Considerando a classificação posterior do item 37 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025145484. (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	12/05/2025 às 09:34:22	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25419022/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	12/05/2025 às 09:34:32	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Municipais para 09/06/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 07/06/2025 e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas para 05/11/2025, incluídos no processo através do documento 25418381. (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	12/05/2025 às 09:34:38	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 0025145492/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para o item 37 no presente certame."
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	12/05/2025 às 09:34:48	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 25389186/2025 - SES.UAD.ACM teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	12/05/2025 às 09:35:05	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 19/05/2025.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	12/05/2025 às 09:35:12	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	12/05/2025 às 09:35:17	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nª 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	12/05/2025 às 09:35:22	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	12/05/2025 às 09:35:26	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	12/05/2025 às 09:35:31	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.
Pelo participante 06.555.143/0001-46	12/05/2025 às 09:39:47	Bom dia, estamos providenciando o envio. Grata pela convocação.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	27/05/2025 às 09:02:00	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 25577821/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	27/05/2025 às 09:02:06	"Parecer: Amostra aprovada conforme SEI nª 25577813"
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	27/05/2025 às 09:02:11	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/05/2025 às 09:02:18	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/05/2025 09:12:18.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:18:11	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:28:12	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:28:12	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:13:01	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:13:12	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:14:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:26:49	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R$ 13,9300.
26/03/2025 às 15:28:43	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:40:04	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 13,9300. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:50:12	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
06/05/2025 às 14:42:14	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 13,9300. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital, conforme documento SEI Nª 25275996/2025 - SES.UAD.ACM..
06/05/2025 às 14:43:27	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para negociação de valor.
06/05/2025 às 14:43:38	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
06/05/2025 às 14:58:29	Negociação encerrada. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 manteve R$ 14,0800.
06/05/2025 às 15:14:39	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 finalizou o envio de anexo.
07/05/2025 às 09:31:08	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 14,0800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
07/05/2025 às 09:32:35	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 09:32:46	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
07/05/2025 às 14:21:19	Convocação de negociação de valor do fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 encerrada automaticamente.
07/05/2025 às 14:21:19	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 19,7900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
07/05/2025 às 14:23:57	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 convocado para negociação de valor.
07/05/2025 às 14:24:10	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
07/05/2025 às 14:29:13	Negociação encerrada. Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 manteve R$ 19,8000.
07/05/2025 às 15:14:34	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 finalizou o envio de anexo.
09/05/2025 às 09:05:34	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 19,8000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25389186/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
27/05/2025 às 09:02:18	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 foi habilitado.
30/06/2025 às 09:48:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Hemostático Absorvível

Hemostático Absorvível Apresentação: Esponja, Princípio Ativo: Gelatina Purificada, Dimensões: Cerca De 5 X 7,5CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril

Quantidade:	1920	Valor estimado:	R$ 45,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 10,00 UN		R$ 86.400,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, melhor lance: R$ 38,0000 (unitário) / R$ 72.960,0000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 38,0000 (unitário) R$ 72.960,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	SURGISPON/AEGIS				
Modelo/versão:	SSP-705010				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1920

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.516.438/0001-06 - AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 38,5000 (unitário) R$ 73.920,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SURGISPON / AEGIS				
Modelo/versão:	SSP-705010				
Valor proposta:	R$ 45,0000 (unitário) R$ 86.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1920

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 37,9900 (unitário) R$ 72.940,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	MAQUIRA				
Valor proposta:	R$ 70,0000 (unitário) R$ 134.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1920

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 43,5000 (unitário) R$ 83.520,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ASSUT
Modelo/versão: 1
Valor proposta: R$ 45,0000 (unitário) R$ 86.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1920

07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 100,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ASSUT EUROPE LATINO AMERICA 80262280011
Modelo/versão: ASSUT EUROPE LATINO AMERICA 80262280011
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1920

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 200,0000 (unitário) R$ 384.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Tidespon (assunt)
Modelo/versão: Tidespon (assunt)
Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 384.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1920

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 98,9999 (unitário) R$ 190.079,8080 (total)	-

Marca/Fabricante: CURASPON / CURAMEDICAL BV
Modelo/versão: CS-010
Valor proposta: R$ 942,2000 (unitário) R$ 1.809.024,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1920

03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 99,9800 (unitário) R$ 191.961,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: .
Modelo/versão: .
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 576.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1920

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:20:45	17.771.867/0001-43	R$ 43,5000
26/03/2025 às 09:23:18	42.040.380/0001-38	R$ 43,0000
26/03/2025 às 09:28:59	15.131.757/0001-91	R$ 42,5000
26/03/2025 às 09:29:16	42.040.380/0001-38	R$ 42,0000
26/03/2025 às 09:29:58	15.131.757/0001-91	R$ 39,0000
26/03/2025 às 09:30:19	32.737.279/0001-87	R$ 99,9999
26/03/2025 às 09:30:45	42.040.380/0001-38	R$ 39,5000
26/03/2025 às 09:31:08	12.516.438/0001-06	R$ 40,0000
26/03/2025 às 09:32:06	15.131.757/0001-91	R$ 38,0000
26/03/2025 às 09:32:37	12.516.438/0001-06	R$ 39,0000
26/03/2025 às 09:32:54	42.040.380/0001-38	R$ 38,5000
26/03/2025 às 09:34:02	03.874.953/0001-77	R$ 99,9800
26/03/2025 às 09:34:27	12.516.438/0001-06	R$ 38,5000
26/03/2025 às 09:34:34	32.737.279/0001-87	R$ 98,9999
26/03/2025 às 09:36:47	42.040.380/0001-38	R$ 37,9900

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:20:45	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:20:45	Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:36:35	O item 38 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 09:36:35	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 38 até às 09:41:35 do dia 26/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/03/2025 às 09:36:47	O item 38 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de R$ 37,9900.
Sistema	26/03/2025 às 09:36:47	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:25:19	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:25:29	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:37:47	Sr pregoeiro, informo que já estamos com o nosso melhor lance para o produto e o mesmo encontra-se dentro do valor de referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 14:37:58	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, mantendo R$ 37,9900.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 16:26:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:00 de 26/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38.
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 16:55:10	Sr, não identificamos o campo em aberto para o item 38, seria possível abrir para anexarmos?.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	27/03/2025 às 09:32:45	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo para envio de proposta. Ainda, não identificamos a proposta para o item 38 nos documentos apresentados nos outros itens dos quais a empresa foi vencedora.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	27/03/2025 às 09:32:51	Desta forma, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	27/03/2025 às 09:33:00	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	27/03/2025 às 09:33:07	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	O item 38 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	27/03/2025 às 09:35:57	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 12.516.438/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 38 até às 09:40:57 do dia 27/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/03/2025 às 09:38:59	O item 38 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:38:59 de 27/03/2025. O fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 12.516.438/0001-06 desistiu de enviar o lance.
Sistema	27/03/2025 às 09:38:59	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	27/03/2025 às 09:42:22	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	27/03/2025 às 09:42:33	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 15.131.757/0001-91	27/03/2025 às 09:47:46	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, mantendo R$ 38,0000.
Pelo participante 15.131.757/0001-91	27/03/2025 às 10:15:53	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:53 de 27/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	09/04/2025 às 14:34:12	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	09/04/2025 às 14:34:16	"Proposta de acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostra, item já utilizado e aprovado anteriormente conforme SEI 0020141476."
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	09/04/2025 às 14:34:21	Com relação a apresentação de amostras, o setor se manifestou informando que "Não há necessidade de apresentar amostra, item já utilizado e aprovado anteriormente conforme SEI 0020141476".
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	09/04/2025 às 14:34:25	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	09/04/2025 às 14:34:30	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:44:30.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	10/04/2025 às 08:37:56	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	10/04/2025 às 08:37:59	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	10/04/2025 às 08:38:10	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 10:39:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 15.131.757/0001-91	10/04/2025 às 10:16:43	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:16:43 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	14/04/2025 às 09:51:11	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025144701/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	14/04/2025 às 09:51:19	"Com relação à empresa Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda , CNPJ nª 15.131.757/0001-91, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	14/04/2025 às 09:51:23	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	14/04/2025 às 09:51:29	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 38 e 45 no presente certame."
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	14/04/2025 às 09:51:38	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada para o presente item neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM."
Sistema	14/04/2025 às 09:51:47	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 10:01:47.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:20:45	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:36:35	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:36:35	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:36:47	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 42.040.380/0001-38 enviou um lance no valor de no valor de R$ 37,9900.
26/03/2025 às 09:36:47	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:25:19	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:25:29	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:26:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:37:58	Negociação encerrada. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 manteve R$ 37,9900.
27/03/2025 às 09:33:15	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 37,9900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
27/03/2025 às 09:35:57	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
27/03/2025 às 09:35:57	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
27/03/2025 às 09:38:59	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:38:59 de 27/03/2025. O fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 12.516.438/0001-06 desistiu de enviar o lance.
27/03/2025 às 09:38:59	Item encerrado para lances.
27/03/2025 às 09:42:22	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 convocado para negociação de valor.
27/03/2025 às 09:42:33	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 11:43:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
27/03/2025 às 09:47:46	Negociação encerrada. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 manteve R$ 38,0000.
27/03/2025 às 10:15:53	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:34:30	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 38,0000. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:38:10	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:39:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 10:16:43	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 finalizou o envio de anexo.
14/04/2025 às 09:51:47	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Evacuador de ellik

Evacuador De Ellik Material Coletador: Completo, Bulbo De Plástico, Material Pera Sucção: Pêra De Borracha, Material Conector: Conector Metálico, Características Adicionais: Com Adaptador Para Camisa Ressectoscópica

Quantidade:	160	Valor estimado:	R$ 146,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 23.508,8000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.486.087/0001-94 - ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 495,0000 (unitário) R$ 79.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ALACER Modelo/versão: EVCELLICK Valor proposta: R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 320.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 500,0000 (unitário) R$ 80.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 80.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160		

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:29:26	39.486.087/0001-94	R$ 495,0000

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:21:06	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:31:27	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 39.486.087/0001-94	26/03/2025 às 10:38:13	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 146,93.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.486.087/0001-94	26/03/2025 às 10:38:18	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 39.486.087/0001-94	26/03/2025 às 10:38:49	Sr. Fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 146,93. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 55min..
Pelo participante 39.486.087/0001-94	26/03/2025 às 10:39:03	Bom dia.
Pelo participante 39.486.087/0001-94	26/03/2025 às 10:43:20	Bom dia, não consigo chegar ao estimado para o item.
Sistema para o participante 39.486.087/0001-94	26/03/2025 às 11:04:09	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 39.486.087/0001-94	26/03/2025 às 11:04:17	O item 39 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:04:44	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 146,93.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:04:48	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:05:16	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 146,93. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 22min..
Pelo participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:09:10	Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos verificando
Pelo participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:11:32	Sr. Pregoeiro solicitamos prazo até amanha ao final do dia, pois estamos em negociação com nossos fornecedores.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:54:10	Senhores, daremos mais 15 min para resposta da negociação do valor. Caso a empresa aceite, posteriormente terá mais 02 (DUAS) horas para apresentação da proposta comercial atualizada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:54:23	Caso a empresa não aceite a negociação do item ou não se manifeste até 12h11 min a proposta será desclassificada nos termos do subitem 6.5 e 10.9 alínea "e" do Edital .
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:13:21	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:13:28	O item 39 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	26/03/2025 às 12:13:28	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 12:23:28.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:21:06	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:31:27	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:31:27	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 10:38:49	Fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 11:04:17	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 11:04:17	Fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 495,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:05:16	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 12:13:28	Convocação de negociação de valor do fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 12:13:28	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 500,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:13:28	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/03/2025 às 12:48:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 10FRENCH, Comprimento: Cerca De 40CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 12,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 480,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R$ 12,0000 (unitário) / R$ 480,0000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 12,0000 (unitário) R$ 480,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	Taylor				
Modelo/versão:	Taylor				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 480,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Lances do Item 40

Nenhum lance foi registrado para o Item 40.

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:21:42	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:31:43	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:01:11	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:01:22	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:23:15	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R$ 12,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 15:07:37	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:37 de 26/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:27:21	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:27:25	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:27:29	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:27:34	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:37:34.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 08:34:07	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 08:34:11	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 08:35:08	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 09:19:24	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:19:24 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:47:52	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025144655/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:47:56	"Com relação à empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ nª 80.392.566/0001-45, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:48:00	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:48:03	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 40, 41, 42, 43 e 44 no presente certame."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:48:09	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:48:18	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:58:18.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:21:42	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:31:43	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:31:43	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:01:11	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:01:22	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:02:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:23:15	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R$ 12,0000.
26/03/2025 às 15:07:37	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:27:34	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 12,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:35:08	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 09:19:24	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
14/04/2025 às 09:48:18	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 14FRENCH, Comprimento: Cerca De 40CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 15,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 797,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R$ 15,9500 (unitário) / R$ 797,5000 (total)

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 15,9500 (unitário) R$ 797,5000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	Taylor				
Modelo/versão:	Taylor				
Valor proposta:	R$ 15,9500 (unitário) R$ 797,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Lances do Item 41

Nenhum lance foi registrado para o Item 41.

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:26:43	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:36:44	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:01:30	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:01:40	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:22:52	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R$ 15,9500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 15:07:55	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:55 de 26/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:27:49	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:27:53	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:27:57	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:28:03	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:38:03.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 08:35:18	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 08:35:22	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 08:35:36	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 09:19:47	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:19:47 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:48:37	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025144655/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:48:41	"Com relação à empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ nª 80.392.566/0001-45, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:48:43	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:48:47	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 40, 41, 42, 43 e 44 no presente certame."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:48:51	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:48:56	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:58:56.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:26:43	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:36:44	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:36:44	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:01:30	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:01:41	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:02:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:22:52	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R$ 15,9500.
26/03/2025 às 15:07:55	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:28:03	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 15,9500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:35:36	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 09:19:47	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
14/04/2025 às 09:48:56	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 16FRENCH, Comprimento: Cerca De 40CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 15,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 959,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R$ 15,9900 (unitário) / R$ 959,4000 (total)

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 15,9900 (unitário) R$ 959,4000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	Taylor				
Modelo/versão:	Taylor				
Valor proposta:	R$ 15,9900 (unitário) R$ 959,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Lances do Item 42

Nenhum lance foi registrado para o Item 42.

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:28:12	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:38:13	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:01:49	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:01:59	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:23:01	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R$ 15,9900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 15:08:09	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:09 de 26/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:28:14	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:28:18	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:28:23	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:28:30	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:38:30.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 08:35:46	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 08:35:50	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 08:36:06	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 09:20:02	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:20:02 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:49:06	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025144655/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:49:09	"Com relação à empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ nª 80.392.566/0001-45, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:49:12	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:49:16	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 40, 41, 42, 43 e 44 no presente certame."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:49:19	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:49:24	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:59:24.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:28:12	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:38:13	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:38:13	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:01:49	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:01:59	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:02:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:23:01	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R$ 15,9900.
26/03/2025 às 15:08:09	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:28:30	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 15,9900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:36:06	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 09:20:02	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
14/04/2025 às 09:49:24	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 18FRENCH, Comprimento: Cerca De 40CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 15,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 908,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R$ 15,1400 (unitário) / R$ 908,4000 (total)

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 15,1400 (unitário) R$ 908,4000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	Taylor				
Modelo/versão:	Taylor				
Valor proposta:	R$ 15,1400 (unitário) R$ 908,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Lances do Item 43

Nenhum lance foi registrado para o Item 43.

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:29:34	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:39:35	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:02:09	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:02:20	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:22:47	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R$ 15,1400.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 15:08:20	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:20 de 26/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:28:43	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:28:47	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:28:51	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:28:57	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:38:57.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 08:36:16	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 08:36:20	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 08:36:31	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 09:20:14	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:20:14 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:49:43	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025144655/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:49:46	"Com relação à empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ nª 80.392.566/0001-45, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:49:49	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:49:52	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 40, 41, 42, 43 e 44 no presente certame."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:49:55	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:50:00	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 10:00:00.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:29:34	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:39:35	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:39:35	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:02:09	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:02:20	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:03:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:22:47	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R$ 15,1400.
26/03/2025 às 15:08:20	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:28:57	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 15,1400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:36:31	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 09:20:14	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
14/04/2025 às 09:50:00	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 20FRENCH, Comprimento: Cerca De 40CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 13,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 829,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R$ 13,8200 (unitário) / R$ 829,2000 (total)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,8200 (unitário) R$ 829,2000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	Taylor				
Modelo/versão:	Taylor				
Valor proposta:	R$ 13,8200 (unitário) R$ 829,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Lances do Item 44

Nenhum lance foi registrado para o Item 44.

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:29:38	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:39:39	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:02:35	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:02:45	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:23:06	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R$ 13,8200.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 15:08:32	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:32 de 26/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:29:08	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:29:12	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:29:15	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:29:21	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:39:21.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 08:36:42	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 08:36:46	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 08:36:58	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 09:20:25	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:20:25 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:50:14	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025144655/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:50:17	"Com relação à empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ nª 80.392.566/0001-45, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:50:20	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:50:23	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 40, 41, 42, 43 e 44 no presente certame."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	14/04/2025 às 09:50:26	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:50:33	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 10:00:33.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:29:38	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:39:39	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:39:39	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:02:35	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:02:45	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:03:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:23:06	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R$ 13,8200.
26/03/2025 às 15:08:32	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:29:21	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 13,8200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:36:58	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 09:20:25	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
14/04/2025 às 09:50:33	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Hemostático absorvível

Hemostático Absorvível Apresentação: Malha, Princípio Ativo: Celulose Oxidada Regenerada, Dimensões: Cerca De 7,5 X 10CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 63,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 73.710,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, melhor lance: R$ 56,0000 (unitário) / R$ 65.520,0000 (total)

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 56,0000 (unitário) R$ 65.520,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	SURGI ORC/AEGIS				
Modelo/versão:	SOO-0203				
Valor proposta:	R$ 150,0000 (unitário) R$ 175.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.516.438/0001-06 - AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 56,5000 (unitário) R$ 66.105,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SURGI-ORC				
Modelo/versão:	SURGI-ORC / AEGIS				
Valor proposta:	R$ 63,0000 (unitário) R$ 73.710,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 89,0000 (unitário) R$ 104.130,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASSUT EUROPE				
Modelo/versão:	ASSUT EUROPE				
Valor proposta:	R$ 150,0000 (unitário) R$ 175.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 59,2700 (unitário) R$ 69.345,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASSUT				
Modelo/versão:	1				
Valor proposta:	R$ 63,0000 (unitário) R$ 73.710,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.158.055/0001-37 - IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 85,0000 (unitário) R$ 99.450,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Assut Europe				
Modelo/versão:	Assut Europe				
Valor proposta:	R$ 85,0000 (unitário) R$ 99.450,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 100,0000 (unitário) R$ 117.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASSUT EUROPE LATINO AMERICA 80262280009				
Modelo/versão:	ASSUT EUROPE LATINO AMERICA 80262280009				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 117.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 84,1500 (unitário) R$ 98.455,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Equitamp (assunt)				
Modelo/versão:	Equitamp (assunt)				
Valor proposta:	R$ 400,0000 (unitário) R$ 468.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 499,9999 (unitário) R$ 584.999,8830 (total)	-

Marca/Fabricante:	CURACEL / CURAMEDICAL BV				
Modelo/versão:	CC-507				
Valor proposta:	R$ 1.722,4000 (unitário) R$ 2.015.208,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 500,0000 (unitário) R$ 585.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: .

Modelo/versão: .

Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 585.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:30:35	17.771.867/0001-43	R$ 59,2700
26/03/2025 às 09:31:03	42.040.380/0001-38	R$ 89,0000
26/03/2025 às 09:38:37	10.807.173/0001-70	R$ 84,1500
26/03/2025 às 09:39:04	15.131.757/0001-91	R$ 58,5000
26/03/2025 às 09:39:45	32.737.279/0001-87	R$ 499,9999
26/03/2025 às 09:41:22	15.131.757/0001-91	R$ 56,0000
26/03/2025 às 09:41:23	12.516.438/0001-06	R$ 58,0000
26/03/2025 às 09:42:01	12.516.438/0001-06	R$ 56,5000

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:30:34	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:30:34	Algumas propostas do item 45 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:44:02	O item 45 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 09:44:02	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 12.516.438/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 45 até às 09:49:02 do dia 26/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/03/2025 às 09:44:54	O item 45 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:44:54 de 26/03/2025. O fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 12.516.438/0001-06 desistiu de enviar o lance.
Sistema	26/03/2025 às 09:44:54	O item 45 está encerrado.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	26/03/2025 às 14:03:32	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 45. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	26/03/2025 às 14:03:43	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 15.131.757/0001-91	26/03/2025 às 14:27:04	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91. A negociação do item 45 foi recusada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, mantendo R$ 56,0000.
Pelo participante 15.131.757/0001-91	26/03/2025 às 15:19:53	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:53 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	09/04/2025 às 14:35:11	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	09/04/2025 às 14:35:15	"Proposta de acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostra, item já utilizado e aprovado anteriormente conforme SEI 0020065024."
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	09/04/2025 às 14:35:19	Com relação a apresentação de amostras, o setor se manifestou informando que "Não há necessidade de apresentar amostra, item já utilizado e aprovado anteriormente conforme SEI 0020065024".
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	09/04/2025 às 14:35:23	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	09/04/2025 às 14:35:28	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:45:28.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	10/04/2025 às 08:37:22	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	10/04/2025 às 08:37:26	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	10/04/2025 às 08:37:37	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 10:38:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 15.131.757/0001-91	10/04/2025 às 10:18:13	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:18:13 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	14/04/2025 às 09:52:04	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025144701/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	14/04/2025 às 09:52:07	"Com relação à empresa Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda , CNPJ nª 15.131.757/0001-91, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	14/04/2025 às 09:52:11	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	14/04/2025 às 09:52:15	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 38 e 45 no presente certame."
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	14/04/2025 às 09:52:22	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada para o presente item neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2025 às 09:52:27	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 10:02:27.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:30:34	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:44:02	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:44:02	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/03/2025 às 09:44:54	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:44:54 de 26/03/2025. O fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 12.516.438/0001-06 desistiu de enviar o lance.
26/03/2025 às 09:44:54	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:03:32	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:03:43	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:04:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:27:04	Negociação encerrada. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 manteve R$ 56,0000.
26/03/2025 às 15:19:53	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:35:28	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 56,0000. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:37:37	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:38:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 10:18:13	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 finalizou o envio de anexo.
14/04/2025 às 09:52:27	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Hemostático absorvível

Hemostático Absorvível Apresentação: Malha, Princípio Ativo: Celulose Oxidada Regenerada, Dimensões: Cerca De 7,5 X 10CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril

Quantidade:	1600	Valor estimado:	R$ 82,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 132.000,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 136,0000 (unitário) R$ 217.600,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SURGI ORC/AEGIS				
Modelo/versão:	SOO-0408				
Valor proposta:	R$ 300,0000 (unitário) R$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.516.438/0001-06 - AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 140,0000 (unitário) R$ 224.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SURGI-ORC / AEGIS				
Modelo/versão:	SOO-0408				
Valor proposta:	R$ 145,0000 (unitário) R$ 232.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 144,0000 (unitário) R$ 230.400,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	ASSUT EUROPE				
Modelo/versão:	ASSUT EUROPE				
Valor proposta:	R$ 220,0000 (unitário) R$ 352.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 159,5000 (unitário) R$ 255.200,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ASSUT
Modelo/versão: 1
Valor proposta: R$ 159,5000 (unitário) R$ 255.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600

43.158.055/0001-37 - IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 110,0000 (unitário) R$ 176.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Assut Europe
Modelo/versão: Assut Europe
Valor proposta: R$ 110,0000 (unitário) R$ 176.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 400,0000 (unitário) R$ 640.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Equitamp (assunt)
Modelo/versão: Equitamp (assunt)
Valor proposta: R$ 400,0000 (unitário) R$ 640.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 399,9999 (unitário) R$ 639.999,8400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CURACEL / CURAMEDICAL BV
Modelo/versão: CC-537
Valor proposta: R$ 2.496,0000 (unitário) R$ 3.993.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600

03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 500,0000 (unitário) R$ 800.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: .
Modelo/versão: .
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 800.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:33:08	42.040.380/0001-38	R$ 144,0000
26/03/2025 às 09:39:49	15.131.757/0001-91	R$ 140,0000
26/03/2025 às 09:40:33	32.737.279/0001-87	R$ 399,9999
26/03/2025 às 09:42:10	12.516.438/0001-06	R$ 140,0000
26/03/2025 às 09:55:38	15.131.757/0001-91	R$ 136,0000

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:31:27	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:44:11	O item 46 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 09:46:15	A etapa aberta do item 46 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:57:39	O item 46 está encerrado.
Sistema para o participante 43.158.055/0001-37	26/03/2025 às 10:39:27	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 82,50.
Sistema para o participante 43.158.055/0001-37	26/03/2025 às 10:39:31	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 43.158.055/0001-37	26/03/2025 às 10:39:51	Sr. Fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 82,50. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 56min..
Pelo participante 43.158.055/0001-37	26/03/2025 às 10:42:45	Bom dia, estamos verificando a possibilidade.
Pelo participante 43.158.055/0001-37	26/03/2025 às 10:51:15	Prezado, estamos entrando em contanto com o fornecedor, por gentileza solicitamos a prorrogação do prazo por 15 minutos.
Pelo participante 43.158.055/0001-37	26/03/2025 às 10:57:33	Após consulta com nosso fornecedor, verificamos que não é possível chegar no valor estimado.
Pelo participante 43.158.055/0001-37	26/03/2025 às 10:57:39	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37, mantendo R$ 110,0000.
Sistema para o participante 43.158.055/0001-37	26/03/2025 às 11:06:49	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	26/03/2025 às 11:07:18	O item 46 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 11:07:18	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 12.516.438/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 46 até às 11:12:18 do dia 26/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/03/2025 às 11:11:30	O item 46 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:11:30 de 26/03/2025. O fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 12.516.438/0001-06 desistiu de enviar o lance.
Sistema	26/03/2025 às 11:11:30	O item 46 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	26/03/2025 às 11:12:37	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 82,50.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	26/03/2025 às 11:12:42	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	26/03/2025 às 11:13:01	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 82,50. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 29min..
Pelo participante 15.131.757/0001-91	26/03/2025 às 11:15:17	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, mantendo R$ 136,0000.
Pelo participante 15.131.757/0001-91	26/03/2025 às 11:18:05	Prezados, bom dia! Infelizmente não temos condições de reduzir, o valor estimado está baixíssimo para as especificações do produto solicitado.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	26/03/2025 às 11:35:32	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 11:36:05	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 82,50.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 11:36:09	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 11:36:27	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 82,50. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 53min..
Pelo participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 11:38:27	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, mantendo R$ 140,0000.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 11:55:12	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 11:55:39	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 82,50.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 11:55:46	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 11:56:13	Sr. Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 82,50. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 13min..
Pelo participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 12:04:24	Sr. pregoeiro, sem chance de redução, ofertamos a nossa melhor proposta.
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 12:06:13	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.040.380/0001-38	26/03/2025 às 12:06:21	O item 46 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/03/2025 às 12:07:00	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 82,50.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/03/2025 às 12:07:07	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/03/2025 às 12:07:25	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 82,50. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 24min..
Pelo participante 17.771.867/0001-43	26/03/2025 às 12:08:47	boa tarde
Pelo participante 17.771.867/0001-43	26/03/2025 às 12:11:29	não igualamos ao estimativo
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/03/2025 às 12:14:05	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/03/2025 às 12:14:11	O item 46 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:14:58	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 82,50.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:15:04	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:15:29	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 82,50. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 32min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:17:33	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R$ 82,50
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:17:34	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, mantendo R$ 399,9999.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:17:49	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 12:18:18	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 82,50.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 12:18:23	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 12:18:42	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 82,50. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 35min..
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 12:36:21	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/03/2025 às 12:36:26	O item 46 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:36:38	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 82,50.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:36:42	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:37:00	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 82,50. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 53min..
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:54:11	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:54:20	O item 46 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	26/03/2025 às 12:54:20	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 13:04:20.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:31:27	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:44:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 09:46:15	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 09:57:39	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:57:39	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 10:39:51	Fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 10:57:39	Negociação encerrada. Fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37 manteve R$ 110,0000.
26/03/2025 às 11:07:10	Fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 110,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:07:18	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
26/03/2025 às 11:07:18	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/03/2025 às 11:11:30	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:11:30 de 26/03/2025. O fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 12.516.438/0001-06 desistiu de enviar o lance.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 11:11:30	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 11:13:01	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 11:15:17	Negociação encerrada. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 manteve R$ 136,0000.
26/03/2025 às 11:35:38	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 136,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:36:27	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 11:38:27	Negociação encerrada. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 manteve R$ 140,0000.
26/03/2025 às 11:55:18	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 140,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:56:13	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 12:06:21	Convocação de negociação de valor do fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 12:06:21	Fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42.040.380/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 144,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:07:25	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 12:14:11	Convocação de negociação de valor do fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 12:14:11	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 159,5000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:15:29	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 12:17:34	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 manteve R$ 399,9999.
26/03/2025 às 12:17:58	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 399,9999. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:18:42	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 12:36:26	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 12:36:26	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 400,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:37:00	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 12:54:20	Convocação de negociação de valor do fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 12:54:20	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 500,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:54:20	Item fracassado no julgamento / habilitação.
15/04/2025 às 16:41:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Acessório para equipamento médico

Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Lâmina, Aplicação: Compatível Com Dermátomo, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	400	Valor estimado:	R$ 230,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 92.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, melhor lance: R$ 215,4900 (unitário) / R$ 86.196,0000 (total)

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 215,4900 (unitário) R$ 86.196,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DLM Modelo/versão: B-81 AESCULAP Valor proposta: R$ 230,0000 (unitário) R$ 92.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400		
31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 218,0000 (unitário) R$ 87.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AESCULAP Modelo/versão: LÂMINAS P/DERMÁTOMO WAGNER ESTÉRIL - GB228R Valor proposta: R$ 230,0000 (unitário) R$ 92.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 500,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 900,0000 (unitário) R$ 360.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:33:21	31.673.254/0010-95	R$ 227,0000
26/03/2025 às 09:34:03	31.673.254/0010-95	R$ 218,0000
26/03/2025 às 09:36:34	34.186.181/0001-04	R$ 215,4900

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:39:24	03.874.953/0001-77	R$ 500,0000

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:31:43	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:31:43	Algumas propostas do item 47 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:41:44	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 14:07:57	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 14:08:08	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 14:15:46	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04. A negociação do item 47 foi recusada pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, mantendo R$ 215,4900.
Pelo participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 14:53:50	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:50 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	09/04/2025 às 14:11:42	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	09/04/2025 às 14:11:46	"Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	09/04/2025 às 14:11:51	(...) 1- COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO ACULAN 6A643, LAMINA REF. GB 228R."
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	09/04/2025 às 14:11:55	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	09/04/2025 às 14:11:59	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	09/04/2025 às 14:12:10	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 34.186.181/0001-04	09/04/2025 às 15:11:49	Boa tarde, o nosso produto atende ao solicitado, compatível com dermátomo Aesculap Aculan 6A643 lâmina GB228R
Pelo participante 34.186.181/0001-04	09/04/2025 às 15:12:12	Podemos fazer o envio de amostra caso necessário
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	09/04/2025 às 16:13:00	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:00 de 09/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	11/04/2025 às 09:15:40	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	11/04/2025 às 09:15:45	"Parecer: Na análise preliminar, a classificação condicionada a empresa confirmar que item atende as exigências do edital 1- COMPATÍVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO ACULAN 6A643, LAMINA REF. GB 228R. (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	11/04/2025 às 09:15:49	(...)No retorno, a empresa manifestou-se: "o nosso produto atende ao solicitado, compatível com dermátomo Aesculap Aculan 6A643 lâmina GB228R (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	11/04/2025 às 09:15:54	(...) Proposta de acordo com edital, classificada."
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	11/04/2025 às 09:15:57	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:16:04	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 09:26:04.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	11/04/2025 às 14:50:52	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	11/04/2025 às 14:50:55	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	11/04/2025 às 14:51:06	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 34.186.181/0001-04	11/04/2025 às 16:23:48	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:48 de 11/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	15/04/2025 às 09:22:04	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025160902/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	15/04/2025 às 09:22:09	"Com relação à empresa DLM Hospitalar Ltda, CNPJ nª 34.186.181/0001-04, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	15/04/2025 às 09:22:12	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025167968/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	15/04/2025 às 09:22:16	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 47 no presente certame."
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	15/04/2025 às 09:22:19	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	15/04/2025 às 09:22:26	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:32:26.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:31:43	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:41:44	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:41:44	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:07:57	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:08:08	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:09:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:15:46	Negociação encerrada. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 manteve R$ 215,4900.
26/03/2025 às 14:53:50	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:12:10	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/04/2025 às 09:16:04	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 215,4900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
11/04/2025 às 14:51:06	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
11/04/2025 às 16:23:48	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 09:22:26	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:41:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:00:33	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/05/2025 às 14:30:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25271084/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 25275996/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25313978/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/05/2025 às 16:17:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:32:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:32:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:35:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:23:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital. .
Sistema	07/05/2025 às 14:23:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25377578/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/05/2025 às 15:59:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 09:30:42	Considerando a necessidade de maior prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:00:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/05/2025 às 09:04:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25389186/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/05/2025 às 09:04:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:14	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/05/2025 às 11:11:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 12/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 09:32:20	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:24	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/05/2025 às 09:33:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 10:24:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 14:41:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 15:10:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/05/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 09:00:30	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25499595/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25536806/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:42	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:03	Senhores, informo que a proposta foi recebida e será encaminhada para análise técnica.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:14	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/05/2025 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 14:37:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25569687/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 14:37:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2025 às 16:30:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/05/2025 às 09:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25571141/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/05/2025 às 10:11:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 09:01:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 09:01:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25577821/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	27/05/2025 às 09:11:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 10:38:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 14:15:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 16:18:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/05/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/05/2025 às 14:30:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/05/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/05/2025 às 14:55:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2025 às 15:05:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	04/06/2025 às 10:41:28	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de junho de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230
Sistema	05/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/06/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI SEI Nª 25640109/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25698197/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/06/2025 às 16:29:05	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	05/06/2025 às 16:30:08	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 09:30:35	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 14:31:37	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 14:36:10	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 14:30:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25712809/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:12	Senhores, informo que as respostas e documentações apresentadas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:21	Declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/06/2025 às 14:31:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 14:31:58	Senhores, os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	10/06/2025 às 14:32:09	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/06/2025 às 08:15:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:00:35	Senhores, informo que os itens 65 e 66 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 25691502/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:00:40	Desta forma, procederei com a anulação dos itens no sistema comprasnet.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:07:25	Senhores, procederemos com o desempate de empate ficto identificado pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:14:30	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	12/06/2025 às 12:02:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:02:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25780231/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 09:02:57	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 09:04:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:15:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25810086/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:14	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:19	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2025 às 16:47:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 18/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:02:20	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/06/2025 às 09:20:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de junho de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/06/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 09:34:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25936485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:08	Ainda, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Bisturi oftalmológico

Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidável, Modelo: Reto De 15 , Tamanho Lâmina: Cerca De 1,5MM, Material Cabo: C/ Cabo Plástico, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	250	Valor estimado:	R$ 46,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.500,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, melhor lance: R$ 14,0000 (unitário) / R$ 3.500,0000 (total)

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 36,0000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VISISLIM				
Modelo/versão:	VSL15022				
Valor proposta:	R$ 46,0000 (unitário) R$ 11.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.516.438/0001-06 - AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 14,0000 (unitário) R$ 3.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	ACUTE SURGICAL / INDIA				
Modelo/versão:	R4 15 SBU				
Valor proposta:	R$ 46,0000 (unitário) R$ 11.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.817.957/0001-30 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 37,8000 (unitário) R$ 9.450,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LEEDSAY				
Modelo/versão:	OPHTHAL-KNIFE				
Valor proposta:	R$ 46,0000 (unitário) R$ 11.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.998.885/0001-30 - MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 15,0000 (unitário) R$ 3.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIPHACOS Modelo/versão: R4 15 Valor proposta: R$ 46,0000 (unitário) R$ 11.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 199,9999 (unitário) R$ 49.999,9750 (total)	-
Marca/Fabricante: NANO EDGE / MADHU INSTRUMENTS PVT Modelo/versão: NANO EDGE 15ª Valor proposta: R$ 574,8000 (unitário) R$ 143.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 200,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:34:25	01.578.276/0001-14	R$ 43,6900
26/03/2025 às 09:34:54	14.817.957/0001-30	R$ 42,0000
26/03/2025 às 09:34:56	01.578.276/0001-14	R$ 39,8900
26/03/2025 às 09:34:59	21.998.885/0001-30	R$ 41,5000
26/03/2025 às 09:35:18	21.998.885/0001-30	R$ 37,8900
26/03/2025 às 09:35:20	01.578.276/0001-14	R$ 36,0000
26/03/2025 às 09:35:32	21.998.885/0001-30	R$ 34,2000
26/03/2025 às 09:36:07	14.817.957/0001-30	R$ 37,8000
26/03/2025 às 09:39:21	12.516.438/0001-06	R$ 41,0000
26/03/2025 às 09:40:25	12.516.438/0001-06	R$ 37,0000
26/03/2025 às 09:41:02	12.516.438/0001-06	R$ 33,0000
26/03/2025 às 09:41:24	21.998.885/0001-30	R$ 31,3500
26/03/2025 às 09:41:44	12.516.438/0001-06	R$ 30,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:42:00	21.998.885/0001-30	R$ 28,5000
26/03/2025 às 09:42:18	12.516.438/0001-06	R$ 28,0000
26/03/2025 às 09:42:33	21.998.885/0001-30	R$ 26,6000
26/03/2025 às 09:42:41	12.516.438/0001-06	R$ 26,0000
26/03/2025 às 09:43:02	21.998.885/0001-30	R$ 24,7000
26/03/2025 às 09:43:07	12.516.438/0001-06	R$ 24,0000
26/03/2025 às 09:43:26	21.998.885/0001-30	R$ 22,8000
26/03/2025 às 09:44:16	12.516.438/0001-06	R$ 22,0000
26/03/2025 às 09:44:24	32.737.279/0001-87	R$ 199,9999
26/03/2025 às 09:44:47	21.998.885/0001-30	R$ 20,9000
26/03/2025 às 09:45:07	12.516.438/0001-06	R$ 20,0000
26/03/2025 às 09:45:55	21.998.885/0001-30	R$ 19,0000
26/03/2025 às 09:46:03	12.516.438/0001-06	R$ 18,0000
26/03/2025 às 09:46:22	21.998.885/0001-30	R$ 17,1000
26/03/2025 às 09:47:15	12.516.438/0001-06	R$ 16,0000
26/03/2025 às 09:47:30	21.998.885/0001-30	R$ 15,0000
26/03/2025 às 09:47:56	12.516.438/0001-06	R$ 14,0000

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:34:23	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:34:23	Algumas propostas do item 48 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:49:57	O item 48 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 09:51:21	A etapa aberta do item 48 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:01:22	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 14:05:28	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 48. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 14:05:40	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 14:20:17	Boa tarde! Estamos no melhor valor para o item. Estarei enviando o solicitado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 14:26:07	O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06. A negociação do item 48 foi recusada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, mantendo R$ 14,0000.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 14:48:09	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:09 de 26/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:40:17	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:40:21	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:40:25	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:40:28	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:40:32	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	09/04/2025 às 14:40:37	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:50:37.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:43:03	Sr.(a) Pregoeiro(a)! Boa tarde! Nosso fornecedor nos informou que a marca nossa ofertada ja se encontra homologado no hospital. Com isso, mesmo assim precisamos enviar amostras??
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:46:53	Senhores, repassarei esta informação ao setor requisitante para que seja averiguada a necessidade.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:47:48	Ciente, aguardamos retorno Sr.(a).
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:15:20	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:15:24	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:15:28	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:15:38	Sobre a convocação de amostras, conforme manifestação via chat, estamos no aguardo da resposta da análise técnica. Assim que tivermos uma resposta confirmo a necessidade ou não de apresentação.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:15:52	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:27:58	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:27:58 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	11/04/2025 às 09:06:09	Senhores, sobre a isenção de apresentação das amostras o setor técnico solicitou esclarecimentos, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	11/04/2025 às 09:06:16	"Em análise aos processos anteriores, identificamos aprovação da marca em questão para o item 909493- lAMINA OFTALMO 15 GRAUS, porém, com outro número do registro Anvisa. (...)
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	11/04/2025 às 09:06:20	(...) Para continudiade na análise, solicitamos que a empresa confirme o número do registro Anvisa do produto ofertado. Caso seja o registro 80320680064, haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	11/04/2025 às 09:06:30	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	11/04/2025 às 09:06:46	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 12.516.438/0001-06	11/04/2025 às 09:45:04	Bom dia, iremos verificar!!
Pelo participante 12.516.438/0001-06	11/04/2025 às 10:01:35	Sr. Estamos pedindo nosso fornecedor documentos que comprovam o mesmo ANVISA e MARCA.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	11/04/2025 às 10:54:40	Sr. Pregoeiro(a)! Consegue uma prorrogação para envio por favor?? Estamos aguardando os documentos de nosso forncedor.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	11/04/2025 às 11:01:41	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:41 de 11/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	11/04/2025 às 11:02:08	Documentos enviados Sr.(a)! Gratoo!
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:47:12	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025144793/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:47:18	"Com relação à empresa Audio Power Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ nª 12.516.438/0001-06, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:47:24	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:47:30	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 48, 49 e 50 no presente certame."
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:47:41	Quanto ao questionamento sobre a necessidade de apresentação da amostra para o presente item, transcrevemos a manifestação do setor técnico através do Memorando SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM:
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:47:48	"Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmassse o número do registro Anvisa do produto ofertado. No retorno, a empresa apresentou a documentação constante no documento SEI nª 0025160569. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:47:55	(...) Acerca da documentação apresentada pela empresa, de que o produto ofertado já é aprovado nesta Adminsitração, informamos que é referente a outro material, código 910684, item 50 do presente processo. (...)
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:48:03	(...) Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:48:13	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:48:23	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 24/04/2025.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:48:28	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:48:32	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:48:37	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:48:42	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:48:46	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:58:29	Boa tarde! 4 unidades de amostras para os itens 48, 49 e 50??
Pelo participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:59:34	E por gentileza nos enviar o CNPJ para envio
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 16:02:50	Isso mesmo senhores, convocação dos itens 48, 49 e 50, conforme instruções dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 16:02:56	O endereço para entrega constante no edital contém equívoco na numeração, portanto as amostras devem ser encaminhadas no endereço transcrito neste chat:
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 16:03:01	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 16:03:05	O CNPJ, conforme consta no preâmbulo do Edital é 83.169.623/0001-10.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 16:13:33	Ok, ciente! Iremos providenciar o envio
Pelo participante 12.516.438/0001-06	16/04/2025 às 09:24:30	Sr.(a) Pregoeior(a)! Bom dia! Poderia me passar o CEP do endereço das amostras por gentileza???
Pelo participante 12.516.438/0001-06	16/04/2025 às 09:40:51	Sr.(a) Pregoeior(a)! Bom dia! Poderia me passar o CEP do endereço das amostras por gentileza???

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	16/04/2025 às 09:47:59	Bom dia Senhores, CEP 89.218-035
Pelo participante 12.516.438/0001-06	16/04/2025 às 09:52:41	Prezados, gostaríamos de solicitar um prazo maior para a entrega das amostras a´te o dia 28, pois devido a esses feriados irá complicar na nossa entrega pois dia 23/04 é feriado aqui no RJ e não iremos trabalhar dia 22/04.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	16/04/2025 às 09:54:01	Poderia por gentileza nos conceder esse prazo maior para envio?
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	16/04/2025 às 10:00:29	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação de prazo. O prazo para envio da amostras deve seguir o exposto no subitem 11.3 do Edital:
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	16/04/2025 às 10:00:35	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	16/04/2025 às 10:06:00	Então esses feriados não contam?
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	16/04/2025 às 10:08:20	Senhores, a convocação foi realizada ontem.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	16/04/2025 às 10:08:29	Contando o prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido em Edital, o prazo para recebimento das amostras é 24/04/25.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	16/04/2025 às 10:08:55	Os dias não úteis relativos a feriados nacionais não foram contabilizados no prazo.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	16/04/2025 às 10:13:56	Ok
Pelo participante 12.516.438/0001-06	17/04/2025 às 10:18:49	Prezado(a), Sr(a) Pregoeiro(a)! Bom dia! Amostras enviadas para os itens 48, 49 e 50 conforme solicitado, segue o código de rastreio para acompanhamento da entrega OY268153274BR.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	06/05/2025 às 14:31:32	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 25271084/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	06/05/2025 às 14:31:36	"Parecer: Amostra aprovada conforme SEI nª 25271046"
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	06/05/2025 às 14:31:46	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema.
Sistema	06/05/2025 às 14:31:55	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:41:55.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:34:23	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:49:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 09:51:21	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 10:01:22	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 10:01:22	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:05:28	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:05:40	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:06:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:26:07	Negociação encerrada. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 manteve R$ 14,0000.
26/03/2025 às 14:48:09	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:40:37	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 14,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 09:15:52	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 09:27:58	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 09:06:46	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/04/2025 às 11:01:41	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 finalizou o envio de anexo.
06/05/2025 às 14:31:55	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 foi habilitado.
30/06/2025 às 09:48:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:00:33	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/05/2025 às 14:30:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25271084/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 25275996/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25313978/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/05/2025 às 16:17:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:32:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:32:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:35:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:23:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital. .
Sistema	07/05/2025 às 14:23:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25377578/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/05/2025 às 15:59:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 09:30:42	Considerando a necessidade de maior prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:00:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/05/2025 às 09:04:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25389186/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/05/2025 às 09:04:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:14	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/05/2025 às 11:11:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 12/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 09:32:20	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:24	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/05/2025 às 09:33:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 10:24:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 14:41:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 15:10:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/05/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 09:00:30	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25499595/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25536806/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:42	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:03	Senhores, informo que a proposta foi recebida e será encaminhada para análise técnica.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:14	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/05/2025 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 14:37:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25569687/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 14:37:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2025 às 16:30:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/05/2025 às 09:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25571141/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/05/2025 às 10:11:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 09:01:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 09:01:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25577821/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	27/05/2025 às 09:11:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 10:38:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 14:15:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 16:18:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/05/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/05/2025 às 14:30:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/05/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/05/2025 às 14:55:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2025 às 15:05:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	04/06/2025 às 10:41:28	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de junho de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230
Sistema	05/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/06/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI SEI Nª 25640109/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25698197/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/06/2025 às 16:29:05	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	05/06/2025 às 16:30:08	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 09:30:35	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 14:31:37	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 14:36:10	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 14:30:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25712809/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:12	Senhores, informo que as respostas e documentações apresentadas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:21	Declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/06/2025 às 14:31:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 14:31:58	Senhores, os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	10/06/2025 às 14:32:09	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/06/2025 às 08:15:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:00:35	Senhores, informo que os itens 65 e 66 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 25691502/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:00:40	Desta forma, procederei com a anulação dos itens no sistema comprasnet.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:07:25	Senhores, procederemos com o desempate de empate ficto identificado pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:14:30	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	12/06/2025 às 12:02:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:02:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25780231/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 09:02:57	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 09:04:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:15:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25810086/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:14	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:19	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2025 às 16:47:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 18/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:02:20	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/06/2025 às 09:20:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de junho de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/06/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 09:34:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25936485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:08	Ainda, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Bisturi oftalmológico

Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidável, Modelo: Angulado, Tamanho Lâmina: Cerca De 2,7MM, Material Cabo: C/ Cabo Plástico, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	350	Valor estimado:	R$ 42,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 15.039,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, melhor lance: R$ 16,0000 (unitário) / R$ 5.600,0000 (total)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 36,8200 (unitário) R$ 12.887,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VISISLIM Modelo/versão: VSK275215 Valor proposta: R$ 42,9700 (unitário) R$ 15.039,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350		
12.516.438/0001-06 - AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 16,0000 (unitário) R$ 5.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ACUTE SURGICAL / INDIA Modelo/versão: R1 27 SBU Valor proposta: R$ 42,9700 (unitário) R$ 15.039,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350		
14.817.957/0001-30 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 37,8000 (unitário) R$ 13.230,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEEDSAY Modelo/versão: OPHTHAL-KNIFE Valor proposta: R$ 42,9700 (unitário) R$ 15.039,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.998.885/0001-30 - MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 17,0000 (unitário) R$ 5.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIPHACOS Modelo/versão: R1 27 SBU CC Valor proposta: R$ 42,9700 (unitário) R$ 15.039,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 489,9999 (unitário) R$ 171.499,9650 (total)	-
Marca/Fabricante: MICROLAMINA DE INCISAO CORNEAL / KAI INDUSTRIES CO Modelo/versão: CCR-275AGF Valor proposta: R$ 1.211,2800 (unitário) R$ 423.948,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 490,0000 (unitário) R$ 171.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 175.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350		

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:35:50	01.578.276/0001-14	R$ 40,8100
26/03/2025 às 09:36:07	21.998.885/0001-30	R$ 38,7700
26/03/2025 às 09:36:08	01.578.276/0001-14	R$ 36,8200
26/03/2025 às 09:36:23	21.998.885/0001-30	R$ 34,3900
26/03/2025 às 09:36:30	14.817.957/0001-30	R$ 37,8000
26/03/2025 às 09:39:29	12.516.438/0001-06	R$ 41,0000
26/03/2025 às 09:40:28	12.516.438/0001-06	R$ 37,0000
26/03/2025 às 09:40:50	12.516.438/0001-06	R$ 34,0000
26/03/2025 às 09:41:08	21.998.885/0001-30	R$ 32,3000
26/03/2025 às 09:41:48	12.516.438/0001-06	R$ 30,0000
26/03/2025 às 09:42:08	21.998.885/0001-30	R$ 28,0000 *
26/03/2025 às 09:42:16	21.998.885/0001-30	R$ 28,5000
26/03/2025 às 09:42:21	12.516.438/0001-06	R$ 28,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:42:38	21.998.885/0001-30	R$ 26,6000
26/03/2025 às 09:42:45	12.516.438/0001-06	R$ 26,0000
26/03/2025 às 09:43:07	21.998.885/0001-30	R$ 24,7000
26/03/2025 às 09:43:11	12.516.438/0001-06	R$ 24,0000
26/03/2025 às 09:43:29	21.998.885/0001-30	R$ 22,8000
26/03/2025 às 09:44:08	12.516.438/0001-06	R$ 22,0000
26/03/2025 às 09:44:52	21.998.885/0001-30	R$ 20,9000
26/03/2025 às 09:44:58	32.737.279/0001-87	R$ 499,9999
26/03/2025 às 09:44:59	12.516.438/0001-06	R$ 20,0000
26/03/2025 às 09:45:29	21.998.885/0001-30	R$ 17,0000
26/03/2025 às 09:47:01	12.516.438/0001-06	R$ 16,0000
26/03/2025 às 09:54:02	03.874.953/0001-77	R$ 490,0000
26/03/2025 às 10:02:41	32.737.279/0001-87	R$ 489,9999

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:35:48	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:48	Algumas propostas do item 49 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:42:11	O lance no valor de R$ 28,0000 do item 49 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	26/03/2025 às 09:49:02	O item 49 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 09:53:32	A etapa aberta do item 49 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:04:42	O item 49 está encerrado.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 14:05:48	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 49. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 14:05:58	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 14:26:15	O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06. A negociação do item 49 foi recusada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, mantendo R$ 16,0000.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 14:48:24	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:24 de 26/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:40:48	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:40:51	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:40:54	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:40:58	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:41:02	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	09/04/2025 às 14:41:07	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:51:07.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:16:05	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:16:08	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:16:12	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:16:16	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:16:28	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:28:20	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:28:20 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:49:07	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025144793/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:49:11	"Com relação à empresa Audio Power Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ nª 12.516.438/0001-06, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:49:15	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:49:18	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 48, 49 e 50 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:49:25	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:49:29	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 24/04/2025.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:49:34	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:49:38	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:49:42	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:49:46	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:49:50	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	17/04/2025 às 10:19:16	De 12.516.438/0001-06 - Prezado(a), Sr(a) Pregoeiro(a)! Bom dia! Amostras enviadas para os itens 48, 49 e 50 conforme solicitado, segue o código de rastreio para acompanhamento da entrega OY268153274BR.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	23/05/2025 às 09:00:46	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 25499595/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	23/05/2025 às 09:00:50	"Parecer: Amostra aprovada conforme SEI nª 25499161"
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	23/05/2025 às 09:00:55	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	23/05/2025 às 09:01:04	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/05/2025 09:11:04.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:35:48	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:49:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 09:53:31	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 10:04:42	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 10:04:42	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:05:48	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 14:05:58	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:06:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:26:15	Negociação encerrada. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 manteve R$ 16,0000.
26/03/2025 às 14:48:24	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:41:07	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 16,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 09:16:28	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 09:28:20	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 finalizou o envio de anexo.
23/05/2025 às 09:01:04	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 foi habilitado.
30/06/2025 às 09:48:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:00:33	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/05/2025 às 14:30:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25271084/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 25275996/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25313978/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/05/2025 às 16:17:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:32:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:32:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:35:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:23:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital. .
Sistema	07/05/2025 às 14:23:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25377578/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/05/2025 às 15:59:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 09:30:42	Considerando a necessidade de maior prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:00:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/05/2025 às 09:04:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25389186/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/05/2025 às 09:04:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:14	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/05/2025 às 11:11:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 12/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 09:32:20	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:24	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/05/2025 às 09:33:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 10:24:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 14:41:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 15:10:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/05/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 09:00:30	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25499595/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25536806/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:42	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:03	Senhores, informo que a proposta foi recebida e será encaminhada para análise técnica.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:14	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/05/2025 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 14:37:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25569687/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 14:37:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2025 às 16:30:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/05/2025 às 09:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25571141/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/05/2025 às 10:11:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 09:01:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 09:01:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25577821/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	27/05/2025 às 09:11:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 10:38:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 14:15:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 16:18:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/05/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/05/2025 às 14:30:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/05/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/05/2025 às 14:55:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2025 às 15:05:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	04/06/2025 às 10:41:28	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de junho de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230
Sistema	05/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/06/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI SEI Nª 25640109/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25698197/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/06/2025 às 16:29:05	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	05/06/2025 às 16:30:08	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 09:30:35	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 14:31:37	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 14:36:10	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 14:30:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25712809/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:12	Senhores, informo que as respostas e documentações apresentadas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:21	Declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/06/2025 às 14:31:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 14:31:58	Senhores, os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	10/06/2025 às 14:32:09	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/06/2025 às 08:15:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:00:35	Senhores, informo que os itens 65 e 66 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 25691502/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:00:40	Desta forma, procederei com a anulação dos itens no sistema comprasnet.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:07:25	Senhores, procederemos com o desempate de empate ficto identificado pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:14:30	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	12/06/2025 às 12:02:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:02:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25780231/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 09:02:57	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 09:04:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:15:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25810086/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:14	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:19	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2025 às 16:47:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 18/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:02:20	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/06/2025 às 09:20:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de junho de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/06/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 09:34:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25936485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:08	Ainda, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Bisturi oftalmológico

Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidável, Modelo: Crescente Angulado C/ Bisel Duplo, Tamanho Lâmina: Cerca De 2,3MM, Material Cabo: C/ Cabo Plástico, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	150	Valor estimado:	R$ 47,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 7.050,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, melhor lance: R$ 37,0000 (unitário) / R$ 5.550,0000 (total)

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.516.438/0001-06 - AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 37,0000 (unitário) R$ 5.550,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	ACUTE SURGICAL / INDIA				
Modelo/versão:	R3 02 SBU				
Valor proposta:	R$ 47,0000 (unitário) R$ 7.050,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.817.957/0001-30 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 38,0000 (unitário) R$ 5.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LEEDSAY				
Modelo/versão:	OPHTHAL-KNIFE				
Valor proposta:	R$ 47,0000 (unitário) R$ 7.050,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 499,9999 (unitário) R$ 74.999,9850 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICROLAMINA CRESCENTE / KAI INDUSTRIES CO., LTD.				
Modelo/versão:	CPU22AGF				
Valor proposta:	R$ 1.524,4000 (unitário) R$ 228.660,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 500,0000 (unitário) R$ 75.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: .

Modelo/versão: .

Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 75.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:37:44	14.817.957/0001-30	R$ 40,0000
26/03/2025 às 09:41:08	12.516.438/0001-06	R$ 39,0000
26/03/2025 às 09:44:25	14.817.957/0001-30	R$ 38,0000
26/03/2025 às 09:45:12	12.516.438/0001-06	R$ 37,0000
26/03/2025 às 09:45:53	32.737.279/0001-87	R$ 499,9999

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:36:44	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:36:44	Algumas propostas do item 50 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:47:54	O item 50 está encerrado.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 14:06:07	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 14:06:18	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 14:26:30	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, mantendo R$ 37,0000.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	26/03/2025 às 14:48:45	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:45 de 26/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:41:18	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:41:22	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:41:26	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:41:29	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	09/04/2025 às 14:41:38	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	09/04/2025 às 14:41:43	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:51:43.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:16:51	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:16:56	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:16:59	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:17:03	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:17:14	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 12.516.438/0001-06	10/04/2025 às 09:28:46	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:28:46 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:50:01	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025144793/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:50:06	"Com relação à empresa Audio Power Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ nª 12.516.438/0001-06, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:50:09	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:50:13	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 48, 49 e 50 no presente certame."
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:50:16	"Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital. "

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:50:22	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 24/04/2025.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:50:27	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:50:31	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:50:35	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:50:38	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	15/04/2025 às 15:50:43	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	17/04/2025 às 10:19:24	De 12.516.438/0001-06 - Prezado(a), Sr(a) Pregoeiro(a)! Bom dia! Amostras enviadas para os itens 48, 49 e 50 conforme solicitado, segue o código de rastreio para acompanhamento da entrega OY268153274BR.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	06/05/2025 às 14:33:33	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 25271084/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	06/05/2025 às 14:33:38	"Parecer: Amostra aprovada conforme SEI nª 25271065"
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	06/05/2025 às 14:33:41	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	06/05/2025 às 14:33:47	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:43:47.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:36:44	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:47:54	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:47:54	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:06:07	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:06:18	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:07:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:26:30	Negociação encerrada. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 manteve R$ 37,0000.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 14:48:45	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:41:43	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 37,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 09:17:14	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/04/2025 às 09:28:46	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 finalizou o envio de anexo.
06/05/2025 às 14:33:47	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 foi habilitado.
30/06/2025 às 09:48:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Bisturi Oftalmológico

Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidável, Modelo: Esclerótomo Reto, Tamanho Lâmina: Cerca 19GAU, Material Cabo: C/ Cabo Plástico, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	1600	Valor estimado:	R$ 2,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.656,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 51

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 48.000.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	NM9846ZMK / NM48569VMK				
Modelo/versão:	NM-6958469				
Valor proposta:	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 48.000.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 200,0000 (unitário) R$ 320.000,0000 (total)	Quantidade ofertada:	1600

Lances do Item 51

Nenhum lance foi registrado para o Item 51.

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:36:47	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:46:48	O item 51 está encerrado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 10:40:17	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 2,91.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 10:40:22	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 10:40:42	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 51. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 2,91. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 57min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 10:42:55	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R$ 2,91

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 10:42:59	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 51 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 200,0000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:11:07	Senhores, tendo em vista que mesmo após a manifestação da empresa o valor ofertado permanece acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:11:13	Ainda, aproveito a oportunidade para pedir que a empresa analise a oferta de valor unitários exorbitantes, como o do presente item em R$ 30.000.000,00 o valor UNITÁRIO, nos processos em que participa.
Sistema	26/03/2025 às 11:11:24	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 11:21:24.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:36:47	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:46:48	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:46:48	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 10:40:42	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 10:42:59	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 200,0000.
26/03/2025 às 11:11:24	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000, valor negociado: R$ 200,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:11:24	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/03/2025 às 12:01:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Lâmina bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nª 10, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	5340	Valor estimado:	R$ 0,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.441,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 0,2463 (unitário) / R$ 1.315,2420 (total)

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2488 (unitário) R$ 1.328,5920 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX MOD. 8333
Valor proposta: R$ 0,2700 (unitário) / R$ 1.441,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 5340

07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,2700 (unitário) R$ 1.441,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK 10330660276
Modelo/versão: DESCARPACK 10330660276
Valor proposta: R$ 0,2700 (unitário) / R$ 1.441,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 5340

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5,2200 (unitário) R$ 27.874,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL
Modelo/versão: 4419
Valor proposta: R$ 5,2200 (unitário) / R$ 27.874,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 5340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2463 (unitário) R$ 1.315,2420 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 0,3000 (unitário) R$ 1.602,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5340

47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,2600 (unitário) R$ 1.388,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 0,2700 (unitário) R$ 1.441,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5340

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:38:15	05.531.725/0001-20	R$ 0,2673
26/03/2025 às 09:38:37	00.802.002/0001-02	R$ 0,2646
26/03/2025 às 09:38:37	05.531.725/0001-20	R$ 0,2619
26/03/2025 às 09:38:40	00.802.002/0001-02	R$ 0,2592
26/03/2025 às 09:38:43	05.531.725/0001-20	R$ 0,2566
26/03/2025 às 09:38:43	00.802.002/0001-02	R$ 0,2540
26/03/2025 às 09:38:46	05.531.725/0001-20	R$ 0,2514
26/03/2025 às 09:38:46	00.802.002/0001-02	R$ 0,2488
26/03/2025 às 09:38:49	05.531.725/0001-20	R$ 0,2463
26/03/2025 às 09:46:34	47.181.976/0001-71	R$ 0,2600

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:38:13	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:38:13	Algumas propostas do item 52 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:35	O item 52 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 14:18:21	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 52. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 14:18:33	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 15:48:38	Boa tarde! Favor considerar a proposta anexada nesse item, pois na primeira os descritivos estavam divergentes do edital.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 15:49:40	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:40 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	01/04/2025 às 15:13:00	O item 52 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 52 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 0,2463.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:29:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:29:48	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:29:52	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:29:59	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:39:59.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/04/2025 às 08:44:44	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/04/2025 às 08:44:48	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/04/2025 às 08:44:58	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 10:45:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/04/2025 às 10:45:00	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:45:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:31:05	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145463/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:31:09	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nª 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:31:12	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:31:17	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 15, 52 e 56 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:31:22	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	15/04/2025 às 15:31:27	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:41:27.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:38:13	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:48:35	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:48:35	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:18:21	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:18:33	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:19:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 15:49:40	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 15:13:00	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 0,2463.
09/04/2025 às 14:29:59	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,2463. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
10/04/2025 às 08:44:58	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:45:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
15/04/2025 às 15:31:27	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:42:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Lâmina bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nª 11, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	50500	Valor estimado:	R$ 0,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.605,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2494 (unitário) R$ 12.594,7000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX MOD. 8345
Valor proposta: R$ 0,3776 (unitário) R$ 19.068,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,0000 (unitário) R$ 50.500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARPACK 10330660276
Modelo/versão: DESCARPACK 10330660276
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 50.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,9999 (unitário) R$ 50.494,9500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL
Modelo/versão: 4420
Valor proposta: R$ 4,0800 (unitário) R$ 206.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2469 (unitário) R$ 12.468,4500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARPACK

Modelo/versão: DESCARPACK

Valor proposta: R$ 0,3000 (unitário) R$ 15.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50500

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:39:38	00.802.002/0001-02	R$ 0,2754
26/03/2025 às 09:39:40	05.531.725/0001-20	R$ 0,2726
26/03/2025 às 09:39:41	00.802.002/0001-02	R$ 0,2494
26/03/2025 às 09:39:43	05.531.725/0001-20	R$ 0,2469
26/03/2025 às 09:48:42	32.737.279/0001-87	R$ 0,9999

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:39:35	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:50:43	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 10:41:28	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,21.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 10:41:33	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 10:41:55	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,21. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 58min..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 10:47:29	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 53 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 0,2469.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 11:13:38	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:14:25	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,21.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:14:29	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:14:47	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,21. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 31min..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:35:49	Bom dia, ofertamos nosso melhor valor no item, não será possível chegar no valor de referência!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:35:50	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 53 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,2494.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:38:11	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:38:53	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,21.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:39:05	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:39:32	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,21. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 56min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:46:32	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R$ 0,21
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:46:34	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 53 foi recusada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, mantendo R$ 0,9999.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:56:58	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:57:04	Ainda, aproveito a oportunidade para pedir que a empresa analise a oferta de valor unitários exorbitantes, como o do presente item em R$ 30.000.000,00 o valor UNITÁRIO, nos processos em que participa.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 11:57:21	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,21.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 11:57:25	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 11:57:44	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,21. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 14min..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 12:19:12	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 12:19:18	O item 53 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:19:18	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 12:29:18.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:39:35	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:50:43	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:50:43	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 10:41:55	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 10:47:29	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 0,2469.
26/03/2025 às 11:13:46	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,2469. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:14:47	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 11:35:50	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,2494.
26/03/2025 às 11:38:19	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,2494. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:39:32	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 11:46:34	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 manteve R$ 0,9999.
26/03/2025 às 11:57:11	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9999. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
26/03/2025 às 11:57:44	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 12:19:18	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 12:19:18	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:19:18	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/03/2025 às 12:48:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Lâmina bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nª 12, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	6560	Valor estimado:	R$ 0,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.443,2000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2494 (unitário) R$ 1.636,0640 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD. 8357				
Valor proposta:	R$ 0,3776 (unitário) R$ 2.477,0560 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,0000 (unitário) R$ 6.560,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	DESCARPACK 10330660276				
Modelo/versão:	DESCARPACK 10330660276				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 6.560,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,9999 (unitário) R$ 6.559,3440 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL				
Modelo/versão:	4421				
Valor proposta:	R$ 4,5200 (unitário) R$ 29.651,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2469 (unitário) R$ 1.619,6640 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARPACK

Modelo/versão: DESCARPACK

Valor proposta: R$ 0,3000 (unitário) R$ 1.968,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6560

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:39:41	00.802.002/0001-02	R$ 0,2754
26/03/2025 às 09:39:43	05.531.725/0001-20	R$ 0,2726
26/03/2025 às 09:39:44	00.802.002/0001-02	R$ 0,2494
26/03/2025 às 09:39:46	05.531.725/0001-20	R$ 0,2469
26/03/2025 às 09:48:49	32.737.279/0001-87	R$ 0,9999

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:39:39	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:50:50	O item 54 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 10:42:20	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,22.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 10:42:24	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 10:42:56	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,22. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 59min..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 10:47:49	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 54 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 0,2469.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 11:15:49	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:16:22	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,22.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:16:26	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:16:43	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,22. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 33min..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:36:26	Bom dia, ofertamos nosso melhor valor no item, não será possível chegar no valor de referência!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:36:29	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 54 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,2494.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:40:48	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:41:09	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,22.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:41:13	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:41:31	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,22. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 58min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:47:08	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R$ 0,22
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:47:10	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 54 foi recusada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, mantendo R$ 0,9999.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:58:08	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:58:15	Ainda, aproveito a oportunidade para pedir que a empresa analise a oferta de valor unitários exorbitantes, como o do presente item em R$ 30.000.000,00 o valor UNITÁRIO, nos processos em que participa.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 11:58:35	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,22.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 11:58:39	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 11:58:59	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,22. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 15min..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 12:19:41	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 12:19:47	O item 54 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:19:47	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 12:29:47.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:39:39	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:50:50	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:50:50	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 10:42:56	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 10:47:49	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 0,2469.
26/03/2025 às 11:15:57	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,2469. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:16:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 11:36:29	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,2494.
26/03/2025 às 11:40:54	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,2494. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:41:31	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 11:47:10	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 manteve R$ 0,9999.
26/03/2025 às 11:58:27	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9999. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:58:59	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 12:19:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 12:19:47	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:19:47	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/03/2025 às 12:48:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Lâmina bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nª 15, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	30110	Valor estimado:	R$ 0,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.624,2000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 55

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2494 (unitário) R$ 7.509,4340 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX MOD. 8369
Valor proposta: R$ 0,3776 (unitário) R$ 11.369,5360 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30110

07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,0000 (unitário) R$ 30.110,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARPACK 10330660276
Modelo/versão: DESCARPACK 10330660276
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 30.110,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30110

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,9999 (unitário) R$ 30.106,9890 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL
Modelo/versão: 4422
Valor proposta: R$ 4,5700 (unitário) R$ 137.602,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2469 (unitário) R$ 7.434,1590 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARPACK

Modelo/versão: DESCARPACK

Valor proposta: R$ 0,3000 (unitário) R$ 9.033,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30110

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:41:47	00.802.002/0001-02	R$ 0,2754
26/03/2025 às 09:41:49	05.531.725/0001-20	R$ 0,2726
26/03/2025 às 09:41:50	00.802.002/0001-02	R$ 0,2494
26/03/2025 às 09:41:52	05.531.725/0001-20	R$ 0,2469
26/03/2025 às 09:50:51	32.737.279/0001-87	R$ 0,9999

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:41:44	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:53:52	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 10:44:13	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,22.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 10:44:19	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 10:44:45	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,22. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 01min..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 10:48:00	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 55 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 0,2469.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 11:17:04	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:17:42	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,22.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:17:48	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:18:05	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,22. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 35min..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:36:37	Bom dia, ofertamos nosso melhor valor no item, não será possível chegar no valor de referência!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:36:40	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 55 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,2494.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:42:04	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:43:11	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,22.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:43:15	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:43:37	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,22. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:47:32	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R$ 0,22
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:47:34	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 55 foi recusada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, mantendo R$ 0,9999.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:59:29	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 11:59:50	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,22.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 11:59:54	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 12:00:40	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,22. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 16min..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 12:20:06	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/03/2025 às 12:20:12	O item 55 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	26/03/2025 às 12:20:12	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 12:30:12.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:41:44	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:53:52	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:53:52	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 10:44:45	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 10:48:00	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 0,2469.
26/03/2025 às 11:17:13	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,2469. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:18:05	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 11:36:40	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,2494.
26/03/2025 às 11:42:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,2494. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:43:37	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 11:47:34	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 manteve R$ 0,9999.
26/03/2025 às 11:59:35	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9999. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:00:40	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 12:20:12	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 12:20:12	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:20:12	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/03/2025 às 12:48:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Lâmina bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nª 21, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	19700	Valor estimado:	R$ 0,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.122,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 0,2446 (unitário) / R$ 4.818,6200 (total)

Propostas do Item 56

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2471 (unitário) R$ 4.867,8700 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX MOD. 8394
Valor proposta: R$ 0,2600 (unitário) / R$ 5.122,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 19700

07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,0000 (unitário) R$ 19.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK 10330660276
Modelo/versão: DESCARPACK 10330660276
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) / R$ 19.700,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 19700

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,9999 (unitário) R$ 19.698,0300 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL
Modelo/versão: 4424
Valor proposta: R$ 5,6600 (unitário) / R$ 111.502,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 19700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2446 (unitário) R$ 4.818,6200 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 0,3000 (unitário) R$ 5.910,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	19700

47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,2600 (unitário) R$ 5.122,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 0,2600 (unitário) R$ 5.122,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	19700

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:44:56	00.802.002/0001-02	R$ 0,2574
26/03/2025 às 09:44:56	05.531.725/0001-20	R$ 0,2548
26/03/2025 às 09:44:59	00.802.002/0001-02	R$ 0,2522
26/03/2025 às 09:44:59	05.531.725/0001-20	R$ 0,2496
26/03/2025 às 09:45:02	00.802.002/0001-02	R$ 0,2471
26/03/2025 às 09:45:02	05.531.725/0001-20	R$ 0,2446
26/03/2025 às 09:53:58	32.737.279/0001-87	R$ 0,9999

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:44:54	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:44:54	Algumas propostas do item 56 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:55:59	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 14:18:45	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 14:18:57	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 16:19:00	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:00 de 26/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	01/04/2025 às 15:13:25	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 0,2446.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:32:02	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:32:05	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:32:09	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:32:26	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:42:26.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/04/2025 às 08:45:13	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/04/2025 às 08:45:17	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/04/2025 às 08:45:28	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 10:46:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	10/04/2025 às 10:46:00	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:31:45	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145463/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:31:49	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nª 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:31:52	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:31:56	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 15, 52 e 56 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:31:59	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	15/04/2025 às 15:32:05	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:42:05.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:44:54	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:55:59	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:55:59	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:18:45	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:18:57	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:19:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
01/04/2025 às 15:13:25	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 0,2446.
09/04/2025 às 14:32:26	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,2446. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:45:28	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:46:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
15/04/2025 às 15:32:05	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:42:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Lâmina bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nª 24, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	8350	Valor estimado:	R$ 0,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.753,5000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 57

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2644 (unitário) R$ 2.207,7400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX MOD. 8420
Valor proposta: R$ 0,3992 (unitário) R$ 3.333,3200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 8350

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5,2000 (unitário) R$ 43.420,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL
Modelo/versão: 4427
Valor proposta: R$ 5,2000 (unitário) R$ 43.420,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 8350

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2617 (unitário) R$ 2.185,1950 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 0,3000 (unitário) R$ 2.505,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 8350

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:46:50	00.802.002/0001-02	R$ 0,2754

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:46:50	05.531.725/0001-20	R$ 0,2726
26/03/2025 às 09:46:53	00.802.002/0001-02	R$ 0,2698
26/03/2025 às 09:46:53	05.531.725/0001-20	R$ 0,2671
26/03/2025 às 09:46:56	00.802.002/0001-02	R$ 0,2644
26/03/2025 às 09:46:56	05.531.725/0001-20	R$ 0,2617

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:46:48	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:56:49	O item 57 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 10:44:59	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,21.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 10:45:03	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 10:45:25	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 57. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,21. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 02min..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 10:48:21	O item 57 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 57 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 0,2617.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 11:23:42	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:24:18	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,21.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:24:22	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:24:37	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 57. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,21. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 41min.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:36:47	Bom dia, ofertamos nosso melhor valor no item, não será possível chegar no valor de referência!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:36:49	O item 57 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 57 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,2644.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/03/2025 às 11:44:04	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:44:36	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,21.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:44:40	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:45:03	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 57. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,21. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 01min..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:09:37	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 12:09:43	O item 57 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	26/03/2025 às 12:09:43	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 12:19:43.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:46:48	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:56:49	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 09:56:49	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 10:45:25	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 10:48:21	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 0,2617.
26/03/2025 às 11:23:48	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,2617. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:24:37	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 11:36:49	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,2644.
26/03/2025 às 11:44:09	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,2644. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:45:03	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 12:09:43	Convocação de negociação de valor do fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 12:09:43	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 5,2000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:09:43	Item fracassado no julgamento / habilitação.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 12:23:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Faca Uso Médico

Faca Uso Médico Modelo: De Blair, Aplicação: P/ Enxerto De Pele, Tipo Ponta: P/ Lâmina De 4 Polegadas, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	78	Valor estimado:	R$ 310,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 24.208,8600 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 58

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 700,0000 (unitário) R$ 54.600,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	DLM				
Modelo/versão:	B-4-BLAIR				
Valor proposta:	R$ 700,0000 (unitário) R$ 54.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	78

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 900,0000 (unitário) R$ 70.200,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	.				
Modelo/versão:	.				
Valor proposta:	R$ 1.500,0000 (unitário) R$ 117.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	78

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:54:59	03.874.953/0001-77	R$ 900,0000

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:47:54	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:57:55	O item 58 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 09:58:10	A etapa aberta do item 58 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:08:11	O item 58 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 10:46:06	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 310,37.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 10:46:10	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 10:46:30	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 310,37. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 03min..
Pelo participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 11:03:02	Bom dia, se o item 58 e 62 forem caixa com 5 unidades o valor de referência, não temos condições de chegar a referência
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 11:25:49	Senhores, conforme anexo I do Edital a unidade de medida dos itens 58 e 62 é "CX"
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 11:26:15	Tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 11:26:22	O item 58 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:26:49	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 310,37.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:26:54	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:27:09	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 310,37. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 44min..
Pelo participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:37:21	Sr Pregoeiro solicitamos prazo até amanha ao final do dia.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:01:55	Senhores, daremos mais 15 min para resposta da neg ociação do valor. Caso a empresa aceite, posteriormente terá mais 02 (DUAS) horas para apresentação da proposta comercial atualizada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:02:09	Caso a empresa não aceite a negociação do item ou não se manifeste até 12h18min a proposta será desclassificada nos termos do subitem 6.5 e 10.9 alínea "e" do Edital .
Pelo participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:06:19	Bom dia, solicitamos prazo até amanhã final do dia.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:20:47	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:21:01	O item 58 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	26/03/2025 às 12:21:01	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 12:31:01.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:47:54	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:57:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 09:58:10	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 10:08:11	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 10:08:11	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 10:46:30	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 11:26:22	Convocação de negociação de valor do fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 11:26:22	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 700,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:27:09	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 12:21:01	Convocação de negociação de valor do fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 12:21:01	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 900,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:21:01	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/03/2025 às 12:48:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Campo Cirúrgico Descartável

Campo Cirúrgico Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms, Propriedade: Hidrorepelente, Reforço: C/ Reforço Absorvente, Fixação: Adesiva, Dimensões: Cerca De 150 X 250CM, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	18250	Valor estimado:	R$ 2,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 40.150,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 1,0000 (unitário) / R$ 18.250,0000 (total)

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,1900 (unitário) R$ 39.967,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LUPLAST				
Modelo/versão:	LUPLAST				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 91.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	18250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,1600 (unitário) R$ 39.420,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	esterilimed				
Modelo/versão:	esterilimed				
Valor proposta:	R$ 2,2000 (unitário) R$ 40.150,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	18250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.565.563/0001-37 - SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 9,9800 (unitário) R$ 182.135,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LUPLAST				
Modelo/versão:	Campo Cirúrgico Descartável				
Valor proposta:	R$ 9,9800 (unitário) R$ 182.135,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	18250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 9,9500 (unitário) R$ 181.587,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 912.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18250		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,0000 (unitário) R$ 18.250,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ESTERILIMED Modelo/versão: ESTERILIMED Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 18.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18250		

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:55:16	03.874.953/0001-77	R$ 9,9500
26/03/2025 às 09:55:23	42.040.380/0001-38	R$ 2,1900
26/03/2025 às 09:56:41	10.807.173/0001-70	R$ 2,1600

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:48:35	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 09:58:42	O item 59 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 09:59:28	A etapa aberta do item 59 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:09:29	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 14:19:11	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 59. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 14:19:23	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/03/2025 às 16:20:00	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 26/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.531.725/0001-20	01/04/2025 às 15:13:35	O item 59 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 59 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 1,0000.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:12:34	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:12:41	"Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item atende as exigências do edital: (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:12:45	(...) 1- Medidas mínimas 90 cm X 120 cm;"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:12:49	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:12:53	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:13:03	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	09/04/2025 às 14:21:05	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:05 de 09/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/04/2025 às 09:16:34	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/04/2025 às 09:16:37	"Parecer: Na análise preliminar, a classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende as exigências do edital: 1- Medidas mínimas 90 cm X 120 cm; (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/04/2025 às 09:16:41	(...) No retorno, a empresa apresentou imagem da embalagem do produto que demonstra a medida de 90 cm X 120 cm. Proposta classificada."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/04/2025 às 09:16:46	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:16:52	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 09:26:52.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:32:26	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:32:29	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nª 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025145463/2025 - SAP.LCT, para os itens 15, 52 e 56 . (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:32:35	(...) Considerando a classificação posterior do item 59 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025145431. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:32:38	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025192202/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:32:42	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:32:45	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025145463/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para o item 59 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/04/2025 às 15:32:50	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 15:32:55	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:42:55.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:48:35	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 09:58:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 09:59:28	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 10:09:29	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 10:09:29	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:19:11	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:19:23	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:20:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
01/04/2025 às 15:13:35	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 1,0000.
09/04/2025 às 14:13:03	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
09/04/2025 às 14:21:05	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 09:16:52	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
15/04/2025 às 15:32:55	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:42:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Serra cirúrgica manual

Serra Cirúrgica Manual Modelo: Gigli, Comprimento Total: Cerca De 50CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	480	Valor estimado:	R$ 10,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.016,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, melhor lance: R$ 9,3900 (unitário) / R$ 4.507,2000 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 10,3000 (unitário) R$ 4.944,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Taylor				
Modelo/versão:	Taylor				
Valor proposta:	R$ 10,4500 (unitário) R$ 5.016,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,9000 (unitário) R$ 4.752,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	CIRUGICA BRASIL				
Valor proposta:	R$ 10,4500 (unitário) R$ 5.016,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,0500 (unitário) R$ 3.384,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	STYLLE - CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	SERRA DE GIGLI 50CM				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 4.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 9,3900 (unitário) R$ 4.507,2000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: STYLLE/CIRURGICA BRASIL

Modelo/versão: SERRA GIGLI

Valor proposta: R$ 10,4500 (unitário) R$ 5.016,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 09:50:43	00.802.002/0001-02	R$ 9,9000
26/03/2025 às 09:50:44	58.950.775/0001-08	R$ 9,3900
26/03/2025 às 09:51:36	48.791.685/0001-68	R$ 7,0500
26/03/2025 às 10:00:21	80.392.566/0001-45	R$ 10,3000

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:50:43	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:02:22	O item 60 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 10:04:05	A etapa aberta do item 60 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:14:06	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	26/03/2025 às 14:07:00	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	26/03/2025 às 14:07:12	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 48.791.685/0001-68	26/03/2025 às 14:25:37	Boa tarde, sr. pregoeiro! Estamos em nosso melhor valor.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	26/03/2025 às 14:25:44	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, mantendo R$ 7,0500.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	26/03/2025 às 16:01:35	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:35 de 26/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	09/04/2025 às 14:32:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	09/04/2025 às 14:32:48	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	09/04/2025 às 14:32:52	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:32:57	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:42:57.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 08:39:48	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 08:39:51	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 08:40:06	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	10/04/2025 às 10:41:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	15/04/2025 às 09:17:33	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145127/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	15/04/2025 às 09:17:38	"Com relação à empresa C.B.S. MÉdico Científica Ltda, CNPJ nª 48.791.685/0001-68, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	15/04/2025 às 09:17:43	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foram encontrados documentos válidos afim de comprovar o subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "f", "g", "h", "j" e "k" do Edital. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	15/04/2025 às 09:17:48	(...) Ainda procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foram encontradas documentações válidas afim de atender ao subitem 9.6, alíneas "b", "e" e "i" do Edital. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	15/04/2025 às 09:17:56	(...) No que tange a documentação exigida no subitem 9.6, alínea "l" (Atestado de Capacidade Técnica) do Edital, não foram encontradas documentações válidas no SICAF nem de forma online, portanto não atendendo as exigências do Edital. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	15/04/2025 às 09:18:01	(...) Registra-se ainda que foi pesquisado no Certificado de Registro Cadastral das empresas junto a Prefeitura Municipal de Joinville, não sendo encontrado documentos que pudessem comprovar o atendimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	15/04/2025 às 09:18:09	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se através do Memorando SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM, indicando que não foi localizada documentação que comprovasse o atendimento ao subitem 9.6, alínea "m" (Alvará Sanitário) do Edital. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	15/04/2025 às 09:18:15	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa C.B.S. Médico Científica Ltda, foi inabilitada no item 60 , por descumprir o subitem 9.6, alíneas "l" e "m" do Edital."
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	15/04/2025 às 09:18:21	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:18:31	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:28:31.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 09:39:54	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 09:40:06	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 10:00:57	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, mantendo R$ 9,3900.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 10:01:07	Bom dia, providenciando.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 11:41:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:00 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 14:37:09	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 14:37:13	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 14:37:17	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:22	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 14:47:22.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 14:39:39	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 14:39:43	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 14:39:53	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	15/04/2025 às 16:40:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 15/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/04/2025 às 09:18:35	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025197575/2025 - SAP.LCT

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/04/2025 às 09:18:39	"Com relação à empresa Cotação Com Representação Importação e Exportação Ltda, CNPJ nª 58.950.775/0001-08, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/04/2025 às 09:18:43	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025199959/2025 - SES.UAD.ACM (...)
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/04/2025 às 09:18:46	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 13 e 60 no presente certame."
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	16/04/2025 às 09:18:50	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	16/04/2025 às 09:18:56	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2025 09:28:56.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:50:43	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 10:02:22	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 10:04:05	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 10:14:06	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 10:14:06	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:07:00	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:07:12	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:08:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:25:44	Negociação encerrada. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 manteve R$ 7,0500.
26/03/2025 às 16:01:35	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:32:57	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 7,0500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
10/04/2025 às 08:40:06	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
15/04/2025 às 09:18:31	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0025145127/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "l" e "m" do edital..
15/04/2025 às 09:39:54	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para negociação de valor.
15/04/2025 às 09:40:06	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
15/04/2025 às 10:00:57	Negociação encerrada. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 manteve R$ 9,3900.
15/04/2025 às 14:37:22	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 9,3900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
15/04/2025 às 14:39:53	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
16/04/2025 às 09:18:56	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 foi habilitado.
17/04/2025 às 10:28:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Equipo especial - uso médico

Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Gravitacional, Número Vias: 2 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Pontas Perfurantes, Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Compatível C/ Instrumental, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 20,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.200,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, melhor lance: R$ 18,8000 (unitário) / R$ 1.128,0000 (total)

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 1.800.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 1.800.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MP Hospitalar Modelo/versão: 27010 Valor proposta: R$ 21,0000 (unitário) R$ 1.260,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 18,8000 (unitário) R$ 1.128,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SEROAR Modelo/versão: SEROAR Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 1.140,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 10:00:19	04.353.505/0001-90	R$ 20,0000
26/03/2025 às 10:02:07	06.555.143/0001-46	R$ 18,8000

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:50:50	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:04:08	O item 61 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 10:04:12	A etapa aberta do item 61 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:14:13	O item 61 está encerrado.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	26/03/2025 às 14:16:03	Sr. Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	26/03/2025 às 14:16:13	Sr. Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 06.555.143/0001-46	26/03/2025 às 14:23:18	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, mantendo R$ 18,8000.
Pelo participante 06.555.143/0001-46	26/03/2025 às 14:50:38	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:38 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/04/2025 às 14:13:27	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/04/2025 às 14:13:30	"Solciitamos que a empresa apresente documentação complementar, comprovando que o item atende as seguines exigências do edital (aceita-se declaração do fabricante): (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/04/2025 às 14:13:34	(...) 1. Alto fluxo; (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/04/2025 às 14:13:38	(...) 2. Acoplamento em Y; (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/04/2025 às 14:13:42	(...) 3. Conectores do equipo em duas configurações; (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/04/2025 às 14:13:46	(...) 4. Graduado; (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/04/2025 às 14:13:50	(...) 5. Com comprimento de 2 metros; (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/04/2025 às 14:13:54	(...) 6. Vias com diâmetro de 1/4". (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/04/2025 às 14:13:59	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/04/2025 às 14:14:04	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	09/04/2025 às 14:14:16	Sr. Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 06.555.143/0001-46	09/04/2025 às 16:13:24	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:24 de 09/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46.
Pelo participante 06.555.143/0001-46	09/04/2025 às 16:14:54	Boa tarde, declaração anexada.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	11/04/2025 às 09:17:16	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	11/04/2025 às 09:17:21	"Parecer: Na análise preliminar foi solicitado a apresentação de documentação complementar, comprovando que o item atende as seguines exigências do edital: 1. Alto fluxo; 2. Acoplamento em Y; 3. Conectores do equipo em duas configurações; 4. Graduado; 5. Com comprimento de 2 metros; 6. Vias com diâmetro de 1/4". (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	11/04/2025 às 09:17:26	(...) No retorno, a empresa apresentou declaração do fabricante confirmando que o produto ofertado atende aos requisitos questionados na análise preliminar. Proposta classificada. "
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	11/04/2025 às 09:17:30	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:17:36	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 09:27:36.
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 15:37:18	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 15:37:22	"Com relação à empresa Trade Medical Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, CNPJ nª 06.555.143/0001-46, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025145492/2025 - SAP.LCT, para o item 29. (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 15:37:25	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 28 e 61 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025145484. (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 15:37:29	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025192202/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 15:37:32	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 15:37:35	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025145492/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para os itens 28 e 61 no presente certame."
Sistema para o participante 06.555.143/0001-46	15/04/2025 às 15:37:40	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 15:37:46	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:47:46.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:50:50	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 10:04:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 10:04:12	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 10:14:13	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 10:14:13	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:16:03	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:16:13	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:17:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:23:18	Negociação encerrada. Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 manteve R$ 18,8000.
26/03/2025 às 14:50:38	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:14:16	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
09/04/2025 às 16:13:24	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 09:17:36	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 18,8000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
15/04/2025 às 15:37:46	Fornecedor TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.555.143/0001-46 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:42:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Faca Uso Médico

Faca Uso Médico Modelo: De Blair, Aplicação: P/ Enxerto De Pele, Tipo Ponta: P/ Lâmina De 6 Polegadas, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	125	Valor estimado:	R$ 163,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.396,2500 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 920,0000 (unitário) R$ 115.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	RICHTER				
Modelo/versão:	RICHTER				
Valor proposta:	R$ 920,0000 (unitário) R$ 115.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	125

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 815,8500 (unitário) R$ 101.981,2500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	DLM				
Modelo/versão:	B-6-BLAIR				
Valor proposta:	R$ 815,8500 (unitário) R$ 101.981,2500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	125

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 900,0000 (unitário) R$ 112.500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	.				
Modelo/versão:	.				
Valor proposta:	R$ 900,0000 (unitário) R$ 112.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	125

Lances do Item 62

Nenhum lance foi registrado para o Item 62.

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:53:52	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 10:03:53	O item 62 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 10:04:08	A etapa aberta do item 62 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:14:09	O item 62 está encerrado.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 10:46:51	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 163,17.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 10:46:56	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 10:47:15	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 163,17. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 04min..
Pelo participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 10:55:59	Bom dia, o item 62, o valor de referência é unidade ou pacote/caixa com 5 unidades ?
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 11:00:34	Bom dia senhores, a unidade de medida do item é conforme anexo I do Edital.
Pelo participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 11:27:47	Não conseguiremos chegar ao valor de referência no item 62
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 11:28:49	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	26/03/2025 às 11:28:58	O item 62 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:29:16	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 163,17.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:29:19	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:29:39	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 163,17. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 46min..
Pelo participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:32:02	Sr. Pregoeiro solicitamos prazo até amanha ao final do dia.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:02:40	Senhores, daremos mais 15 min para resposta da neg ociação do valor. Caso a empresa aceite, posteriormente terá mais 02 (DUAS) horas para apresentação da proposta comercial atualizada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:02:50	Caso a empresa não aceite a negociação do item ou não se manifeste até 12h18 min a proposta será desclassificada nos termos do subitem 6.5 e 10.9 alínea "e" do Edital .
Pelo participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:07:01	Bom dia, solicitamos prazo até amanhã final do dia.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:08:35	Conforme informado acima, caso a empresa não aceite a negociação do item ou não se manifeste até 12h18 min a proposta será desclassificada nos termos do subitem 6.5 e 10.9 alínea "e" do Edital .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:21:29	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 12:21:35	O item 62 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	26/03/2025 às 12:21:51	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 163,17.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	26/03/2025 às 12:21:55	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	26/03/2025 às 12:22:12	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 163,17. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 39min..
Pelo participante 58.950.775/0001-08	26/03/2025 às 12:23:33	Boa tarde Sr
Pelo participante 58.950.775/0001-08	26/03/2025 às 12:23:37	Peço um momento por favor
Pelo participante 58.950.775/0001-08	26/03/2025 às 12:25:23	Sr., este valor é inexequivel para nos, nao conseguimos atender
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	26/03/2025 às 12:40:28	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	26/03/2025 às 12:40:36	O item 62 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	26/03/2025 às 12:40:36	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 12:50:36.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:53:52	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 10:03:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 10:04:08	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 10:14:09	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 10:14:09	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 10:47:15	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 11:28:58	Convocação de negociação de valor do fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 11:28:58	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 815,8500. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:29:39	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 12:21:35	Convocação de negociação de valor do fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 12:21:35	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 900,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:22:12	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 12:40:36	Convocação de negociação de valor do fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 12:40:36	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 920,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 12:40:36	Item fracassado no julgamento / habilitação.
15/04/2025 às 16:42:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Bola, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 15CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	12370	Valor estimado:	R$ 13,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 163.655,1000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R$ 13,2300 (unitário) / R$ 163.655,1000 (total)

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,2300 (unitário) R$ 163.655,1000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	Bluepad/DBI				
Modelo/versão:	Bluepad/DBI				
Valor proposta:	R$ 13,2300 (unitário) R$ 163.655,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12370

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 20,0000 (unitário) R$ 247.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bluepad Bp20				
Modelo/versão:	Bluepad Bp20				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 247.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12370

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 90,0000 (unitário) R$ 1.113.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	.				
Modelo/versão:	.				
Valor proposta:	R$ 90,0000 (unitário) R$ 1.113.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12370

Lances do Item 63

Nenhum lance foi registrado para o Item 63.

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:55:59	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:06:00	O item 63 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 10:06:37	A etapa aberta do item 63 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:16:38	O item 63 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:03:01	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 63. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:03:12	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 14:23:24	O item 63 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 63 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R$ 13,2300.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/03/2025 às 15:08:45	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:45 de 26/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:14:38	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:14:42	"Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:14:46	(...) 1- Compatível com equipamento WEM MOD SS 501 e SS 500, VALLEYLAB e FORCE 2."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:14:49	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:14:53	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:15:04	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:44:39	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:44:39 de 09/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:44:49	Boa tarde, Sr. Pregoeiro, sim nosso produto é compatível com a marca WEM MOD.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	09/04/2025 às 14:46:15	Com todos os aparelhos da marca Wem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 09:17:54	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 09:17:57	"Parecer: Na análise preliminar, a classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1- Compatível com equipamento WEM MOD SS 501 e SS 500, VALLEYLAB e FORCE 2.(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 09:18:01	(...) No retorno, a empresa informou "sim nosso produto é compatível com a marca WEM MOD. Com todos os aparelhos da marca Wem" Proposta classificada."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 09:18:05	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:18:10	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 09:28:10.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:06:25	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025191931/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:06:29	"Com relação à empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ nª 80.392.566/0001-45, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025144655/2025 - SAP.LCT, para os itens 40, 41, 42, 43 e 44. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:06:33	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 16, 17, 18 e 63 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025144620. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:06:37	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025192202/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:06:41	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:06:47	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025144655/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para os itens 16, 17, 18 e 63 no presente certame."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	15/04/2025 às 15:06:54	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 15:07:00	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:17:00.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:55:59	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 10:06:00	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 10:06:37	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 10:16:38	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 10:16:38	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 14:03:01	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:03:12	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:04:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:23:24	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R$ 13,2300.
26/03/2025 às 15:08:45	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:15:04	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
09/04/2025 às 14:44:39	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 09:18:10	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 13,2300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
15/04/2025 às 15:07:00	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
15/04/2025 às 16:42:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Expansor de enxerto de pele

Expansor De Enxerto De Pele Modelo: Mecânico, Material: Alumínio Anodizado E Aço Inoxidável, Componentes: Eixo Com Lâminas, Molas, Parafuso De Ajuste, Componentes Adicionais: Manivela, Caixa Para Esterilização

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 4.075,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 203.750,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 20.000,0000 (unitário) R$ 1.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: .
Modelo/versão: .
Valor proposta: R$ 20.000,0000 (unitário) / R$ 1.000.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 4.075,0000 (unitário) R$ 203.750,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: AYGUN
Modelo/versão: M11-605
Valor proposta: R$ 4.075,0000 (unitário) / R$ 203.750,0000 (total) — Valor negociado: R$ 4.070,0000 (unitário) / R$ 203.500,0000 (total) — Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 64

Nenhum lance foi registrado para o Item 64.

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:56:49	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:06:50	O item 64 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:01	A etapa aberta do item 64 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:17:02	O item 64 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	26/03/2025 às 14:16:26	Sr. Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27, você foi convocado para negociação de valor do item 64. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	26/03/2025 às 14:16:39	Sr. Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 34.061.908/0001-27	26/03/2025 às 15:02:35	O item 64 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27. A negociação do item 64 foi aceita pelo fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27, tendo informado R$ 4.070,0000.
Pelo participante 34.061.908/0001-27	26/03/2025 às 15:03:18	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:18 de 26/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27.
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	27/03/2025 às 09:34:57	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	27/03/2025 às 09:35:02	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	27/03/2025 às 09:35:05	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da prosposta comercial.
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	27/03/2025 às 09:35:10	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	27/03/2025 às 09:35:20	Sr. Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 34.061.908/0001-27	27/03/2025 às 09:41:49	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:41:49 de 27/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27.
Pelo participante 34.061.908/0001-27	27/03/2025 às 09:42:01	Bom dia, corrigido.
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	09/04/2025 às 14:15:24	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	09/04/2025 às 14:15:28	"Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende as exigências do edital: (...)
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	09/04/2025 às 14:15:34	(...) 1. Compatível para expansor tipo Zimmer modelo Meshgraft 2195; (...)
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	09/04/2025 às 14:15:37	(...) 2. Tamanho 28 x 7,88cm."
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	09/04/2025 às 14:15:41	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	09/04/2025 às 14:15:45	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	09/04/2025 às 14:15:55	Sr. Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 34.061.908/0001-27	09/04/2025 às 14:53:31	As especificações do edital são uma cópia do produto da marca Humeca, portanto para atender 100% somente a Humeca, nesse caso não precisaria de processo licitatório se o interesse do órgão é adquirir um produto mais caro e privilegiar a marca Humeca. 1) Sim o condutor Aygun é compatível com o Mesher Zimmer; 2) A medida do condutor Aygun é 20x8cm.
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	09/04/2025 às 16:16:00	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:00 de 09/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27.
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	11/04/2025 às 09:13:07	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	11/04/2025 às 09:13:10	"Parecer: Na análise preliminar, a classificação condicionada a empresa confirmar que item atende as exigências do edital: (...)
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	11/04/2025 às 09:13:15	(...) 1. Compatível para expansor tipo Zimmer modelo Meshgraft 2195; 2. Tamanho 28 x 7,88cm. (...)
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	11/04/2025 às 09:13:18	(...) No retorno, a empresa informou que a medida do condutor é de 20 X 8 cm, porém, o edital exige tamanho 28 X 7,88 cm. (...)
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	11/04/2025 às 09:13:22	(...)Proposta reprovada"
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	11/04/2025 às 09:13:26	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/04/2025 às 09:23:41	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 4.075,0000.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/04/2025 às 09:23:46	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/04/2025 às 09:24:09	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 64. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 4.075,0000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 41min..
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/04/2025 às 09:33:12	Bom dia,
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/04/2025 às 09:37:06	Sr.Pregoeiro, só um momento
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/04/2025 às 09:51:44	Senhores, disponibilizaremos mais 15min para resposta. Após as 10h08, caso não haja retorno a proposta será desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/04/2025 às 09:55:54	Sr. Pregoeiro solicitamos prazo até ao final do dia de hoje. Estamos em negociação com nossos fornecedores para tentar chegar ao seu valor estimado.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/04/2025 às 10:02:52	Senhores, caso a empresa aceite a negociação terá a proposta convocada e terá 02 (DUAS) para a sua apresentação.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/04/2025 às 10:02:59	Caso não aceitem ou não se manifestem na negociação até o horário estabelecido a proposta será desclassificada considerando o subitem 6.5 e 10.9 alínea "e":
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/04/2025 às 10:03:02	"6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo."
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/04/2025 às 10:03:07	"10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...)e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração."
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/04/2025 às 10:11:32	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/04/2025 às 10:11:40	O item 64 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:40	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 10:21:40.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:56:49	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 10:06:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 10:07:01	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
26/03/2025 às 10:17:02	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 10:17:02	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:16:26	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:16:39	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:17:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 15:02:35	Negociação encerrada. Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 informou R$ 4.070,0000.
26/03/2025 às 15:03:18	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 09:35:20	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 11:36:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
27/03/2025 às 09:41:49	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 14:15:55	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/04/2025 às 09:14:01	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4.075,0000, valor negociado: R$ 4.070,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
11/04/2025 às 09:24:09	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
11/04/2025 às 10:11:40	Convocação de negociação de valor do fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 encerrada automaticamente.
11/04/2025 às 10:11:40	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
11/04/2025 às 10:11:40	Item fracassado no julgamento / habilitação.
11/04/2025 às 10:13:10	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
11/04/2025 às 10:17:13	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 registra a desistência da intenção de recurso na fase julgamento.
15/04/2025 às 16:42:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:00:33	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/05/2025 às 14:30:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25271084/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 25275996/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25313978/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/05/2025 às 16:17:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:32:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:32:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:35:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:23:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital. .
Sistema	07/05/2025 às 14:23:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25377578/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/05/2025 às 15:59:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 09:30:42	Considerando a necessidade de maior prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:00:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/05/2025 às 09:04:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25389186/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/05/2025 às 09:04:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:14	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/05/2025 às 11:11:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 12/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 09:32:20	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:24	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/05/2025 às 09:33:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 10:24:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 14:41:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 15:10:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/05/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 09:00:30	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25499595/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25536806/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:42	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:03	Senhores, informo que a proposta foi recebida e será encaminhada para análise técnica.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:14	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/05/2025 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 14:37:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25569687/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 14:37:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2025 às 16:30:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/05/2025 às 09:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25571141/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/05/2025 às 10:11:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 09:01:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 09:01:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25577821/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	27/05/2025 às 09:11:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 10:38:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 14:15:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 16:18:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/05/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/05/2025 às 14:30:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/05/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/05/2025 às 14:55:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2025 às 15:05:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	04/06/2025 às 10:41:28	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de junho de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230
Sistema	05/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/06/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI SEI Nª 25640109/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25698197/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/06/2025 às 16:29:05	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	05/06/2025 às 16:30:08	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 09:30:35	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 14:31:37	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 14:36:10	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 14:30:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25712809/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:12	Senhores, informo que as respostas e documentações apresentadas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:21	Declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/06/2025 às 14:31:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 14:31:58	Senhores, os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	10/06/2025 às 14:32:09	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/06/2025 às 08:15:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:00:35	Senhores, informo que os itens 65 e 66 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 25691502/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:00:40	Desta forma, procederei com a anulação dos itens no sistema comprasnet.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Agulha Biópsia

Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Quantidade:	1015	Valor estimado:	R$ 72,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 73.080,0000 (total)
		Situação:	Anulado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Propostas do Item 65

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.352.315/0001-70 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 69,0000 (unitário) R$ 70.035,0000 (total)	Proposta aceita

Marca/Fabricante: PRÓPRIA
Modelo/versão: HRAB 16X16
Valor proposta: R$ 72,0000 (unitário) / R$ 73.080,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1015

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 105.000,0000 (unitário) R$ 106.575.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFER / JIANGSU PROVINCE HUAXING MEDICAL APPARATUS
Modelo/versão: BINWP1615-15
Valor proposta: R$ 105.000,0000 (unitário) / R$ 106.575.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1015

03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 900,0000 (unitário) R$ 913.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: .
Modelo/versão: .
Valor proposta: R$ 900,0000 (unitário) / R$ 913.500,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1015

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.969.262/0001-77 - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 70,0000 (unitário) R$ 71.050,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: UNIT

Modelo/versão: TC-22P 16/16

Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 152.250,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 1015

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 10:05:19	66.969.262/0001-77	R$ 70,0000
26/03/2025 às 10:10:20	38.352.315/0001-70	R$ 69,0000

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:57:39	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:40	O item 65 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	26/03/2025 às 10:07:40	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CPF/CNPJ 38.352.315/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 65 até às 10:12:40 do dia 26/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/03/2025 às 10:10:20	O item 65 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CPF/CNPJ 38.352.315/0001-70 enviou um lance no valor de R$ 69,0000.
Sistema	26/03/2025 às 10:10:20	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	26/03/2025 às 14:08:28	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 65. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	26/03/2025 às 14:08:37	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 38.352.315/0001-70	26/03/2025 às 14:10:44	O item 65 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70. A negociação do item 65 foi recusada pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, mantendo R$ 69,0000.
Pelo participante 38.352.315/0001-70	26/03/2025 às 14:11:38	Prezados, boa tarde! estamos no nosso melhor valor para os itens, vou providenciar proposta e documentação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 38.352.315/0001-70	26/03/2025 às 15:55:51	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:51 de 26/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 14:16:10	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 14:16:13	"Aprovação condicionada a empresa confirmar que fornecerá em regime de comodato 02 (dois) estimuladores de plexo."
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 14:16:17	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 14:16:22	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 14:16:37	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 16:17:00	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:00 de 09/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 08:31:35	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 08:31:39	"Aprovação condicionada a empresa confirmar que fornecerá em regime de comodato 02 (dois) estimuladores de plexo."
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 08:31:42	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 08:31:47	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 08:31:58	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 10:18:16	Prezados, bom dia@
Pelo participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 10:18:49	Por gentileza confirmar a informação sobre o comodato, segundo o edital consta comodato de 5 disparadores
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 10:26:41	Senhores, iremos verificar a diligência solicitada com a área técnica, quanto ao quantitativo e item solicitado em comodato.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 10:32:00	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Pelo participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 10:37:04	Perfeito, se puderem verifiquem se serão realmente 5 disparadores para cada modelo de agulha do Item 65 e item 66. Grata

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 14:23:05	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 14:23:12	"Aprovação condicionada a empresa confirmar que fornecerá em regime de comodato 05 (cinco) disparadores automáticos."
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 14:23:16	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 14:23:20	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 14:23:33	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 15:27:10	Prezados, boa tarde! Concordamos com o fornecimento dos disparadores em comodato
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 16:24:00	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/04/2025 às 09:18:37	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/04/2025 às 09:18:40	"Parecer: Na análise preliminar, a aprovação foi condicionada a empresa confirmar que fornecerá em regime de comodato 05 (cinco) disparadores automáticos. No retorno, a empresa informou "Concordamos com o fornecimento dos disparadores em comodato".(...)
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/04/2025 às 09:18:45	(...) Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/04/2025 às 09:18:49	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/04/2025 às 09:18:53	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/04/2025 às 09:18:58	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	11/04/2025 às 09:19:08	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 09:29:08.
Pelo participante 38.352.315/0001-70	11/04/2025 às 09:23:48	Bom dia! ciente
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:36:20	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025208376/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:36:24	"Com relação à empresa HRA Indústria Comércio Importação e Exportação de Produtos Médicos Hospitalares, CNPJ nª 38.352.315/0001-70, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025145209/2025 - SAP.LCT para o item 67. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:36:28	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 65 e 66 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através dos documentos 0025145164, 0025145195 e 0025145202. (...)
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:36:32	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025208591/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:36:36	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:36:42	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025145209/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para os itens 65 e 66 no presente certame."
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:36:58	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:37:04	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 25/04/2025.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:37:07	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:37:12	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:37:16	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:37:21	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:37:25	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.
Sistema	12/06/2025 às 09:00:51	O item 65 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Item anulado conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 25691502/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
Sistema	12/06/2025 às 09:03:29	A fase de recurso do item 65 está aberta até 17/06/2025.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:57:39	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 10:07:40	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 10:07:40	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/03/2025 às 10:10:20	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CPF/CNPJ: 38.352.315/0001-70 enviou um lance no valor de no valor de R$ 69,0000.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 10:10:20	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:08:28	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:08:37	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:09:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:10:44	Negociação encerrada. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 manteve R$ 69,0000.
26/03/2025 às 15:55:51	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:16:37	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
10/04/2025 às 08:31:58	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
10/04/2025 às 14:23:33	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/04/2025 às 09:19:08	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 69,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
12/06/2025 às 09:03:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:00:33	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/05/2025 às 14:30:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25271084/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 25275996/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25313978/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/05/2025 às 16:17:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:32:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:32:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:35:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:23:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital. .
Sistema	07/05/2025 às 14:23:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25377578/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/05/2025 às 15:59:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 09:30:42	Considerando a necessidade de maior prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:00:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/05/2025 às 09:04:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25389186/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/05/2025 às 09:04:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:14	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/05/2025 às 11:11:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 12/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 09:32:20	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:24	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/05/2025 às 09:33:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 10:24:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 14:41:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 15:10:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/05/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 09:00:30	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 25499595/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25536806/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:42	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:03	Senhores, informo que a proposta foi recebida e será encaminhada para análise técnica.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:14	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/05/2025 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 14:37:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25569687/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	23/05/2025 às 14:37:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2025 às 16:30:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/05/2025 às 09:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25571141/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/05/2025 às 10:11:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 09:01:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 09:01:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25577821/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	27/05/2025 às 09:11:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 10:38:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 14:15:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 16:18:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/05/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/05/2025 às 14:30:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/05/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/05/2025 às 14:55:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2025 às 15:05:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	04/06/2025 às 10:41:28	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de junho de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230
Sistema	05/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/06/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI SEI Nª 25640109/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25698197/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/06/2025 às 16:29:05	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	05/06/2025 às 16:30:08	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 09:30:35	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 14:31:37	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 14:36:10	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 14:30:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25712809/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:12	Senhores, informo que as respostas e documentações apresentadas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:21	Declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/06/2025 às 14:31:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 14:31:58	Senhores, os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	10/06/2025 às 14:32:09	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/06/2025 às 08:15:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:00:35	Senhores, informo que os itens 65 e 66 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 25691502/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:00:40	Desta forma, procederei com a anulação dos itens no sistema comprasnet.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Agulha Biópsia

Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 20 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Quantidade:	470	Valor estimado:	R$ 82,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 38.930,1000 (total)
		Situação:	Anulado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Propostas do Item 66

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.352.315/0001-70 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 74,0000 (unitário) R$ 34.780,0000 (total)	Proposta aceita

Marca/Fabricante:	PRÓPRIA				
Modelo/versão:	HRAB 18X20				
Valor proposta:	R$ 82,0000 (unitário) R$ 38.540,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	470

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 105.000,0000 (unitário) R$ 49.350.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER / JIANGSU PROVINCE HUAXING MEDICAL APPARATUS				
Modelo/versão:	BINWP1817-20				
Valor proposta:	R$ 105.000,0000 (unitário) R$ 49.350.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	470

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 900,0000 (unitário) R$ 423.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	.				
Modelo/versão:	.				
Valor proposta:	R$ 900,0000 (unitário) R$ 423.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	470

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.969.262/0001-77 - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 75,0000 (unitário) R$ 35.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: UNIT

Modelo/versão: TC-22P 18/20

Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 70.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 10:06:53	66.969.262/0001-77	R$ 80,0000
26/03/2025 às 10:10:12	38.352.315/0001-70	R$ 79,0000
26/03/2025 às 10:11:00	66.969.262/0001-77	R$ 75,0000
26/03/2025 às 10:11:10	38.352.315/0001-70	R$ 74,0000

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 10:01:22	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:13:11	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	26/03/2025 às 14:08:44	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	26/03/2025 às 14:08:54	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 38.352.315/0001-70	26/03/2025 às 14:10:57	O item 66 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70. A negociação do item 66 foi recusada pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, mantendo R$ 74,0000.
Pelo participante 38.352.315/0001-70	26/03/2025 às 15:56:36	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:36 de 26/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 14:16:52	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 14:16:55	"Aprovação condicionada a empresa confirmar que fornecerá em regime de comodato 02 (dois) estimuladores de plexo."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 14:17:00	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 14:17:03	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 14:17:14	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 16:18:00	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:00 de 09/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 08:32:22	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 08:32:28	"Aprovação condicionada a empresa confirmar que fornecerá em regime de comodato 02 (dois) estimuladores de plexo."
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 08:32:32	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 08:32:35	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 08:32:46	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 10:33:00	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:33:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 14:23:41	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 14:23:44	"Aprovação condicionada a empresa confirmar que fornecerá em regime de comodato 05 (cinco) disparadores automáticos."
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 14:23:49	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 14:23:52	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 14:24:06	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 15:27:47	Prezados, boa tarde! Concordamos com o fornecimento dos disparadores em comodato

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 16:25:00	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/04/2025 às 09:19:20	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/04/2025 às 09:19:23	"Parecer: Na análise preliminar, a aprovação foi condicionada a empresa confirmar que fornecerá em regime de comodato 05 (cinco) disparadores automáticos. No retorno, a empresa informou "Concordamos com o fornecimento dos disparadores em comodato".(...)
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/04/2025 às 09:19:27	(...) Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/04/2025 às 09:19:31	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/04/2025 às 09:19:34	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/04/2025 às 09:19:39	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	11/04/2025 às 09:19:45	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 09:29:45.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:37:39	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025208376/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:37:43	"Com relação à empresa HRA Indústria Comércio Importação e Exportação de Produtos Médicos Hospitalares, CNPJ nª 38.352.315/0001-70, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025145209/2025 - SAP.LCT para o item 67. (...)
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:37:50	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 65 e 66 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através dos documentos 0025145164, 0025145195 e 0025145202. (...)
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:37:54	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025208591/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:37:58	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:38:05	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025145209/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para os itens 65 e 66 no presente certame."
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:38:16	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:38:20	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 25/04/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:38:26	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:38:31	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:38:36	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:38:40	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:38:45	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:01	O item 66 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Item anulado conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 25691502/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11. .
Sistema	12/06/2025 às 09:03:29	A fase de recurso do item 66 está aberta até 17/06/2025.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 10:01:22	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 10:13:11	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 10:13:11	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:08:44	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:08:54	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:09:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:10:57	Negociação encerrada. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 manteve R$ 74,0000.
26/03/2025 às 15:56:36	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 14:17:14	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
10/04/2025 às 08:32:46	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
10/04/2025 às 14:24:06	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..

Data/Hora	Descrição
11/04/2025 às 09:19:45	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 74,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11..
12/06/2025 às 09:03:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 68 - Conjunto procedimento médico

Conjunto Procedimento Médico Aplicação: P/ Anestesia, Composição Básica: C/ No Mínimo : Agulha Ponta Tuohy 18 G, Componentes: C/ Cateter Epidural Em Nylon, Filtro 0,2 Micra, Outros Componentes: Seringas E 1 C/ Perda Resistência, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	650	Valor estimado:	R$ 212,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 137.956,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 68

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 19.500.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	NM9846ZMK / NM48569VMK				
Modelo/versão:	NM-6958469				
Valor proposta:	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 19.500.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 950,0000 (unitário) R$ 617.500,0000 (total)	Quantidade ofertada:	650

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1.500,0000 (unitário) R$ 975.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	.				
Modelo/versão:	.				
Valor proposta:	R$ 1.500,0000 (unitário) R$ 975.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	650

Lances do Item 68

Nenhum lance foi registrado para o Item 68.

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 10:08:11	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:18:12	O item 68 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/03/2025 às 10:18:19	A etapa aberta do item 68 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:20	O item 68 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 10:47:46	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 212,24 .
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 10:47:50	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 10:48:19	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 68. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 212,24. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 05min..
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:30:24	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	26/03/2025 às 11:30:31	O item 68 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:30:52	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 212,24 .
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:30:57	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:31:17	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 68. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 212,24. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 48min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:35:39	Um momento, irei verificar
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:39:05	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R$ 212,24
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:39:10	O item 68 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 68 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 950,0000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:46:32	Senhores, tendo em vista que mesmo após a manifestação da empresa o valor ofertado permanece acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/03/2025 às 11:46:37	Ainda, aproveito a oportunidade para pedir que a empresa analise a oferta de valor unitários exorbitantes, como o do presente item em R$ 30.000.000,00 o valor UNITÁRIO, nos processos em que participa.,
Sistema	26/03/2025 às 11:46:43	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 11:56:43.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 10:08:11	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 10:18:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/03/2025 às 10:18:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 10:28:20	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 10:28:20	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 10:48:19	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 11:30:31	Convocação de negociação de valor do fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 encerrada automaticamente.
26/03/2025 às 11:30:31	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.500,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:31:17	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 11:39:10	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 950,0000.
26/03/2025 às 11:46:43	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000, valor negociado: R$ 950,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
26/03/2025 às 11:46:43	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/03/2025 às 12:01:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.