



MEMORANDO SEI Nº 26584174/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 27 de agosto de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 134/2025.

Objeto: Aquisição de materiais de EPI, segurança e apoio.

Em atenção ao memorando SEI nº 26581841, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unidade	Fornecedor	Marcas	De acordo com o edital?	8.10.1 - Certificado de Aprovação (CA) - Para os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41	8.10.2 - Registro ANVISA para o item 38	8.10.3 - Prospekt/Ficha técnica/Image de site (print de tela)	Parecer
6	AVENTAL DE TREVIRA BRANCO 1,10 X 0,70 M AVENTAL DE TREVIRA (PVC) COM FECHAMENTO TRASEIRO AJUSTAVEL, MEDIDAS APROXIMADAS 1,10 X 0,70M, COM	PC	DF MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI-ME	PLASTICOR	De acordo	CA 30570 - Válido até 10/04/2023. Aprovado para proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. De acordo	----	Apresentou	Na análise anterior, foi solicitado que a empresa confirmasse o fornecimento do item na cor branco, conforme exigência do edital. No retorno, a empresa informou: <i>Sr. Pregoeiro informamos que os aventais PVC Trevira de 1.10 x 0,70</i>

	REGULAGEM NA ALÇA DO PESCOÇO, COR BRANCA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO								cm sao fornecidos na cor branca e amarela, marca Plastcor com CA 30570 conforme ficha técnica e catálogos em anexo a proposta.
									Proposta de acordo com o edital, classificada.
9	BOTA DE PVC PRETA CANO CURTO N. 35 A 42 Bota de PVC, COR PRETA, cano curto, forrada, anti-derrapante com Certificado de Aprovacao.Tamanhos:35 A 42	P ar	BARAO SEG LTDA	IN NP R O	De acor do.	Apresentou - CA 40.681 válido até 17/11/2027. Aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.	---	Apresentou.	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item será fornecido de acordo com a numeração indicada no edital. No retorno a empresa informou: <i>Bom dia, em resposta ao vosso questionamento informamos que a bota atende a numeração solicitada, anexarei o CA - Certificado de Aprovação do produto que comprova o atendimento.</i> Proposta de acordo com o edital, classificada.
11	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO SEM CADARÇO – NÚMERO 35 AO 45 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADO, CURTIDO AO CROMO,	P ar	ISA NOGUEIRA COMERCIAL LTDA	C A RT O M FL EX /C A 16 47 8	A prop osta apresenta a descrição resumido.	Apresentou CA 16478 válido até 05/08/2026. Aprovado para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. De acordo.	---	Apresentou	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado atende a exigência do edital: confeccionado em couro vaqueta. Para confirmar o questionamento, era necessário o envio de documentação comprobatória.

PARTE
EXTERNA COR
PRETA, COM
FORRAÇÃO
EM TODA A
PARTE
INTERNA,
GÁSPEA COM
FORRO EM
MATERIAL
SINTÉTICO
NÃO TECIDO,
CANO COM
ALTURA DE
85MM + 5%,
PALMILHA
COSTURADA
AO CABEDAL
PELO
PROCESSO
STROBEL,
COM
FECHAMENTO
EM ELÁSTICO
NAS
LATERAIS,
PALMILHA
HIGIÊNICA
REMOVÍVEL
ANTIBACTERI
ANA DE 3MM +
10%, SOLADO
EM PU BI-
DENSIDADE
INJETADO
DIRETAMENTE
SOBRE O
CABEDAL,
SEM BIQUEIRA
DE AÇO, COM
GRAVAÇÃO
INDELÉVEL
DO TAMANHO.
COM
CERTIFICADO
DE
APROVAÇÃO

No retorno, a empresa informou:

*Sr Pregoeiro,
oferecemos o produto
em couro relax, caso
aceite a jsutificativa
em anexo.*

A justificativa enviada (documento SEI nº 26523116), informa que: *Cumpre esclarecer que o couro relax é um tipo de couro bovino que passa por processo de curtimento e acabamento diferenciado, conferindo ao material maior maciez, flexibilidade e conforto, sem perda significativa de resistência mecânica. Esse tipo de couro é amplamente utilizado na indústria de calçados profissionais e de uso diário, justamente por aliar durabilidade, respirabilidade e conforto prolongado. Além disso, o couro relax apresenta:* • Boa resistência ao desgaste, atendendo ao uso intensivo; • Conforto superior, por ser mais maleável e se adaptar melhor ao formato do pé; • Maior ergonomia, reduzindo pontos de rigidez e atrito durante o uso prolongado. Dessa forma, o couro relax não compromete a segurança nem a durabilidade exigida para o objeto lícito,

									<i>sendo tecnicamente equivalente ao couro de vaqueta, com a vantagem adicional de proporcionar maior conforto ao usuário.</i> Acerca da manifestação da empresa, expomos que o couro relax é menos resistente que o couro tipo vaqueta, que possui alta resistência a rasgos e é mais durável. desta forma, não é possível considerar o calçado em couro relax equivalente ao produto exigido no edital. Frente ao exposto, a proposta da empresa está reprovada por ofertar item que não atende na íntegra as exigências do edital.
21	LANTERNA DE CABEÇA RECARREGÁVEL TIPO LED; COM NO MÍNIMO 2 MODOS DE ILUMINAÇÃO: ALTO/MÁXIMO, BAIXO/ECONÔMICO; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 100 LUMENS; FITA COM AJUSTE DE CABEÇA PARA MELHOR FIXAÇÃO; RESISTENTE A ÁGUA: IPX4 OU SUPERIOR; PESO	Unidade	EFFORT NEGOCIOS LTDA	JW S LANTERNAS / WS-120 2.770,00	De acordo.	---	---	Apresentou	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse o peso máximo de 250 gramas e que o item é ofertado com bateria recarregável. No retorno a empresa informou: <i>Bom dia, Sr. Pregoeiro! A lanterna possui aproximadamente 110g, sendo inferior a descrição do edital e a lanterna utiliza bateria interna recarregável, não possui baterias extras, apenas o carregador bivolt (110v-220v) e carregador veicular.</i>

	MÁXIMO: 250 GRAMAS (COM A BATERIA); ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E ACESSÓRIO BIVOLT PARA CARREGAR (CABO OU CARREGADOR, ACEITA-SE UBS).								Proposta de acordo com o edital, classificada.
24	LUVA PARA ALTAS TEMPERATURAS 400° C TRICOTADA EM FIO 100% ARAMIDA, MALHA GROSSA TIPO GRAFATEX (FELPA EXTERNA OU INTERNA) COM 800G/M², SEM COSTURA, AMBIDESTRA, COM FORRAÇÃO INTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO	Par	K&P COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	LUVA MACIA	De acordo.	Apresentou CA 14353 válido até 17/04/2026. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas e calor de contato). De acordo.	---	Apresentou	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa indicasse qual o modelo do item ofertado e confirmasse que o item ofertado atende a exigência do edital: comprimento total com o punho entre 35 e 45 cm. No retorno a empresa informou: <i>Modelo LKG - P20 - 400 conforme a ficha anteriormente encaminhada.</i> Verificando as informações indicadas no prospecto, sobre as especificações do item, para o modelo LKG-P20-400 o punho é de 20 cm, porém, não há informação sobre o comprimento total (com o punho) da luva. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o comprimento total da luva (com o punho), é de 35 a 45 cm.

	O DE APROVAÇÃO-CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO TOTAL COM O PUNHO: ENTRE 35 E 45 CM.								
36	PROTETOR AURICULAR PARA OPERADOR DE ROÇADEIRAS. COM DUAS CONCHAS EM PLÁSTICO. COM 2 ALMOFADAS DE ESPUMA SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS. ATENUAÇÃO MÍNIMA 17 dB HASTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO QUE FAZ O POSICIONAMENTO DAS CONCHAS AO REDOR DAS ORELHAS. ARCO FLEXÍVEL.	Unidade	RP COMERCIAL LTDA	Camper	De acordo.	Apresentou. CA 33135. Válido até 12/07/2028. Aprovado para: proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na nr 15, anexos i e ii, conforme tabela de atenuação abaixo. De acordo.	---	Apresentou.	Na análise anterior foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui duas almofadas de espuma no interior das conchas. No retorno, a empresa informou: <i>Bom dia! O protetor concha possui sim o kit almofadado, e em anexo estamos enviando o kit reposição do material para melhor análise. Qualquer duvida, estamos a disposição!</i> Proposta de acordo com o edital, classificada.
41	AVENTAL IMPERMEÁVEL REUTILIZÁVEL TIPO BARBEIRO, REUTILIZÁVEL, TRANSPARENTE OU CORES CLARAS, CONFECCIONADO EM PVC/VINIL, IMPERMEÁVEL, COM MANGAS LONGAS. DIMENSÕES MÍNIMAS:	Unidade	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	máquina	De acordo	Apresentou CA 45219 válido até 23/06/2030. Aprovado para: proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. De acordo.	---	Apresentou	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o fechamento do avental é na altura do pescoço e cintura e que o item será ofertado no tamanho mínimo exigido no edital: 120 cm x 70 cm. No retorno, a empresa informou: <i>Boa tarde! Confirmamos o fechamento na altura do pescoço e cintura. E que o produto será</i>

COMPRIMENT O 120 CM X LARGURA 70 CM. SISTEMA DE DE FECHAMENTO NAS COSTAS COM ELÁSTICO/ BOTÃO/ TIRAS RESISTENTES NA ALTURA DO PESCOÇO E CINTURA. ACABAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA. POSSUIR CA DE PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.							<i>entregue conforme tamanho exigido no edital 120 cm x 70 cm.</i> Proposta de acordo com o edital, classificada.
--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 01/09/2025, às 07:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26584174** e o código CRC **F7BEED8B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254621-7

26584174v13