



MEMORANDO SEI N° 0017966280/2023 - SAP.ARC.AUN

Joinville, 10 de agosto de 2023.

À

Unidade de Licitação**Sra. Makelly Diani Ussinger****Gerente**

Prezados,

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (0017955383), encaminhamos abaixo a análise técnica das propostas solicitadas

PROPOSTA TÉCNICA (Subitens 8.10, do Edital SEI nº 0016883172)						
ITEM	MATERIAL	UNID. MEDIDA	EMPRESA	MARCA	DOCUMENTOS ANALISADOS (INDICADOS NO MEMORANDO 0017955383)	PARECER CONFORME ITEM DO EDITAL
22	26820 - CERA LIQUIDA - GALAO 5 L Cera de base acrílica para pisos porosos e laváveis e de grande tráfego, auto brilho, aspecto molhado, filme transparente e alta durabilidade e antiderrapante. Cota Principal 75%	UNIDADE	RARIDADE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	RARIDADE	0017464162 0017940848	8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: REPROVADO, NÃO CONSTA NOS DOCUMENTOS ANALISADOS. 8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: REPROVADO, NÃO CONSTA NOS DOCUMENTOS ANALISADOS. 8.10.5 - CÓPIA DO RÓTULO: REPROVADO, NÃO CONSTA NOS DOCUMENTOS ANALISADOS.
23	26820 - CERA LIQUIDA - GALAO 5 L Cera de base acrílica para pisos porosos e laváveis e de grande tráfego, auto brilho, aspecto molhado, filme transparente e alta durabilidade e antiderrapante. Cota Reservada 25%	UNIDADE	RARIDADE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	RARIDADE	0017464162 0017940848	8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: REPROVADO, NÃO CONSTA NOS DOCUMENTOS ANALISADOS. 8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: REPROVADO, NÃO CONSTA NOS DOCUMENTOS ANALISADOS. 8.10.5 - CÓPIA DO RÓTULO: REPROVADO, NÃO CONSTA NOS DOCUMENTOS ANALISADOS.
24	26821 - CERA LIQUIDA ANTI DERRAPANTE - GALAO 5 L Cera lustrável pronto uso a base de carnaúba. Filme lustrável. Brilho com economia e qualidade. Tempo de secagem 30 a 40 minutos. Rendimento 60 a 80 m² por litro.	UNIDADE	RARIDADE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	RARIDADE	0017464162 0017940848	8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: REPROVADO, NÃO CONSTA NOS DOCUMENTOS ANALISADOS. 8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: REPROVADO, NÃO CONSTA NOS DOCUMENTOS ANALISADOS. 8.10.5 - CÓPIA DO RÓTULO: REPROVADO, NÃO CONSTA NOS DOCUMENTOS ANALISADOS.
39	26835 - DESINFETANTE LIQUIDO – 500 ML Uso geral, concentrado, perfumado, germicida, diversas fragrâncias.	UNIDADE	SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	SEBOLD	0017941204 0017464546	8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: (fls. 03 a 14 0017941204) APROVADO, confirmado no site da ANVISA. 8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: (fls. 15 a 22 0017941204) APROVADO. 8.10.5 - CÓPIA DO RÓTULO: (fls. 23 a 27 0017941204) APROVADO.
70	26858 - LIMPADOR MULTIUSO -GALAO 5 L Sem perfume. Cota Principal 75%	UNIDADE	SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	SEBOLD	0017941204 0017464546	8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: (fl. 28 0017941204) APROVADO, confirmado no site da ANVISA. 8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: (fls. 29 a 36 0017941204) APROVADO MEDIANTE DILIGÊNCIA: - Confirmar se o produto entregue será sem perfume.

71	26858 - LIMPADOR MULTIUSO -GALAO 5 L Sem perfume. Cota Reservada 25%	UNIDADE	SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	SEBOLD	0017941204 0017464546	<p>8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: (fl. 28 0017941204) APROVADO, confirmado no site da ANVISA.</p> <p>8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: (fls. 29 a 36 0017941204) APROVADO MEDIANTE DILIGÊNCIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirmar se o produto entregue será sem perfume. <p>8.10.5 - CÓPIA DO RÓTULO: (fls. 37 a 39 0017941204) APROVADO.</p>
72	26859 - LIMPADOR MULTIUSO – 500 ML Sem perfume	UNIDADE	SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	SEBOLD	0017941204 0017464546	<p>8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: (fl. 28 0017941204) APROVADO, confirmado no site da ANVISA.</p> <p>8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: (fls. 29 a 36 0017941204) APROVADO MEDIANTE DILIGÊNCIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirmar se o produto entregue será sem perfume. <p>8.10.5 - CÓPIA DO RÓTULO: (fls. 37 a 39 0017941204) APROVADO.</p>
40	26836 - DESINFETANTE LIQUIDO – GALAO 5 L Uso geral, concentrado, perfumado, germicida, diversas fragrâncias. Cota Principal 75%	GALÃO	JP DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	VERDESAN	0017941743 0017560982	<p>8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: (fls. 2 a 25 0017941743) APROVADO, confirmado no site da ANVISA.</p> <p>8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: (fls. 26 a 32 0017941743) APROVADO MEDIANTE DILIGÊNCIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirmar se o produto entregue é germicida.- Confirmar se o produto possui a opção de mais de uma fragrância. <p>8.10.5 - CÓPIA DO RÓTULO: (fl. 33 0017941743) APROVADO.</p>
41	26836 - DESINFETANTE LIQUIDO – GALAO 5 L Uso geral, concentrado, perfumado, germicida, diversas fragrâncias. Cota Reservada 25%	GALÃO	JP DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	VERDESAN	0017941743 0017560982	<p>8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: (fls. 2 a 25 0017941743) APROVADO, confirmado no site da ANVISA.</p> <p>8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: (fls. 26 a 32 0017941743) APROVADO MEDIANTE DILIGÊNCIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirmar se o produto entregue é germicida.- Confirmar se o produto possui a opção de mais de uma fragrância. <p>8.10.5 - CÓPIA DO RÓTULO: (fl. 33 0017941743) APROVADO.</p>
101	26879 - SAPONACEO EM PO – 300 GR Perfumado, indicado para a limpeza das sujeiras mais difíceis. Composto: dodensil benzeno, sulfonato de sódio, solicates alcalino, cloro, contém tensoativo	UNIDADE	JP DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	DESORAL	0017941743 0017560982	<p>8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: (fl. 34 0017941743) APROVADO, confirmado no site da ANVISA.</p> <p>8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: (fls. 35 a 38 0017941743) APROVADO MEDIANTE DILIGÊNCIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirmar se o produto é perfumado; <p>8.10.5 - CÓPIA DO RÓTULO: (fl. 39 0017941743) APROVADO.</p>
60	26850 - HIPOCLORITO DE SODIO 10% A 12% - GALAO 5 L Cloro ativo de 10% á 12%, com densidade mínima de 1,18 m/g3, uso doméstico. Cota Principal 75%	GALÃO	VOLARE COMÉRCIO LTDA	BONZAO	0017944465 0017558848	<p>8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: (fls. 02 a 05 0017944465) APROVADO, confirmado no site da ANVISA.</p> <p>8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: (fls. 06 a 13 0017944465): REPROVADO, produto é perfumado não atendeu a porcentagem de cloro exigida e não informa a densidade mínima.</p> <p>8.10.5 - CÓPIA DO RÓTULO: (fl. 14 0017944465) APROVADO.</p>
61	26850 - HIPOCLORITO DE SODIO 10% A 12% - GALAO 5 L Cloro ativo de 10% á 12%, com densidade mínima de 1,18 m/g3, uso doméstico. Cota Reservada 25%	GALÃO	VOLARE COMÉRCIO LTDA	BONZAO	0017944465 0017558848	<p>8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: (fls. 02 a 05 0017944465) APROVADO, confirmado no site da ANVISA.</p> <p>8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: (fls. 06 a 13 0017944465): REPROVADO, produto é perfumado não atendeu a porcentagem de cloro exigida e não informa a densidade mínima.</p>

65	26854 - INSETICIDA AEROSOL Spray aerosol para exterminar qualquer tipo de inseto caseiro, eficaz, sem CFC, base de água. Embalagem contendo no mínimo 300 ml. Acondicionada em caixa resistente para empilhamento	UNIDADE	SEBMED PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	ULTRA INSET	0017948065 0017617926	8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: (fl. 03 0017948065) APROVADO, confirmado no site da ANVISA. 8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: (fls. 04 a 11 0017948065) APROVADO MEDIANTE DILIGÊNCIA: - Confirmar se o produto é sem CFC; 8.10.5 - CÓPIA DO RÓTULO: (fls. 12 a 14 0017948065) APROVADO.
103	26881 - SHAMPOO COM CERA AUTOMOTIVO - GALAO 5 L Shampoo com cera automotivo.	Unidade	DIOGO EMANUEL KUHN E CIA LTDA	RADAN	0017949478 0017564374	8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: REPROVADO, não consta nos documentos apresentados. 8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: (fls. 04 a 11 0017948065) APROVADO MEDIANTE DILIGÊNCIA: - Confirmar se o produto é sem CFC; - Confirmar se o produto é com cera; 8.10.5 - CÓPIA DO RÓTULO: (fls. 4 a 6 0017949478) APROVADO.

HABILITAÇÃO TÉCNICA (Subitem 9.6 , "m" e "n" do Edital SEI nº 0016883172)

ITEM	MATERIAL	UNID. MEDIDA	EMPRESA	MARCA	DOCUMENTOS ANALISADOS (INDICADOS NO MEMORANDO 0017955383)	PARECER CONFORME ITEM DO EDITAL
93	26876 - SABONETE LIQUIDO - GALAO 5L Cremoso, neutro, super concentrado, espumante, PH neutro, perolado, fragrância diversas, livre de corante, dermatológico, diluição automática. Cota Principal 75%	GALÃO	SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	SEBOLD	0017464546	9.6 "m"- ALVARÁ ESTADUAL OU MUNICIPAL: (Fl. 68) APROVADO 9.6 "n" -COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA: (Fls.. 69/76) APROVADO, confirmado no site da ANVISA, para cosmético e saneantes.
94	26876 - SABONETE LIQUIDO - GALAO 5L Cremoso, neutro, super concentrado, espumante, PH neutro, perolado, fragrância diversas, livre de corante, dermatológico, diluição automática. Cota Reservada 25%	GALÃO	SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	SEBOLD	0017464546	9.6 "m"- ALVARÁ ESTADUAL OU MUNICIPAL: (Fl. 68) APROVADO 9.6 "n" -COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA: (Fls.. 69/76) APROVADO, confirmado no site da ANVISA, para cosmético e saneantes.

Sem mais, esta Unidade encontra-se à disposição para demais esclarecimentos, restitui-se o presente processo para a continuidade do processo licitatório.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Evelin Fernanda Vargas, Coordenador(a)**, em 14/08/2023, às 12:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017966280** e o código CRC **9D2B8966**.



MEMORANDO SEI Nº 0018011320/2023 - SAP.LCT

Joinville, 15 de agosto de 2023.

À SAP.ARC

Sr. Marcio Arthur Rezende Trindade

Gerente

Assunto: Análise Técnica Pregão Eletrônico nº 092/2023

Em atenção ao processo licitatório supracitado, o qual tem por objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de químicos e saneantes, em análise ao memorando SEI nº 0017966280 referente a Parecer Técnico solicitado através em atendimento ao Memorando SEI nº 0017955383.

No tocante aos itens 22, 23 e 24, houve um equívoco em uns dos documentos enviados para análise, deste forma, solicita-se nova análise técnica da **proposta atualizada**, apresentado pela arrematante para verificar o atendimento as exigências constantes nos **subitens 8.10, do Edital SEI nº 0016883172, bem como o atendimento ao descriptivo das propostas em relação ao descriptivo do Anexo I do Edital**, sendo:

01 - Raridade Indústria Química Ltda, referente aos **itens 22, 23 e 24, proposta** SEI nº 0017919906, documentos complementares SEI nº 0017464162.

Deste modo, peço desculpas pelo equívoco ocorrido e solicito que essa Unidade **manifeste-se até o dia 22 de agosto de 2023** para a continuidade do processo licitatório.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Clarkson Wolf

Pregoeiro

Portaria 159/2023



Documento assinado eletronicamente por **Clarkson Wolf, Servidor(a) Público(a)**, em 15/08/2023, às 09:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018011320** e o código CRC **F3FB1646**.



MEMORANDO SEI N° 0018028037/2023 - SAP.ARC.AUN

Joinville, 16 de agosto de 2023.

À

Unidade de Licitação**Sra. Makelly Diani Ussinger****Gerente**

Prezados,

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (0018011320), encaminhamos abaixo a análise técnica das propostas solicitadas

PROPOSTA TÉCNICA (Subitens 8.10, do Edital SEI nº 0016883172)						
ITEM	MATERIAL	UNID. MEDIDA	EMPRESA	MARCA	DOCUMENTOS ANALISADOS (INDICADOS NO MEMORANDO 0018011320)	PARECER CONFORME ITEM DO EDITAL
22	26820 - CERA LIQUIDA - GALAO 5 L Cera de base acrílica para pisos porosos e laváveis e de grande tráfego, auto brilho, aspecto molhado, filme transparente e alta durabilidade e antiderrapante. Cota Principal 75%	UNIDADE	RARIDADE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	RARIDADE	0017464162 0017919906	<p>8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: (fl. 10 a 15 0017919906) APROVADO, confirmado no site da ANVISA.</p> <p>8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: (fls. 11 a 0017919906) APROVADO MEDIANTE DILIGÊNCIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirmar se o produto possui base acrílica para pisos porosos e laváveis e de grande tráfego.- Confirmar se o produto possui aspecto molhado.- Confirmar se o produto possui alta durabilidade.- Confirmar se o produto é antiderrapante. <p>8.10.5 - CÓPIA DO RÓTULO: REPROVADO, NÃO CONSTA NOS DOCUMENTOS ANALISADOS.</p>
23	26820 - CERA LIQUIDA - GALAO 5 L Cera de base acrílica para pisos porosos e laváveis e de grande tráfego, auto brilho, aspecto molhado, filme transparente e alta durabilidade e antiderrapante. Cota Reservada 25%	UNIDADE	RARIDADE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	RARIDADE	0017464162 0017919906	<p>8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: (fl. 10 a 15 0017919906) APROVADO, confirmado no site da ANVISA.</p> <p>8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: (fls. 11 a 0017919906) APROVADO MEDIANTE DILIGÊNCIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirmar se o produto possui base acrílica para pisos porosos e laváveis e de grande tráfego.- Confirmar se o produto possui aspecto molhado.- Confirmar se o produto possui alta durabilidade.- Confirmar se o produto é antiderrapante. <p>8.10.5 - CÓPIA DO RÓTULO: REPROVADO, NÃO CONSTA NOS DOCUMENTOS ANALISADOS.</p>
24	26821 - CERA LIQUIDA ANTI DERRAPANTE - GALAO 5 L Cera lustrável pronto uso a base de carnaúba. Filme lustrável. Brilho com economia e qualidade. Tempo de secagem 30 a 40 minutos. Rendimento 60 a 80 m ² por litro.	UNIDADE	RARIDADE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	RARIDADE	0017464162 0017919906	<p>8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: (fl. 10 a 15 0017919906) APROVADO, confirmado no site da ANVISA.</p> <p>8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: (fls. 11 a 0017919906) APROVADO MEDIANTE DILIGÊNCIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirmar se o produto possui é filme lustrável.- Confirmar se o produto possui economia e qualidade.- Confirmar se o produto possui tempo de secagem 30 a 40 minutos.

- Confirmar se o produto possui rendimento 60 a 80 m² por litro.

- Confirmar se o produto é antiderrapante.

8.10.5 - CÓPIA DO RÓTULO: REPROVADO, NÃO CONSTA NOS DOCUMENTOS ANALISADOS.

Sem mais, esta Unidade encontra-se à disposição para demais esclarecimentos, restitui-se o presente processo para a continuidade do processo licitatório.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Evelin Fernanda Vargas, Coordenador(a)**, em 16/08/2023, às 09:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018028037** e o código CRC **537C8716**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.022829-1

0018028037v3



MEMORANDO SEI N° 0018046970/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 17 de agosto de 2023.

À SAP.ARC.AUN

Assunto: Análise Técnica Pregão Eletrônico nº 092/2023

Em atenção ao Memorando SAP.ARC.AUN (SEI nº 0017992190), segue a análise técnica solicitada:

Lote	Item	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.4- FISPQ	8.10.5- Cópia do rótulo dos produtos	8.10.6.2 - Laudo de irritabilidade cutânea e ocular	8.10.6.3 - Laudos comprobatórios de eficácia do produto contra microorganismos multirresistentes: Staphylococcus, MRSA, VRE, Acinetobacter baumannii e KPC, juntamente com laudo comprovando efeito residual em superfícies fixas	PARECER	
--	27	26825 - CLOREXIDINA 0,5% - 1 L Clorexidina 0,5% alcoólico, para uso na antisepsia do campo operatório - produto pronto para uso sem enxágue. Cota Principal 75%	Unidade S/A	Rioquímica 0,5%	Rioquímica/ Riohex	De acordo	A empresa apresentou documentação de outro produto (clorexidina 1% aquosa)	A empresa apresentou FISPQ de outro produto (clorexidina 1% aquosa)	A empresa apresentou documentação de outro produto (clorexidina 1% aquosa)	Não se aplica	Não se aplica	A empresa indicou na proposta descritivo de acordo com o edital, porém, apresentou documentação de outro produto (clorexidina 1% aquosa); proposta reprovada por não atender os itens 8.10.4 e 8.10.5 do edital.
1	112	27328 - QUATERNARIO DE AMONIO (0,14% A 0,55%) + BIGUANIDA (0,096% A 0,16%) FRASCO BORRIFADOR/SPRAY Desinfetante hospitalar pronto uso para superfícies fixas e artigos não críticos à base de cloreto de didecildimetilamônio (0,14% a 0,55% P/P) e cloridrato de polihexametilmeno de biguanida (0,096% a 0,16% P/P), compatível com superfícies em acrílico, aço inoxidável, ferro galvanizado, alumínio, latão, borracha e silicone. O produto deve ser isento de álcool. Embalagem com no máximo 1 litro.	ML	Angular Produtos para a Saúde Ltda ME	SEPTPRO PLUS/ PROLINK	De acordo	326100034- Registro ativo, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	O rótulo indica concentração divergente de cloreto de didecildimetilamônio; o edital exige concentração de 0,14% a 0,55% p.p. e o rótulo indica concentração de 0,12% p.p. .	Apresentou	Não apresentou laudos referentes aos seguintes microorganismos: Acinetobacter baumannii e KPC	Proposta reprovada por não atender os itens 8.10.6.2, 8.10.6.3 e por ofertar produto com concentração de cloreto de didecildimetilamônio divergente do exigido no edital.
1	113	27329 - QUATERNÁRIO DE AMÔNIO (0,14% A 0,55%) + BIGUANIDA (0,096% A 0,16%) FRASCO REFIL Desinfetante hospitalar pronto uso para superfícies fixas e artigos não críticos à base de cloreto de didecildimetilamônio (0,14% a 0,55% P/P) e cloridrato de polihexametilmeno de biguanida (0,096% a 0,16% P/P), compatível com superfícies em acrílico, aço inoxidável, ferro galvanizado, alumínio, latão, borracha e silicone. O produto deve ser isento de álcool. Embalagem com no máximo 1 litro.	ML	Angular Produtos para a Saúde Ltda ME	SEPTPRO PLUS/ PROLINK	De acordo	326100034 - Registro ativo, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	O rótulo indica concentração divergente de cloreto de didecildimetilamônio; o edital exige concentração de 0,14% a 0,55% p.p. e o rótulo indica concentração de 0,12% p.p. .	Apresentou	Não apresentou laudos referentes aos seguintes microorganismos: Acinetobacter baumannii e KPC	Proposta reprovada por não atender os itens 8.10.6.2, 8.10.6.3 e por ofertar produto com concentração de cloreto de didecildimetilamônio divergente do exigido no edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 17/08/2023, às 11:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018046970** e o código CRC **061CEBB7**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.022829-1

0018046970v5



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0018053476/2023 - SAP.ARC.AUN

Joinville, 17 de agosto de 2023.

À

Unidade de Licitação

Sra. Makelly Diani Ussinger

Gerente

Prezados,

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (0018053277), encaminhamos abaixo a análise técnica das propostas solicitadas

PROPOSTA TÉCNICA (Subitens 8.10, do Edital SEI nº 0016883172)						
ITEM	MATERIAL	UNID. MEDIDA	EMPRESA	MARCA	DOCUMENTOS ANALISADOS (INDICADOS NO MEMORANDO 0018053277)	PARECER CONFORME ITEM DO EDITAL
15	26817 - ALCOOL HIDRATADO ETÍLICO 70% - 1 L Álcool etílico líquido, hidratado 70% INPM, tratado para desinfecção em âmbito hospitalar. Cota Principal 75%	UNIDADE	JP DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SULMAR	0018051321	<p>8.10.1 / 8.10.2 / 8.10.3 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: (fls. 02 a 04) APROVADO, confirmado no site da ANVISA.</p> <p>8.10.4 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA: (fls. 05 a 13) APROVADO.</p> <p>8.10.5 - CÓPIA DO RÓTULO: (fls. 14 a 15) APROVADO.</p>

Sem mais, esta Unidade encontra-se à disposição para demais esclarecimentos, restitui-se o presente processo para a continuidade do processo licitatório.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Evelin Fernanda Vargas, Coordenador(a)**, em 17/08/2023, às 15:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018053476** e o código CRC **50E73210**.