



MEMORANDO SEI Nº 0025134043/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 10 de abril de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 134/2025.
Objeto: Aquisição de materiais de EPI, segurança e apoio.

Em atenção aos documentos SEI nº 0025007341 e 0025018531, seguem as análises solicitadas:

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Certificado de Aprovação (CA) - Para os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41	8.10.2 . Registro ANVISA para o item 38	8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela)	Parecer
1	1	MASCARA/ RESPIRADOR SEMIFACIAL RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO MEIA PEÇA FACIAL, REUTILIZÁVEL, PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA VAPORES	Unidade	COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA	PLASTCOR 700.31107/2 FILTROS	De acordo	Apresentou o CA 39429 para filtros químicos e o CA 34776 para filtros mecânicos	-----	Apresentou.	Análise prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Para uso com

		ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, PARA USO COM FILTROS QUÍMICOS, MECÂNICOS OU COMBINADOS. CORPO MOLDADO EM MATERIAL PASSÍVEL DE HIGIENIZAÇÃO E QUE NÃO RESSEQUE COM O USO. DEVE POSSUIR VÁLVULA DE EXALAÇÃO E SISTEMA PARA ACOPLAMENTO DE DOIS FILTROS (CARTUCHOS). DEVE ACOPLAR-SE AO ROSTO DO USUÁRIO, VEDANDO TOTALMENTE A REGIÃO DE NARIZ E BOCA DO PROFISSIONAL IMPEDINDO A CONTAMINAÇÃO. COM SISTEMA DE TIRAS AJUSTÁVEIS PARA FIXAÇÃO AO USUÁRIO; DEVE SER DISPONÍVEL EM TAMANHO ÚNICO OU P, M E G, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO							filtros químicos, mecânicos ou combinados. Após diligência realizada a empresa se manifestou no chat do sistema Comprasnet e afirmou o que segue, <i>Bom dia! O filtro ofertado é combinado, e fornece proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos (VO/GA).</i> Atendeu a solicitação	
1	2	FILTRO PARA CARTUCHO PARA USO COM MASCARA/ RESPIRADOR SEMIFACIAL, COMBINADO, PROTEÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E FILTRO MECÂNICO P-3, CONTRA POEIRAS E NÉVOAS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	Unidade	COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA	PLASTCOR 700.31094/VO/GA	De acordo	Apresentou o CA 39429 para filtros químicos e o CA 34776 para filtros mecânicos.	-----	Apresentou referente a vários filtros, porém não descreve o filtro combinado proteção contr avapores orgânicos e mecânico P-3.	Análise prévia: O edital exige filtro combinado, proteção contra vapores orgânicos e filtro mecânico p-3, contra poeiras e névoas. A empresa apresentou boletim técnico referente a vários filtros, porém,

nenhum que atenda a exigencia do edital. Para continuidade na análise, solicitamos:

1- Que a empresa informe se o filtro ofertado é combinado para proteção contra vapores orgânicos e filtro mecânico p-3, contra poeiras e névoas.

2- Que apresente documentação comprobatória do atendimento às exigências em questão. Após diligência realizada a empresa se manifestou no chat do sistema Comprasnet e afirmou o que segue, ***Bom dia! O filtro ofertado é combinado, e fornece proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos (VO/GA).*** A empresa não atendeu a solicitação de apresentação de documentação comprobatória do atendimento às exigências do edital. Proposta desclassificada.

2	3	Cinto de segurança tipo paraquedista Confeccionado em fita de poliéster, com no mínimo 5 pontos de ancoragem, acolchoado/almofada na cintura/lombar e pernas, com CA – Certificado de Aprovação.	Unidade	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	GRAZXIA CA39663	De acordo	Indicou o CA 39663 válido para "proteção do usuário contra riscos de quedas nos trabalhos em altura", porém, não anexou o documento na proposta.	-----	Não apresentou	Análise prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o exigido em edital: 1- Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela). 2- Certificado de Aprovação do cinto ofertado. Após diligência realizada a empresa anexou documento SEI 0025017110, referente a proposta e não aos documentos solicitados. Proposta desclassificada por não atender ao item 8.10.3 do edital.
2	4	Trava quedas em aço. Duplo travamento no corpo, para ser utilizado com corda 12mm. Com prolongador em poliéster com 22 cm e mosquetão em aço.	Unidade	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	TOP CINTOS	De acordo	Não apresentou	-----	Não apresentou	Análise prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o exigido em edital: 1- Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela). 2- Certificado de Aprovação (CA) do cinto de segurança com indicação de que o trava quedas ofertado é aprovado para utilização em conjunto.

									Após diligência realizada a empresa anexou documento SEI 0025017110, referente a proposta e não aos documentos solicitados. Proposta desclassificada por não atender aos itens 8.10.1 e 8.10.3 do edital.
5	ANTENA CORTA PIPA ANTENA ANTI-CEROL RETRÁTIL E RECLINÁVEL, 2 ESTÁGIOS EM ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMINA CORTA FÁCIL FIXADA NO GUIDOM.	Unidade	59.188.315 FRANCIELLE SMAHA	LS Antenas	Apresentou descrição resumida do item.	-----	-----	Apresentou. Prospecto não deixa claro as exigências do edital: 1. Anti cerol; 2. Reclinável; 3. Com lâmina corta fácil fixada no guidom.	Análise prévia: Aprovação condicionada a empresa confirmar que item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1. Anti cerol; 2. Reclinável; 3. Com lâmina corta fácil fixada no guidom. Após diligência realizada a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 0025017279. Proposta de acordo com o edital, classificada.
6	AVENTAL DE TREVIRA BRANCO 1,10 X 0,70 M AVENTAL DE TREVIRA (PVC) COM FECHAMENTO TRASEIRO AJUSTAVEL, MEDIDAS APROXIMADAS 1,10 X 0,70M , COM REGULAGEM NA ALÇA	PC	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	MAICOL CA-37729	De acordo	CA 37729 válido para "proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água". De acordo.	-----	Apresentou, porém, não deixa claro o atendimento da exigência do edital: 1. Com	Análise prévia: Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital:

		DO PESCOÇO, COR BRANCA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO						regulagem na alça do pescoço.	1. Com regulagem na alça do pescoço. Após diligência realizada a empresa se manifestou no chat do sistema Comprasnet e afirmou o que segue, <i>Sr. pregoeiro, a alça do pescoço soldado eletronicamente não possui regulagem.</i> Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
-	8	BOTA DE PVC BRANCA CANO MEDIO N.35 A 42 Bota de PVC, COR BRANCA, cano medio, forrada, anti-derrapante com Certificado de Aprovacao. Tamanhos de 35 a 42	Par	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CRIVAL CA-32178	EXIGE CA 32178 válido para "proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água". De acordo.	-----	Apresentou. Prospecto não deixa claro exigências do edital: 1. Forrada.	Análise prévia: Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atenda na íntegra as exigências do edital: 1. Forrada. Após diligência realizada a empresa se manifestou no chat do sistema Comprasnet e afirmou o que segue, <i>Bom dia, para, para fins de esclarecimento a bota de pvc braca cano medio, sera enviada com forro.</i> Proposta de acordo com o edital, classificada.

	9	BOTA DE PVC PRETA CANO CURTO N. 35 A 42 Bota de PVC, COR PRETA, cano curto, forrada, anti- derrapante com Certificado de Aprovacao.Tamanhos:35 A 42	Par	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	WORKFLEX/ 43WFCPP6/ GENOVA/ CA: 37.154	Proposta descreve "cano curto".	CA 37154 válido para "proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química."	-----	Apresentou. Prospecto não especifica as exigências do edital: 1. Forrada; 2. Antiderrapante.	Análise prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Forrada; 2. Antiderrapante. Após diligência realizada a empresa se manifestou no chat do sistema Comprasnet e afirmou o que segue, Bom dia, prezado pregoeiro. Sim, a empresa confirma que atende as exigências. Proposta de acordo com o edital, classificada.
	10	BOTA DE PVC PRETA CANO LONGO N.35 A 42 Bota de PVC, cano longo, COR PRETA, forrada, anti derrapante com Certificado de Aprovação. Tamanhos 35 a 42	Par	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	WORKFLEX/ 43WFLPP6/ GENOVA/ CA: 39.184	De acordo	CA 39184 válido para "proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água."	-----	Apresentou. Prospecto não especifica as exigências do edital: 1. Forrada; 2. Antiderrapante.	Análise prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Forrada; 2. Antiderrapante. Após diligência realizada a empresa se manifestou no chat do sistema Comprasnet e afirmou o que segue, Bom dia,

										<i>prezado pregoeiro. Sim, a empresa confirma que atende as exigências.</i> Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	13	CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE TRANSPARENTE, EM NYLON 3 MM, FECHAMENTO FRONTAL EM BOTOES DE PRESSAO EM PLASTICO, COSTURA ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COM MANGA LONGA, CAPUS, TAMANHO UNICO (MINIMA(ALT. 1,1M X LAG. 60CM). EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO.	Unidade	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	KASEG	De acordo	-----	-----	Apresentou	Análise prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o item 8.10.3 do edital: Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela). Após diligência realizada a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 0025018505, que descreve "cor amarela"; e não descreve as medidas do item ofertado. Considerando que o edital exige capa transparente, a proposta está reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.
-	14	CAPA DE SEGURANCA PARA USO EM CME CAPA DE SEGURANÇA, COR BRANCA, INCOLOR, AZUL, CINZA, VERMELHA, VERDE OU AMARELA. MEDIDAS:	Unidade	RP COMERCIAL LTDA	PREVEMAX	De acordo	Não apresentou.	-----	Apresentou página apenas com um link com acesso a página da internet com as informações do	Análise prévia: Para continuidade na análise solicitamos: 1- Que a empresa apresente a documentação do item ofertado (não

		COMPRIMENTO 135 A 150 CM E LARGURA DE NO MÍNIMO 70 CM; MANGA LONGA COM PUNHO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM RESINA DE POLIETILENO (PE) - PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SEM COMPONENTES METÁLICOS, TOTALMENTE FECHADO NAS COSTAS E NA PARTE FRONTAL DO CORPO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.						item ofertado. No link consta a informação de medidas "120 x 175 cm"; o edital exige "medidas: comprimento 135 a 150 cm e largura de no mínimo 70 cm"	apenas o link); 2- Que a empresa informe qual das medidas (120 cm ou 175 cm é referente à altura e largura). 3- Que a empresa apresente o Certificado de Aprovação do item ofertado. Após diligência realizada a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 0025018095, com as mesmas informações já apresentadas anteriormente. não apresentou CA e não comprovou o atendimento às medidas exigidas no edital. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.	
-	15	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B COM JUGULAR PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUARIO CONTRA IMPACTOS E PERFURAÇÕES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS E RISCOS ASSOCIADOS AO TRABALHO COM	PC	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PLASTCOR CA-31469	De acordo	CA 31469 válido para "proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos". De acordo.	-----	Prospecto não deixa claro as exigências do edital: 1. Com jugular confeccionada com fivela de engate rápido tipo tridente com dois pontos de apoio e	Análise prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atenda na íntegra as exigências do edital: 1. Com jugular confeccionada com fivela de engate rápido tipo tridente

		ELETRICIDADE.INJETADO EM PLASTICO, TIPO ABA FRONTAL, COM FENDAS LATERAIS DENOMINADAS SLOT (PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS). COR "AZUL", CARNEIRA INJETADA EM PLASTICO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTENCIA, COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIESTER, COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO CLIPS DE PLASTICO E FIXADAS COM UMA COSTURA, COM REGULAGEM DE TAMANHO, COM JUGULAR CONFECCIONADA COM FIVELA DE ENGATE RAPIDO TIPO TRIDENTE COM DOIS PONTOS DE APOIO E REGULAGEM. COM GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.						regulagem. com gravação do numero do CA; 2. Coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro clips de plastico e fixadas com uma costura; 3. Com regulagem de tamanho.	com dois pontos de apoio e regulagem. com gravação do numero do CA; 2. Coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro clips de plastico e fixadas com uma costura; 3. Com regulagem de tamanho. Após diligência realizada a empresa se manifestou no chat do sistema Comprasnet e afirmou o que segue, Capacete acompanha jugular, sem dispositivo de engate rapido, demais itens confere com o termo de referencia. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.	
-	16	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE A TIPO II CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE A TIPO II (COM ABA FRONTAL). CASCO EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, TESTEIRA ACOLCHOADA, FITA	Unidade	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PLASTCOR CA-31469	De acordo	CA 31469 válido para "proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos".	-----	Prospecto não especifica as exigências do edital: 1. Testeira acolchoada; 2. Fita bajular com sistema de ajuste regulável;	Análise prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Testeira acolchoada;

		BAJULAR COM SISTEMA DE AJUSTE REGULÁVEL, COMPONENTES DE SUSPENSÃO E BAJULAR EM MATERIAL ANTIALÉRGICO, REGULÁVEL DE 54 A 64 CM NO MÍNIMO; PESO MÁXIMO DE 500 GR, COR BRANCA. ATENDENDO A NR 06 E A NORMA NBR 8221, SST - SISTEMA E SAÚDE NO TRABALHO E CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.							3. Componentes de suspensão e bacular em material antialérgico; 4. Regulável de 54 a 64 cm no mínimo.	2. Fita bacular com sistema de ajuste regulável; 3. Componentes de suspensão e bacular em material antialérgico; 4. Regulável de 54 a 64 cm no mínimo. Após diligência realizada a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 0025017443, não comprovando ou se manifestando acerca da regulamentação de 54 a 64 cm, no mínimo. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
-	18	CREME PROTETOR P/MAOS 200 GRAMAS Creme de protecao 3 em 1 contra oleo,graxa,tinta e outros irritantes nao aquoso com Certificado de Aprovacao. Pote com no minimo 200 gramas	Pote	RP COMERCIAL LTDA	NUTRIEX	De acordo.	CA 43802 válido para "proteção dos membros superiores do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos (tolueno, xileno, benzina, querosene, aguarrás, thinner, metiletilcetona, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, acetona, pós em geral, percloroetileno, cloreto de	-----	Apresentou.	Análise prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o item 8.10.3 do edital: Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela). Após diligência realizada a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 0025018095. Proposta de acordo com o edital, classificada.

							metileno, tintas, adesivos, ácido fosfórico diluído a 15%, ácido clorídrico diluído a 15%, ácido sulfúrico diluído a 15%, ácido acético diluído a 10%, hidróxido de sódio diluído a 10%)."			
-	20	GUARDA CHUVA GRANDE COBERTURA COM TECIDO 100% POLIESTER, ARMACAO E HASTE EM ALUMINIO REFORCADA, VARETAS QUE NÃO DOBREM, CABO RETO NÃO RETRÁTIL, ABERTURA AUTOMATICA, TAMANHO MINIMO DE 1,40 M DE DIAMETRO.	Unidade	EFFORT NEGOCIOS LTDA	KAPBOM GUARDACHUVA (1,40) 8 POLEGADAS - KA-J210 // EXTERNO PRETO EM CORES SORTIDAS INTERNAS	De acordo	-----	-----	Apresentou, porém não trás todas as exigências descritas no edital.	Análise prévia: Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item atende as seguintes exigências do edital: 1- Cobertura com tecido 100% poliéster 2- Armação e haste em alumínio 3- Abertura automática. Após diligência realizada a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 0025018123. No prospecto apresentado, tem dois modelos, um com 140 cm de diâmetro e outro com 120 cm de diâmetro. Classificação condicionada a empresa confirmar que item ofertado

										atende na íntegra as exigências do edital: 1- com varetas que não dobrem. 2-tamanho minimo de 1,40 m de diametro
-	21	LANTERNA DE CABEÇA RECARREGÁVEL TIPO LED; COM NO MÍNIMO 2 MODOS DE ILUMINAÇÃO: ALTO/MÁXIMO, BAIXO/ECONÔMICO; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 100 LUMENS; FITA COM AJUSTE DE CABEÇA PARA MELHOR FIXAÇÃO; RESISTENTE A ÁGUA: IPX4 OU SUPERIOR; PESO MÁXIMO: 250 GRAMAS (COM A BATERIA); ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E ACESSÓRIO BIVOLT PARA CARREGAR (CABO OU CARREGADOR, ACEITA-SE UBS).	Unidade	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	TATICA	De acordo	-----	-----	Apresentou. Prospecto não descreve todas as exigências do edital.	Análise prévia: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Com no mínimo 2 modos de iluminação: alto/máximo, baixo/econômico; 2. Potência de no mínimo 100 lúmens; 3. IPX4 ou superior; 4. Peso máximo: 250 gramas (com a bateria). Após diligência realizada a empresa se manifestou no chat do sistema Comprasnet e afirmou o que segue, <i>Sr pregoeiro em consulta com o nosso fornecedor, possui dois modos de iluminação, alto e baixo, porem nao foi fornecido o peso e demais detalhes.</i> Proposta desclassificada por não confirmar o

										atendimento ao descritivo exigido em edital.
-	23	LUVA DE VAQUETA TIPO PETROLEIRO COM C.A. Luva de vaqueta tipo petroleiro com Certificado de Aprovacao.	Par	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12	De acordo	EXIGE CA 12230 válido para "proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes".	-----	Não apresentou	Análise prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o exigido em edital: 8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela). Após diligência realizada a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 0025017110, referente a proposta apresentada, e não ao prospecto solicitado. Proposta desclassificada por não atender o item 8.10.3 do edital.
-	24	LUVA PARA ALTAS TEMPERATURAS 400° C TRICOTADA EM FIO 100% ARAMIDA, MALHA GROSSA TIPO GRAFATEX (FELPA EXTERNA OU INTERNA) COM 800G/M², SEM COSTURA, AMBIDESTRA, COM FORRAÇÃO INTERNA EM LÃ OU ALGODÃO. COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE	Par	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4	De acordo	Apresentou CA 37965 válido para "proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante)".	-----	Não apresentou	Análise prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o exigido em edital: 8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela). Após diligência realizada a empresa encaminhou o

		CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO TOTAL COM O PUNHO: ENTRE 35 E 45 CM.								arquivo disponível no documento SEI nº 0025017110, referente a proposta apresentada, e não ao prospecto solicitado. Proposta desclassificada por não atender o item 8.10.3 do edital.
-	26	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA, COR BRANCO, TAMANHO EXG	Unidade	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	IMBAT CA 42194 MC-BR Ziper c/Aba	De acordo	EXIGE CA 42194 válido para "proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química." De acordo.	-----	Apresentou.	Análise prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o exigido em edital: 8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela). Após diligência realizada a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 0025018195. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	29	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA, COR BRANCO, TAMANHO M	Unidade	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	IMBAT CA 42194 MC-BR Ziper c/Ab	De acordo	CA 42194 válido para "proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química". De acordo.	-----	Apresentou	Análise prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o exigido em edital: 8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela).

										Após diligência realizada a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 0025018195. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	31	MÁSCARA PARA SOLDADA TIPO ESCUDO MÁSCARA PARA SOLDADA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM VISOR TIPO ESCUDO, CABO DE NO MÍNIMO 110MM, USO COM LENTES RETANGULARES 51X108MM. DEVE APRESENTAR CA (CERTIFICADO DE PROVAÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).	Peças	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CARBOGRAFITE CA -6872	De acordo	CA 49069 proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes e soldagem e processos similares (w12).	-----	Apresentou	Análise prévia: Para continuidade da análise solicitamos: 1- Apresentação de prospecto/ficha técnica/Print de tela referente ao item 2- CA válido. Após diligência realizada a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 0025017443. Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	32	OCULOS DE MACARIQUEIRO COM C.A. Oculos de macariqueiro para lentes redondas com Certificado de Aprovacao.	PC	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4	De acordo	Apresentou CA 3474, referente a marca LEDAN 120, válido para "proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes e contra soldagem e processos similares (w8)".	-----	Não apresentou.	Análise prévia: Na proposta a empresa indicou marca "4"; a empresa apresentou CA de óculos da marca Ledan e não apresentou documentação técnica. Para continuidade da análise, solicitamos: 1- Confirmação da marca ofertada; 2- Confirmação do número do CA do produto ofertado;

										3- Apresentação de Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela) do produto ofertado. Após diligência realizada a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 0025017110, referente a proposta, e não apresentou prospecto. Proposta desclassificada por não atender ao item 8.10.3 do edital.
-	38	MASCARA PFF2 SEM VÁLVULA RESPIRADOR COM FILTRO CLASSE PFF2, PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS; TIPO PEÇA SEMIFACIAL, SEM VÁLVULA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATOMICO, TIPO CONCHA OU BICO DE PATO, FACIL AJUSTE FACIAL, VEDACAO ADEQUADA, COM UM CLIPE NASAL PARA AJUSTE NO NARIZ COM PROTECAO INTERNA E COM DOIS TIRANTES ELASTICOS PARA UMA MELHOR FIXACAO. EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698/1996 OU	Unidade	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIFECARE	De acordo	CA 45316 válido para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos (PFF2).	82332400001, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Análise prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente os documentos exigidos em edital: 8.10.1 - Certificado de Aprovação (CA), 8.10.2 . Registro ANVISA, 8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela). Após diligência realizada a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 0025018248. Proposta de acordo com o edital, classificada.

		SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM UNITARIA CONSTANDO VALIDADE, LOTE, FABRICANTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL EM SEGURANCA E SAÚDE								
-	40	TOUCA DE BRIM PARA SOLDADOR TOUCA PARA SOLDADOR CONFECCIONADA EM BRIM NA COR AZUL.	Peças	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	DELTA PLUS	De acordo	EXIGE Não apresentou.	-----	Apresentou.	Análise prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente documento exigido em edital: 8.10.1 - Certificado de Aprovação (CA). Após a diligência realizada a empresa encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 0025017443 e se manifestou no chat do sistema Comprasnet e afirmou o que segue, <i>esse produto não tem CA (certificado de aprovação)</i> . Proposta reprovada por não atender o item 8.10.1 do edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 10/04/2025, às 09:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025134043** e o código CRC **AD0BC8B1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254621-7

0025134043v2