



MEMORANDO SEI N° 29551651/2026 - SAP.ARC.AUN

Joinville, 21 de maio de 2026.

À

Unidade de Licitação

Sra. Makelly Diani Ussinger

Gerente

Prezada,

Em atendimento ao Memorando 28824377, encaminhamos abaixo a análise das exigências constantes nos subitens 8.10, do Edital SEI nº 27704548:

Item	Material	Unid. medida	EMPRESA	MARCA	DOCUMENTOS ANALISADOS (INDICADO NO MEMORANDO 29505461)	8.10.1 / 8.10.1.1 / 8.10.1.2 - REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA	8.10.2 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA	8.10.3 - CÓPIA DO RÓTULO OU FICHA TÉCNICA	PARECER
65	42759 - INSETICIDA AEROSOL - 300ML Spray aerosol para exterminar qualquer tipo de inseto caseiro, eficaz, sem CFC, base de água.	Unidade	DOUGLAS BORSUK LTDA	BASTOM	28253625 28670857. 28961148. 29397415.	Apresentou, como saneante isento (pg. 2). Confirmado no site da ANVISA. Processo: 25351.077957/2010-12	Não se aplica.	Apresentou Ficha Técnica, (pgs. 2-2)	Aprovado.

	Embalagem contendo no mínimo 300 ml e no máximo 500ml. Cota principal.								
66	42759 - INSETICIDA AEROSOL - 300ML Spray aerosol para exterminar qualquer tipo de inseto caseiro, eficaz, sem CFC, base de água. Embalagem contendo no mínimo 300 ml e no máximo 500ml. Cota reservada 25%.	Unidade	DOUGLAS BORSUK LTDA	BASTOM	28253625 2867085 7. 2896114 8. 293974 15.	Apresentu, como saneante isento (pg. 2). Confirmado no site da ANVISA. Processo: 25351.07 7957/2010-12	Não se aplica.	Apresentu Ficha Técnica, (pgs. 2-2)	Aprovado.
82	43220 - PROTETOR SOLAR FPS60 Proteção contra os raios UVA e UVB. Loção hidratante, não oleosa, resistente à água, dermatologicamente testado. Entregue em embalagem de no	Galão	COSLIM P COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	ALGSUN	29387272	Apresentu, como cosmético (pg. 2). Confirmado no site da ANVISA. Processo: 25351.35 1811/2020-79	Não se aplica.	Apresentu.	Aprovado.

	máximo 1000 ml. Cota reservada 25%.								
115	46065 - PROTETOR SOLAR FPS70 Proteção contra os raios UVA e UVB. Loção hidratante, não oleosa, resistente à água, dermatologicamente testado. Entregue em embalagem de no máximo 300ml.	Litro	ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA	Happy Sol	28993913	Apresento u, como cosmético (pg. 2). Confirma do no site da ANVISA. Processo: 25351.357206/2024-35	Não se aplica.	Apresento u, contudo não está legível	Diligência, a empresa deve apresentar o rótulo do produto legível ou ficha técnica para possibilitar a verificação se o produto atende o exigido no descrito.

8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

8.10.1- Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;

8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.

8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

8.10.2 - FISPQ - Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos e/ou bula do produto emitido pela empresa fabricante;

8.10.3 - Cópia do rótulo dos produtos ou ficha técnica ou imagens de site (print de tela) dos produtos, de mídia especializada ou site eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações do produto ofertado para a análise pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência em caso de necessidade.

8.10.4 - Os produtos das marcas pré-aprovadas estão dispensadas de apresentação da FISPQ ou bula, rótulo ou ficha técnica e do registro na ANVISA desde que o registro esteja válido e/ou não tenha sofrido alteração em seu nome, fórmula ou numeração.

8.10.5 - Os documentos elencados no subitem 8.10 deste edital deverão ser observados de acordo com o Anexo VIII - Relação de documentos obrigatórios, para cada item.

A análise técnica se limita a apresentação de documentações técnicas, ou seja, a análise de qualquer prospecto se limita a comparação do que está sendo apresentado e as condições exigidas no Edital e seus anexos. Na ausência de qualquer um dos elementos exigidos no Edital, deverá a empresa, comprovar ou declarar o cumprimento das exigências.

Em atendimento ao Memorando 29151161, encaminhamos abaixo a análise técnica nos subitens 9.6, alínea "k", das propostas solicitadas:

ITEM	EMPRESA	DOCUMENTOS ANALISADOS (Indicado no Memorando 2950 5540)	9.6 k.1 - ALVARÁ SANITÁRIO	9.6 k.2 - AFE	PARECER
02	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA 05.531.725/0001- 20	29453847	Apresentou.	APROVADO. Confirmado no site da ANVISA para cosmético, dispositivos médicos, medicamentos e saneantes.	Aprovado.

"9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:

(...)

k) Relação de documentos obrigatórios, conforme Anexo VIII do Edital:

k.1) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente).

k.1.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;

k.2) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento);

k.2.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;

k.2.2) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).

k.3) Os documentos elencados no subitem 9.6, alínea "k" deste edital deverão ser observados de acordo com o Anexo VIII - Relação de documentos obrigatórios, para cada item."

A análise técnica se limita a apresentação de documentações técnicas, ou seja, a análise de qualquer prospecto se limita a comparação do que está sendo apresentado e as condições exigidas no Edital e seus anexos. Na ausência de qualquer um dos elementos exigidos no Edital, deverá a empresa, comprovar ou declarar o cumprimento das exigências.

Sem mais, esta Unidade encontra-se à disposição para demais esclarecimentos, restitui-se o presente processo para a continuidade do processo licitatório.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Evelin Fernanda Vargas, Coordenador(a)**, em 21/05/2026, às 10:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29551651** e o código CRC **539AE190**.

25.0.220675-2

29551651v3

MEMORANDO SEI Nº 29553081/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 21 de maio de 2026.

À

SAP.ARC.AUN

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 461/2025.

Objeto: Aquisição de Químicos e Saneantes.

Em atendimento ao memorando SAP.ARC.AUN 29551890, seguem as análises solicitadas:

"encaminha-se para manifestação técnica acerca da demonstração da exequibilidade do valor ofertado pelas empresas abaixo:"

Para o item:

01 - INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA, referente ao lote 01 - proposta SEI nº 29380815. O valor ofertado é superior a 76% de economia em comparação ao valor orçado pela administração. Documento encaminhado para comprovação de exequibilidade, Nota fiscal nº 108611, anexada junto a proposta.

02 - CLEANVITTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente ao lote 02, proposta e documentos complementares SEI nº 29046046. O valor ofertado é superior a 60% de economia em comparação ao valor orçado pela administração. Documento encaminhado para comprovação de exequibilidade, Notas Fiscais avulsas, documento SEI nº 29393372.

Lote	Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca Registrada	Valor Edital / ML	Valor na Proposta	Parecer
1	119	27.328 - QUATERNARIO DE AMONIO (0,14% A 0,55%) + BIGUANIDA (0,096% A 0,16%) FRASCO BORRIFADOR/SPRAY Desinfetante hospitalar pronto uso para superfícies fixas e artigos não críticos à base de cloreto de didecildimetilamônio (0,14% a 0,55% P/P) e cloridrato de polihexametilmeno de biguanida (0,096% a 0,16% P/P), compatível com superfícies em acrílico, aço inoxidável, ferro galvanizado, alumínio, latão, borracha e silicone. O produto deve ser isento de álcool. Entregue em embalagem com no máximo 1000 ml.	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	INDALABOR	0,08	0,0216	Aprovado NF 108644 SEI 29380815 - página 46
	120	27.329 - QUATERNARIO DE AMONIO (0,14% A 0,55%) + BIGUANIDA (0,096% A 0,16%) FRASCO REFIL Desinfetante hospitalar pronto uso para superfícies fixas e artigos não críticos à base de cloreto de didecildimetilamônio (0,14% a 0,55% P/P) e cloridrato de polihexametilmeno de biguanida (0,096% a 0,16% P/P),	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO	INDALABOR	0,07	0,015	Solicitar diligência, não localizada NF de venda ou outro comprovante a

		compatível com superfícies em acrílico, aço inoxidável, ferro galvanizado, alumínio, latão, borracha e silicone. O produto deve ser isento de álcool. Entregue em embalagem com no máximo 1000 ml.	LTDA					fim de demonstrar o preço praticado
2	121	27328 - QUATERNARIO DE AMONIO (0,14% A 0,55%) + BIGUANIDA (0,096% A 0,16%) FRASCO BORRIFADOR/SPRAY Desinfetante hospitalar pronto uso para superfícies fixas e artigos não críticos à base de cloreto de didecildimetilamônio (0,14% a 0,55% P/P) e cloridrato de polihexametileno de biguanida (0,096% a 0,16% P/P), compatível com superfícies em acrílico, aço inoxidável, ferro galvanizado, alumínio, latão, borracha e silicone. O produto deve ser isento de álcool. Entregue em embalagem com no máximo 1000 ml. Cota reservada 25%	CLEANVITA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	LABNEWS / LABSEPTIC REFIL 750 ML	0,08	0,0400		Solicitar diligência, não localizada NF de venda ou outro comprovante a fim de demonstrar o preço praticado. Os documentos fiscais constantes no Anexo SEI 29393372 não correspondem ao solicitado no item 121 do presente certame
	122	27329 - QUATERNARIO DE AMONIO (0,14% A 0,55%) + BIGUANIDA (0,096% A 0,16%) FRASCO REFIL Desinfetante hospitalar pronto uso para superfícies fixas e artigos não críticos à base de cloreto de didecildimetilamônio (0,14% a 0,55% P/P) e cloridrato de polihexametileno de biguanida (0,096% a 0,16% P/P), compatível com superfícies em acrílico, aço inoxidável, ferro galvanizado, alumínio, latão, borracha e silicone. O produto deve ser isento de álcool. Entregue em embalagem com no máximo 1000 ml. Cota reservada 25%.	CLEANVITA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	LABNEWS / LABSEPTIC REFIL 750 ML	0,07	0,0200		Solicitar diligência, não localizada NF de venda ou outro comprovante a fim de demonstrar o preço praticado. Os documentos fiscais constantes no Anexo SEI 29393372 não correspondem ao solicitado no item 122 do presente certame

Em atendimento ao Memorando 29505461:

"encaminha-se para providências acerca da análise técnica das propostas atualizadas, apresentados pelas arrematantes, para verificar o atendimento as exigências constantes nos subitens 8.10, do Edital SEI nº 27704548, bem como o atendimento ao descritivo das propostas em relação ao descritivo do Anexo I do Edital, sendo:"

01 - INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA, referente ao lote 01 - proposta SEI nº 29380815.

02 - INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA referente ao item 05, proposta e documentos complementares SEI nº 29382282

05 - PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, referente ao item 114, proposta e documentos complementares SEI nº 29390920.

LOTE	ITEM	DENOMINAÇÃO	Marca registrada	Unidade de medida	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - FISPQ	8.10.3 - Rótulo, ficha técnica ou imagem de site	Parecer
		27.328 - QUATERNARIO DE AMONIO (0,14% A 0,55%) + BIGUANIDA (0,096% A 0,16%) FRASCO BORRIFADOR/SPRAY Desinfetante hospitalar pronto							

1	119	<p>uso para superfícies fixas e artigos não críticos à base de cloreto de didecildimetilamônio (0,14% a 0,55% P/P) e cloridrato de polihexametileno de biguanida (0,096% a 0,16% P/P), compatível com superfícies em acrílico, aço inoxidável, ferro galvanizado, alumínio, latão, borracha e silicone. O produto deve ser isento de álcool. Entregue em embalagem com no máximo 1000 ml.</p>	<p>INDALABOR INDAIA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA</p>	<p>Mililitro</p>	<p>INDALABOR</p>	<p>Não atende - biguanida em porcentagem superior ao solicitado no edital (0,26%)</p>	<p>3.2637.0029.002-5 página 6</p>	<p>3.2637.0029.002-5 páginas 12 a 19</p>	<p>páginas 20 e 21</p>	<p>Não atende - biguanida em porcentagem superior ao solicitado no edital (0,26%)</p>
1	120	<p>27.329 - QUATERNARIO DE AMONIO (0,14% A 0,55%) + BIGUANIDA (0,096% A 0,16%) FRASCO REFIL Desinfetante hospitalar pronto uso para superfícies fixas e artigos não críticos à base de cloreto de didecildimetilamônio (0,14% a 0,55% P/P) e cloridrato de polihexametileno de biguanida (0,096% a 0,16% P/P), compatível</p>	<p>Soma SC Produtos Hospitalares Ltda.</p>	<p>Mililitro</p>	<p>Rioquímica</p>	<p>De acordo</p>	<p>3.2637.0029.004-1</p>	<p>SEI 28928287 3.2637.0029.004-1 pag. 11 até a 32</p>	<p>pág. 33</p>	<p>Não atende - quaternário de amônio superior ao solicitado no edital (0,656%)</p>

		com superfícies em acrílico, aço inoxidável, ferro galvanizado, alumínio, latão, borracha e silicone. O produto deve ser isento de álcool. Entregue em embalagem com no máximo 1000 ml.								
LOTE	ITEM	DENOMINAÇÃO	Fornecedor	Unidade de medida	Marca registrada	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - FISPQ	8.10.3 - Rótulo, ficha técnica ou imagem de site	Parecer
	5	42056 - ÁCIDO PERACÉTICO 5% - 5L Ácido peracético 5% (sem associações) produto exclusivo para uso na desinfecção das máquinas de hemodiálise. O produto não pode conter outros componentes associados conforme orientação do fabricante e compatível com o equipamento gámbro. Cota principal.	INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	Galão	Hemoxidal 55 Ecoper Química Ltda	Não atende - ácido peracético em concentração superior ao solicitado no descritivo (5,5%).	321540008	páginas 7 a 10	página 10	Não atende - ácido peracético em concentração superior ao solicitado no descritivo (5,5%).
	114	43230 - VASELINA LIQUIDA - 100 ML Vaselina líquida farmacêutica, emoliente para pele e lubrificante.	PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	Unidade	PROC9	De acordo	Não possui	páginas 6 a 9	páginas 6 a 9	Não atende - não possui registro ANVISA.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Tissiane Palhano, Servidor(a) Público(a)**, em 26/05/2026, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29553081** e o código CRC **46393BC7**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.220675-2

29553081v11