

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00561/2022-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Injetor**

**Descrição Detalhada:** Injetor Material: Agulha Em Aço Inoxidável, Corte 15 Graus , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Tipo: Endoscópico , Composição: Duplo Lúmen Coaxial , Componente: Manopla Anatômica , Componente I: Clip De Segurança , Componente Adicional: Conectores P/ Fibrina E Trombina , Compatibilidade: C/ Cateter De 180 Cm , Característica Adicional: Agulha C/ 6 Mm De Comp

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 103,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G1

**2 - Injetor**

**Descrição Detalhada:** Injetor Material: Agulha Em Aço Inoxidável, Corte 15 Graus , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Tipo: Endoscópico , Composição: Duplo Lúmen Coaxial , Componente: Manopla Anatômica , Componente I: Clip De Segurança , Componente Adicional: Conectores P/ Fibrina E Trombina , Compatibilidade: C/ Cateter De 180 Cm , Característica Adicional: Agulha C/ 6 Mm De Comp

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 160,30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G1

**3 - Cateter Periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 102,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**4 - Cateter Periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 125,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**5 - Cateter Periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 125,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**6 - Cateter Periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 145,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**7 - Cateter Periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 145,12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**8 - Cateter Periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 129,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**9 - Cateter Periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 180,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**10 - Cateter Periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 900,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**11 - Cateter Periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.300,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**12 - Cateter Periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7.500,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (80)

**13 - Cateter Periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7.500,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**14 - Cateter Periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.534,23

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**15 - Cateter Periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.200,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**16 - Sistema Liberação**

**Descrição Detalhada:** Sistema Liberação Aplicação: Aneurisma Cerebral , Tipo: Unidade Elétrica , Tipo Liberação: Destacável , Tipo Agente: P/ Espirais , Característica: Cabo Condutor , Tipo Mecanismo: Corrente Contínua 1ma , Componente I: Alarme Sonoro E Visual , Componente II: Botão Iniciar / Parar , Características Adicionais: Conjunto De Cabos De 275cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 63.250,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5)

**17 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Não Bloqueada , Modelo: Telescópica , Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto , Diâmetro: 4,8 MM, Comprimento: 410 MM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.596,88

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**18 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Não Bloqueada , Modelo: Telescópica , Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto , Diâmetro: 4,8 MM, Comprimento: 410 MM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.575,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**19 - Sistema Liberação**

**Descrição Detalhada:** Sistema Liberação Aplicação: Fechamento Ducto Arterioso , Tipo: Sistema De Rosca , Tipo Liberação: Liberação Controlada , Tipo Agente: P/ Espirais , Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 0,035" , Comprimento: 80 E 110 CM, Características Adicionais: Compatível C/ Cateter 5fr , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.316,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**20 - Insuflador**

**Descrição Detalhada:** Insuflador Tipo: Manual , Indicação: Para Balão Endoscópico , Controle: Com Manômetro , Características Adicionais: Conector Compatível Com Balão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 220,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**21 - Microguia**

**Descrição Detalhada:** Microguia Diâmetro: 0,016 POL, Comprimento: Cerca De 150 CM, Esterilidade: Uso Único, Estéril , Aplicação: Neuroradiologia Intervencionista , Materia Prima: Núcleo Em Aço Inoxidável , Revestido: Hidrofílico E Ptfé , Componentes: C/ Ponta Espiral Em Platina , Componente 1: Radiopaca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.305,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**22 - Endoprótese coronária**

**Descrição Detalhada:** Endoprótese Coronária Tipo: Stent Farmacológico , Revestimento: Paclitaxel , Material Plataforma: Liga Metálica , Dimensão: Cerca De 4,5 X Até 40 Mm , Espessura Haste: Haste Menor Ou Igual A 120 MICROM, Modelo: Permanente, Expansível Por Balão , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 18.000,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**23 - Endoprótese coronária**

**Descrição Detalhada:** Endoprótese Coronária Tipo: Stent Farmacológico , Revestimento: Paclitaxel , Material Plataforma: Liga Metálica , Dimensão: Cerca De 4,5 X Até 40 Mm , Espessura Haste: Haste Menor Ou Igual A 120 MICROM, Modelo: Permanente, Expansível Por Balão , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 17.850,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)

**24 - Endoprótese coronária**

**Descrição Detalhada:** Endoprótese Coronária Tipo: Stent Farmacológico , Revestimento: Paclitaxel , Material Plataforma: Liga Metálica , Dimensão: Cerca De 4,5 X Até 40 Mm , Espessura Haste: Haste Menor Ou Igual A 120 MICROM, Modelo: Permanente, Expansível Por Balão , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 24.900,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)

**25 - Peça equipamento laboratório**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Laboratório Tipo\*: Êmbolo Para Microseringa , Aplicação\*: Para Analisador De Carbono Orgânico Total (Toc) , Dimensões\*: 5 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.175,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**26 - Sistema Para Compressão**

**Descrição Detalhada:** Sistema Para Compressão Tipo: Pulseira Compressora , Aplicação: Artéria Radial , Modelo: Inflável , Tipo Fecho: Fecho Ajustável Em Velcro , Tipo Uso: Uso Único , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 62,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**27 - Conjunto drenagem tórax**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Drenagem Tórax Componentes: Cateter Silicone , Aplicação: Pleurodese , Características Adicionais: Introdutor 16 Fr, Tunelizador, Fio Guia , Adicionais: Agulha, Seringa, Tampa Da Válvula , Uso: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 640,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**28 - Conjunto drenagem tórax**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Drenagem Tórax Componentes: Cateter Silicone , Aplicação: Pleurodese , Características Adicionais: Introdutor 16 Fr, Tunelizador, Fio Guia , Adicionais: Agulha, Seringa, Tampa Da Válvula , Uso: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 563,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**29 - Conjunto drenagem tórax**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Drenagem Tórax Componentes: Cateter Silicone , Uso: Estéril , Aplicação: Pleurodese , Adicionais: Agulha, Seringa, Tampa Da Válvula , Características Adicionais: Introdutor 16 Fr, Tunelizador, Fio Guia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 563,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**30 - Conjunto drenagem tórax**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Drenagem Tórax Componentes: Cateter Silicone , Uso: Estéril , Aplicação: Pleurodese , Adicionais: Agulha, Seringa, Tampa Da Válvula , Características Adicionais: Introdutor 16 Fr, Tunelizador, Fio Guia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 563,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**31 - Cateter monitorização**

**Descrição Detalhada:** Cateter Monitorização Tipo: Pressão Intracraniana , Uso: Ventricular , Tamanho: Cerca 9 FRENCH, Comprimento: Cerca 35 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Polímero , Componentes: C/ Via P/ Dve, Sensor De Temperatura , Componente I: Semicondutor Ótico , Componentes Adicionais: Adaptável A Todos Monitores

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 261,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**32 - Cateter monitorização**

**Descrição Detalhada:** Cateter Monitorização Tipo: Pressão Intracraniana , Uso: Ventricular , Tamanho: Cerca 9 FRENCH, Comprimento: Cerca 35 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Polímero , Componentes: C/ Via P/ Dve, Sensor De Temperatura , Componente I: Semicondutor Ótico , Componentes Adicionais: Adaptável A Todos Monitores

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 271,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**33 - Microbalão**

**Descrição Detalhada:** Microbalão Aplicação: Oclusão / Destacável , Material: Látex Natural , Tipo: Complacente , Diâmetro: Cerca De 11 A 15 MM, Comprimento Balão: De 21 A 30 MM, Componente Adicional: C/ Válvula , Característica Adicional: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.844,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (40)

**34 - Microbalão**

**Descrição Detalhada:** Microbalão Aplicação: Oclusão / Destacável , Material: Látex Natural , Tipo: Complacente , Diâmetro: Cerca De 11 A 15 MM, Comprimento Balão: De 21 A 30 MM, Componente Adicional: C/ Válvula , Característica Adicional: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.985,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**35 - Microcateter**

**Descrição Detalhada:** Microcateter Tipo: Embolectomia Intracraniana , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Malha Aço Inoxidável , Revestimento: Revestido Em Ptfе , Calibre: Cerca De 4 FRENCH, Comprimento 1: Cerca De 150 CM, Componentes: Guia C/ Cesto De Nitinol Cerca De 9 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.856,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**36 - Microcateter**

**Descrição Detalhada:** Microcateter Tipo: Embolectomia Intracraniana , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Malha Aço Inoxidável , Revestimento: Revestido Em Ptfе , Calibre: Cerca De 4 FRENCH, Comprimento 1: Cerca De 150 CM, Componentes: Guia C/ Cesto De Nitinol Cerca De 9 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.806,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**37 - Microcateter**

**Descrição Detalhada:** Microcateter Tipo: Embolectomia Intracraniana , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Malha Aço Inoxidável , Revestimento: Revestido Em Ptfе , Calibre: Cerca De 4 FRENCH, Comprimento 1: Cerca De 150 CM, Componentes: Guia C/ Cesto De Nitinol Cerca De 9 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.326,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**38 - Microcateter**

**Descrição Detalhada:** Microcateter Tipo: Embolectomia Intracraniana , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Malha Aço Inoxidável , Revestimento: Revestido Em Ptfе , Calibre: Cerca De 4 FRENCH, Comprimento 1: Cerca De 150 CM, Componentes: Guia C/ Cesto De Nitinol Cerca De 9 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.276,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**39 - Sistema Liberação**

**Descrição Detalhada:** Sistema Liberação Aplicação: Fechamento Ducto Arterioso , Tipo: Sistema De Rosca , Tipo Liberação: Liberação Controlada , Tipo Agente: P/ Espirais , Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 0,035" , Comprimento: 80 E 110 CM, Características Adicionais: Compatível C/ Cateter 5fr , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 692,78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)



**40 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Não Bloqueada , Modelo: Telescópica , Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto , Diâmetro: 4,8 MM, Comprimento: 410 MM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 96,49

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**41 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Não Bloqueada , Modelo: Telescópica , Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto , Diâmetro: 4,8 MM, Comprimento: 410 MM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 74,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**42 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Não Bloqueada , Modelo: Telescópica , Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto , Diâmetro: 4,8 MM, Comprimento: 410 MM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 66,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**43 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Não Bloqueada , Modelo: Telescópica , Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto , Diâmetro: 4,8 MM, Comprimento: 410 MM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 99,30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**44 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Não Bloqueada , Modelo: Telescópica , Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto , Diâmetro: 4,8 MM, Comprimento: 410 MM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 74,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**45 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Não Bloqueada , Modelo: Telescópica , Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto , Diâmetro: 4,8 MM, Comprimento: 410 MM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 74,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**46 - Cateter p/ intervenção**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia , Tipo Material: Polímero Aramado , Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática , Calibre Externo: Cerca De 8 FRENCH, Comprimento: Cerca De 100 CM, Aplicação: Angiográfico , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 200,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**47 - Cateter p/ intervenção**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia , Tipo Material: Polímero Aramado , Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática , Calibre Externo: Cerca De 8 FRENCH, Comprimento: Cerca De 100 CM, Aplicação: Angiográfico , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 83,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**48 - Equipo infusão sanguínea**

**Descrição Detalhada:** Equipo Infusão Sanguínea Material: Pvc Cristal , Tipo Ponta: Ponta Perfurante , Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar , Tipo Filtro: Filtro Interno Transparente De 200m , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Bureta: Bureta Rígida C/Alça , Volume Bureta: Mín. 100 ML, Graduado De 5 Em 5 ML ML, Tipo Pinça: Regulador De Fluxo E Corta Fluxo , Tipo Conector: Luer Rotativo , Característica Adicional: P/ Bomba Infusora , Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 45,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**49 - Microcateter**

**Descrição Detalhada:** Microcateter Tipo: Embolectomia Intracraniana , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Malha Aço Inoxidável , Revestimento: Revestido Em Ptfé , Calibre: Cerca De 4 FRENCH, Comprimento 1: Cerca De 150 CM, Componentes: Guia C/ Cesto De Nitinol Cerca De 9 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.325,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**50 - Microguia**

**Descrição Detalhada:** Microguia Diâmetro: 0,016 POL, Comprimento: Cerca De 150 CM, Esterilidade: Uso Único, Estéril , Aplicação: Neuroradiologia Intervencionista , Materia Prima: Núcleo Em Aço Inoxidável , Revestido: Hidrofílico E Ptfе , Componentes: C/ Ponta Espiral Em Platina , Componente 1: Radiopaca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 830,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**51 - Microguia**

**Descrição Detalhada:** Microguia Diâmetro: 0,016 POL, Comprimento: Cerca De 150 CM, Esterilidade: Uso Único, Estéril , Aplicação: Neuroradiologia Intervencionista , Materia Prima: Núcleo Em Aço Inoxidável , Revestido: Hidrofílico E Ptfе , Componentes: C/ Ponta Espiral Em Platina , Componente 1: Radiopaca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.286,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**52 - Microguia**

**Descrição Detalhada:** Microguia Diâmetro: 0,016 POL, Comprimento: Cerca De 150 CM, Esterilidade: Uso Único, Estéril , Aplicação: Neuroradiologia Intervencionista , Materia Prima: Núcleo Em Aço Inoxidável , Revestido: Hidrofílico E Ptfе , Componentes: C/ Ponta Espiral Em Platina , Componente 1: Radiopaca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 900,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**53 - Prótese Cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Biológica , Aplicação: Válvula Aórtica , Material: Stent Autoexpansível De Nitinol , Revestimento: Estrutura De Pericárdio Bovino , Tamanho: Anel Aórtico Até 27 , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.500,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**54 - Prótese Cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Biológica , Aplicação: Válvula Aórtica , Material: Stent Autoexpansível De Nitinol , Revestimento: Estrutura De Pericárdio Bovino , Tamanho: Anel Aórtico Até 23 , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.233,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**55 - Prótese Cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Prótese Cardíaca Tipo: Biológica , Aplicação: Válvula Aórtica , Material: Stent Autoexpansível De Nitinol , Revestimento: Estrutura De Pericárdio Bovino , Tamanho: Anel Aórtico Até 23 , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.580,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**56 - Fixador externo**

**Descrição Detalhada:** Fixador Externo Material: Aço Inoxidável , Tipo: Halo Craniano , Tipo Uso: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.000,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**57 - Fixador externo**

**Descrição Detalhada:** Fixador Externo Material: Aço Inoxidável , Tipo: Halo Craniano , Tipo Uso: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.544,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**58 - Fixador externo**

**Descrição Detalhada:** Fixador Externo Material: Aço Inoxidável , Tipo: Halo Craniano , Tipo Uso: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.805,56

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**59 - Endoprótese coronária**

**Descrição Detalhada:** Endoprótese Coronária Tipo: Stent Farmacológico , Revestimento: Paclitaxel , Material Plataforma: Liga Metálica , Dimensão: Cerca De 4,5 X Até 40 Mm , Espessura Haste: Haste Menor Ou Igual A 120 MICROM, Modelo: Permanente, Expansível Por Balão , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.404,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**60 - Microcateter**

**Descrição Detalhada:** Microcateter Tipo: Embolectomia Intracraniana , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Malha Aço Inoxidável , Revestimento: Revestido Em Ptfé , Calibre: Cerca De 4 FRENCH, Comprimento 1: Cerca De 150 CM, Componentes: Guia C/ Cesto De Nitinol Cerca De 9 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.650,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**61 - Instrumental cirurgico**

**Descrição Detalhada:** Instrumental Cirurgico Características Adicionais: Regulável , Componentes: Disco De Contato, Base E Suporte , Tipo\*: Compressor Para Artéria Femoral , Material: Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 56,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Injetor	200	Unidade
2	Injetor	200	Unidade