

Pregão/Concorrência Eletrônica

453230.7092022 .58503 .4559 .50689422



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00709/2022 (SRP)

Às 08:30 horas do dia 23 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 112/2022 de 24/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 22.0.286348-0, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00709/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de colchões, travesseiros para leito e colchonetes para maca hospitalar. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Colchão - uso hospitalar**Descrição Complementar:** Colchão - Uso Hospitalar Material: Espuma De Poliuretano , Densidade: D-33 , Comprimento: 188 CM, Altura Base: 7 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Revestido Em Curvim, Com Debrum E Com Cor , Aplicação: Para Maca**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 631,5500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 222,1500 e a quantidade de 100 Unidade .**

Item: 2**Descrição:** Colchão - uso hospitalar**Descrição Complementar:** Colchão - Uso Hospitalar Material: Espuma De Poliuretano , Densidade: D-33 , Comprimento: 188 CM, Altura Base: 15 CM, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Revestido Em Curvim, C/Cor**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 720,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 283,2500 e a quantidade de 100 Unidade .**

Item: 3**Descrição:** Colchão - uso hospitalar**Descrição Complementar:** Colchão - Uso Hospitalar Material: Espuma De Poliuretano , Densidade: D-33 , Comprimento: 188 CM, Altura Base: 15 CM, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Revestido Em Curvim, C/Cor**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 865,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 339,5000 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 4**Descrição:** Colchão - uso hospitalar**Descrição Complementar:** Colchão - Uso Hospitalar Material: Espuma 100% Poliuretano , Densidade: D-33 , Comprimento: 188 CM, Altura Base: 5 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Forro Em Courvim, Anti-Alérgico, Respirador Lateral**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 335,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 77,6000 e a quantidade de 100 Unidade .**

Item: 5**Descrição:** Travesseiro**Descrição Complementar:** Travesseiro Material: Espuma Em Flocos , Revestimento: 100% Napa , Comprimento: 70 CM, Largura: 50 C**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 300**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 75,7500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 25,0000 e a quantidade de 300 Unidade .****Item: 6****Descrição:** Colchão - uso hospitalar**Descrição Complementar:** Colchão - Uso Hospitalar Material: Pvc Resistente, Selagem Hermética , Formato: Tipo Pneumático , Comprimento: 185 CM, Altura Base: 7 CM, Largura: 85 CM, Características Adicionais: C/ Compressor De Ar 110/220v, Compacto , Aplicação: Pressão Alternada**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 906,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 468,8900 e a quantidade de 100 Unidade .****Histórico****Item: 1 - Colchão - uso hospitalar****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	100	R\$ 631,5500	R\$ 63.155,0000	22/09/2022 14:15:54
Marca: LUCKSPUMA Fabricante: LUCKSPUMA Modelo / Versão: 007054 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 31444 - COLCHAO PARA LEITO HOSPITALARADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,60 M X 0,15 M(COMP X LARG X ALT) COLCHAO PARA LEITOHOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EMESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSOES 1,88 M(COMPRIENTO) X 0,60 M (LARGURA) X 0,15 M(ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NACOR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZIPERNA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZIPERREFORÇADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADAELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS.DEVERÁ CONTER SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES. MARCA FABRICANTE: LUCKSPUMA PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: ISENT0 REF: 007054 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
29.000.107/0001-11	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	Não	Não	100	R\$ 631,5500	R\$ 63.155,0000	22/09/2022 15:10:57
Marca: GYNFLEX Fabricante: GYNFLEX Modelo / Versão: GYNFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHAO PARA LEITO HOSPITALARADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,60 M X 0,15 M(COMP X LARG X ALT) COLCHAO PARA LEITOHOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EMESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSOES 1,88 M(COMPRIENTO) X 0,60 M (LARGURA) X 0,15 M(ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NACOR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZIPERNA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZIPERREFORÇADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADAELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS.DEVERÁ CONTER SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
33.375.370/0001-62	MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 631,5500	R\$ 63.155,0000	22/09/2022 15:18:46
Marca: LUCKSPUMA Fabricante: LUCKSPUMA Modelo / Versão: REF 007054 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHAO PARA LEITO HOSPITALARADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,60 M X 0,15 M(COMP X LARG X ALT) COLCHAO PARA LEITOHOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EMESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSOES 1,88 M(COMPRIENTO) X 0,60 M (LARGURA) X 0,15 M(ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NACOR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZIPERNA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZIPERREFORÇADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM							

	RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS.DEVERÁ CONTER SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Porte da empresa: ME/EPP						
07.628.070/0001-38	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 631,5500	R\$ 63.155,0000	22/09/2022 15:39:44
	Marca: ORTHOVIDA Fabricante: ORTHOVIDA Modelo / Versão: AMONITA PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHAO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,60 M X 0,15 M (COMP X LARG X ALT) COLCHAO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSÕES 1,88 M (COMPRIMENTO) X 0,60 M (LARGURA) X 0,15 M (ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZIPER NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZIPER REFORÇADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS. DEVERÁ CONTER SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES Porte da empresa: ME/EPP						
34.584.370/0001-35	TUBAROES ARMAZENS LOGISTICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 631,5500	R\$ 63.155,0000	22/09/2022 16:35:35
	Marca: PROBEL Fabricante: PROBEL Modelo / Versão: PROBEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSÕES 1,88MT (COMPRIMENTO) X 0,60 MT (LARGURA) X 0,15 MT (ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZIPER NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZIPER REFORÇADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS.DEVERÁ CONTER SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Porte da empresa: ME/EPP						
30.141.903/0001-53	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 631,5500	R\$ 63.155,0000	22/09/2022 16:42:51
	Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colchão - Uso Hospitalar Material: Espuma De Poliuretano , Densidade: D-33 , Comprimento: 188 CM, Altura Base: 7 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Revestido Em Curvim,Com Debrum E Com Cor , Aplicação: Para Maca Porte da empresa: ME/EPP						
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	100	R\$ 631,5500	R\$ 63.155,0000	22/09/2022 17:48:36
	Marca: LUCKSPUMA Fabricante: LUCKSPUMA Modelo / Versão: REF.: 007054-60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 31444 - COLCHAO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,60 M X 0,15 M (COMP X LARG X ALT) COLCHAO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSOES 1,88 M (COMPRIMENTO) X 0,60 M (LARGURA) X 0,15 M (ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZIPER NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZIPER REFORCADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEM VIES OU DEBRUNS. DEVERA CONTER SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZACOES. - Marca: LUCKSPUMA - N.Comercial: REF.: 007054-60 - Reg.MS: NAO REGULADO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
09.174.668/0001-20	VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 631,5500	R\$ 63.155,0000	23/09/2022 08:07:21
	Marca: Vittaflx Fabricante: Vittaflx Industria Comercio de Moveis e Colchoes Modelo / Versão: Vittaly D33 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 31444 - Colchão para leito hospitalar adulto, densidade 33, 1,88 m x 0,60 m x 0,15 m (comp x larg x alt) colchão para leito hospitalar adulto, confeccionado em espuma flexível de poliuretano, densidade 33, nas dimensões 1,88 m (comprimento) x 0,60 m (largura) x 0,15 m (altura), revestido em courvin liso na cor cinza ou azul, com 02 ilhoses e zíper na extremidade distal (peseira), com zíper reforçado na costura, capa confeccionada sem recortes, soldada eletronicamente, sem viés ou debruns. Deverá conter selo de identificação da conformidade do inmetro, conforme portaria 35/2021 e suas atualizações Porte da empresa: ME/EPP						
29.084.765/0001-39	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 700,0000	R\$ 70.000,0000	20/09/2022 10:22:55
	Marca: Xavier colchoes Fabricante: Xavier colchoes Modelo / Versão: CONF EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 31444 - COLCHAO PARA LEITO HOSPITALARADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,60 M X 0,15 M(COMP X LARG X ALT) COLCHAO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO,						

CONFECCIONADO EMESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSOES 1,88 M(COMPIMENTO) X 0,60 M (LARGURA) X 0,15 M(ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NACOR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZIPERNA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZIPERREFORÇADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADAELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS.DEVERÁ CONTER SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORMEPORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES
Fabricante: Xavier colchoes
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 700,0000	29.084.765/0001-39	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 631,5500	58.950.775/0001-08	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 631,5500	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 631,5500	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 631,5500	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 631,5500	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 631,5500	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 631,5500	34.584.370/0001-35	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 631,5500	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 599,8900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:30:04:270
R\$ 590,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:31:43:227
R\$ 560,4300	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:31:48:590
R\$ 500,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:32:09:967
R\$ 474,9400	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:32:10:673
R\$ 450,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:32:23:003
R\$ 427,4400	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:32:30:720
R\$ 400,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:32:40:800
R\$ 631,5400	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:33:38:497
R\$ 399,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:34:12:757
R\$ 380,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:34:48:123
R\$ 379,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:35:44:467
R\$ 370,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:36:23:897
R\$ 369,9000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:36:50:953
R\$ 350,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:37:15:530
R\$ 349,9900	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:37:41:887
R\$ 345,5000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:37:47:160
R\$ 345,4900	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:37:48:113
R\$ 340,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:37:56:497
R\$ 339,9900	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:37:57:733
R\$ 320,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:38:01:560
R\$ 319,9900	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:38:02:373
R\$ 300,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:38:07:887
R\$ 299,9900	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:38:08:847
R\$ 290,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:38:15:817
R\$ 299,0000	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:38:16:667
R\$ 289,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:38:48:313
R\$ 270,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:38:58:453
R\$ 285,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:39:19:993
R\$ 265,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:40:05:023
R\$ 250,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:40:28:793
R\$ 245,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:40:57:183
R\$ 589,8900	58.950.775/0001-08	23/09/2022 08:41:12:433
R\$ 235,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:41:15:570
R\$ 631,5300	34.584.370/0001-35	23/09/2022 08:41:30:060
R\$ 230,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:41:44:677
R\$ 225,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:41:57:620
R\$ 589,8800	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:42:19:663
R\$ 220,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:42:23:337
R\$ 222,1500	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:42:43:503
R\$ 556,0000	34.584.370/0001-35	23/09/2022 08:43:29:067
R\$ 459,0000	29.084.765/0001-39	23/09/2022 08:43:32:373
R\$ 555,9900	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:44:38:920

	R\$ 550,0000	34.584.370/0001-35	23/09/2022 08:45:15:347	
Desempate de Lances ME/EPP				
CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:47:16:050	23/09/2022 08:52:16:050	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/09/2022 08:30:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/09/2022 08:47:16	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	23/09/2022 08:47:16	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	23/09/2022 08:52:17	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:52:16 de 23/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CPF/CNPJ: 09.174.668/0001-20.
Encerramento	23/09/2022 08:52:17	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 09:15:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 10:05:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 14:03:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 14:09:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11.
Recusa de proposta	23/09/2022 16:06:22	Recusa da proposta. Fornecedor: CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 220,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o exigido no subitem 10.6 alínea "g" do Edital, pois não apresentou a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial que abranja a RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 16:07:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 17:05:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/09/2022 14:05:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/09/2022 14:12:19	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/09/2022 14:12:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/09/2022 15:03:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20.
Aceite de proposta	28/09/2022 14:03:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 222,1500.
Habilitação de fornecedor	29/09/2022 10:02:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Colchão - uso hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------

58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	100	R\$ 720,0000	R\$ 72.000,0000	22/09/2022 14:15:54
Marca: LUCKSPUMA Fabricante: LUCKSPUMA Modelo / Versão: 007054 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 31445 - COLCHAO PARA LEITO HOSPITALARADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,70 M X 0,15 M (COMP X LARG X ALT) COLCHAO P/LEITO HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSOES 1,88 M (COMPRIMENTO) X 0,70 M (LARGURA) X 0,15 M (ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NACOR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZIPERNA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZIPERREFORÇADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS. DEVERÁ CONTER SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES. MARCA FABRICANTE: LUCKSPUMA PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: ISENT0 REF: 007054 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
29.000.107/0001-11	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	Não	Não	100	R\$ 720,0000	R\$ 72.000,0000	22/09/2022 15:10:57
Marca: GYNFLEX Fabricante: GYNFLEX Modelo / Versão: GYNFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHAO PARA LEITO HOSPITALARADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,70 M X 0,15 M (COMP X LARG X ALT) COLCHAO P/LEITO HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSOES 1,88 M (COMPRIMENTO) X 0,70 M (LARGURA) X 0,15 M (ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NACOR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZIPERNA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZIPERREFORÇADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS. DEVERÁ CONTER SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
33.375.370/0001-62	MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 720,0000	R\$ 72.000,0000	22/09/2022 15:18:46
Marca: LUCKSPUMA Fabricante: LUCKSPUMA Modelo / Versão: REF 007054 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHAO PARA LEITO HOSPITALARADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,70 M X 0,15 M (COMP X LARG X ALT) COLCHAO P/LEITO HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSOES 1,88 M (COMPRIMENTO) X 0,70 M (LARGURA) X 0,15 M (ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NACOR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZIPERNA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZIPERREFORÇADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS. DEVERÁ CONTER SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Porte da empresa: ME/EPP							
07.628.070/0001-38	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 720,0000	R\$ 72.000,0000	22/09/2022 15:39:44
Marca: ORTHOVIDA Fabricante: ORTHOVIDA Modelo / Versão: AMONITA PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHAO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,70 M X 0,15 M (COMP X LARG X ALT) COLCHAO P/LEITO HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSOES 1,88 M (COMPRIMENTO) X 0,70 M (LARGURA) X 0,15 M (ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZIPER NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZIPER REFORÇADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS. DEVERÁ CONTER SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES Porte da empresa: ME/EPP							
34.584.370/0001-35	TUBAROE ARMZENS LOGISTICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 720,0000	R\$ 72.000,0000	22/09/2022 16:35:35
Marca: PROBEL Fabricante: PROBEL Modelo / Versão: PROBEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSÕES 1,88MT (COMPRIMENTO) X 0,70 MT (LARGURA) X 0,15 MT (ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZIPER NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZIPER REFORÇADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS. DEVERÁ CONTER SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES Porte da empresa: ME/EPP							
30.141.903/0001-53	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 720,0000	R\$ 72.000,0000	22/09/2022 16:42:51

	Marca: RENASCE Fabricante: RENASCE Modelo / Versão: RENASCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colchão - Uso Hospitalar Material: Espuma De Poliuretano , Densidade: D-33 , Comprimento: 188 CM, Altura Base: 15 CM, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Revestido Em Curvim, C/Cor Porte da empresa: ME/EPP						
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	100	R\$ 720,0000	R\$ 72.000,0000	22/09/2022 17:48:36
	Marca: LUCKSPUMA Fabricante: LUCKSPUMA Modelo / Versão: REF.: 007054-70 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 31445 - COLCHAO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,70 M X 0,15 M (COMP X LARG X ALT) COLCHAO P/LEITO HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSOES 1,88 M (COMPRIMENTO) X 0,70 M (LARGURA) X 0,15 M (ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZIPER NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZIPERREFORCADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS. DEVERA CONTER SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZACOES. - Marca: LUCKSPUMA - N.Comercial: REF.: 007054-70 - Reg.MS: NAO REGULADO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
09.174.668/0001-20	VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 720,0000	R\$ 72.000,0000	23/09/2022 08:07:21
	Marca: Vittaflx Fabricante: Vittaflx Industria Comercio de Moveis e Colchoes Modelo / Versão: Vittaly D33 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 31445 - Colchão para leito hospitalar adulto, densidade 33, 1,88 m x 0,70 m x 0,15 m (comp x larg x alt) colchão p/leito hospitalar adulto, confeccionado em espuma flexível de poliuretano, densidade 33, nas dimensões 1,88 m (comprimento) x 0,70 m (largura) x 0,15 m (altura), revestido em cou rvín liso na cor cinza ou azul, com 02 ilhoses e zíper na extremidade distal (peseira), com zíper reforçado na costura, capa confeccionada sem recortes, soldada eletronicamente, sem viés ou debruns. Deverá conter selo de identificação da conformidade do inmetro, conforme portaria 35/2021 e suas atualizações. Porte da empresa: ME/EPP						
29.084.765/0001-39	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 800,0000	R\$ 80.000,0000	20/09/2022 10:22:55
	Marca: Xavier colchoes Fabricante: Xavier colchoes Modelo / Versão: CONF EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 31445 - COLCHAO PARA LEITO HOSPITALARADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,70 M X 0,15 M (COMP X LARG X ALT) COLCHAO P/LEITOHOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EMESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSOES 1,88 M (COMPRIMENTO) X 0,70 M (LARGURA) X 0,15 M (ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NACOR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZIPERNA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZIPERREFORCADO NA COSTURA, CAPACONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADAELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OUDEBRUNS. DEVERÁ CONTER SELO DEIDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOINMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUASATUALIZAÇÕES. Fabricante: Xavier colchoes Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800,0000	29.084.765/0001-39	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 720,0000	58.950.775/0001-08	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 720,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 720,0000	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 720,0000	34.584.370/0001-35	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 720,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 720,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 720,0000	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 720,0000	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 683,9100	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:30:04:240
R\$ 680,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:31:48:053
R\$ 645,9200	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:32:08:947
R\$ 600,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:32:17:317
R\$ 569,9300	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:32:22:690
R\$ 500,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:32:27:630
R\$ 499,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:32:30:723
R\$ 400,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:32:43:390
R\$ 719,9900	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:34:14:590

	R\$ 399,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:34:21:053
	R\$ 380,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:34:50:567
	R\$ 379,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:35:47:290
	R\$ 370,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:36:18:237
	R\$ 369,9000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:36:42:037
	R\$ 350,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:37:18:157
	R\$ 345,5000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:37:41:873
	R\$ 345,4900	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:37:59:183
	R\$ 320,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:38:05:430
	R\$ 319,9900	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:38:06:010
	R\$ 300,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:38:25:113
	R\$ 290,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:38:48:810
	R\$ 289,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:38:53:137
	R\$ 285,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:39:05:673
	R\$ 280,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:40:31:350
	R\$ 499,9800	34.584.370/0001-35	23/09/2022 08:41:03:440
	R\$ 499,9700	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:41:04:133
	R\$ 663,7000	58.950.775/0001-08	23/09/2022 08:41:23:360
	R\$ 499,9600	34.584.370/0001-35	23/09/2022 08:42:16:630
	R\$ 499,9500	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:42:18:607
	R\$ 499,0000	34.584.370/0001-35	23/09/2022 08:42:26:043
	R\$ 498,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:42:29:313
	R\$ 498,0000	34.584.370/0001-35	23/09/2022 08:42:48:333
	R\$ 283,2500	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:42:50:470
	R\$ 663,6900	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:42:52:647
	R\$ 497,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:43:01:530
	R\$ 495,0000	34.584.370/0001-35	23/09/2022 08:44:07:763
	R\$ 494,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:44:08:523
	R\$ 780,0000	29.084.765/0001-39	23/09/2022 08:44:08:667
	R\$ 494,0000	34.584.370/0001-35	23/09/2022 08:44:47:910
	R\$ 493,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:44:50:083
	R\$ 531,0000	29.084.765/0001-39	23/09/2022 08:44:50:453
	R\$ 493,0000	34.584.370/0001-35	23/09/2022 08:45:35:287
	R\$ 492,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:45:37:137
	R\$ 490,0000	34.584.370/0001-35	23/09/2022 08:46:07:080
	R\$ 489,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:46:08:440

Desempate de Lances ME/EPP				
CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:48:09:057	23/09/2022 08:53:09:057	Tempo para envio de lance expirou	-
30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:53:10:093	23/09/2022 08:58:10:093	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/09/2022 08:30:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/09/2022 08:48:09	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	23/09/2022 08:48:09	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	23/09/2022 08:53:10	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:53:09 de 23/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CPF/CNPJ: 09.174.668/0001-20.
Desempate - Início do desempate	23/09/2022 08:53:10	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	23/09/2022 08:58:11	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 08:58:10 de 23/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIAN COMERCIAL EIRELI, CPF/CNPJ: 30.141.903/0001-53.
Encerramento	23/09/2022 08:58:11	Item encerrado para lances.

Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 09:15:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 10:06:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11.
Recusa de proposta	23/09/2022 16:07:24	Recusa da proposta. Fornecedor: CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 280,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o exigido no subitem 10.6 alínea "g" do Edital, pois não apresentou a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial que abranja a RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 16:07:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 17:05:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20.
Aceite de proposta	28/09/2022 14:03:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 283,2500.
Habilitação de fornecedor	29/09/2022 10:02:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 3 - Colchão - uso hospitalar							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.000.107/0001-11	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	Não	Não	500	R\$ 865,6700	R\$ 432.835,0000	22/09/2022 15:10:57
Marca: GYNFLEX Fabricante: GYNFLEX Modelo / Versão: GYNFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO PARA LEITO HOSPITALARADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,88 M X 0,15 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA).COLCHÃO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO,CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DEPOLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSÕES1,88 M (COMPRIMENTO) X 0,88 M (LARGURA) X0,15 M (ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISONA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES EZÍPER NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COMZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, CAPACONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADAELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OUDEBRUNS.DEVERÁ CONTER SELO DEIDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOINMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUASATUALIZAÇÕES. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
33.375.370/0001-62	MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 865,6700	R\$ 432.835,0000	22/09/2022 15:18:46
Marca: LUCKSPUMA Fabricante: LUCKSPUMA Modelo / Versão: REF 007054 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO PARA LEITO HOSPITALARADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,88 M X 0,15 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA).COLCHÃO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO,CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DEPOLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSÕES1,88 M (COMPRIMENTO) X 0,88 M (LARGURA) X0,15 M (ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISONA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES EZÍPER NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COMZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, CAPACONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADAELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OUDEBRUNS.DEVERÁ CONTER SELO DEIDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOINMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Porte da empresa: ME/EPP							
07.628.070/0001-38	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 865,6700	R\$ 432.835,0000	22/09/2022 15:39:44
Marca: ORTHOVIDA Fabricante: ORTHOVIDA Modelo / Versão: AMONITA PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,88 M X 0,15 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). COLCHÃO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSÕES 1,88 M (COMPRIMENTO) X 0,88 M (LARGURA) X 0,15 M (ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZÍPER NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS.DEVERÁ CONTER SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES Porte da empresa: ME/EPP							

34.584.370/0001-35	TUBAROEES ARMAZENS LOGISTICOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 865,6700	R\$ 432.835,0000	22/09/2022 16:35:35
Marca: PROBEL Fabricante: PROBEL Modelo / Versão: PROBEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSÕES 1,88MT (COMPRIMENTO) X 0,88 MT (LARGURA) X 0,15 MT (ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZÍPER NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS. DEVERÁ CONTER SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES Porte da empresa: ME/EPP							
30.141.903/0001-53	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 865,6700	R\$ 432.835,0000	22/09/2022 16:42:51
Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colchão - Uso Hospitalar Material: Espuma De Poliuretano , Densidade: D-33 , Comprimento: 188 CM, Altura Base: 15 CM, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Revestido Em Curvim, C/Cor Porte da empresa: ME/EPP							
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	500	R\$ 865,6700	R\$ 432.835,0000	22/09/2022 17:48:36
Marca: LUCKSPUMA Fabricante: LUCKSPUMA Modelo / Versão: REF.: 007054-88 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 31446 - COLCHAO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,88 M X 0,15 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). COLCHAO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSOES 1,88 M (COMPRIMENTO) X 0,88 M (LARGURA) X 0,15 M (ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISO NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZIPER NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZIPER REFORCADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEM VIES OU DEBRUNS.DEVERA CONTER SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZACOES. - Marca: LUCKSPUMA - N.Comercial: REF.: 007054-88 - Reg.MS: NAO REGULADO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.174.668/0001-20	VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 865,6700	R\$ 432.835,0000	23/09/2022 08:07:21
Marca: Vittaalex Fabricante: Vittaalex Industria Comercio de Moveis e Colchoes Modelo / Versão: Vittaly D33 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 31446 - Colchão para leito hospitalar adulto, densidade 33, 1,88 m x 0,88 m x 0,15 m (comprimento x largura x altura). Colchão para leito hospitalar adulto, confeccionado em espuma flexível de poliuretano, densidade 33, nas dimensões 1,88 m (comprimento) x 0,88 m (largura) x 0,15 m (altura), revestido em courvin liso na cor cinza ou azul, com 02 ilhoses e zíper na extremidade distal (peseira), com zíper reforçado na costura, capa confeccionada sem recortes, soldada eletronicamente, sem viés ou debruns. deverá conter selo de identificação da conformidade do inmetro, conforme portaria 35/2021 e suas atualizações. Porte da empresa: ME/EPP							
29.084.765/0001-39	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 900,0000	R\$ 450.000,0000	20/09/2022 10:22:55
Marca: Xavier colchoes Fabricante: Xavier colchoes Modelo / Versão: CONF EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 31446 - COLCHÃO PARA LEITO HOSPITALARADULTO, DENSIDADE 33, 1,88 M X 0,88 M X 0,15 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA).COLCHÃO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO,CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DEPOLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSÕES1,88 M (COMPRIMENTO) X 0,88 M (LARGURA) X0,15 M (ALTURA), REVESTIDO EM COURVIN LISONA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES EZÍPER NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COMZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADAELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OUDEBRUNS.DEVERÁ CONTER SELO DEIDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOINMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUASATUALIZAÇÕES. Fabricante: Xavier colchoes Porte da empresa: ME/EPP							
28.655.764/0001-34	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 900,0000	R\$ 450.000,0000	20/09/2022 17:04:15
Marca: Salutem Fabricante: Salutem Modelo / Versão: S-2033 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHAO DE 1,88 X 0,88 X 0,12 DENSIDADE 33 CARACTERÍSTICAS: Placa de espuma de alta performance na densidade D33 (33 Kg/m³). Tratamentos antiácaro e contra bactéria na espuma e revestimento; Revestimento plástico 100% Policloreto de Vinila 350 g/ m²; Espuma Selada 100% Poliuretano. DIMENSÕES: Externas: Comprimento = 1880 mm, Largura = 880 mm, Altura= 120 mm. EMBALAGEM: Plástico envolvendo todo o produto, nas respectivas dimensões: Comprimento = 1880 mm, Largura = 880 mm, Altura = 120 mm. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Colchão D33 PESO APROXIMADO: 8,0 Kg. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 900,0000	29.084.765/0001-39	23/09/2022 08:30:00:477	
R\$ 900,0000	28.655.764/0001-34	23/09/2022 08:30:00:477	
R\$ 865,6700	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:30:00:477	
R\$ 865,6700	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:30:00:477	
R\$ 865,6700	34.584.370/0001-35	23/09/2022 08:30:00:477	
R\$ 865,6700	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:30:00:477	
R\$ 865,6700	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:30:00:477	
R\$ 865,6700	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:30:00:477	
R\$ 865,6700	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:30:00:477	
R\$ 822,2900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:30:04:270	
R\$ 820,0000	28.655.764/0001-34	23/09/2022 08:31:34:527	
R\$ 778,9000	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:31:48:597	
R\$ 750,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:31:53:203	
R\$ 700,0000	28.655.764/0001-34	23/09/2022 08:31:59:947	
R\$ 699,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:32:09:917	
R\$ 680,0000	28.655.764/0001-34	23/09/2022 08:32:15:407	
R\$ 645,9200	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:32:22:683	
R\$ 650,0000	28.655.764/0001-34	23/09/2022 08:32:27:537	
R\$ 617,4200	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:32:29:380	
R\$ 600,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:32:31:680	
R\$ 599,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:34:24:953	
R\$ 500,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:34:56:450	
R\$ 865,6600	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:34:57:667	
R\$ 499,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:35:53:857	
R\$ 490,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:36:12:893	
R\$ 399,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:36:33:093	
R\$ 390,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:37:23:397	
R\$ 379,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:37:35:293	
R\$ 378,9900	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:37:59:437	
R\$ 370,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:38:32:503	
R\$ 360,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:38:41:570	
R\$ 355,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:38:47:920	
R\$ 354,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:38:57:473	
R\$ 350,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:39:13:280	
R\$ 345,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:40:38:690	
R\$ 340,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:41:02:327	
R\$ 335,5000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:41:38:470	
R\$ 617,4100	34.584.370/0001-35	23/09/2022 08:41:55:847	
R\$ 617,4000	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:41:59:660	
R\$ 339,5000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:42:54:547	
R\$ 600,0000	34.584.370/0001-35	23/09/2022 08:43:01:603	
R\$ 890,0000	29.084.765/0001-39	23/09/2022 08:44:32:487	
R\$ 666,0000	29.084.765/0001-39	23/09/2022 08:45:05:023	

Desempate de Lances ME/EPP				
CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:47:06:197	23/09/2022 08:52:06:197	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/09/2022 08:30:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/09/2022 08:47:06	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	23/09/2022 08:47:06	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate - Tempo do lance expirado	23/09/2022 08:52:07	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:52:06 de 23/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CPF/CNPJ: 09.174.668/0001-20.
Encerramento	23/09/2022 08:52:07	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 09:15:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 10:06:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11.
Recusa de proposta	23/09/2022 16:07:38	Recusa da proposta. Fornecedor: CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 335,5000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o exigido no subitem 10.6 alínea "g" do Edital, pois não apresentou a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial que abranja a RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 16:07:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 17:05:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20.
Aceite de proposta	28/09/2022 14:03:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 339,5000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2022 10:02:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Colchão - uso hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.000.107/0001-11	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	Não	Não	100	R\$ 335,0000	R\$ 33.500,0000	22/09/2022 15:10:57
Marca: GYNFLEX Fabricante: GYNFLEX Modelo / Versão: GYNFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHONETE PARA MACA ADULTO 1,80 MX 0,50 M X 0,05 M COLCHONETE PARA MACA ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMAFLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSÕES 1,80 M (COMPRIMENTO) X 0,50 M (LARGURA) X 0,05 M (ALTURA), REVESTIDO DECOURVIN LISO NA COR CINZA OU AZUL, COM 02ILHOSES E ZÍPER NA EXTREMIDADE DISTAL(PESEIRA), COM ZÍPER REFORÇADO NACOSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEMRECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEMVIÉS OU DEBRUNS. DEVERÁ CONTER SELO DEIDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOINMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUASATUALIZAÇÕES. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
07.628.070/0001-38	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 335,0000	R\$ 33.500,0000	22/09/2022 15:39:44
Marca: ORTHOVIDA Fabricante: ORTHOVIDA Modelo / Versão: COLCHONETE D33 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHONETE PARA MACA ADULTO 1,80 M X 0,50 M X 0,05 M COLCHONETE PARA MACA ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NAS DIMENSÕES 1,80 M (COMPRIMENTO) X 0,50 M (LARGURA) X 0,05 M (ALTURA), REVESTIDO DE COURVIN LISO NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZÍPER NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), COM ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, CONFECCIONADA SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEM VIÉS OU DEBRUNS. DEVERÁ CONTER SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES Porte da empresa: ME/EPP							
30.141.903/0001-53	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 335,0000	R\$ 33.500,0000	22/09/2022 16:42:51
Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colchão - Uso Hospitalar Material: Espuma 100% Poliuretano , Densidade: D-33 , Comprimento: 188 CM, Altura Base: 5 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Forro Em Courvim,Anti-Alérgico,Respirador Lateral Porte da empresa: ME/EPP							

09.174.668/0001-20	VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 335,0000	R\$ 33.500,0000	23/09/2022 08:07:21
Marca: Vittaflex Fabricante: Vittaflex Industria Comercio de Moveis e Colchoes Modelo / Versão: Tokyo D33 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 31447 - Colchonete para maca adulto 1,80 m x 0,50 m x 0,05 m colchonete para maca adulto, confeccionado em espuma flexível de poliuretano, densidade 33, nas dimensões 1,80 m (comprimento) x 0,50 m (largura) x 0,05 m (altura), revestido de courvin liso na cor cinza ou azul, com 02 ilhoses e zíper na extremidade distal (peseira), com zíper reforçado na costura, capa confeccionada sem recortes, soldada eletronicamente, sem viés ou debruns. Deverá conter selo de identificação da conformidade do inmetro, conforme portaria 35/2021 e suas atualizações. Porte da empresa: ME/EPP							
29.084.765/0001-39	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 400,0000	R\$ 40.000,0000	20/09/2022 10:22:55
Marca: Xavier colchoes Fabricante: Xavier colchoes Modelo / Versão: CONF EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 04: 31447 - COLCHONETE PARA MACA ADULTO 1,80 MX 0,50 M X 0,05 M COLCHONETE PARA MACAADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMAFLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, NASDIMENSÕES 1,80 M (COMPRIMENTO) X 0,50 M(LARGURA) X 0,05 M (ALTURA), REVESTIDO DECOURVIN LISO NA COR CINZA OU AZUL, COM 02ILHOSES E ZÍPER NA EXTREMIDADE DISTAL(PESEIRA), COM ZÍPER REFORÇADO NACOSTURA, CAPA CONFECCIONADA SEMRECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, SEMVIÉS OU DEBRUNS. DEVERÁ CONTER SELO DEIDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOINMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUASATUALIZAÇÕES. Fabricante: Xavier colchoes Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 400,0000	29.084.765/0001-39	23/09/2022 08:30:00:477	
R\$ 335,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:30:00:477	
R\$ 335,0000	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:30:00:477	
R\$ 335,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:30:00:477	
R\$ 335,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:30:00:477	
R\$ 330,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:31:58:970	
R\$ 329,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:34:29:833	
R\$ 300,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:35:01:483	
R\$ 299,9000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:35:39:573	
R\$ 299,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:36:01:273	
R\$ 290,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:36:05:190	
R\$ 289,9000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:36:20:557	
R\$ 280,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:36:27:843	
R\$ 270,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:37:01:953	
R\$ 250,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:37:27:800	
R\$ 299,0000	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:38:00:207	
R\$ 240,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:38:34:253	
R\$ 220,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:38:41:500	
R\$ 219,9900	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:38:56:887	
R\$ 200,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:39:16:723	
R\$ 199,9900	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:39:18:100	
R\$ 170,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:39:23:077	
R\$ 169,9900	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:39:24:037	
R\$ 150,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:39:26:800	
R\$ 149,9900	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:39:27:237	
R\$ 120,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:39:30:363	
R\$ 119,9900	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:39:31:440	
R\$ 100,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:39:33:187	
R\$ 111,0000	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:39:34:120	
R\$ 120,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:40:41:713	
R\$ 90,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:40:45:743	
R\$ 85,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:41:23:910	
R\$ 80,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:42:05:290	
R\$ 78,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:42:19:153	
R\$ 76,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:42:45:523	
R\$ 77,6000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:43:01:663	

R\$ 390,0000	29.084.765/0001-39	23/09/2022 08:44:35:987
R\$ 148,5000	29.084.765/0001-39	23/09/2022 08:45:52:073

Desempate de Lances ME/EPP				
CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:47:53:063	23/09/2022 08:52:53:063	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/09/2022 08:30:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/09/2022 08:47:53	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	23/09/2022 08:47:53	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	23/09/2022 08:52:54	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:52:53 de 23/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CPF/CNPJ: 09.174.668/0001-20.
Encerramento	23/09/2022 08:52:54	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 09:15:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 10:06:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11.
Recusa de proposta	23/09/2022 16:07:54	Recusa da proposta. Fornecedor: CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 76,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o exigido no subitem 10.6 alínea "g" do Edital, pois não apresentou a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial que abranja a RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 16:08:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 17:06:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20.
Aceite de proposta	28/09/2022 14:04:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 77,6000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2022 10:02:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Travesseiro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	300	R\$ 75,7500	R\$ 22.725,0000	22/09/2022 14:15:54
Marca: ZEDAMED Fabricante: ZEDAMED Modelo / Versão: ZD 1032 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 909316 - TRAVESSEIRO HOSPITALAR COMENCHIMENTO EM FLOCOS TRAVESSEIROHOSPITALAR COM ENCHIMENTO EM FLOCOS DEESPUMA 100% POLIURETANO, MEDIDAS 40CMX60CMX10CM, REVESTIDO COM CAPA 30%POLIÉSTER E 70% VINIL. COR AZUL ROYAL.LATERAIS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SEMZIPER, COM SUSPIRO (ILHÓS) PEQUENO DEAPROXIMADAMENTE 01 CM DE DIÂMETRO EMUMA DAS EXTREMIDADES. MARCA FABRICANTE: ZEDAMED PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: ISENT0 REF: ZD 1032 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
29.000.107/0001-11	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	Não	Não	300	R\$ 75,7500	R\$ 22.725,0000	22/09/2022 15:10:57
Marca: GYNFLEX Fabricante: GYNFLEX Modelo / Versão: GYNFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRAVESSEIRO HOSPITALAR COMENCHIMENTO EM FLOCOS TRAVESSEIROHOSPITALAR COM ENCHIMENTO EM FLOCOS DEESPUMA 100% POLIURETANO, MEDIDAS							

	40CMX60CMX10CM, REVESTIDO COM CAPA 30%POLIÉSTER E 70% VINIL. COR AZUL ROYAL.LATERAIS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SEMZIPER, COM SUSPIRO (ILHÓS) PEQUENO DEAPROXIMADAMENTE 01 CM DE DIÂMETRO EMUMA DAS EXTREMIDADES. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
07.628.070/0001-38	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 75,7500	R\$ 22.725,0000	22/09/2022 15:39:44
	Marca: ORTHOVIDA Fabricante: ORTHOVIDA Modelo / Versão: CONFORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRAVESSEIRO HOSPITALAR COM ENCHIMENTO EM FLOCOS TRAVESSEIRO HOSPITALAR COM ENCHIMENTO EM FLOCOS DE ESPUMA 100% POLIURETANO, MEDIDAS 40CMX60CMX10CM, REVESTIDO COM CAPA 30% POLIÉSTER E 70% VINIL. COR AZUL ROYAL. LATERAIS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SEM ZIPER, COM SUSPIRO (ILHÓS) PEQUENO DE APROXIMADAMENTE 01 CM DE DIÂMETRO EM UMA DAS EXTREMIDADES Porte da empresa: ME/EPP						
30.141.903/0001-53	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 75,7500	R\$ 22.725,0000	22/09/2022 16:42:51
	Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Travesseiro Material: Espuma Em Flocos , Revestimento: 100% Napa , Comprimento: 70 CM, Largura: 50 C Porte da empresa: ME/EPP						
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	300	R\$ 75,7500	R\$ 22.725,0000	22/09/2022 17:48:36
	Marca: ZEDAMED Fabricante: ZEDAMED Modelo / Versão: ZEDAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 909316 - TRAVESSEIRO HOSPITALAR COM ENCHIMENTO EM FLOCOS TRAVESSEIRO HOSPITALAR COM ENCHIMENTO EM FLOCOS DE ESPUMA 100% POLIURETANO, MEDIDAS 40 CM X 60 CM X 10 CM, REVESTIDO COM CAPA 30% POLIESTER E 70% VINIL. COR AZUL ROYAL. LATERAIS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SEM ZIPER, COM SUSPIRO (ILHOS) PEQUENO DE APROXIMADAMENTE 01 CM DE DIÂMETRO EM UMA DAS EXTREMIDADES. - Marca: ZEDAMED - N.Comercial: ZEDAMED - Reg.MS: NÃO REGULADO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
03.664.435/0001-29	KARILAINE CONFECOES LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 75,7500	R\$ 22.725,0000	22/09/2022 21:14:39
	Marca: DAMAIA Fabricante: DAMAIA Modelo / Versão: DAMAIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 909316 - TRAVESSEIRO HOSPITALAR COM ENCHIMENTO EM FLOCOS - TRAVESSEIRO HOSPITALAR COM ENCHIMENTO EM FLOCOS DE ESPUMA 100% POLIURETANO, MEDIDAS 40CMX60CMX10CM, REVESTIDO COM CAPA 30% POLIÉSTER E 70% VINIL. COR AZUL ROYAL. LATERAIS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SEM ZIPER, COM SUSPIRO (ILHÓS) PEQUENO DE APROXIMADAMENTE 01 CM DE DIÂMETRO EM UMA DAS EXTREMIDADES. Porte da empresa: ME/EPP						
09.174.668/0001-20	VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 75,7500	R\$ 22.725,0000	23/09/2022 08:07:21
	Marca: Vittaflx Fabricante: Vittaflx Industria Comercio de Moveis e Colchoes Modelo / Versão: Vittaly Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 909316 - Travesseiro hospitalar com enchimento em flocos travesseiro hospitalar com enchimento em flocos de espuma 100% poliuretano, medidas 40cm x 60cm x 10cm, revestido com capa 30% poliéster e 70% vinil. Cor azul royal. Laterais soldadas eletronicamente, sem ziper, com suspiro (ilhós) pequeno de aproximadamente 01 cm de diâmetro em uma das extremidades. Porte da empresa: ME/EPP						
29.084.765/0001-39	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 200,0000	R\$ 60.000,0000	20/09/2022 10:22:55
	Marca: xavier colchoes Fabricante: xavier colchoes Modelo / Versão: CONF EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 909316 - TRAVESSEIRO HOSPITALAR COM ENCHIMENTO EM FLOCOS TRAVESSEIROHOSPITALAR COM ENCHIMENTO EM FLOCOS DEESPUMA 100% POLIURETANO, MEDIDAS 40CMX60CMX10CM, REVESTIDO COM CAPA 30%POLIÉSTER E 70% VINIL. COR AZUL ROYAL.LATERAIS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SEMZIPER, COM SUSPIRO (ILHÓS) PEQUENO DEAPROXIMADAMENTE 01 CM DE DIÂMETRO EMUMA DAS EXTREMIDADES Fabricante: Xavier colchoes Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	29.084.765/0001-39	23/09/2022 08:30:00:477

	R\$ 75,7500	58.950.775/0001-08	23/09/2022 08:30:00:477
	R\$ 75,7500	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:30:00:477
	R\$ 75,7500	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:30:00:477
	R\$ 75,7500	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:30:00:477
	R\$ 75,7500	03.664.435/0001-29	23/09/2022 08:30:00:477
	R\$ 75,7500	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:30:00:477
	R\$ 75,7500	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:30:00:477
	R\$ 71,9400	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:30:06:390
	R\$ 70,0000	03.664.435/0001-29	23/09/2022 08:32:00:710
	R\$ 60,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:32:05:413
	R\$ 59,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:32:13:307
	R\$ 56,9800	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:32:23:420
	R\$ 50,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:32:37:190
	R\$ 47,4800	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:32:38:733
	R\$ 40,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:32:46:483
	R\$ 37,9800	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:32:48:740
	R\$ 35,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:32:52:630
	R\$ 33,2300	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:32:54:770
	R\$ 32,0000	03.664.435/0001-29	23/09/2022 08:32:56:933
	R\$ 30,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:32:57:123
	R\$ 31,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:33:03:363
	R\$ 45,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:34:50:180
	R\$ 38,0000	29.000.107/0001-11	23/09/2022 08:35:01:330
	R\$ 29,9900	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:37:41:437
	R\$ 25,0000	09.174.668/0001-20	23/09/2022 08:38:35:773
	R\$ 29,0000	07.628.070/0001-38	23/09/2022 08:38:36:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/09/2022 08:30:05	Item aberto para lances.
Encerramento	23/09/2022 08:40:37	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/09/2022 08:40:37	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 09:15:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 09:42:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20.
Aceite de proposta	28/09/2022 14:04:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 25,0000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2022 10:02:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Colchão - uso hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.636.399/0001-25	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 700,0000	R\$ 70.000,0000	22/09/2022 16:42:00
Marca: AIR PLUS Fabricante: XIAMEN SENYANG CO. LTD Modelo / Versão: COLCHÃO HOSPITALAR PNEUMÁTICOCOM COMPRESSOR DE AR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 30039 - COLCHÃO HOSPITALAR PNEUMÁTICOCOM COMPRESSOR DE AR CONFECCIONADOEM PVC ATÓXICO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL,COM SELAGEM HERMÉTICA; COMPOSTO DEPELO MENOS 130 CÉLULAS UNIFORMES QUEPROPORCIONEM ESTÍMULOS AOS TECIDOS,DISTRIBUINDO ALÍVIO CONTÍNUO DE PRESSÃOALTERNADA. DEVE REALIZAR MASSAGEM EESTÍMULO DO FLUXO SANGUÍNEO							

	CORPÓREOMESMO QUANDO INCLINADO ATÉ 60 GRAUS.DIMENSÕES MÍNIMAS QUANDO INFLADO: 198 CMX 89 CM X 6 CM (CXLXA). DEVE NO MÍNIMOSUPOORTAR PACIENTES COM 135 KG. ACOMPANHACOMPRESSOR COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR LUZINDICADORA DE FUNCIONAMENTO, PRESSÃO DESAÍDA MÍNIMA DE 2,0 PSI, TEMPO DE CICLO DE2,0 A 4,0 MINUTOS, VOLUME DE AR MÍNIMO DE4,5 LPM. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DEFORÇA: 03 METROS. VOLTAGEM: 220 V. REGISTRO ANVISA: 80795959001 PROCEDÊNCIA: CHINA Porte da empresa: ME/EPP						
24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 906,3000	R\$ 90.630,0000	22/09/2022 12:07:13
	Marca: Stra Medical Fabricante: Medical Modelo / Versão: Pneumático Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colchão Pneumático Stra Medical HF6001 + HF62012 com sistema de alívio de pressão alternada O sistema de alívio de pressão alternada desempenha um papel essencial no tratamento de escaras e úlceras em pacientes acamados, proporcionando alívio de pressão às partes do corpo que repousam sobre as diversas células do colchão, que alternam os seus graus de pressão em ciclos de 6 minutos aproximadamente. O resultado é um maior estímulo aos movimentos normais do corpo e à circulação do sangue, reduzindo os riscos de danos ao tecido da pele e aos órgãos comprimidos. Dados técnicos principais: - Durável, compacto e impermeável - Nível de vibração extremamente baixo - Silencioso: possibilita um ambiente favorável ao sono tranquilo - Luz indicadora de funcionamento - Baixo consumo de energia elétrica - Faixa de pressão: 70 - 130 mmHg - Comprimento do cabo de força: 3 metros - Tempo inicial para inflar: 15- 20 min com ciclos a cada 6 minutos - Material: PVC resistente, de fácil limpeza, higienização e leveza - Composto por 130 células uniformes - Peso máximo do usuário: 135Kg - Dimensões: 200x90x7cm (comprimento, largura e altura inflado) - Tensão: 110~127 volts - Peso: 2,0 - 2,5Kg - 110V OU 220V (A ESCOLHER) Conteúdo da embalagem: 1 Colchão Inflável 1 Mangueira de Conexão 1 Unidade de controle, com compressor 1 Manual de Instruções 1 Kit para pequenos reparos REGISTRO ANVISA /80680250023 Porte da empresa: ME/EPP						
58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	100	R\$ 906,3000	R\$ 90.630,0000	22/09/2022 14:15:54
	Marca: MULTILASER Fabricante: FOSHAN Modelo / Versão: HC288 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 30039 - COLCHÃO HOSPITALAR PNEUMÁTICOCOM COMPRESSOR DE AR CONFECCIONADOEM PVC ATÓXICO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL,COM SELAGEM HERMÉTICA; COMPOSTO DEPELO MENOS 130 CÉLULAS UNIFORMES QUEPROPORCIONEM ESTÍMULOS AOS TECIDOS,DISTRIBUINDO ALÍVIO CONTÍNUO DE PRESSÃOALTERNADA. DEVE REALIZAR MASSAGEM EESTÍMULO DO FLUXO SANGUÍNEO CORPÓREOMESMO QUANDO INCLINADO ATÉ 60 GRAUS.DIMENSÕES MÍNIMAS QUANDO INFLADO: 198 CMX 89 CM X 6 CM (CXLXA). DEVE NO MÍNIMOSUPOORTAR PACIENTES COM 135 KG. ACOMPANHACOMPRESSOR COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR LUZINDICADORA DE FUNCIONAMENTO, PRESSÃO DESAÍDA MÍNIMA DE 2,0 PSI, TEMPO DE CICLO DE2,0 A 4,0 MINUTOS, VOLUME DE AR MÍNIMO DE4,5 LPM. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DEFORÇA: 03 METROS. VOLTAGEM: 220 V. MARCA FABRICANTE: MULTILASER/FOSHAN PROCEDENCIA: CHINA REGISTRO: 81596320069 REF: HC288 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 906,3000	R\$ 90.630,0000	22/09/2022 14:49:09
	Marca: DELLAMED Fabricante: DELLAMED Modelo / Versão: DELLAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 30039 - COLCHÃO HOSPITALAR PNEUMÁTICOCOM COMPRESSOR DE AR CONFECCIONADOEM PVC ATÓXICO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL,COM SELAGEM HERMÉTICA; COMPOSTO DEPELO MENOS 130 CÉLULAS UNIFORMES QUEPROPORCIONEM ESTÍMULOS AOS TECIDOS,DISTRIBUINDO ALÍVIO CONTÍNUO DE PRESSÃOALTERNADA. DEVE REALIZAR MASSAGEM EESTÍMULO DO FLUXO SANGUÍNEO CORPÓREOMESMO QUANDO INCLINADO ATÉ 60 GRAUS.DIMENSÕES MÍNIMAS QUANDO INFLADO: 198 CMX 89 CM X 6 CM (CXLXA). DEVE NO MÍNIMOSUPOORTAR PACIENTES COM 135 KG. ACOMPANHACOMPRESSOR COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR LUZINDICADORA DE FUNCIONAMENTO, PRESSÃO DESAÍDA MÍNIMA DE 2,0 PSI, TEMPO DE CICLO DE2,0 A 4,0 MINUTOS, VOLUME DE AR MÍNIMO DE4,5 LPM. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DEFORÇA: 03 METROS. VOLTAGEM: 220 V. RMS: 80795959002 MARCA: DELLAMED MODELO: AIR PLUS TKS02 + B01 Porte da empresa: ME/EPP						
33.375.370/0001-62	MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 906,3000	R\$ 90.630,0000	22/09/2022 15:18:46
	Marca: AIR PLUS Fabricante: XIAMEN Modelo / Versão: TKS02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHÃO HOSPITALAR PNEUMÁTICOCOM COMPRESSOR DE AR CONFECCIONADOEM PVC ATÓXICO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM SELAGEM HERMÉTICA; COMPOSTO DEPELO MENOS 130 CÉLULAS UNIFORMES QUEPROPORCIONEM ESTÍMULOS AOS TECIDOS, DISTRIBUINDO ALÍVIO CONTÍNUO DE PRESSÃOALTERNADA. DEVE REALIZAR MASSAGEM EESTÍMULO DO FLUXO SANGUÍNEO CORPÓREOMESMO QUANDO INCLINADO ATÉ 60 GRAUS.DIMENSÕES MÍNIMAS QUANDO INFLADO: 198 CMX 89 CM X 6 CM (CXLXA). DEVE NO MÍNIMOSUPOORTAR PACIENTES COM 135 KG. ACOMPANHACOMPRESSOR COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR LUZINDICADORA DE FUNCIONAMENTO, PRESSÃO DESAÍDA MÍNIMA DE 2,0 PSI, TEMPO DE CICLO DE2,0 A 4,0 MINUTOS, VOLUME DE AR MÍNIMO DE4,5 LPM. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DEFORÇA: 03 METROS. VOLTAGEM: 220 V. RMS: 80795959001 Porte da empresa: ME/EPP						

30.141.903/0001-53	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 906,3000	R\$ 90.630,0000	22/09/2022 16:42:51
Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colchão - Uso Hospitalar Material: Pvc Resistente, Selagem Hermética , Formato: Tipo Pneumático , Comprimento: 185 CM, Altura Base: 7 CM, Largura: 85 CM, Características Adicionais: C/ Compressor De Ar 110/220v, Compacto , Aplicação: Pressão Alternada Porte da empresa: ME/EPP							
08.863.966/0001-64	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Sim	Sim	100	R\$ 906,3000	R\$ 90.630,0000	22/09/2022 17:47:18
Marca: Dellamed Fabricante: XIAMEN SENYANG CO. LTD Modelo / Versão: Air Plus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FORRACAO COLCHAO INFLAVEL PNEUMATICO 200X90X6CM 110V OU 220V - AIRPLUS Colchão de ar com alívio de sistema de pressão alternada. O sistema Air Plus massageia e estimula os tecidos inativos promovendo circulação vital. É simples de usar e econômico. Suporta o corpo todo do paciente, numa superfície horizontal confortável. Em um ciclo de 5 minutos para inflar e desinflar, alterna a pressão de ar de cada célula, proporcionando alívio de pressão às partes do corpo que repousam sobre as células deflacionadas. O resultado, estimula os movimentos normais do corpo e a circulação do sangue, reduzindo os riscos de danos ao tecido da pele causado por pressão constante. O método de alívio de pressão alternada é uma das providências comprovadas para prevenção das ulcerações. A teoria básica envolve movimento. Uma ação suave de massagem ajuda a promover a circulação, eliminando os problemas de pressão contínua em um paciente imóvel CARACTERÍSTICAS DO COLCHÃO * Composto de 130 células; * Eficiência de maisx de 90% mesmo quando inclinado até 60°; * Confeccionado em vinil resistente, leve, flexível e impermeável; * Tempo inicial para inflar : 10 min.; * Material PVC; * Dimensões : 198x89x6cm(comp x largura x altura inflado); * peso:2,3Kg * Garantia: 90 dias à partir da emissão da NF CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE CONTROLE - 110V ou 220V (opcional) * Pressão de Saída:2,0 psi(libra força por polegada ao quadrado)ou 103,42mmHg(milímetros de mercúrio); Disponível em 110v ou 220v (nao tem opção bivolt) ANVISA: 80795959001 FABRICANTE: XIAMEN SENYANG CO. LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR" Porte da empresa: ME/EPP							
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	100	R\$ 906,3000	R\$ 90.630,0000	22/09/2022 17:48:36
Marca: DELLAMED Fabricante: DELLAMED Modelo / Versão: AIR PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 30039 - COLCHAO HOSPITALAR PNEUMATICO COM COMPRESSOR DE AR CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO, RESISTENTE, IMPERMEAVEL, COM SELAGEM HERMETICA, COMPOSTO DE PELO MENOS 130 CELULAS UNIFORMES QUE PROPORCIONEM ESTIMULOS AOS TECIDOS, DISTRIBUINDO ALIVIO CONTINUO DE PRESSAO ALTERNADA. DEVE REALIZAR MASSAGEM E ESTIMULO DO FLUXO SANGUINEO CORPOREO MESMO QUANDO INCLINADO ATE 60 GRAUS. DIMENSOES MINIMAS QUANDO INFLADO: 198 CM X 89 CM X 6 CM (CXLXA). DEVE NO MINIMO SUPORTAR PACIENTES COM 135 KG. ACOMPANHA COMPRESSOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: POSSUIR LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, PRESSAO DE SAIDA MINIMA DE 2,0 PSI, TEMPO DE CICLO DE 2,0 A 4,0 MINUTOS, VOLUME DE AR MINIMO DE 4,5 LPM. COMPRIMENTO MINIMO DO CABO DE FORCA: 03 METROS. VOLTAGEM: 220 V. - Marca: DELLAMED - N.Comercial: AIR PLUS - Reg.MS: 80795959001 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
29.084.765/0001-39	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.200,0000	R\$ 120.000,0000	20/09/2022 10:22:55
Marca: Dellamed Fabricante: Dellamed Modelo / Versão: CONF EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 30039 - COLCHÃO HOSPITALAR PNEUMÁTICOCOM COMPRESSOR DE AR CONFECCIONADOEM PVC ATÓXICO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL,COM SELAGEM HERMÉTICA; COMPOSTO DEPELO MENOS 130 CÉLULAS UNIFORMES QUEPROPORCIONEM ESTÍMULOS AOS TECIDOS,DISTRIBUINDO ALÍVIO CONTÍNUO DE PRESSÃOALTERNADA. DEVE REALIZAR MASSAGEM EESTIMULO DO FLUXO SANGUÍNEO CORPÓREOMESMO QUANDO INCLINADO ATÉ 60 GRAUS.DIMENSÕES MÍNIMAS QUANDO INFLADO: 198 CMX 89 CM X 6 CM (CXLXA). DEVE NO MÍNIMOSUPORTAR PACIENTES COM 135 KG. ACOMPANHACOMPRESSOR COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR LUZINDICADORA DE FUNCIONAMENTO, PRESSÃO DESAÍDA MINIMA DE 2,0 PSI, TEMPO DE CICLO DE2,0 A 4,0 MINUTOS, VOLUME DE AR MÍNIMO DE4,5 LPM. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DEFORÇA: 03 METROS. VOLTAGEM: 220 V. Fabricante: Dellamed Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200,0000	29.084.765/0001-39	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 906,3000	58.950.775/0001-08	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 906,3000	18.224.182/0001-40	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 906,3000	24.768.176/0001-56	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 906,3000	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 906,3000	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 906,3000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 906,3000	08.863.966/0001-64	23/09/2022 08:30:00:477
R\$ 700,0000	31.636.399/0001-25	23/09/2022 08:30:00:477

	R\$ 664,9200	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:30:08:400
	R\$ 663,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:34:56:347
	R\$ 629,7700	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:34:56:803
	R\$ 628,0000	24.768.176/0001-56	23/09/2022 08:35:15:260
	R\$ 596,5200	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:35:16:810
	R\$ 596,5100	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:35:53:673
	R\$ 566,6100	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:35:58:840
	R\$ 550,0000	24.768.176/0001-56	23/09/2022 08:36:04:523
	R\$ 566,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:36:04:820
	R\$ 566,6000	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:36:04:850
	R\$ 522,4300	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:36:04:927
	R\$ 522,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:36:06:917
	R\$ 500,0000	24.768.176/0001-56	23/09/2022 08:36:08:580
	R\$ 474,9400	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:36:08:850
	R\$ 400,0000	24.768.176/0001-56	23/09/2022 08:36:12:533
	R\$ 379,9500	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:36:14:857
	R\$ 300,0000	24.768.176/0001-56	23/09/2022 08:36:18:310
	R\$ 284,9600	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:36:20:853
*	R\$ 250,0000	24.768.176/0001-56	23/09/2022 08:36:23:373
*	R\$ 230,0000	24.768.176/0001-56	23/09/2022 08:36:31:263
	R\$ 284,9500	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:36:52:577
	R\$ 284,9400	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:36:55:480
	R\$ 521,9900	31.636.399/0001-25	23/09/2022 08:38:18:707
	R\$ 284,9300	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:38:25:933
	R\$ 284,9200	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:38:28:523
	R\$ 284,9100	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:38:45:417
	R\$ 284,9000	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:38:45:993
	R\$ 350,0000	30.141.903/0001-53	23/09/2022 08:39:06:960
	R\$ 349,9900	31.636.399/0001-25	23/09/2022 08:39:12:080
	R\$ 280,0000	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:39:13:107
	R\$ 279,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:39:17:410
	R\$ 278,0000	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:39:54:167
	R\$ 277,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:39:59:230
	R\$ 277,0000	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:40:32:807
	R\$ 276,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:40:38:677
	R\$ 275,0000	33.375.370/0001-62	23/09/2022 08:40:57:533
	R\$ 261,2100	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:41:03:150
	R\$ 468,8900	58.950.775/0001-08	23/09/2022 08:41:51:160
	R\$ 260,0000	24.768.176/0001-56	23/09/2022 08:42:13:393
	R\$ 259,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:42:17:210
	R\$ 258,0000	24.768.176/0001-56	23/09/2022 08:42:25:507
	R\$ 257,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:42:29:220
	R\$ 257,0000	24.768.176/0001-56	23/09/2022 08:42:33:953
	R\$ 256,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:42:37:223
	R\$ 256,0000	24.768.176/0001-56	23/09/2022 08:42:40:877
	R\$ 255,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:42:45:230
	R\$ 255,0000	24.768.176/0001-56	23/09/2022 08:42:47:933
	R\$ 254,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:42:59:267
	R\$ 253,0000	24.768.176/0001-56	23/09/2022 08:43:47:673
	R\$ 765,0000	29.084.765/0001-39	23/09/2022 08:43:51:720
	R\$ 252,9900	00.802.002/0001-02	23/09/2022 08:43:55:380
	R\$ 250,0000	24.768.176/0001-56	23/09/2022 08:44:12:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	23/09/2022 08:30:06	Item aberto para lances.
Exclusão de lance	23/09/2022 08:40:43	Item com lance no valor de R\$ 230,0000 excluído pelo pregoeiro.

Exclusão de lance	23/09/2022 08:40:57	Item com lance no valor de R\$ 250,0000 excluído pelo pregoeiro.
Encerramento etapa aberta	23/09/2022 08:46:13	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/09/2022 08:46:13	Item teve empate real para o valor 906,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/09/2022 08:46:13	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 09:15:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 09:22:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56.
Recusa de proposta	23/09/2022 10:15:35	Recusa da proposta. Fornecedor: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o exigido no subitem 10.6 alínea "j" do Edital, pois não apresentou atestado de capacidade técnica.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 10:15:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 10:33:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02.
Recusa de proposta	27/09/2022 14:17:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 252,9900. Motivo: De acordo com o Memorando SEI nº 0014415297: "Prospecto indica - Pág 8: tempo de ciclo 10 minutos (5 e 5 min); Comprimento do cabo de alimentação: 1,5 metros e edital exige: tempo de ciclo de 2 a 4 minutos e comprimento mínimo do cabo de força do motor 3,0 metros." Não atende às exigências do Edital
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/09/2022 14:22:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.375.370/0001-62.
Recusa de proposta	27/09/2022 14:31:54	Recusa da proposta. Fornecedor: MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.375.370/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 275,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada, uma vez que, trata-se do mesmo número de registro, 80795959001 e mesma marca/modelo TKS02 da empresa Altermed que foi desclassificada por não atender às exigências do Edital.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/09/2022 14:31:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.375.370/0001-62.
Recusa de proposta	27/09/2022 14:32:28	Recusa da proposta. Fornecedor: JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 31.636.399/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 349,9900. Motivo: A proposta foi desclassificada, uma vez que, trata-se do mesmo número de registro, 80795959001 e mesma marca/modelo TKS02 da empresa Altermed que foi desclassificada por não atender às exigências do Edital.
Recusa de proposta	28/09/2022 14:01:50	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIAN COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 30.141.903/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 350,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o exigido no subitem 10.6 alíneas "g", "k" e "l" do Edital, pois não apresentou a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial que abranja a RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL; o Alvará Sanitário; e, não possui AFE.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/09/2022 14:01:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 58.950.775/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/09/2022 14:53:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 58.950.775/0001-08.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/09/2022 16:15:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 58.950.775/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2022 08:31:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 58.950.775/0001-08.
Aceite de proposta	29/09/2022 10:01:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 58.950.775/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 468,8900.
Habilitação de fornecedor	29/09/2022 10:02:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 58.950.775/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	23/09/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/09/2022 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/09/2022 08:30:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/09/2022 08:30:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/09/2022 08:30:02	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/09/2022 08:30:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/09/2022 08:30:03	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/09/2022 08:30:04	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/09/2022 08:30:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/09/2022 08:30:05	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/09/2022 08:30:05	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/09/2022 08:30:06	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/09/2022 08:30:14	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Pregoeiro	23/09/2022 08:30:24	Senhores, vamos dar início aos lances! Façam seus lances com segurança.
Pregoeiro	23/09/2022 08:30:31	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Pregoeiro	23/09/2022 08:30:46	Senhores, favor atentar ao item 7.4 do Edital: 7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Pregoeiro	23/09/2022 08:33:18	Descritivo do item 6 conforme Anexo I do Edital:
Pregoeiro	23/09/2022 08:33:27	30039 - COLCHÃO HOSPITALAR PNEUMÁTICO COM COMPRESSOR DE AR CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM SELAGEM HERMÉTICA; COMPOSTO DE PELO MENOS 130 CÉLULAS UNIFORMES QUE PROPORCIONEM ESTÍMULOS AOS TECIDOS, DISTRIBUINDO ALÍVIO CONTÍNUO DE PRESSÃO ALTERNADA.
Pregoeiro	23/09/2022 08:33:40	DEVE REALIZAR MASSAGEM E ESTÍMULO DO FLUXO SANGUÍNEO CORPÓREO MESMO QUANDO INCLINADO ATÉ 60 GRAUS. DIMENSÕES MÍNIMAS QUANDO INFLADO: 198 CM X 89 CM X 6 CM (CXLXA). DEVE NO MÍNIMO SUPORTAR PACIENTES COM 135 KG. ACOMPANHA COMPRESSOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, PRESSÃO DE SAÍDA MÍNIMA DE 2,0 PSI, TEMPO DE CICLO DE 2,0 A 4,0 MINUTOS, VOLUME DE AR MÍNIMO DE 4,5 LPM.
Pregoeiro	23/09/2022 08:33:54	COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE FORÇA: 03 METROS. VOLTAGEM: 220 V.
Sistema	23/09/2022 08:40:37	O item 5 está encerrado.
Sistema	23/09/2022 08:40:43	O lance no valor de R\$ 230,0000 do item 6 foi excluído pelo pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	23/09/2022 08:40:57	O lance no valor de R\$ 250,0000 do item 6 foi excluído pelo pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	23/09/2022 08:46:13	O item 6 teve empate real para o valor 906,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/09/2022 08:46:13	O item 6 está encerrado.
Sistema	23/09/2022 08:47:06	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/09/2022 08:47:06	Sr. Fornecedor VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CPF/CNPJ 09.174.668/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 08:52:06 do dia 23/09/2022. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema	23/09/2022 08:47:16	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/09/2022 08:47:16	Sr. Fornecedor VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CPF/CNPJ 09.174.668/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:52:16 do dia 23/09/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/09/2022 08:47:53	O item 4 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/09/2022 08:47:53	Sr. Fornecedor VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CPF/CNPJ 09.174.668/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 08:52:53 do dia 23/09/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/09/2022 08:48:09	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/09/2022 08:48:09	Sr. Fornecedor VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CPF/CNPJ 09.174.668/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 08:53:09 do dia 23/09/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/09/2022 08:52:07	O item 3 teve o 1º desempate encerrado às 08:52:06 de 23/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CPF/CNPJ 09.174.668/0001-20.
Sistema	23/09/2022 08:52:07	O item 3 está encerrado.
Sistema	23/09/2022 08:52:17	O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 08:52:16 de 23/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CPF/CNPJ 09.174.668/0001-20.
Sistema	23/09/2022 08:52:17	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/09/2022 08:52:54	O item 4 teve o 1º desempate encerrado às 08:52:53 de 23/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CPF/CNPJ 09.174.668/0001-20.
Sistema	23/09/2022 08:52:54	O item 4 está encerrado.
Sistema	23/09/2022 08:53:10	O item 2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:53:09 de 23/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CPF/CNPJ 09.174.668/0001-20.
Sistema	23/09/2022 08:53:10	Sr. Fornecedor MEDIAN COMERCIAL EIRELI, CPF/CNPJ 30.141.903/0001-53, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 08:58:10 do dia 23/09/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/09/2022 08:58:11	O item 2 teve o 2º desempate encerrado às 08:58:10 de 23/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIAN COMERCIAL EIRELI, CPF/CNPJ 30.141.903/0001-53.
Sistema	23/09/2022 08:58:11	O item 2 está encerrado.
Sistema	23/09/2022 08:58:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	23/09/2022 08:58:43	Senhores, realizarei o levantamento das arrematantes.
Pregoeiro	23/09/2022 08:59:08	Item 6 - Senhores, no início da sessão registrei o descritivo do item 6. Favor certificar-se de que o vosso produto ofertado atende ao exigido no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	23/09/2022 09:03:02	*****
Pregoeiro	23/09/2022 09:03:07	DA CONTRAPROPOSTA:
Pregoeiro	23/09/2022 09:03:11	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco vossa empresa para apresentar contraproposta para os itens arrematados para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	23/09/2022 09:03:19	*****
Pregoeiro	23/09/2022 09:03:30	DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL:
Pregoeiro	23/09/2022 09:03:41	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de colchões, travesseiros para leito e colchonetes para maca hospitalar, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Pregoeiro	23/09/2022 09:03:46	1.9 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Processos, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto ao Hospital Municipal São José.

Pregoeiro	23/09/2022 09:03:50	1.11 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Pregoeiro	23/09/2022 09:04:05	6.1 - Os proponentes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
Pregoeiro	23/09/2022 09:04:11	6.3 - Os proponentes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais proponente o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
Pregoeiro	23/09/2022 09:04:16	6.4 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	23/09/2022 09:04:24	6.6.1 - A ausência do documento "Proposta de Preços" desclassificará a proponente.
Pregoeiro	23/09/2022 09:04:37	7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Pregoeiro	23/09/2022 09:04:47	7.6 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Pregoeiro	23/09/2022 09:05:02	7.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Pregoeiro	23/09/2022 09:05:09	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Pregoeiro	23/09/2022 09:05:14	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Pregoeiro	23/09/2022 09:05:19	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Pregoeiro	23/09/2022 09:05:29	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Pregoeiro	23/09/2022 09:05:35	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Pregoeiro	23/09/2022 09:05:40	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Pregoeiro	23/09/2022 09:05:45	8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Pregoeiro	23/09/2022 09:05:54	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Pregoeiro	23/09/2022 09:05:59	8.9 - Para o Item 6 a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Pregoeiro	23/09/2022 09:06:07	8.9.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Pregoeiro	23/09/2022 09:06:11	8.9.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Pregoeiro	23/09/2022 09:06:17	8.9.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Pregoeiro	23/09/2022 09:06:21	8.9.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Pregoeiro	23/09/2022 09:06:26	8.9.2 - Para todos os itens a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica:
Pregoeiro	23/09/2022 09:06:31	8.9.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Pregoeiro	23/09/2022 09:06:35	8.9.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Pregoeiro	23/09/2022 09:06:43	8.9.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica

		em caso de necessidade.
Pregoeiro	23/09/2022 09:06:51	8.9.2.4 - Critérios de análise: Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no item II do Termo de Referência.
Pregoeiro	23/09/2022 09:07:14	10.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, nos termos do disposto no art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019, e de forma legível, no sentido de que ofereçam condições de análise por parte do Pregoeiro.
Pregoeiro	23/09/2022 09:07:20	10.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Pregoeiro	23/09/2022 09:07:47	h.1) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física, deverão apresentar o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social extraído do próprio Livro Diário, "acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento" do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda,
Pregoeiro	23/09/2022 09:07:54	registrado ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro;
Pregoeiro	23/09/2022 09:08:19	h.2) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, extraídos do próprio sistema digital (SPED), "acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento" do mesmo e termo de autenticação ou "recibo de entrega" de escrituração
Pregoeiro	23/09/2022 09:08:27	contábil digital (conforme Decreto Federal nº 8.683/16), preferencialmente vistados em todas as páginas pelo representante legal da empresa;
Pregoeiro	23/09/2022 09:08:42	j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Pregoeiro	23/09/2022 09:08:46	k) Para o item 6: Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente).
Pregoeiro	23/09/2022 09:08:50	l) Para o item 6: Comprovação da autorização de funcionamento de empresa, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento). A Autorização de Funcionamento de Empresa deverá ser compatível com a natureza do Registro na Anvisa do produto ofertado.
Pregoeiro	23/09/2022 09:08:59	11.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Pregoeiro	23/09/2022 09:09:31	11.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Pregoeiro	23/09/2022 09:09:44	11.11 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços, marca ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Pregoeiro	23/09/2022 09:09:49	11.14 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Pregoeiro	23/09/2022 09:09:55	11.15 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 10.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Pregoeiro	23/09/2022 09:10:12	12.6.1 - Após declarado o vencedor, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer proponente manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
Pregoeiro	23/09/2022 09:10:18	12.6.2 - A falta de manifestação motivada do proponente quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
Pregoeiro	23/09/2022 09:10:24	12.6.6 - A falta de manifestação, imediata e motivada, importará a decadência do direito de recurso, e não será admitida inovação na motivação dos recursos propostos.
Pregoeiro	23/09/2022 09:10:28	12.6.7 - O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, inclusive quando a pretensão for meramente protelatória.
Pregoeiro	23/09/2022 09:10:59	19.1 - Conforme disposto no inciso II, do art. 11, do Decreto n.º 7.892/2013, será incluída na Ata de Registro de Preços, sob a forma de anexo, a Ata de Formação do Cadastro de Reserva, composta por licitantes que aceitarem praticar preço igual ao do licitante vencedor, observada a ordem de classificação do certame.
Pregoeiro	23/09/2022 09:11:22	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de

		Informação (SEI).
Pregoeiro	23/09/2022 09:11:33	22.1 - A assinatura da Ata de Registro de Preço/Contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, serão realizadas eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica externa, de acordo com Instrução Normativa nº 129/2021, regulamentada pelo Decreto Municipi
Pregoeiro	23/09/2022 09:11:38	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para fins de efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto nº 45.013/2021, sob pena de decair do direito de assinar o(a) Ata de Registro de Preços/Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções prev
Pregoeiro	23/09/2022 09:11:43	22.5 - A assinatura eletrônica é de uso pessoal e intransferível e sua divulgação é vedada sob qualquer hipótese.
Pregoeiro	23/09/2022 09:12:00	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
Pregoeiro	23/09/2022 09:12:05	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Pregoeiro	23/09/2022 09:12:14	*****
Pregoeiro	23/09/2022 09:12:26	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Pregoeiro	23/09/2022 09:12:31	Senhores, quando anexarem a proposta atualizada, NÃO deverão anexar DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO que deveriam ter sido previamente anexados até o horário de abertura da sessão, conforme item 6 e subitem 10.1 do Edital, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	23/09/2022 09:12:36	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (se arrematou mais que um item, podem utilizar uma única proposta), para o item ou lote (pdf ou compactado). O sistema não permite anexar arquivos (plural) no item/lote em mais de uma etapa.
Pregoeiro	23/09/2022 09:13:06	A arrematante deverá observar o item 8.9 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.9.1 – Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (...). 8.9.2 – Para todos os itens a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções
Pregoeiro	23/09/2022 09:13:58	para análise técnica: 8.9.2.1 - Prospecto (...); 8.9.2.2 - Ficha técnica (...); 8.9.2.3 - Imagem de site (print de tela) (...); com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto.
Pregoeiro	23/09/2022 09:14:04	Senhores, os documentos de habilitação enviados juntamente com a proposta atualizada, não serão considerados, analisados ou aceitos.
Pregoeiro	23/09/2022 09:14:10	*****
Pregoeiro	23/09/2022 09:14:15	DA PROPOSTA ATUALIZADA:
Pregoeiro	23/09/2022 09:14:21	CONVOCO as empresas ARREMATANTES, para enviar o anexo da proposta comercial atualizada, detalhada e ASSINADA, conforme prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital, nos termos do item 8 do Edital. A mesma deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II do Edital e deve atender ao item constante no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	23/09/2022 09:14:32	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Pregoeiro	23/09/2022 09:14:39	*****
Pregoeiro	23/09/2022 09:14:57	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	23/09/2022 09:15:01	*****
Sistema	23/09/2022 09:15:07	Senhor fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/09/2022 09:15:14	Senhor fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	23/09/2022 09:15:22	Senhor fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	23/09/2022 09:15:29	Senhor fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	23/09/2022 09:15:36	Senhor fornecedor VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	23/09/2022 09:15:49	Senhor fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	23/09/2022 09:16:08	*****

Pregoeiro	23/09/2022 09:16:15	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	23/09/2022 09:17:27	E, ao descritivo do Anexo I do Edital para verificarem se vosso produto ofertado atende ao exigido no Edital.
Pregoeiro	23/09/2022 09:18:17	Aguardo vossas propostas atualizadas no prazo máximo de 2 horas a partir da convocação.
Pregoeiro	23/09/2022 09:18:22	*****
Sistema	23/09/2022 09:22:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	23/09/2022 09:34:30	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - A empresa apresentou documentos de habilitação junto com a proposta atualizada em desacordo com os subitens 6.1 e 10.1 do Edital que prevê o prazo máximo para essa apresentação que é: "ATÉ A DATA E O HORÁRIO ESTABELECIDOS PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA".
Pregoeiro	23/09/2022 09:34:34	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Assim como, conforme registrado no chat: "os documentos de habilitação enviados juntamente com a proposta atualizada, NÃO SERÃO CONSIDERADOS, ANALISADOS OU ACEITOS."
Sistema	23/09/2022 09:42:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	23/09/2022 10:05:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	23/09/2022 10:06:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	23/09/2022 10:06:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	23/09/2022 10:06:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	23/09/2022 10:14:17	*****
Pregoeiro	23/09/2022 10:14:46	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Nos termos dos subitens 6.3 e 10.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa não apresentou atestado de capacidade técnica, exigido na alínea "j" do Edital e, no SICAF não consta tal documento, conforme anexo SEI 0014393981.
Pregoeiro	23/09/2022 10:14:53	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o exigido no subitem 10.6 alínea "j" do Edital, pois não apresentou atestado de capacidade técnica. Considerando a inabilitação da empresa, os documentos não foram certificados e a proposta não foi enviada para análise técnica.
Pregoeiro	23/09/2022 10:15:13	*****
Sistema	23/09/2022 10:15:49	Senhor fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	23/09/2022 10:18:38	Para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Item 6 - Senhores, favor apresentar a proposta atualizada juntamente com os documentos complementares à proposta exigidos no subitem 8.9 do Edital (8.9.1 - Certificado de Registro; para análise técnica: 8.9.2.1 - Prospecto (...); 8.9.2.2 - Ficha técnica (...); 8.9.2.3 - Imagem de site (print de tela) (...); com informações técnicas) no prazo do subitem 8.2.
Pregoeiro	23/09/2022 10:20:22	OBS: Caso a documentação complementar da proposta (8.9.1 e 8.9.2) já tenha sido apresentada, não será necessário reapresentá-la.
Pregoeiro	23/09/2022 10:20:27	*****
Sistema	23/09/2022 10:33:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	23/09/2022 10:43:27	*****
Pregoeiro	23/09/2022 10:44:22	Senhores, suspendo a sessão até às 14:00 horas, para análise da documentação apresentada.
Pregoeiro	23/09/2022 11:47:23	Para VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - Senhores, nos termos do subitem 28.3 do Edital, favor informar se é possível a emissão da Certidão Municipal no site da Prefeitura de Sabáudia, caso sim, favor informar o link de acesso.
Pregoeiro	23/09/2022 13:05:08	Para VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - Senhores, aguardo a vossa manifestação.
09.174.668/0001-20	23/09/2022 13:07:56	Boa tarde
09.174.668/0001-20	23/09/2022 13:08:47	https://e-gov.betha.com.br/cdweb/03114-265/contribuinte/main.faces
Pregoeiro	23/09/2022 13:12:42	Para VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - Ok, de acordo.

Pregoeiro	23/09/2022 14:02:02	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Pregoeiro	23/09/2022 14:03:12	Para CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - Senhores, não foi apresentada a procuração do Sr. Ado Alexandre. Favor apresentar a procuração ou a proposta assinada pela Sra. Karla Loiane.
Sistema	23/09/2022 14:03:20	Senhor fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	23/09/2022 14:08:40	Para CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - Senhores, nos termos do subitem 28.3 do Edital, favor informar o link de acesso para emissão da Certidão de Falência e Concordata do distribuidor da sede do proponente.
29.000.107/0001-11	23/09/2022 14:09:18	Certo senhor! Estaremos anexando neste exato momento.
Sistema	23/09/2022 14:09:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/09/2022 14:13:00	Para CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - Uma vez que, foi apresenta a CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS e não há referência a Falência e Concordata.
Pregoeiro	23/09/2022 14:14:32	Para CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - Pelo site do TJGO obtive a CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS, mas também não consta referência a Falência e Concordata.
29.000.107/0001-11	23/09/2022 14:25:07	Um instante, por favor.
Pregoeiro	23/09/2022 14:31:44	Para CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - Ah, essa CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS, nº 104338777726, consta:
Pregoeiro	23/09/2022 14:31:55	Para CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - "CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA".
29.000.107/0001-11	23/09/2022 14:35:12	Notamos que o site TJGO está com inconsistência.
Pregoeiro	23/09/2022 14:38:22	Para CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - Sim, está.
Pregoeiro	23/09/2022 14:38:43	Para VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - Nos termos dos subitens 6.3 e 10.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão municipal de empresa adversa ao processo, em nome de VITTALY BORDADOS E MATELADOS EIRELI, CNPJ: 38027007000170, certidão exigida no subitem 10.6 alínea "c" do Edital e, no SICAF consta uma certidão vencida em 21/09/2022,
Pregoeiro	23/09/2022 14:38:50	Para VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - conforme anexo SEI 0014397214.
Pregoeiro	23/09/2022 14:38:54	Para VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - Ainda, analisando a certidão, verificou-se tratar-se de documento emitido pela internet, assim, nos termos do subitem 11.15 do Edital tentou-se emitir uma nova no site da Prefeitura de Sabáudia, entretanto, não foi identificado um link de acesso para a emissão.
Pregoeiro	23/09/2022 14:38:58	Para VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - Por fim, nos termos do subitem 28.3 do Edital, o Pregoeiro realizou diligência junto à empresa para que a mesma informasse a possibilidade de emissão da Certidão Municipal pelo site da Prefeitura e, caso fosse possível que informasse o link de acesso.
Pregoeiro	23/09/2022 14:39:03	Para VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - A empresa forneceu o link de acesso que é do site do "e-gov.betha" (https://e-gov.betha.com.br/cdweb/03114-265/contribuinte/main.faces) e foi possível emitir a Certidão Municipal sob nº 180, cujo Código de Controle CWNG4N20RT8W5E01, com data de vencimento de 23/10/2022, nos termos do subitem 11.15 do Edital, conforme anexo SEI 0014397214.
Pregoeiro	23/09/2022 14:39:07	Para VITTAFFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - Nestes termos, a empresa encontra-se habilitada no Certame.
Pregoeiro	23/09/2022 14:39:56	Senhores, suspendo novamente a sessão até às 16:00 horas, para análise da documentação apresentada.
Pregoeiro	23/09/2022 16:02:02	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Pregoeiro	23/09/2022 16:04:37	Para CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - Nos termos dos subitens 6.3 e 10.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa apresentou a Certidão Negativa de Ações Criminais, na qual não há referência a Falência e Concordata do distribuidor da sede do proponente, certidão exigida no subitem 10.6 alínea "g" do Edital e, no SICAF não consta tal certidão,
Pregoeiro	23/09/2022 16:04:48	Para CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - conforme anexo SEI nº 0014401113.

Pregoeiro	23/09/2022 16:04:55	Para CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - Ainda, nos termos do subitem 11.15 do Edital consultou-se no site do TJGO a Certidão Negativa de Ações Cíveis, nº 104338777726, na qual consta: "CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções,
Pregoeiro	23/09/2022 16:05:13	Para CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA", conforme anexo SEI nº 0014401113.
Pregoeiro	23/09/2022 16:05:27	Para CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - Entretanto, considerando que o Edital exige que a Certidão Negativa de Falência abranja a RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, conforme diligência realizada por esta Unidade à Corregedoria-Geral da Justiça de GO, em agosto de 2021, o Assessor da CGJ, Sr. Kenedy Augusto Batista Pereira, respondeu:
Pregoeiro	23/09/2022 16:05:39	Para CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - "No caso das recuperações extrajudiciais a certidão não abrange, principalmente porque as informações dos cartórios extrajudiciais são prestadas por eles mesmo sobre o regime de delegação. Em resumo, a certidão abrange apenas aquelas informações constantes na primeira resposta.",
Pregoeiro	23/09/2022 16:05:45	Para CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ou seja, "execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência", conforme SEI nº 0014138406.
Pregoeiro	23/09/2022 16:05:54	Para CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o exigido no subitem 10.6 alínea "g" do Edital, pois não apresentou a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial que abranja a RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
Sistema	23/09/2022 16:07:03	Senhor fornecedor VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/09/2022 16:07:29	Senhor fornecedor VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	23/09/2022 16:07:46	Senhor fornecedor VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	23/09/2022 16:08:00	Senhor fornecedor VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	23/09/2022 16:09:40	Para VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - Itens 1, 2, 3 e 4 - Senhores, favor apresentar a proposta atualizada juntamente com os documentos complementares à proposta exigidos no subitem 8.9 do Edital (8.9.1 - Certificado de Registro; para análise técnica: 8.9.2.1 - Prospecto (...); 8.9.2.2 - Ficha técnica (...); 8.9.2.3 - Imagem de site (print de tela) (...); com informações técnicas)
Pregoeiro	23/09/2022 16:09:57	Para VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - no prazo do subitem 8.2 do Edital (2 horas).
Pregoeiro	23/09/2022 16:10:18	Para VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - Estão acompanhando a sessão?
09.174.668/0001-20	23/09/2022 16:10:29	Boa tarde
09.174.668/0001-20	23/09/2022 16:12:48	Irei providenciar
Pregoeiro	23/09/2022 16:26:47	Registro que a documentação foi e será encaminhada para análise técnica.
Pregoeiro	23/09/2022 16:27:51	Registra-se que a documentação da(s) habilitada(s) foi certificada e, também, foi consultado em nosso sistema se há algum impedimento de licitar neste Município.
Pregoeiro	23/09/2022 16:53:17	Senhores, suspendo a sessão até segunda-feira, dia 26/09/2022 às 09:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	23/09/2022 17:05:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	23/09/2022 17:05:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	23/09/2022 17:05:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	23/09/2022 17:06:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	26/09/2022 09:00:32	Bom dia Senhores! Uma vez apresentadas todas as propostas atualizadas, informo que a documentação foi encaminhada para análise técnica. Nestes termos, a sessão permanece suspensa.
Pregoeiro	26/09/2022 09:01:17	Fica agendada a sessão para amanhã, terça-feira, dia 27/09/2022 às 14:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	27/09/2022 14:00:28	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Pregoeiro	27/09/2022 14:01:35	Itens 1, 2, 3 e 4 - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0014415297/2022 - SES.UAF.ACM quanto ao subitem 8.9.2 Prospecto/Ficha técnica/Print de tela para todos os itens:
Pregoeiro	27/09/2022 14:01:43	"Não informa seguintes exigências do edital: com zipper reforçado na costura; capa confeccionada sem recortes; sem viés ou debruns. PROPOSTA AFIRMA: trabalhamos sob medidas e atendemos todas as especificações*"
Pregoeiro	27/09/2022 14:01:58	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item atende as seguintes exigências do edital: 1. Com zipper reforçado na costura; 2. Capa confeccionada sem recortes; 3. Sem viés ou debruns.
Pregoeiro	27/09/2022 14:02:24	Favor responder pontualmente ao que foi questionado pela área técnica.
Pregoeiro	27/09/2022 14:03:08	Item 5 - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0014415297/2022 - SES.UAF.ACM quanto ao subitem 8.9.2 Prospecto/Ficha técnica/Print de tela para todos os itens: "Não informa as seguintes exigências do edital: medida e local do ilhós. PROPOSTA AFIRMA: trabalhamos sob medidas e atendemos todas as especificações*"
Pregoeiro	27/09/2022 14:03:17	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item atende as seguintes exigências do edital: 1. Com suspiro (ilhós) pequeno de aproximadamente 01 cm de diâmetro em uma das extremidades.
Pregoeiro	27/09/2022 14:03:23	Favor responder pontualmente ao que foi questionado pela área técnica.
Pregoeiro	27/09/2022 14:05:40	Senhores, vou abri o item 1 para apresentação formal de vossas respostas, por meio de documento próprio e assinado pelo responsável.
Sistema	27/09/2022 14:05:53	Senhor fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/09/2022 14:06:41	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pregoeiro	27/09/2022 14:11:45	Para VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - Chat aberto para vossa manifestação quanto aos itens 1, 2, 3 e 4 e também para o item 5.
Sistema	27/09/2022 14:12:19	Senhor fornecedor CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 29.000.107/0001-11, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	27/09/2022 14:12:26	Senhor fornecedor VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/09/2022 14:13:43	Para VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - Item 1 aberto para apresentação formal de vossas respostas quanto aos itens 1, 2, 3 e 4 e também para o item 5, por meio de documento próprio e assinado pelo responsável.
Pregoeiro	27/09/2022 14:18:29	Para VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - Senhores, estão acompanhando a sessão?
09.174.668/0001-20	27/09/2022 14:19:26	Boa Trade Sr. Pregoeiro, sim estamos.
Pregoeiro	27/09/2022 14:21:25	Para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Item 6 - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0014415297/2022 - SES.UAF.ACM quanto ao subitem 8.9.2 Prospecto/Ficha técnica/Print de tela para todos os itens: "Pág 8. da proposta indica: tempo de ciclo 10 minutos (5 e 5 min); Motor com: comprimento de cabo 1,5 metros."
Pregoeiro	27/09/2022 14:21:38	Para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - e, Prospecto indica - Pág 8: tempo de ciclo 10 minutos (5 e 5 min); Comprimento do cabo de alimentação: 1,5 metros e edital exige: tempo de ciclo de 2 a 4 minutos e comprimento mínimo do cabo de força do motor 3,0 metros. PROPOSTA REPROVADA POR NÃO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL."
Sistema	27/09/2022 14:22:34	Senhor fornecedor MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.375.370/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	27/09/2022 14:24:57	Para MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Item 6 - Senhores, favor apresentar a proposta atualizada juntamente com os documentos complementares à proposta exigidos no subitem 8.9 do Edital (8.9.1 – Certificado de Registro; para análise técnica: 8.9.2.1 - Prospecto (...); 8.9.2.2 - Ficha técnica (...); 8.9.2.3 - Imagem de site (print de tela) (...); com informações técnicas) no prazo do subitem 8.2.
Pregoeiro	27/09/2022 14:25:52	Para MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Estão acompanhando a sessão?
Sistema	27/09/2022 14:31:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	27/09/2022 14:36:27	Para MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - A proposta foi desclassificada, uma vez que, trata-se do mesmo número de registro, 80795959001 e mesma marca/modelo TKS02 da empresa Altermed que foi desclassificada por não atender às exigências do Edital.
Pregoeiro	27/09/2022 14:36:44	Para JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Item 6 - A proposta foi desclassificada, uma vez que, trata-se do mesmo número de registro, 80795959001 e mesma marca/modelo TKS02 da empresa Altermed que foi desclassificada por não atender às exigências do Edital.

Pregoeiro	27/09/2022 14:37:07	Para MEDIAN COMERCIAL EIRELI - Estão acompanhando a sessão?
Pregoeiro	27/09/2022 14:38:24	Para MEDIAN COMERCIAL EIRELI - Senhores, no início da sessão de lances, incluí todo o descritivo do item 6. Favor analisar e verificar se atende a todas às exigências do Anexo I do Edital.
Pregoeiro	27/09/2022 14:39:21	Para MEDIAN COMERCIAL EIRELI - Entre (23/09/2022 08:33:18) a (23/09/2022 08:33:54).
Sistema	27/09/2022 15:03:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.174.668/0001-20, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/09/2022 15:08:29	Senhores, declaro a sessão suspensa.
Pregoeiro	27/09/2022 15:09:01	Fica agendada a sessão para amanhã, quarta-feira, dia 28/09/2022 às 14:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	28/09/2022 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	28/09/2022 14:00:13	Para VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - Em relação aos questionamentos da área técnica, a empresa respondeu prontamente aos mesmos, afirmando atender às exigências editalícias, por meio de uma declaração, conforme Resposta ao Esclarecimento SEI nº 0014435409.
Pregoeiro	28/09/2022 14:00:18	Para VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - Nestes termos, as propostas dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 foram aceitas para fins de classificação.
Pregoeiro	28/09/2022 14:00:32	Para MEDIAN COMERCIAL EIRELI - Nos termos do subitem 10.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata, sem constar a RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL e incluiu uma Certidão emitida pelo TJDF, sendo que esta não foi emitida pelo distribuidor da sede do proponente,
Pregoeiro	28/09/2022 14:00:38	Para MEDIAN COMERCIAL EIRELI - não podendo ser aceita; certidão exigida no subitem 10.6 alínea "g" do Edital e, no SICAF consta a mesma certidão apresentada, conforme anexo SEI nº 0014441299.
Pregoeiro	28/09/2022 14:00:47	Para MEDIAN COMERCIAL EIRELI - Considerando que o Edital exige que a Certidão Negativa de Falência abranja a RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, conforme diligência realizada por esta Unidade à Corregedoria-Geral da Justiça de GO, em agosto de 2021, o Assessor da CGJ, Sr. Kenedy Augusto Batista Pereira, respondeu:
Pregoeiro	28/09/2022 14:00:56	Para MEDIAN COMERCIAL EIRELI - "No caso das recuperações extrajudiciais a certidão não abrange, principalmente porque as informações dos cartórios extrajudiciais são prestadas por eles mesmo sobre o regime de delegação. Em resumo, a certidão abrange apenas aquelas informações constantes na primeira resposta.",
Pregoeiro	28/09/2022 14:01:01	Para MEDIAN COMERCIAL EIRELI - ou seja, "execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência", conforme SEI nº 0014138406.
Pregoeiro	28/09/2022 14:01:06	Para MEDIAN COMERCIAL EIRELI - Item 6 - Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa não apresentou o Alvará Sanitário, exigido no subitem 10.6 alínea "k" do Edital e, no SICAF não consta tal documento, conforme anexo SEI nº 0014441299.
Pregoeiro	28/09/2022 14:01:10	Para MEDIAN COMERCIAL EIRELI - Item 6 - Por fim, nos termos do subitem 11.15 do Edital consultou-se no site da ANVISA a comprovação da autorização de funcionamento da empresa, exigida no subitem 10.6 alínea "l" do Edital e, constatou-se que a empresa não possui tal autorização.
Pregoeiro	28/09/2022 14:01:16	Para MEDIAN COMERCIAL EIRELI - Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o exigido no subitem 10.6 alíneas "g", "k" e "l" do Edital, pois não apresentou a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial que abranja a RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL; o Alvará Sanitário; e, não possui autorização de funcionamento junto à ANVISA.
Sistema	28/09/2022 14:01:58	Senhor fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 58.950.775/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	28/09/2022 14:02:17	Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Item 6 - Senhores, favor analisar e verificar se o vosso produto atende a todas às exigências contidas no descritivo do Anexo I do Edital.
Pregoeiro	28/09/2022 14:02:41	Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Item 6 - Senhores, favor apresentar a proposta atualizada juntamente com os documentos complementares à proposta exigidos no subitem 8.9 do Edital (8.9.1 – Certificado de Registro; para análise técnica: 8.9.2.1 - Prospecto (...); 8.9.2.2 - Ficha técnica (...); 8.9.2.3 - Imagem de site (print de tela) (...); com informações técnicas) no prazo do subitem 8.2.
Pregoeiro	28/09/2022 14:06:18	Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhores, estão acompanhando a sessão?
58.950.775/0001-08	28/09/2022 14:30:57	Boa tarde Sr. pregoeiro, estamos ciente, iremos providenciar.
Sistema	28/09/2022 14:53:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 58.950.775/0001-08, enviou o anexo para o item 6.

Pregoeiro	28/09/2022 15:12:36	Encaminhada a documentação para análise técnica.
Pregoeiro	28/09/2022 16:01:47	Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Item 6 - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0014449698/2022 - SES.UAF.ACM: "A ficha apresentada pela empresa não traz várias informações, porém, através do registro da Anvisa, foi possível diligência ao manual do produto (SEI 0014450406).
Pregoeiro	28/09/2022 16:01:54	Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Aprovação condicionada a empresa confirmar o atendimento as seguintes exigências do edital, que não constam no manual:
Pregoeiro	28/09/2022 16:01:58	Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 1- REALIZA MASSAGEM E ESTÍMULO DO FLUXO SANGUÍNEO CORPÓREO MESMO QUANDO INCLINADO ATÉ 60 GRAUS.
Pregoeiro	28/09/2022 16:02:04	Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 2- QUE O COMPRESSOR POSSUI LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO.
Pregoeiro	28/09/2022 16:02:08	Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 3- PRESSÃO DE SAÍDA MÍNIMA DE 2,0 PSI
Pregoeiro	28/09/2022 16:02:26	Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Favor responder pontualmente ao que foi questionado pela área técnica.
58.950.775/0001-08	28/09/2022 16:03:18	Boa tarde Sr. só um momento.
Pregoeiro	28/09/2022 16:10:46	Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Querem apresentar as respostas em documento próprio ou com algum outro documento comprovando estas exigências?
58.950.775/0001-08	28/09/2022 16:10:58	Só mais um momento, estou tentando contato com o fornecedor para tirar dúvidas.
58.950.775/0001-08	28/09/2022 16:12:42	Podemos encaminhar um e-mail logo após falar com o fornecedor?
Pregoeiro	28/09/2022 16:15:40	Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Vou abri o item para que possam anexar as respostas.
Sistema	28/09/2022 16:15:50	Senhor fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 58.950.775/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
58.950.775/0001-08	28/09/2022 16:17:18	Obrigada.
Pregoeiro	28/09/2022 16:17:26	Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Conseguem responder até amanhã às 10:00 horas?
58.950.775/0001-08	28/09/2022 16:21:06	Sim Senhor, muito obrigada pelo prazo.
Pregoeiro	28/09/2022 16:22:18	Suspendo a sessão até amanhã, dia 29/09/2022 às 10:00 horas.
Sistema	29/09/2022 08:31:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 58.950.775/0001-08, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	29/09/2022 10:00:00	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	29/09/2022 10:00:53	Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Quanto aos questionamentos da área técnica, a empresa respondeu prontamente aos mesmos, afirmando atender às exigências editalícias, por meio de documento próprio e assinado, conforme Resposta ao Esclarecimento SEI nº 0014455373.
Pregoeiro	29/09/2022 10:00:58	Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Nestes termos, a proposta do item 6 foi aceita para fins de classificação.
Pregoeiro	29/09/2022 10:01:33	Registra-se que a documentação da(s) habilitada(s) foi certificada e, também, foi consultado em nosso sistema se há algum impedimento de licitar neste Município.
Pregoeiro	29/09/2022 10:02:23	Senhores, de acordo com a análise técnica, todas as propostas das empresas arrematantes estão de acordo com os itens 6, 8 e Anexo I do Edital. Registro também que todas as empresas arrematantes cumpriram com o exigido no item 10 do Edital e estão habilitadas.
Sistema	29/09/2022 10:02:39	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	29/09/2022 10:02:52	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/09/2022 às 10:33:00.
Pregoeiro	29/09/2022 10:03:57	Agradeço a participação de todos.
Pregoeiro	29/09/2022 10:04:09	Declaro encerrada a sessão.

Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	14/09/2022 09:43:03	
Abertura da sessão pública	23/09/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	23/09/2022 08:58:13	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	29/09/2022 10:02:39	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	29/09/2022 10:02:52	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/09/2022 às 10:33:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:34 horas do dia 29 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCIO HAVERROTH
Pregoeiro Oficial

LUCIANA KLITZKE
Equipe de Apoio

ANA LETICIA MOSER FLORENTINO
Equipe de Apoio



Voltar





Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 29 dias de setembro de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria nº 112/2022**, documento SEI nº 0013359372, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 0014457303, do **Pregão Eletrônico nº. 709/2022**, destinado a **Aquisição de colchões, travesseiros para leito e colchonetes para maca hospitalar**.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 29/09/2022, às 10:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 29/09/2022, às 10:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Letícia Moser Florentino, Servidor(a) Público(a)**, em 29/09/2022, às 10:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014457325** e o código CRC **8026686D**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.286348-0

0014457325v2
0014457325v2