

MEMORANDO SEI N° 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 25 de julho de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de Amostras- Pregão Eletrônico nº 154/2024.

Objeto: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville.

Encaminhamos as informações acerca das amostras já analisadas por esta Secretaria da Saúde:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	EMPRESA	PARECER
3	24271	BONÉ ACS COR AZUL	MALU CONFECOES DE ROUPAS LTDA	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022199418
16	24419	COLETE UNIFORME ACS	MALU CONFECOES DE ROUPAS LTDA	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022199439
17	24345	COLETE UNIFORME CONSULTÓRIO NA RUA	MALU CONFECOES DE ROUPAS LTDA	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022200549
18	24276	COLETE UNIFORME MELHOR ACOLHER	MALU CONFECOES DE ROUPAS LTDA	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022200620

Para os itens 17 e 18, as amostras foram apresentadas sem serigrafia, conforme possibilidade prevista na nota do subitem 6.i do anexo VI- Termo de Referência. Assim, tal requisito será analisado na primeira entrega.

As análises das demais amostras serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 25/07/2024, às 11:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022200734** e o código CRC **36711F7F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.044513-8

0022200734v7

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO 154/2024
ITEM 03

24271 - BONÉ ACS COR AZUL COR AZUL; TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO BRIM LEVE; MODELO TRADICIONAL, ADULTO, TAMANHO ÚNICO COM REGULADOR DE PLÁSTICO; CONTENDO SERIGRAFIA COM A EXPRESSÃO "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" EM ARCO, BRASÃO DO MUNICÍPIO, EXPRESSÃO "SAÚDE" E A LOGO DO "SUS" NA PARTE FRONTAL; PERSONALIZADO COM SERIGRAFIA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 6,5X7 CM (AXL), DISTANDO 1,5CM DO INÍCIO DA ABA DO BONÉ. COMPRIMENTO DA ABA DO BONÉ: 7 CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE; QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 100 PEÇAS.

FORNECEDOR: MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA

MARCA: PRÓPRIA

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01

AVALIAÇÃO TÉCNICA

REQUISITO ANALISADO

A amostra atende ao layout exigido?

O tecido utilizado na confecção da amostra atende as exigências do Termo de Referência?

A amostra possui medidas de acordo com as exigências do Termo de Referência?

A amostra possui costuras retas, alinhadas, contínuas e isentas de fios soltos ou pontos repuxados?

O acabamento interno do item é isento de fios soltos, cortes desalinhados ou costuras tortas, descontinuadas ou com pontos repuxados?

Após passar por processo de lavagem e secagem, o tecido manteve as medidas originais? (Não deve encolher)

Após passar por processo de lavagem e secagem, o tecido manteve a cor original? (Não deve desbotar)

Após passar por processo de lavagem e secagem, o tecido manteve-se isento de peeling (bolinhas)?

Após passar por processo de lavagem e secagem, a identidade visual (bordados/serigrafia) mantiveram-se sem avarias?

PARECER

ATENDE () NÃO ATENDE
() NÃO SE APLICA

ATENDE () NÃO ATENDE
() NÃO SE APLICA

ATENDE () NÃO ATENDE
() NÃO SE APLICA

ATENDE () NÃO ATENDE
() NÃO SE APLICA

ATENDE () NÃO ATENDE
() NÃO SE APLICA

ATENDE () NÃO ATENDE
() NÃO SE APLICA

ATENDE () NÃO ATENDE
() NÃO SE APLICA

ATENDE () NÃO ATENDE
() NÃO SE APLICA

ATENDE () NÃO ATENDE
() NÃO SE APLICA

CONCLUSÃO APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Amostra aprovada

DATA: 23/01/24

[Assinatura]
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO 154/2024

ITEM: 16

24419 - COLETE UNIFORME ACS CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO BRIM LEVE, TRAMA SARJA 2/1, GRAMATURA 200 A 220 G/M², PRÉ-ENCOLHIDO, SEM MANGA, GOLA EM V, TINGIMENTO NA COR AZUL MARINHO, FECHAMENTO FRONTAL POR 4 BOTÕES NA MESMA COR DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE; UNISSEX; DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) FECHADOS POR BOTÕES NA COR AZUL; NA ALTURA DO PEITO, NO LADO DIREITO: SERIGRAFIA DO LOGO DO SUS. NO LADO ESQUERDO: SERIGRAFIA COM A LOGO DO MUNICÍPIO E A EXPRESSÃO "SAÚDE"; NAS COSTAS SERIGRAFIA COM A EXPRESSÃO "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" EM ARCO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO; TAMANHO MÍNIMO (COMPRIMENTO X LARGURA): P- 65 CM X 50 CM, M- 70 CM X 55 CM, G- 75 CM X 60 CM, GG- 80 CM X 65 CM, XG- 85 CM X 70 CM; O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 100 PEÇAS.

FORNECEDOR: MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

MARCA: PRÓPRIA

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01

AValiação Técnica

REQUISITO ANALISADO	PARECER
A amostra atende ao layout exigido?	<input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
O tecido utilizado na confecção da amostra atende as exigências do Termo de Referência?	<input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
A amostra possui medidas de acordo com as exigências do Termo de Referência?	<input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
A amostra possui costuras retas, alinhadas, contínuas e isentas de fios soltos ou pontos repuxados?	<input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
O acabamento interno do item é isento de fios soltos, cortes desalinhados ou costuras tortas, descontinuadas ou com pontos repuxados?	<input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
Após passar por processo de lavagem e secagem, o tecido manteve as medidas originais? (Não deve encolher)	<input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
Após passar por processo de lavagem e secagem, o tecido manteve a cor original? (Não deve desbotar)	<input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
Após passar por processo de lavagem e secagem, o tecido manteve-se isento de peeling (bolinhas)?	<input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
Após passar por processo de lavagem e secagem, a identidade visual (bordados/serigrafia) mantiveram-se sem avarias?	<input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA

CONCLUSÃO APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: *Amostra aprovada*

DATA: *23/07/24*

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

ANÁLISE SEI Nº 0022200549/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 25 de julho de 2024.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 154/2024

ITEM 17

DESCRIÇÃO	24345 - COLETE UNIFORME CONSULTÓRIO NA RUA CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD NA COR AZUL MARINHO, GRAMATURA 178 GR/M²; GOLA EM V; SEM MANGAS, COM BAINHA; FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER; DOIS BOLSOS QUADRADOS NA PARTE INFERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO), BAINHA E FORRO, FECHAMENTO EM ZÍPER; NA FRENTE, ABAIXO DO OMBRO, SERIGRAFIA COM A LOGO DO MUNICÍPIO E A EXPRESSÃO "SAÚDE", NOS LADOS DIREITO E ESQUERDO; NA ALTURA DO PEITO, NO LADO DIREITO, SERIGRAFIA COM A LOGO DO SUS, LOGO "SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ" E DO "GOVERNO FEDERAL"; NA ALTURA DO PEITO, NO LADO ESQUERDO, SERIGRAFIA DA LOGO CONSULTÓRIO NA RUA; NAS COSTAS AO CENTRO LOGO DO CONSULTÓRIO NA RUA E AS EXPRESSÕES "PREFEITURA DE JOINVILLE" E "SECRETARIA DA SAÚDE"; NAS COSTAS DUAS FAIXAS REFLETIVAS EM SENTIDO VERTICAL; NA FRENTE DUAS FAIXAS REFLETIVAS ACIMA DOS BOLSOS; CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. TAMANHO MÍNIMO (COMPRIMENTO X LARGURA): P- 65 CM X 50 CM, M- 70 CM X 55 CM, G- 75 CM X 60 CM, GG- 80 CM X 65 CM, XG- 85 CM X 70 CM; O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.
FORNECEDOR	MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA
MARCA	PRÓPRIA
QUANTIDADE RECEBIDA PARA	1 UNIDADE TAMANHO M

AVALIAÇÃO TÉCNICA

REQUISITO ANALISADO	PARECER
A amostra atende ao layout exigido?	() ATENDE () NÃO ATENDE (X) NÃO SE APLICA
O tecido utilizado na confecção da amostra atende as exigências do Termo de Referência?	(X) ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
A amostra possui medidas de acordo com as exigências do Termo de Referência?	(X) ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
A amostra possui costuras retas, alinhadas, contínuas e isentas de fios soltos ou pontos repuxados?	(X) ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
O acabamento interno do item é isento de fios soltos, cortes desalinhados ou costuras tortas, descontinuadas ou com pontos repuxados?	(X) ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
Após passar por processo de lavagem e secagem, o tecido manteve as medidas originais? (Não deve encolher)	(X) ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
Após passar por processo de lavagem e secagem, o tecido manteve a cor original? (Não deve desbotar)	(X) ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
Após passar por processo de lavagem e secagem, o tecido manteve-se isento de peeling (bolinhas)?	(X) ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
Após passar por processo de lavagem e secagem, a identidade visual (bordados/serigrafia) mantiveram-se sem avarias?	(X) ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA

CONCLUSÃO: APROVADO

JUSTIFICATIVA: Amostra de acordo com o edital. **Amostra apresentada sem serigrafia, conforme possibilidade prevista na nota do subitem 6.i do anexo VI- Termo de Referência.**



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador(a), em 25/07/2024, às 11:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **0022200549** e o código CRC **C45A648B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.044513-8

0022200549v3

ANÁLISE SEI Nº 0022200620/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 25 de julho de 2024.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 154/2024

ITEM 18

DESCRIÇÃO	24276 - COLETE UNIFORME MELHOR ACOLHER CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO BRIM LEVE, TRAMA SARJA 2/1, GRAMATURA 200 A 220 G/M ² , PRÉ ENCOLHIDO, SEM MANGA, GOLA EM V, TINGIMENTO NA COR AZUL TIPO PANTONE 2747-C, FECHAMENTO FRONTAL POR 4 BOTÕES NA MESMA COR, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE; UNISSEX, DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO), FECHADOS POR BOTÕES NA COR AZUL. NA ALTURA DO PEITO, NO LADO DIREITO: SERIGRAFIA COM A LOGO DO SUS; NO LADO ESQUERDO: SERIGRAFIA COM A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE, EXPRESSÃO "SAÚDE" E EXPRESSÃO "MELHOR ACOLHER"; NAS COSTAS SERIGRAFIA COM A EXPRESSÃO "MELHOR ACOLHER"; TODAS AS LOGOS COM MEDIDAS CONFORME ARTE APRESENTADA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO; TAMANHO MÍNIMO (COMPRIMENTO X LARGURA): P- 65 CM X 50 CM, M- 70 CM X 55 CM, G- 75 CM X 60 CM, GG- 80 CM X 65 CM, EXG- 85 CM X 70 CM; O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 50 PEÇAS.
FORNECEDOR	MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA
MARCA	PRÓPRIA
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 UNIDADE TAMANHO M

AVALIAÇÃO TÉCNICA

REQUISITO ANALISADO	PARECER
A amostra atende ao layout exigido?	() ATENDE () NÃO ATENDE (X) NÃO SE APLICA
O tecido utilizado na confecção da amostra atende as exigências do Termo de Referência?	(X) ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
A amostra possui medidas de acordo com as exigências do Termo de Referência?	(X) ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
A amostra possui costuras retas, alinhadas, contínuas e isentas de fios soltos ou pontos repuxados?	(X) ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
O acabamento interno do item é isento de fios soltos, cortes desalinhados ou costuras tortas, descontinuadas ou com pontos repuxados?	(X) ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
Após passar por processo de lavagem e secagem, o tecido manteve as medidas originais? (Não deve encolher)	(X) ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
Após passar por processo de lavagem e secagem, o tecido manteve a cor original? (Não deve desbotar)	(X) ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
Após passar por processo de lavagem e secagem, o tecido manteve-se isento de peeling (bolinhas)?	(X) ATENDE () NÃO ATENDE () NÃO SE APLICA
Após passar por processo de lavagem e secagem, a identidade visual (bordados/serigrafia) mantiveram-se sem avarias?	() ATENDE () NÃO ATENDE (X) NÃO SE APLICA

CONCLUSÃO: APROVADO

JUSTIFICATIVA: Amostra de acordo com o edital. **Amostra apresentada sem serigrafia, conforme possibilidade prevista na nota do subitem 6.i do anexo VI- Termo de Referência.**



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador(a), em 25/07/2024, às 11:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **0022200620** e o código CRC **8945FFDC**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.044513-8

0022200620v4